



# KUPNÍ SMLOUVA – ČÁST 1

Č. smlouvy kupujícího: .....


uzavřená dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů



## I.

### Smluvní strany

**Prodávající:** **SAP spol. s r.o.**  
Sídlo: Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice  
IČ: 47543442  
DIČ: CZ47543442  
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26324  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupený: Jiřím Pospíšilem  
Funkce: jednatel společnosti  
(dále jen „prodávající“)

**Kupující:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.**  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

  
Zastoupen: Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

  
Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace  
zakázky a smlouvy: 

(dále jen „SSMSK“ nebo „kupující“)

## II.

### Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka **1 ks nakladače Dieci Agri Star**

Technická specifikace je stanovena na základě zadávací dokumentace a je přílohou č. 1 této Kupní smlouvy.

Dodané vybavení je nové, dosud nepoužité a splňuje veškeré požadavky pro provoz na pozemních komunikacích, příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem

Dodané vybavení je nové, dosud nepoužité a splňuje veškeré požadavky pro provoz na pozemních komunikacích, příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem.

### **III. Kupní cena**

Součástí kupní ceny je i bezplatný záruční servis prováděný až do 2 000 Mth proběhu stroje. Součástí kupní ceny je i zaškolení obsluhy v místě předání.

Kupní cena je sjednána na základě nabídky prodávajícího takto:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>1 788 550 ,- Kč</b>
DPH:	375 596 ,- Kč
<b>Celková cena s DPH:</b>	<b>2 164 146 ,- Kč</b>

### **IV. Platební podmínky**

Platba převodním příkazem na základě faktury do 30 dnů od doručení faktury na příslušné středisko, zálohové platby nejsou připuštěny.

### **V. Doba plnění**

Termín dodání: do čtyř měsíců od podpisu kupní smlouvy.

### **VI. Místo plnění**

Místem předání předmětu kupní smlouvy budou střediska SSMSK Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, včetně proškolení osádky. Při dodávce na místo plnění budou doloženy příslušné doklady ke zboží.

### **VII. Záruční podmínky**

Garanční servis bude zajištěn v příslušném autorizovaném servise. Doba záruky 48 měsíců.

### **VIII. Všeobecné podmínky**

V případě dodávky jiného zboží než je předmětem kupní smlouvy je kupující oprávněn neuhradit prodávajícímu vystavenou fakturu do doby vyřešení.

Prodávající zodpovídá za vady dodaných strojních celků. Kupující je oprávněn před převzetím zboží zkontrolovat jeho kvalitu a parametry, v případě zřejmých vad může odmítnout zboží převzít, případně

může vadné zboží po převzetí vrátit Prodávajícímu na jeho náklady. Záruční doba dodaných strojů činí min. 48 měsíců nebo 4 000 Mth ode dne předání (dle toho, co nastane dříve).

Prodávající má povinnost nastoupit k zahájení opravy do 24 hod. od nahlášení poruchy v místě předání předmětu kupní smlouvy. Prodávající má povinnost zajistit servisní středisko oprávněné k pozáručním opravám ve vzdálenosti max. 100 km od místa dodání předmětu kupní smlouvy. V případě, že toto servisní středisko bude ve větší vzdálenosti, náklady na přepravu či dopravu nad tuto vzdálenost hradí prodávající, a to po celou dobu životnosti stroje. Garanční servis stroje bude prováděn v místě předání, případně v příslušném servise. V případě, že prodávající bude vyžadovat provedení garančního servisu v příslušném servise, náklady na přesun stroje budou hrazeny po dobu záruky dodavatelem, a to v plné výši. Bude-li garanční servis prováděn v místě plnění, náklady na dojezd servisního technika (či techniků) hradí prodávající v plné výši. V případě odstranění záruční vady nese náklady na dopravu a opravu vždy v plném rozsahu prodávající.

Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit škody, které mu vznikly nekvalitní dodávkou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinností druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně a týkají se i všech dohodnutých a dosud nerealizovaných objednávek.

Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv písemná korespondence související s touto smlouvou se bude uskutečňovat prostřednictvím pošty nebo osobním převzetím, pokud tato smlouva neurčuje jinak.

Daňové doklady, přepravní doklady, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy a výzva na plnění se doručují poštou. Potvrzování a oznamování termínů dopravení zásilek, poskytování informací o průběhu přepravy je možné uskutečnit telefonicky, případně e-mailem.

Pokud tato smlouva určuje povinnost doručování písemnosti poštou, považuje se za řádné odeslání písemnosti její odeslání na poštovní adresu druhé smluvní strany formou doporučené poštovní zásilky (daňové doklady, přepravní doklady) a doporučené poštovní zásilky s doručenkou (u ostatních písemností). Písemnost posílaná poštou se považuje za doručenu i v případě, že druhá smluvní strana poštovní zásilku nepřevzme. V takovém případě se za den doručení písemnosti považuje pátý den od uložení doporučené zásilky na příslušné poště adresáta.

Písemnosti odeslané e-mailem se považují za řádně odeslané, pokud je smluvní strana odeslala ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Telefonické oznámení se považuje za řádně

uskutečněné, pokud došlo k telefonickému rozhovoru mezi dále uvedenými (popř. k tomuto účelu zplnomocněnými) osobami.

Prodávající se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat kupujícího o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Kupující si vyhrazuje právo každého jednotlivého poddodavatele odsouhlasit. Příslušná dodávka, práce či služba zajištěna poddodavatelem může být realizována až po písemném souhlasu objednatele. Přehled poddodavatelů bude tvořit přílohu kupní smlouvy.

Součástí předmětu plnění je rovněž dodávka na místo plnění, předvedení funkčnosti, provedení funkční zkoušky za přítomnosti zástupce kupujícího v místě plnění, doložení všech potřebných dokumentací k uvedení do provozu, doložení všech dokumentů stanovených v příloze č. 1, 2 nebo 3 (doplní dodavatel dle skutečnosti) zadávacích podmínek, označení předmět dodávky všemi potřebnými znaky, označeními apod.

Kupující požaduje dodání nového stroje.

#### **IX. Sankce**

Kupující je oprávněn žádat od Prodávajícího, v případě zpoždění s dodáním předmětu kupní smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH nedodaného množství za každý den prodlení.

#### **X. Všeobecné ustanovení**

Prodávající zároveň prohlašuje, že bude plnit i podmínky dané zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky. Místem předání předmětu kupní smlouvy budou jednotlivá střediska SSMSK (uvedeno pro jednotlivé části předmětu plnění v zadávací dokumentaci) včetně proškolení osádky. Při dodávce na místo plnění (jednotlivá střediska) budou doloženy příslušné doklady ke zboží.

#### **XI. Závěrečná ustanovení**


Veškeré změny či dodatky této smlouvy musí být vyhotoveny oprávněnými osobami obou smluvních stran, a to písemně.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – Technická specifikace

V Ostravě dne: - 1. 03. 2018

**Kupující:**



Ing. Tomáš Bohm  
ředitel SSMSK

V Lokti dne: - 1. 03. 2018

**Prodávající:**

**SAP spol. s r.o.**



257  
P

Jiří Pospíšil  
jednatel společnosti

## Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu nabízeného plnění bude tvořit Přílohu č. 1 Kupní smlouvy

### Technická specifikace k části 1 předmětu veřejné zakázky Nakladače 2017

#### Část 1 – Čelní kolový nakladač Karviná

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks čelního kolového nakladače s teleskopickým ramenem a dosahem min. 7 m, pro SSMSK středisko Karviná.


Specifikace předmětu plnění resp. technické minimální parametry a požadavky na předmět **plnění veřejné zakázky (stroje) jsou uvedeny níže. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.**

Účastník zadávacího řízení vyplní v poli „Nabízená hodnota dodavatele“ skutečné parametry nabízeného stroje při dodržení jednotek uvedených v minimálním požadavku.

Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že vybraný dodavatel je v rámci poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy povinen doložit, provést a dodat zadavateli:

- dokument ES prohlášení o shodě v souladu s platným nařízením v českém jazyce
- opatření označení stroje značkou CE
- průvodní dokumentace (doklady, jež jsou podle zvláštních právních předpisů nutné k převzetí a k užívání výrobku):
  - o návod k obsluze v českém jazyce
  - o seznam výbavy a výstroje
  - o návod pro připojení pracovního zařízení v českém jazyce
  - o seznam autorizovaných servisů
  - o technický průkaz (technické osvědčení) vozidla pro výrobek způsobilý k provozu na pozemních komunikacích - stroj, který se bude pohybovat na PK, musí být schválen pro provoz na PK
- bezpečnostní podmínky, PO a ekologii v českém jazyce

Obr. 1



Tovární značka: DIECI

Obchodní označení: AGRI STAR

Výrobce motoru: KUBOTA CORPORATION, OSAKA, JAPONSKO

Typ motoru: V3800-CR-TIE4

Max. výkon motoru (kW): 85 k W

Parametr	Požadavek	Nabízená hodnota dodavatele vyplní dodavatel
Schopnost úhrnu sypkých materiálů do výšky pod úhlem 60° (viz hodnota A obr. 1) při umístění všech náprav stroje na podlaze haly	min. 7 m	8m
motor	vznětový	ANO
emisní norma	min. IV	T4-i
maximální provozní hmotnost stroje	min. 7 000 kg	7 750kg
počet řízených náprav	obě	ANO
režimy řízení	min. 3	3
pohon	všechna kola	ANO
uzávěrka diferenciálu	na obou nápravách	Samosvorný diferenciál
pohon pojezdu	plynule regulovatelný	ANO
pojezdová rychlost	min. 0-35 km/hod.	0-35km/hod
provozní brzdy	na všechna kola	ANO
parkovací brzda	automatická	ANO
nápravy	přední a zadní výkyvné	ANO
pneumatiky	stejný rozměr na všech nápravách, silniční vzor	ANO
světla výška podvozku	min. 40 cm	41cm
poloměr otáčení	vnější max. 4 000 mm	3450mm
rameno	teleskopické	ANO
výškový dosah ramene (viz hodnota B obr. 1)	min. 7,5 m	9,75m
maximální nosnost ramene	min. 3,5 t	3,8t
maximální nosnost ramene ve výšce 5 m	min. 3,5 t	3,8t
upínání pracovních nástrojů	hydraulický rychloupínací systém	ANO
ovládání nástrojů	z kabiny	ANO
přídavný hydraulický okruh pro další funkce stroje	součást dodávky, vyvedení na konec ramene	ANO
objem lžice pro sypké hmoty	min. 1,2 m	ANO 1,2m <sup>3</sup>
typ lžice	břítová	ANO
kabina	uzavřená, antivibrační odhlučněná vč. ochrany při překlopení	ANO
stěrač	min. přední sklo	ANO přední sklo
ostřikovač skel	min. přední sklo	ANO přední sklo
sluneční clona	min. přední a střešní okno	ANO přední a střešní okno
klimatizace	min. manuální s regulací teploty, ventilátor s filtrem pro přívod venkovního vzduchu	ANO
sedáčka	min. 1 x odpružená, plně stavitelná	ANO 1 x odpružená, plně stavitelná
volant	stavitelný, osazen koulí na	ANO

	volantu	
osvětlení	silniční pracovní osvětlení – vč. zadního pracovního reflektoru	ANO
ovládání všech funkcí pracovního vybavení	joystickem	ANO
antikorozi ochrana	zvýšená proti korozi a působení posypové soli	ANO
ochrana kabelových svazků	zvýšená ochrana proti působení posypové soli	ANO
majáky	2 oranžové barvy vč. zápisu do TP	ANO
umístění RZ	příprava pro RZ	ANO
hydraulické zámky	jištění hydraulických obvodů proti nepředvídané poruše min. na hlavních zdvihacích válcích (ochrana proti samovolnému pádu lžice při poruše apod.)	ANO
označení stroje	bezpečnostními značkami – piktogramy v souladu s NV č. 378/2001 Sb.	ANO

\*Dodavatel uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

## 1. Termín dodání - Čelní kolový nakladač Karviná

Do 120 dnů od podpisu kupní smlouvy (nejzazší termín do 5 měsíců od podpisu smlouvy)

## 2. Nabídková cena dodavatele - Čelní kolový nakladač Karviná

Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
1 788 550,-Kč	21%	2 164 146,-Kč

V souladu se ZP a dále souvisejícími zákony, jako je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a NV č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, zákonem č. 102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, NV č. 101/2005 Sb. základní požadavky na pracoviště z hlediska BP a NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, NV č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění NV č. 148/2006 Sb., je součástí dodávky rovněž:



## Průvodní dokumentace

1. Návod výrobce k obsluze, pro montáž, manipulaci, seřizování, opravy, údržbu, čištění stroje (zařízení), výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení pro obsluhu, bezpečnostní pokyny, požární ochranu, ekologii, v návodu mimo jiné musí být uvedené i hodnoty škodlivých faktorů = hluk, vibrace, katalog náhradních dílů atd. v českém jazyce
2. Pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení
3. Bezpečnostní pokyny – odborná způsobilost obsluhy, revize, zkoušky a zkušební provoz apod. Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců
4. Výchozí revize – elektro, plynová, tlaková a zvedací vyhrazená zařízení apod.
5. Zařízení, u kterého je instalována tlaková nádoba - pasport tlakových nádob v českém jazyce
6. Bezpečnostní symboly v souladu s návodem výrobce
7. Zvláštní pokyny pro provozovatele – odborná způsobilost obsluhy apod.
8. Písemné prohlášení certifikát – ES prohlášení o shodě v českém jazyce
9. Výrobní štítek musí obsahovat právním předpisem zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, požadované údaje v souladu s TP mimo jiné rok výroby, výrobní číslo, výrobce, označení CE.
10. Stroj, který se bude pohybovat na PK, musí být schválen pro provoz na PK - Technický průkaz (technické osvědčení) vozidla
11. Ostatní - proškolení obsluh provozovatele, seznam ND, seznam autorizovaných servisů, apod.
12. V souladu s právními předpisy - NV č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění NV č. 148/2006 Sb. a souvisejícími předpisy
  - Vypočtené hodnoty hlukové zátěže
  - Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací
  - Stanovení bezpečnostních přestávek
  - Stanovení osobních ochranných pracovních pomůcek
  - Stanovení zdravotních lékařských prohlídek obsluhy
  - Kvalifikace obsluhy stroje a zařízení
- 12.1 Pokud nejsou stanoveny výrobcem a výše uvedené neřeší návod k obsluze, hodnoty doložit platným protokolem o zkoušce měření, které bylo provedeno akreditovanou, certifikovanou laboratoří
- 12.2 Součástí dokumentace musí být doloženo oprávnění, osvědčení akreditované, certifikované laboratoře
13. **Požární ochrana** – předepsané protipožární vybavení a způsob a termíny jeho kontroly, způsob čerpání a ukládání PHM, výměna provozních kapalin, zabezpečení úniku PHM z ploch, způsoby odstavení a garážování apod.
14. **Ekologie** – provozní podmínky obecně, ochrana vody, půdy, ovzduší a životního prostředí při provozu, poruchách, garážování a odstavení z provozu, ekologická likvidace autovraku a provozních použitých kapalin. Nakládání s odpady a vyřazenými díly. Manipulace, skladování a používání výrobcem předepsaných chemických látek a přípravků, jiné doporučené provozní náplně, zabezpečení proti úniku PHM z ploch, apod.