



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Městys Klenčí pod Čerchovem

Sídlo a adresa: Klenčí pod Čerchovem 118,
34534 Klenčí pod Čerchovem
Statutární orgán: Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D., starosta
IČO: 00253472
DIČ: CZ00253472
Je plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Domažlice:
číslo účtu: 0762067359/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

dále jen „kupující“

a

HAGEMANN a.s.

Sídlo a adresa: Hradní 27/37, 710 00 Ostrava
zastoupený: Ing. Janou Hrubcovou
telefon: +420 553 760 801
fax: +420 553 760 808
mobil: +420 604 229 109
e-mail: jan.bila@hagemann.cz
IČO: 26826925
DIČ: CZ26826925

Je plátcem DPH

zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vl. 2763

Bankovní spojení: ČSOB Opava
číslo účtu: 207138058/0300

dále jen „prodávající“

tuto

kupní smlouvu

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení práv a povinností smluvních stran při koupi dopravního automobilu.
- 1.2. Smluvní strany vzájemně deklarují vynaložit veškeré spravedlivě očekávatelné úsilí k dosažení účelu a předmětu této smlouvy, k zachování dobrého jména druhé smluvní strany jakož i k eliminaci či minimalizaci jakýchkoli škodlivých následků vzniklých při plnění povinností z této smlouvy.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této kupní smlouvy závazek prodávajícího dodat kupujícímu movitou věc (zboží), které splňuje minimální požadavky (či omezení) obsažené v příloze č. 1 – Technické podmínky, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „předmět koupě“). Na základě této kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu



předmět koupě a převést na kupujícího za podmínek dále v této smlouvě uvedených vlastnické právo k tomuto předmětu koupě.

- 2.2. Kupující si u prodávajícího předmět koupě objednává a zavazuje se za něj zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu a tento předmět koupě se také od prodávajícího zavazuje převzít.
- 2.3. Předmět koupě obsahuje všechny součásti a příslušenství výslovně neuvedené, které jsou nezbytné a zároveň nutné k provedení předmětu koupě a o nichž prodávající měl vědět či mohl předpokládat nebo jejichž provedení kupující s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává.
- 2.4. Předmět koupě bude prodávajícím uveden do provozu a proškolení obsluhy provede technik prodávajícího. Prodávající předá při proškolení obsluhy veškeré doklady související s provozem předmětu koupě.

3. Čas a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek z této kupní smlouvy nejpozději do 6 (šesti) měsíců od vydání pokynu kupujícího k dodání předmětu koupě.
- 3.2. Místo dodání a převzetí předmětu koupě: Městys Klenci pod Čerchovem, Klenci pod Čerchovem 118, 345 34 Klenci pod Čerchovem.
- 3.3. K předání předmětu koupě dochází na základě předávacího protokolu. Vlastníkem předmětu koupě se kupující stává okamžikem podpisu předávacího protokolu.
- 3.4. Kupující není povinen přijmout zboží, pokud neodpovídá množství, jakosti a provedení sjednaným v této smlouvě a není povinen přijmout částečné plnění.

4. Kupní cena


- 4.1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za předmět koupě následující kupní cenu, která je cenou smluvní:

- cena předmětu koupě bez DPH	1.294.318,- Kč
- DPH 21%	271.806,78 Kč
- cena celkem	1.566.124,78 Kč
- slovy cena celkem: jedenmilionpětsetšedesátšestisícstodvacetčtyři Korun českých sedmdesátaléřů.	

- 4.2. Prodávající prohlašuje, že kupní cena uvedená v prvním odstavci tohoto článku obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodávkou předmětu koupě, zejména veškeré povinnosti související s dodáním předmětu koupě. Součástí kupní ceny jsou i činnosti výslovně neuvedené, jejichž provedení prodávajícím je nezbytné a zároveň nutnost jejich provedení prodávající měl či mohl předpokládat nebo jejichž provedení kupující s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává.

5. Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Daňový doklad (dále jen „faktura“) za předmět koupě bude zhotovitelem vystavena při řádném předání předmětu koupě.
- 5.2. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne doručení objednateli.



- 5.3. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu:
- Vybavení JSDH Klenci pod Čerchovem dopravním hasičským automobilem;
- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006359.
- 5.4. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů, zejména:
- číslo faktury - daňového dokladu, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci vč. spisové značky, a to jak strany oprávněné, tak i strany povinné,
- v záhlaví faktury bude nutné uvádět č. j. zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
- datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.5. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může kupující uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle prodávajícímu s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury kupujícímu běží nová lhůta splatnosti.
- 5.6. Přílohou vystavené a doručené faktury uvedené v odstavci 5.1. bude kupujícím potvrzený předávací protokol na předmět koupě. Bez tohoto dokumentu není prodávající oprávněn fakturu vystavit.
- 5.7. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího. Úhrada bude prováděna převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Záruky

- 6.1. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě netrpí žádnou právní vadou, že neexistuje žádná okolnost bránící uzavření této kupní smlouvy a převodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.
- 6.2. Prodávající dále prohlašuje, že předmět koupě je v bezvadném stavu.
- 6.3. Prodávající poskytne kupujícímu na předmět koupě záruku v délce 60 měsíců od řádného předání. Záruční doba začíná běžet od data uvedeného na předávacím protokolu.
- 6.4. Záruku prodávající poskytne v rozsahu ustanovení § 2099 a násl. OZ. Kupující má právo na reklamaci, tj. na odstranění vad předmětu koupě dle ustanovení § 2106 a násl. OZ (dále jen „reklamace“).
- 6.5. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci (tj. zajistit odstranění vad předmětu koupě a jeho uvedení do provozu) nejpozději do 48 (čtyřicet osm) hodin od písemného nahlášení reklamace kupujícímu prodávajícímu. Za písemné nahlášení se považuje i nahlášení formou e-mailu. Uvedená lhůta pro vyřízení reklamace plyne pouze v pracovní dny.

7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 7.1. Při nedodržení termínu splatnosti dle článku 5.2. může být kupujícímu účtován úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý den prodlení, to však pouze po předchozí písemné výzvě s poskytnutí náhradní lhůty k plnění, která nesmí být kratší než 10 prac. dnů.



- 7.2. Za každý, i započatý, den prodlení s předáním předmětu koupě v rozsahu čl. 2. a za každý případ porušení jakékoli smluvní povinnosti prodávajícím má kupující právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny dle čl. 4.1. za každý den prodlení či za každý případ porušení smluvní povinnosti zhotovitelem.
- 7.3. V případě nevyřízení reklamace ve lhůtě k tomu určené (dle čl. 6.5. smlouvy) má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny dle čl. 4.1. za každý započatý den prodlení.
- 7.4. Ustanovení o smluvní pokutě se nedotýká nároků na náhradu škody v plném rozsahu a nároku na úhradu nutných nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Nárok na smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění.

8. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Nad rámec OZ je kupující i prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nevydání pokynu kupujícího k dodání předmětu koupě do 28.02.2018. Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů ani na náhradu škody v případě odstoupení kupujícího od smlouvy dle tohoto článku.
- 8.2. Odstoupení je účinné okamžikem doručení vyrozumění o odstoupení druhé straně

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dle této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 9.2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 9.3. Nebezpečí za škody na předmětu koupě přechází na kupujícího v době převzetí předmětu koupě od prodávajícího, tj. okamžikem podpisu předávacího protokolu kupujícím.
- 9.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 9.5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (ve smlouvě taktéž „OZ“).
- 9.6. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy.
- 9.7. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy.



- 9.8. Smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými v řadě číslovanými dodatky.
- 9.9. Smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě.
- 9.10. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Technické podmínky

V Klenčí pod Čerchovem dne 26.2.2018 V Ostravě dne 21.2.2018

Městys Klenčí pod Čerchovem


HAGEMANN a.s.

MĚSTYS
KLENČÍ POD ČERCHOVEM
PSČ 345 34
okres Opava

HAGEMANN a.s.
Hradní 27/37, Ostrava -1-
IČO:26826925, DIČ:CZ26826925

Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D., starosta
kupující

Ing. Jana Hrubcová
prodávající



3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní s typem GP 340, výrobce MOTOROLA, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítliny kompatibilní s typem PELI 9410L LED výrobce PELI, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybavena autorádiem, v dosahu sedadla velitele jednou samostatnou zásuvkou pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítliny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítliny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.


3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „Klenčí pod Čerchovem“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1



Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem, tj.:

- o lékárníčka velikost III v batohu ER20 HZS/III - vybavený 530x290 x180 mm,
- o požární světlo 12 V s kloubovým držákem,
- o přenosný hasicí přístroj CO2 89B,
- o přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B,
- o ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ PELI®410L LED, výrobce PELI,
- o ruční vyprošťovací nástroj,
- o rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní,
- o vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy,
- o vytyčovací červenobílá páska 500 m.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.


7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4, pohon přední nápravy je odpojitelý nebo připojitelný.

8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

9. Přední část DA je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým navijákem podle ČSN EN 14492-1+A1 s jmenovitou tažnou silou ve vodorovné rovině nejméně 15 kN s úhlem náběhu β nejméně 15° a s jistěním proti přetížení, který pro montáž dodá výrobce DA.

10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.



12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
13. S ohledem na bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém oděvu a na různé výšky postav strojníků je DA vybaven výškově nastavitelným:
 - o volantem,
 - o sedadlem řidiče.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 10 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
17. Součástí dodávky je požární přívěs kategorie O1.
18. Požární přívěs splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
19. Požární přívěs má největší technicky přípustnou hmotnost 750 kg a užitečnou hmotnost nejméně 500 kg.
20. Požární přívěs je vybaven:
 - a) ložnou plochou o rozměrech nejméně 2000 x 1100 mm,
 - b) ložnou plochou s nejméně 4 kotvicími body v podlaze pro upevnění nákladu,
 - c) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - d) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
 - e) nejméně 2 zakládacími klíny.
21. Ložná plocha je vybavena zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.
22. Rám požárního přívěsu je vyroben z žárově zinkované oceli s bočnicemi a čely (dveřmi) z žárově zinkovaného plechu. Podlaha požárního přívěsu je z voděodolného protiskluzového materiálu.
23. Pro barevnou úpravu požárního přívěsu je použita plachta v červené barvě RAL 3024 s vodorovným pruhem v bílé barvě RAL 9003. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu. Barevné provedení rámu požárního přívěsu je v odstínu materiálu.
24. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.