

návrh kupní smlouvy
Kupní smlouva
uzavřená podle zákona č. 89/20012, Sb. občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1.1. Kupující:

Kupující: **Město Broumov**
Sídlo: třída Masarykova 239, Broumov 1, 550 01
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523
číslo účtu: 9005-1823551, kód banky: 0100
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Bitnarem, starostou
dále jen „Kupující“

1.2. Prodávající:

Prodávající: NAODPAD s.r.o.
Sídlo: Nádražní 158, 549 31 Hronov
IČ: 05822726
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupen: Jakubem Soukupem
dále jen „prodávající“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II.

Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu se zadávacím řízením s názvem: „**Rozšíření separace odpadu ve městě Broumov**“.

2.2. Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č.1 – naceněný Výkaz výměr a Příloha č. 2 – Technická specifikace.

2.3. Prodávající se zavázal v čl. II. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v přílohách č. 1 a 2 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

2.4. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a další doklady a náležitosti stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.5. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

2.6. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.7. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží jeho převzetím.

2.8. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy a před dodáním zboží.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

CENA ZA 1. DODÁVKU bez DPH činí	548 477,00 Kč
DPH 21% činí	115 180,17 Kč
CELKOVÁ CENA ZA 1. DODÁVKU vč. DPH činí	663 657,17 Kč
(CELKOVÁ CENA ZA 1. DODÁVKU)	

CENA ZA 2. DODÁVKU bez DPH činí	983 323,00 Kč
DPH 21% činí	206 497,83 Kč
CELKOVÁ CENA ZA 2. DODÁVKU vč. DPH činí	1 189 820,83 Kč
(CELKOVÁ CENA ZA 2. DODÁVKU)	

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU bez DPH činí	1 531 800,00 Kč
DPH 21% činí	321 678,00 Kč
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí	1 853 478,00 Kč
(CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU)	

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu) doložené soupisem dodávek, vystavené prodávajícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu). Fakturace je možná po předání ucelené dodávky. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

3.6. Faktura (daňový doklad) musí také obsahovat název projektu „Rozšíření separace odpadu ve městě Broumov“, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007319

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží) v těchto termínech:

1. Část - dodávka do **16. 3. 2018**:

- 250 x nádoba – 120 l – na papírové odpady (barva modrá)
- 400 x nádoba – 120 l – na plastové odpady (barva žlutá)
- 50 x nádoba – 240 l – na papírové odpady (barva modrá)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 50 x nádoba – 240 l – na plastové odpady (barva žlutá)
- 50 x nádoba – 120 l – na biologicky rozložitelný odpad (barva hnědá)
- 70 x nádoba – 240 l – na biologicky rozložitelný odpad (barva hnědá)
- 2 x VOK o objemu cca 9 m³ a 1 x VOK o objemu cca 13,5 m³

2. Část- **dodávka bude realizována do 30 dnů od odeslání výzvy zadavatelem dodavateli, nejpozději však do 31. 1. 2019, podmínkou realizace 2. dodávky je poskytnutí finanční podpory z OPŽP k realizaci předmětu plnění nebo absence doporučení případně nařízení řídicího orgánu OPŽP k provedení nového zadávacího řízení (k tomu blíže bod 7.6. této smlouvy).**

- 550 x nádoba – 120 l – na papírové odpady (barva modrá)
- 400 x nádoba – 120 l – na plastové odpady (barva žlutá)
- 6 x DUO nádoba – 2 500 l – na skleněné odpady (barva bílo-zelená)
- 5 x nádoba – 1 500 l – na kovové odpady (barva šedá)
- 100 x nádoba – 240 l – na papírové odpady (barva modrá)
- 100 x nádoba – 240 l – na plastové odpady (barva žlutá)
- 100 x nádoba – 120 l – na biologicky rozložitelný odpad (barva hnědá)
- 180 x nádoba – 240 l – na biologicky rozložitelný odpad (barva hnědá)
- 20 x nádoba - 1 100 l – na papírové odpady
- 20 x nádoba - 1 100 l – na plastové odpady

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo kupujícího.

V.

Záruční podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry.

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **24 měsíců** ode dne převzetí kupujícím.

5.3. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamacie musí být písemná, odeslaná (e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

VI.

Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % Kč z kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

6.5 V případě nedodání předmětu této smlouvy do termínu uvedeného v bodě 4.1 této smlouvy, prodávající musí uhradit všechny škody kupujícímu. Toto je požadováno na základě podmínek financování realizace předmětu plnění dle této smlouvy z OPŽP.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

VII. Závěrečná ujednání

- 7.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž kupující obdrží tři a prodávající jeden.
- 7.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 7.3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud bude prodávající v prodlení s dodáním zboží v termínech stanovených článkem 4.1. Tento termín je závazný pro kupujícího od OPŽP. Dále je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud dodávané zboží nebude odpovídat specifikaci, kterou podal prodávající do zadávacího řízení.
- 7.4. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
- 7.5. Proávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 7.6. Kupující může bezúplatně odstoupit od smlouvy v případě, že mu na předmětnou akci nebude poskytnuta finanční podpora z OPŽP, nebo mu bude řídicím orgánem OPŽP doporučeno, případně nařízeno provést nové zadávací řízení.
- 7.7. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 7.8. Proávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 7.9. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
- 7.10. Tato smlouva byla schválena Radou města Broumova dne..., usnesením č. 96

Přílohy:

Příloha č. 1 – naceněný Výkaz výměr

Příloha č. 2 – Technická specifikace


V Broumově dne: 7.3.2018

V Hronově, dne 23.2.2018



Město
14 BROUMOV

Ing. Jaroslav Bitnar, starosta
Kupující



Jakub Soukup
Prodávající

, s.r.o.

v
5822726



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Technická specifikace k doplnění

Účastník

Název: NAODPAD s.r.o.

Sídlo: Nádražní 158, 549 31 Hronov

IČ: 05822726

Statutární orgán: Jakub Soukup

- Dodávka musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění tj. **doprava zboží/vybavení do místa plnění**, školení pracovníků apod.
- **Dodané zboží/vybavení musí být nové**, dosud nepoužité a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů, technických norem, platných předpisů a norem pro tyto produkty.

Sběrná nádoba na bioodpad – tzv. kompostejnér – 150 ks – objem min. 120 l


Popis parametru	Specifikace parametru/ (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplň účastník)
Vhodné pro sběr bioodpadu		ANO
Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ANO
Objem nádoby	min. 120 l	ANO, 120 l
Výsyp	horní	ano
Barva nádoby	hnědá	ano
Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ano
Stěny	min. 3,2 mm	ano, více než 3,4 mm
Rošt	odklopný, plastový, uchycen bez pomoci kovových částí	ano
Vnitřní stěny nádoby	hladké	ano
Větrací otvory v plášti nádoby	průměr min. 5,5 mm, min. 60 na každé boční straně	ano, průměr 5,5 mm, min. 60 na každé boční straně
Velikost plochy s otvory	min. 2/3 plochy bočních stěn	ano, více než 2/3 plochy bočních stěn
Kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou	ano, 2 kolečka, průměr 200 mm



Nosnost nádoby	min. 100 kg	Ano
Víko	uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly	ano, dvě madla, tříbodové uchycení víka
Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu)	ano
Další požadavky	vrchní část víka nebo madla opatřeny snadno odnímatelnými/vyměnitelnými klipy, které jsou nahraditelné jinou barevnou kombinací, pro rozlišení četnosti svozu a dne vývozu nádob budou rovnoměrně rozlišeny celkem 4 druhy (barvy) klipů (274 + 274 + 274 + 273) k nádobám bude dodáno (pro případnou výměnu) dalších 50 ks klipů od každé barvy (4 barvy x 50 ks)	ano
Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)	ano

Sběrná nádoba na bioodpad – tzv. kompostejnér – 250 ks – objem min. 240 l

Popis parametru	Specifikace parametru/ (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplň účastník)
Vhodné pro sběr bioodpadu		ano
Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ano
Objem nádoby	min. 240 l	ano, 240 l
Výsyp	horní	ano
Barva nádoby	hnědá	ano
Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ano
Stěny	min. 3,2 mm	ano, více než 3,4 mm
Rošt	odklopný, plastový, uchycen bez pomoci kovových částí	ano
Vnitřní stěny nádoby	hladké	ano
Větrací otvory v plášti nádoby	průměr min. 5,5 mm, min. 100 na každé boční straně	ano, průměr 5,5 mm, min 100 na každé boční straně
Velikost plochy s otvory	min. 2/3 plochy bočních stěn	ano, min 2/3 plochy bočních stěn
Kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou	ano, 2 kolečka, průměr 200 mm



Nosnost nádoby	min. 100 kg	ano, 110 kg
Víko	uchyceno min. třibodově, vybaveno min. dvěma madly	ano, dvě madla, třibodové uchycení víka
Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu)	ano
Další požadavky	vrchní část víka nebo madla opatřeny snadno odnímatelnými/vyměnitelnými klipy, které jsou nahraditelné jinou barevnou kombinací, pro rozlišení četnosti svozu a dne vývozu nádob budou rovnoměrně rozlišeny celkem 4 druhy (barvy) klipů (274 + 274 + 274 + 273) k nádobám bude dodáno (pro případnou výměnu) dalších 50 ks klipů od každé barvy (4 barvy x 50 ks)	ano
Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)	ano

Sběrná nádoba na plast – 800 ks – objem min. 120 l

Popis parametru	Specifikace parametru/ (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplň účastník)
Vhodné pro sběr separovaného a komunálního odpadu		ano
Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ano
Objem nádoby	min. 120 l	ano, 120 l
Výsyp	horní	ano
Barva nádoby	žlutá	ano
Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ano
Stěny	min. 3,2 mm	ano, více než 3,4 mm
Vnitřní stěny nádoby	hladké	ano
Kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozi úpravou	ano, 2 kolečka, průměr 200 mm
Nosnost nádoby	min. 60 kg	ano, 60 kg
Víko	uchyceno min. třibodově, vybaveno min. dvěma madly	ano, dvě madla, třibodové uchycení víka
Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu)	ano
Další požadavky	vrchní část víka nebo madla opatřeny snadno odnímatelnými/vyměnitelnými klipy, které jsou nahraditelné jinou barevnou kombinací, pro rozlišení četnosti svozu a dne vývozu	ano



Popis parametru	Specifikace parametru/ (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplň účastník)
	nádob budou rovnoměrně rozlišeny celkem 4 druhy (barvy) klipů (277 + 277 + 277 + 275) k nádobám bude dodáno (pro případnou výměnu) dalších 50 ks klipů od každé barvy (4 barvy x 50 ks)	
Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)	ano

Sběrná nádoba na papír – 800 ks – objem min. 120 l

Popis parametru	Specifikace parametru/ (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplň účastník)
Vhodné pro sběr	separovaného a komunálního odpadu	ano
Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ano
Objem nádoby	min. 120 l	ano, 120 l
Výsyp	horní	ano
Barva nádoby	modrá	ano
Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ano
Stěny	min. 3,2 mm	ano, více než 3,4 mm
Vnitřní stěny nádoby	hladké	ano
Kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou	ano, 2 kolečka, průměr 200 mm
Nosnost nádoby	min. 60 kg	ano, 60 kg
Víko	uchyceno min. třibodově, vybaveno min. dvěma madly	ano, dvě madla, třibodové uchycení víka
Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu)	ano
Další požadavky	vrchní část víka nebo madla opatřeny snadno odnímatelnými/vyměnitelnými klipy, které jsou nahraditelné jinou barevnou kombinací, pro rozlišení četnosti svozu a dne vývozu nádob budou rovnoměrně rozlišeny celkem 4 druhy (barvy) klipů (277 + 277 + 277 + 275) k nádobám bude dodáno (pro případnou výměnu) dalších 50 ks klipů od každé barvy (4 barvy x 50 ks)	ano
Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí	ano



Popis parametru	Specifikace parametru/ (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplňující účastník)
	obsahovat kadmium apod.)	

Sběrná nádoba na plast – 150 ks – objem min. 240 l

Popis parametru	Specifikace parametru/ (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplňující účastník)
Vhodné pro sběr separovaného a komunálního odpadu		ano
Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ano
Objem nádoby	min. 240 l	ano, 240 l
Výsyp	horní	ano
Barva nádoby	žlutá	ano
Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ano
Stěny	min. 3,4 mm	ano, více než 3,4 mm
Vnitřní stěny nádoby	hladké	ano
Kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protišlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou	ano, 2 kolečka, průměr 200 mm
Nosnost nádoby	min. 100 kg	ano, 110 kg
Víko	uchyceno min. třibodově, vybaveno min. dvěma madly	ano, dvě madla, třibodové uchycení víka
Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu)	ano
Další požadavky	vrchní část víka nebo madla opatřeny snadno odnímatelnými/vyměnitelnými klipy, které jsou nahraditelné jinou barevnou kombinací, pro rozlišení četnosti svozu a dne vývozu nádob budou rovnoměrně rozlišeny celkem 4 druhy (barvy) klipů (277 + 277 + 277 + 275) k nádobám bude dodáno (pro případnou výměnu) dalších 50 ks klipů od každé barvy (4 barvy x 50 ks)	ano
Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)	ano




Sběrná nádoba na papír – 150 ks – objem min. 240 l

Popis parametru	Specifikace parametru/ (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplňující účastník)
Vhodné pro sběr separovaného a komunálního odpadu		ano
Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ano
Objem nádoby	min. 240 l	ano, 240 l
Výsyp	horní	ano
Barva nádoby	modrá	ano
Odolnost materiálu nádoby	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům	ano
Stěny	min. 3,4 mm	ano, více než 3,4 mm
Vnitřní stěny nádoby	hladké	ano
Kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou	ano, 2 kolečka, průměr 200 mm
Nosnost nádoby	min. 100 kg	ano, 110 kg
Víko	uchyceno min. třibodově, vybaveno min. dvěma madly	ano, dvě madla, třibodové uchycení víka
Přední strana nádoby	hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu)	ano
Další požadavky	vrchní část víka nebo madla opatřeny snadno odnímatelnými/vyměnitelnými klipy, které jsou nahraditelné jinou barevnou kombinací, pro rozlišení četnosti svozu a dne vývozu nádob budou rovnoměrně rozlišeny celkem 4 druhy (barvy) klipů (277 + 277 + 277 + 275) k nádobám bude dodáno (pro případnou výměnu) dalších 50 ks klipů od každé barvy (4 barvy x 50 ks)	ano
Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)	ano

Sběrná nádoba na papír – 20 ks – objem min. 1 100 l

Popis parametru	Specifikace parametru/ (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplňující účastník)
Vhodné pro sběr separovaného a komunálního odpadu		ano
Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ano
Objem nádoby	min. 1 100 l	ano, 1 100 l
Barva nádoby	modrá	ano
Výsyp	horní	ano



Popis parametru	Specifikace parametru/ (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplň účastník)
Odolnost materiálu nádoby	chemických, biologickým, povětrnostním vlivů, UV záření	ano
Vnitřní stěny nádoby	hladké	ano
Kolečka nádoby	průměr min. 200 mm, min. 4 ks, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům	ano, průměr 200 mm, 4 ks
Brzdy koleček	ANO	ano
Nosnost nádoby	min. 100 kg	ano, 440 kg
Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)	ano

Sběrná nádoba na plast – 20 ks – objem min. 1 100 l

Popis parametru	Specifikace parametru/ (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplň účastník)
Vhodné pro sběr separovaného a komunálního odpadu		ano
Materiál nádoby	vysokohustotní polyethylen (HDPE)	ano
Objem nádoby	min. 1 100 l	ano, 1100 l
Barva nádoby	žlutá	ano
Výsyp	horní	ano
Odolnost materiálu nádoby	chemických, biologickým, povětrnostním vlivů, UV záření	ano
Vnitřní stěny nádoby	hladké	ano
Kolečka nádoby	průměr min. 200 mm, min. 4 ks, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům	ano, průměr 200 mm, 4 ks
Brzdy koleček	ANO	ano
Nosnost nádoby	min. 100 kg	ano, 440 kg
Jiné	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.)	ano

DUO nádoba na směsné sklo – 6 ks – objem min. 2 500 l

Popis parametru	Specifikace parametru/(požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplň účastník)
Objem	min 2 500 l	ano, 2500 l



Popis parametru	Specifikace parametru/(požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplň účastník)
Typ	zvon	ano
Barva	Zelená/bílá	ano
Materiál	sklolaminát	ano
Délka (vnitřní)	cca 1825 mm	ano, cca 1825 mm
Šířka (vnitřní)	cca 1260 mm	ano, cca 1260 mm
Výška (vnitřní)	cca 1665 mm	ano, cca 1665 mm
Spodní výsyp	ANO	ano

Nádoba na kov – 5 ks – objem min. 1 500 l

Popis parametru	Specifikace parametru/(požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplň účastník)
Objem	min 1 500 l	ano, 1500 l
Typ	zvon	ano
Barva	šedá	ano
Materiál	sklolaminát	ano
Spodní výsyp	ANO	ano

Velkoobjemový kontejner (VOK) – objem cca 9 m³ – 2 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplň účastník)
Objem	min 9 m ³	ano, 9 m ³
Rám jekl	min 40x60 mm	ano, 40 x 60 mm
Spodní lyžiny	z profilu lčko 120 mm (rozteč 1 000 mm od středu ke středu)	ano, z profilu lčko 120 mm (rozteč 1 000 mm od středu ke středu)
barva	oranžová – RAL 2011	ano
Výška oka	cca 1 000 mm	ano, cca 1 000 mm
Průměr oka	cca 40 mm	ano, cca 40 mm
Délka (vnější)	cca 4 000 mm	ano, cca 4 000 mm
Šířka (vnější)	cca 2 300 mm	ano, cca 2 300 mm
Výška (vnější)	cca 1000 mm	ano, cca 1000 mm
Opláštění - stěna	plech šíře min. 3 mm	ano, 3 mm
Opláštění - dno	plech šíře min. 3 mm	ano, 3 mm
Materiál	oceloplech	ano
Zadní křídlová vrata	ANO	ano
Největší technicky přípustná hmotnost	10 000 kg (včetně kontejneru)	ano, 10 000 kg
Další podmínky – dodané doklady:	bezpečnostní pokyny a návod k obsluze; prohlášení	ano



Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplňující účastník)
	o shodě; záruční list; základní technický popis; štítek s výrobním číslem	

Velkoobjemový kontejner (VOK) – objem cca 13,5 m³ – 1 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace dodavatele (doplňující účastník)
Objem	min 13,5 m ³	ano, 14 m ³
Rám jekl	min 40x60 mm	ano, 40x60 mm
Spodní lyžiny	z profilu lžko 120 mm (rozteč 1 000 mm od středu ke středu)	ano, z profilu lžko 120 mm (rozteč 1 000 mm od středu ke středu)
barva	oranžová – RAL 2011	ano
Výška oka	cca 1 000 mm	ano, cca 1 000 mm
Průměr oka	cca 40 mm	ano, cca 40 mm
Délka (vnější)	cca 4 000 mm	ano, cca 4 000 mm
Šířka (vnější)	cca 2 300 mm	ano, cca 2 300 mm
Výška (vnější)	cca 1 500 mm	ano, cca 1 500 mm
Opláštění - stěna	plech šíře min. 3 mm	ano, 3 mm
Opláštění - dno	plech šíře min. 3 mm	ano, 3 mm
Materiál	oceloplech	ano
Zadní křídlová vrata	ANO	ano
Největší technicky přípustná hmotnost	10 000 kg (včetně kontejneru)	ano, 10 000 kg
Další podmínky – dodané doklady:	bezpečnostní pokyny a návod k obsluze; prohlášení o shodě; záruční list; základní technický popis; štítek s výrobním číslem	ano

V Hronově, dne 23.2.2018

[Redacted signature]

Jakub Soukup



Výkaz výměr

Účastník

Název: NAODPAD s.r.o.

Sídlo: Nádražní 158, 549 31 Hronov

IČ: 05822726

Statutární orgán: Jakub Soukup

- Dodávka, a tedy i cena, musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění tj. **doprava zboží/vybavení do místa plnění**, školení pracovníků apod.
- **Dodané zboží/vybavení musí být nové**, dosud nepoužité a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů, technických norem, platných předpisů a norem pro tyto produkty.

Tabulka č. 2 (plátce DPH)

Typ vybavení	Počet ks	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena s DPH
VOK o objemu cca 9 m ³	2	45 990,00 Kč	91 980,00 Kč	19 315,80 Kč	111 295,80 Kč
VOK o objemu cca 13,5m ³	1	49 990,00 Kč	49 990,00 Kč	10 497,90 Kč	60 487,90 Kč
Nádoba na plast 120 l	800	415,30 Kč	332 240,00 Kč	69 770,40 Kč	402 010,40 Kč
Nádoba na papír 120 l	800	415,30 Kč	332 240,00 Kč	69 770,40 Kč	402 010,40 Kč
Nádoba na plast 240 l	150	568,00 Kč	85 200,00 Kč	17 892,00 Kč	103 092,00 Kč
Nádoba na papír 240 l	150	568,00 Kč	85 200,00 Kč	17 892,00 Kč	103 092,00 Kč
Kompostejnér 120 l	150	536,00 Kč	80 400,00 Kč	16 884,00 Kč	97 284,00 Kč
Kompostejnér 240 l	250	756,60 Kč	189 150,00 Kč	39 721,50 Kč	228 871,50 Kč
Nádoba na papír 1 100 l	20	3 946,00 Kč	78 920,00 Kč	16 573,20 Kč	95 493,20 Kč
Nádoba na plast 1 100 l	20	3 946,00 Kč	78 920,00 Kč	16 573,20 Kč	95 493,20 Kč
DUO nádoba na sklo 2500 l	6	14 360,00 Kč	86 160,00 Kč	18 093,60 Kč	104 253,60 Kč
Nádoba na kov	5	8 280,00 Kč	41 400,00 Kč	8 694,00 Kč	50 094,00 Kč
Celková nabídková cena			1 531 800,00 Kč	321 678,00 Kč	1 853 478,00 Kč

V Hronově, dne 23.2.2018

„Rozšíření separace odpadu města Broumov“
Příloha č. 4 Výkaz výměr