

KUPNÍ SMLOUVA č.: 1522016

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ:

se sídlem
zastoupená
Bankovní spojení:

Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem,
plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje.
ČNB Ústí nad Labem, č. ú. [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

a

Dräger Safety s.r.o.,

IČ/DIČ:

sídlo:
zastoupená:
bankovní spojení:
telefon/Fax:
kontaktní osoba:

[REDACTED]
Pod Sychrovem I 64/1392, 101 00 Praha 10
Ing. Ludkem Dvořákem, jednatelem
Expobank CZ a. s., č. ú. [REDACTED]
[REDACTED]
Ing. Jana Chaloupková, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, OR oddíl C, vložka 88292

(dále jen „prodávající“)

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka **15 ks izolačních dýchacích přístrojů vzduchových**, (dále jen „zboží“) dle typu a parametrů tak, jak je uvedeno v cenové nabídce prodávajícího, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu dle v článku II odst. 1 této smlouvy.
3. Vlastnické právo ke zboží specifikovanému v čl. I odst. 1 této smlouvy nabývá kupující převzetím zboží dle této smlouvy.

Čl. II

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran a činí


Izolační dýchací přístroj vzduchový

Cena 1ks bez DPH:	65 856,10	Kč
Cena 15 ks bez DPH:	987 841,50	Kč
DPH 21%:	207 446,71	Kč
Cena celkem za 15 ks včetně DPH:	1 195 288,21	Kč

slovy: jedenmilionstodevadesátpěttisícdvěstěosmdesátosmkorundvacetjednahaléřů českých.


2. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží (dopravu do místa plnění, skladování, clo, atd.), a to včetně celních poplatků a nákladů na dovoz do místa plnění. Změna kupní ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jakož i údaj o

firmě, jménu nebo názvu prodávajícího, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle, číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit a předat fakturu zároveň s předáním a převzetím zboží a po odstranění všech závad zjištěných při předání plnění a po potvrzení dodacího listu. Prodávající je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu (dodacího listu) a položkovky rozpis fakturované částky.

4. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostně v českých korunách na účet prodávajícího č. ú. . Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit kupní cenu. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, veškeré bankovní poplatky a jiné náklady související s platbou do zahraničí jdou na vrub prodávajícího.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do **30 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího.
6. Kupující neposkytuje prodávajícímu jakoukoliv zálohovou platbu na úhradu kupní ceny a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nežádá a žádat nebude.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů.
8. V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně z důvodů na straně banky, není kupující po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu).

Čl. III

Doba a způsob předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání nejpozději **do 8 týdnů** od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Prodávající písemně nebo telefonicky vyrozumí kupujícího o termínu dodání a to nejméně 3 dny předem. Převzetí předmětu smlouvy potvrzuje kupující podpisem oprávněného zástupce.
2. V případě, že prodávající bude chtít dodat předmět plnění v termínu do **15 kalendářních dnů** od podpisu této smlouvy, může prodávající předmět plnění dodat jen po předchozím souhlasu kupujícího
3. Místem dodání zboží je stanice Teplice Územního odboru Teplice HZS Ústeckého kraje, Riegrova 1898, 415 01 Teplice - Trnovany.
4. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické parametry) dle kupní smlouvy. Poruší-li prodávající tyto povinnosti, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než určuje kupní smlouva
5. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol (dodací list), ve dvou vyhotoveních. Kupující je oprávněn odmítnout převzít plnění nebo jeho část, pokud vykazuje zřejmé vady v době předání a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu zboží, než určuje kupní smlouva.
6. Nebezpečí škody na plnění přechází na kupujícího dnem převzetí.
7. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady.
8. Osobou oprávněnou k převzetí plnění je por. Bc. Miloš Hanuš tel. 

Čl. IV

Záruka a reklamace vad

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dle ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku na zboží v délce trvání **24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na závady, způsobené přirozeným opotřebením, použitím zařízení v rozporu s návodem k použití, nebo hrubou nedbalostí uživatele.

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícím. Záruční lhůta započne běžet dnem podpisu kupujícího na listinách o předání předmětu smlouvy, přičemž podrobnosti běhu záručních lhůt a rozsahu záruky jsou obsaženy v záručních podmínkách, které prodávající předá kupujícímu společně s doklady uvedenými v čl. V této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Výrobce dává kupujícímu výslovné svolení k provádění drobných oprav na předmětu koupě. Drobnou opravou se rozumí např. výměna opotřebitelného materiálu. Drobné opravy mohou provádět pouze proškolení zaměstnanci kupujícího.
4. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení e-mailem na adresu [REDAKCE]. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do **2 pracovních dnů** od dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v oznámení.
5. Proávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě **5 pracovních dnů** ode dne doručení reklamace kupujícího. Záruční opravy méně závažného charakteru provádí prodávající přímo v místě dodání.
6. Proávající hradí kupujícímu náklady spojené s uplatněním reklamace. Za účelem odstranění prodávající přejímá plnění nebo jeho část, u které kupující řádně a oprávněně uplatnil vady v místě dodání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s dopravou plnění nebo jeho části do jiného místa přejímky hradí prodávající.
7. V případě, že prodávající neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve sjednané lhůtě, je kupující oprávněn sjednat nápravu a zajistit odstranění vad, prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.

Čl. V Průvodní doklady

1. Proávající předá se zbožím kupujícímu následující doklady:
 - Záruční a servisní knížka.
 - Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce.
 - Protokol o předání a převzetí zboží.
 - Další doklady nutné k provozu zboží.
2. Kupující je oprávněn používat veškerou předanou dokumentaci pro svou potřebu k účelu, k jakému byla určena.

Čl. VI Smluvní pokuty

1. Proávající má vůči kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši odpovídající zákonnému úroku z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
2. Kupující má vůči prodávajícímu nárok na smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání zboží dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného plnění nebo jeho části včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
3. Kupující má vůči prodávajícímu nárok na smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 500,- Kč za den.
4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody či odškodnění.

Čl. VII Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od této smlouvy je možné v souladu s ustanovením § 2106 a násl. Občanského zákoníku.
2. Od kupní smlouvy lze odstoupit, zejména pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran. Úmysl odstoupit od smlouvy oznámí odstupující druhé straně do 10-ti dnů ode dne, kdy se o takovém porušení dozví.
3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 15 kalendářních dnů.
 - b) pokud vůči prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení.
 - c) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - d) prodlení s odstraněním vad zboží podle záručních podmínek po dobu delší 5 dní.
4. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména:
 - a) prodlení kupujícího s úhradou faktury po dobu delší než 15 kalendářních dnů.
 - b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě.
5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy je druhá smluvní strana povinna uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu škody.

Čl. VIII Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.
2. Kontaktní osobou prodávajícího je:
 - David Klimosz, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
3. Kontaktní osobou kupujícího je:
 - por. Bc. Miloš Hanuš, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
4. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu
5. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
6. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne či vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Čl. IX Změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně odsouhlasených dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby dotčená ustanovení nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které svým smyslem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení.

Čl. X
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení náleží každé ze smluvních stran.
2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném případě bude spor projednán před českým soudem příslušným podle místa sídla kupujícího
3. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1 technická specifikace a cenová nabídka.
4. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Ústí nad Labem dne 29. 07. 2016

Kupující:



v pověření
plk. Mgr. Martin Laníček

V Praze dne 29. 7. 2016

Prodávající:



Dräger

Dräger Safety s.r.o.
Pod Sychrovem I-64/1392
101 00 Praha 10
DIČ:



IZOLAČNÍ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ VZDUCHOVÝ

1 Předmět a určení technické specifikace

- 1.1 Předmětem technické specifikace je izolační dýchací přístroj vzduchový (autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch).
- 1.2 Součástí sestavy je:
- a) izolační dýchací přístroj vzduchový přetlakový (dále jen „DP“),
 - b) přetlaková plicní automatika ,
 - c) kompozitní tlaková láhev s lahvovým ventilem (dále jen „TL“),
 - d) obličejová maska s náhlavním křížem.

2 Právní a technické předpisy (v platném znění)

- a) nařízení vlády č. 21/2003, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky,
- b) nařízení vlády č. 26/2003, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení,
- c) vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany,
- d) ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky – Požadavky, zkoušení, značení,
- e) ČSN EN 137 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou. Požadavky, zkoušení, značení, typ 2,
- f) ČSN EN 12245 Lahve na přepravu plynů – Plně ovinuté kompozitové lahve,
- g) ČSN EN ISO 13769 Lahve na přepravu plynů – Značení ražením,
- h) ČSN EN 144-1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 1: Závítová spojení čepu ventilu,
- i) ČSN EN 144-2 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily lahví na plyny – Závítová spojení na výstupu,
- j) ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky,
- k) ČSN EN 1089-3 Lahve na přepravu plynů – Označení lahví (kromě lahví na LPG) – Část 3: Barevné značení.

3 Technická specifikace kompozitní tlakové lahve

- 3.1 Kromě technických požadavků stanovených právními a technickými předpisy v bodě 2 splňuje kompozitní tlaková láhev technickou specifikaci uvedenou v bodech 3.2 až 3.11.
- 3.2 Kompozitní tlaková láhev (dále jen „TL“) je určena pro izolační dýchací přístroj vzduchový a je s ním kompatibilní v souladu ČSN EN 137.
- 3.3 TL je vyrobena z kovového pouzdra (vnitřního jádra), které je ovinuto kompozitním materiálem obsahujícím uhlíková vlákna.
- 3.4 Označování TL odpovídá ČSN EN ISO 13769, ČSN EN ISO 7225, ČSN EN 1089-3. Barevné značení: tělo TL je žluté, vrchlík TL je opatřen černobílými čtvrtinovými výsečemi.
- 3.5 TL je vybavena namontovaným ventilem, který je v provedení v ose TL. Připojovací závit mezi lahví a lahvovým ventilem je v provedení M18x1,5, podle ČSN EN 144-1. Připojení TL k DP je provedeno závitem G 5/8“, podle ČSN EN 144-2.

- 3.6 TL jsou chráněny snímatelným obalem tmavě modré barvy. Součástí obalu je svisle umístěný pás z nápadného materiálu o šířce minimálně 50 mm. Obal i pás je vyroben z materiálů s omezeným šířením plamene a je odolný proti mechanickému poškození. Pás se skládá ze tří pruhů; levá a pravá třetina jeho šířky je barvy žluté s fluorescenčními vlastnostmi a prostřední třetina barvy stříbrné s retroreflexními vlastnostmi. Požadavky na barvu pásu a koeficient retroreflexe jsou v souladu s ČSN EN 471.
- 3.7 Vodní objem TL je 6,8 až 6,9 litru.
- 3.8 Maximální plnicí tlak je 300 bar, maximální zkušební tlak 450 bar.
- 3.9 Maximální hmotnost prázdné TL s lahvovým ventilem je 5,5 kg.
- 3.10 Minimální životnost TL je 30 let od data výroby.
- 3.11 Štítek s technickými údaji je proveden v českém jazyce.

4 Technické požadavky lahvové ventily

- 4.1 Kromě technických požadavků stanovených právními a technickými předpisy v bodě 2 splňují ventily TL technické požadavky uvedené v bodech 4.2 až 4.5.
- 4.2 K bodu 17 přílohy č. 3 vyhlášky č. 69/2014 Sb. se dále požaduje, aby byly ventily
- **kompatibilní s izolačním dýchacím přístrojem vzduchovým, vyrobeným v souladu ČSN EN 137,**
 - **v provedení v ose TL,**
 - **s přípojovacím závitem mezi TL a lahvovým ventilem pro kompozitní TL v provedení M 18 x 1,5, podle ČSN EN 144-1.**
- 4.3 K bodu 18 přílohy č. 3 vyhlášky č. 69/2014 Sb. se požaduje, aby bezpečnostní prvek (omezovač průtoku) byl součástí ventilu k tlakovým lahvím s plnicím tlakem 30 MPa.
- 4.4 Mezi ventilem a TL je součástí ventilu těsnicí "O" kroužek, popř. teflonové těsnění pro kuželové závity E17.
- 4.5 K bodu 8 přílohy č. 3 vyhlášky č. 69/2014 Sb. se dále požaduje, aby ruční (ovládací) kolečko ventilu
- bylo vyrobeno z materiálu tlumícího vnější rázy do ventilu (např. pryž),
 - umožňovalo snadné ovládání levou nebo pravou rukou, bez prokluzu v dlani nebo prstech, a to i v zásahových rukavicích,
 - bylo tvaru, který zabraňuje jeho odvalování po podložce, vedoucímu k nechtěnému otevření či uzavření ventilu,
 - bylo šedé barvy, kterou jsou označeny ventily s bezpečnostním prvkem.

5 Technické požadavky na izolační dýchací přístroj vzduchový

- 5.1 Kromě technických požadavků stanovených právními a technickými předpisy, které jsou uvedeny v bodě 2, splňuje IDP požadavky uvedené v bodech 5.2 až 5.8.
- 5.2 K bodu 3 vyhlášky č. 69/2014 Sb. se dále požaduje, aby použitá kombinace IDP a TL byla v souladu s doporučením výrobce dýchacího přístroje.
- 5.3 K bodu 5 vyhlášky č. 69/2014 Sb. se dále požaduje, aby
- a) hadice byly vedeny vnitřní stranou nosiče (ochrana před poškozením),
 - b) pro připojení záchranné vyváděcí kukly na IDP byla k dispozici druhá

středotlaká hadice s minimální délkou 1 m.

- 5.4 K bodu 6 vyhlášky č. 69/2014 Sb., se požaduje, aby nosič byl robustní konstrukce a aby byla umožněna rychlá demontáž nosných popruhů bez použití nářadí (uchycení k nosiči pomocí rychlospojek).
- 5.5 Připojení plicní automatiky ke středotlaké hadici je provedeno rychlospojkou.
- 5.6 Redukční ventil musí mít výrobcem stanovenou revizní lhůtu, minimálně 10 let od data výroby.
- 5.7 Plicní automatika je upevněna k nosiči pomocí držáku, který fixuje automatiku proti volnému pohybu a vnikání nečistot při transportu.
- 5.8 DP umožňuje použití jedné tlakové láhve o vodním objemu 6 až 9 litrů nebo dvou tlakových lahví o objemu každé z nich 6 až 7 litrů, s plnicím tlakem 30 MPa (300 bar). Použitá kombinace DP a TL musí být v souladu s doporučením výrobce dýchacího přístroje.

6 Technická specifikace obličejové masky

- 6.1 Předmětem dodávky je obličejová maska (dále jen „OM“) třídy 3, podle ČSN EN 136.
- 6.2 Kromě technických požadavků stanovených právními a technickými předpisy v bodě 2 splňuje OM technickou specifikaci uvedenou v bodech 6.3 až 6.6.
- 6.3 OM umožňuje uchycení k přilbě pomocí náhlavního kříže. Počet OM bude stanoven před podpisem smlouvy.
- 6.4 Zorník OM je vyroben z netříštivého materiálu s odolností proti nárazu částic s vysokou rychlostí při extrémních teplotách – odolnost „AT“ ve smyslu ČSN EN 166.
- 6.5 OM lze dodatečně vybavit bezdrátovou zobrazovací jednotkou v zorném poli nositele, která informuje nositele o provozních stavech DP a zásobě vzduchu v tlakové láhvi (tzv. „Head-up displej“). Zobrazovací jednotka musí být kompatibilní s DP.
- 6.6 OM lze dodatečně vybavit integrovaným komunikačním systémem včetně zesilovače hlasu vůči okolí nositele.

7 Další požadavky

- 7.1 Součástí dodávky musí být:
 - a) protokol o montáži lahvových ventilů na TL a provedené zkoušky těsnosti v souladu s ČSN 11623,
 - b) prohlášení, že jednotlivé součásti IDP a TL nejsou starší než jeden rok,
 - c) kopie certifikátu ES přezkoušení typu nebo ES prohlášení o shodě pro DP dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,
 - d) kopie certifikátu ES přezkoušení typu nebo ES prohlášení o shodě pro sestavu TL a lahvového ventilu dle nařízení vlády č. 26/2003 Sb.
- 7.2 Součástí nabídky musí být:
 - a) prohlášení o záručním a pozáručním servisu v ČR,
 - b) prohlášení o vlastním servisním středisku na území ČR vč. počtu jeho odborných pracovníků odpovědných za servis předmětu nabídky a prohlášení o jejich odborné způsobilosti,
 - c) doložit certifikáty výrobce předmětu nabídky o odborném školení jednotlivých pracovníků uchazeče pro zkoušky, servis a údržbu (mohou být i v anglickém nebo německém jazyce).

15.5.2016

Nabídka č.: st.k 094_HZS ULK_IDP / 2016

Cenová nabídka:

Název výrobku	Objednací číslo	Cena za 1 ks bez DPH	Sleva %	Cena za 1 ks netto bez DPH	Množství ks	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
---------------	-----------------	-------------------------	------------	-------------------------------	----------------	-------------------------	-----------------------

Nosiče dýchacích přístrojů, dle ČSN EN 137:2007 část 2 (pro hasiče):

1 Nosič PSS 5000 DP TCS (univerzální) 3358333 33 591,00 5,0 31 911,50 15 478 672,50 579 193,70

v sestavě: anatomický nosič z karbonového kompozitu,

polstrované ramenní popruhy z nenasákavého materiálu s aramidem (protiskluzová úprava, vysoká mechanická odolnost),

snadno ovládatelné ocelové spony, komfortní bederní pás kotvený k nosiči otočným kloubem

(systém seřizování "Pull Forward"), třmen pro upínání láhvi až do 2x 6.8L/300, manometr

s integrovanou pišťalou, středotlaká hadice s rychlospojku pro připojení plicní automatiky, možnost telemetrie Merlin

2 Držák plicní automatiky 3357527 719,00 5,0 683,10 15 10 246,50 12 398,30

3 Vývod pro 2.plicní automatiku PSS 5/7000 (samice) 3355748 5 510,00 5,0 5 234,50 15 78 517,50 95 006,20

4 Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice) 3338700 8 265,00 5,0 7 851,80 15 117 777,00 142 510,20

5 Láhev carbon kompozit 6,8L/300bar, ventil Dräger EFV, (30 let) L65B 11 700,00 5,0 11 115,00 15 166 725,00 201 737,30

6 Potah na kompozitní láhev Luxfer L65B/L65E (tm.modrá, Nomex) POT6.9KOMM 988,00 5,0 938,60 15 14 079,00 17 035,60

7 Masky FPS 7730 M2-P-PCas-EPDM, kandahár S-fix, uni R58650 8 549,00 5,0 8 121,60 15 121 824,00 147 407,00

987 841,50 1 195 288,30