

Číslo smlouvy objednatele: SD/2017/0238/150
Číslo smlouvy zhotovitele:



S004P01D710H

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě dohody obou stran

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Zhotovitel: **REPOS-ING, s.r.o.**
Sídlo: třída Bří Čapků 3088
695 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku: v Brně, oddíl C, vložka 98061
Zastoupený: Radkem Ševčíkem, jednatelem
Ing. Ondřejem Matějem, jednatelem
IČO: 05791171
DIČ: CZ05791171
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1. 1. a 1. 2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocnění jednat za:
- zhotovitele: Ing. Ondřej Matěj, jednatel
 - objednatele: pověřena vedením odboru Investic a údržby
dále jen jako technický dozor objednatele nebo TDO)
- 1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: **STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15, HODONÍN**
Oprava krovu a výměna střešního pláště
Místo: Hodonín, stavební parcela p.č. 2098
Generální projektant:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15, HODONÍN, Oprava krovu a výměna střešního pláště**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací, zpracovanou firmou generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou

cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.

- 3.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
- 3.6. Předmětem smlouvy je dílo ke stavbě **STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15, HODONÍN, Oprava krovu a výměna střešního pláště.**
- 3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3. 1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| zahájení prací | do 5 dní od předání staveniště |
| ukončení prací | do 30. 6. 2018 |
| termín předání díla | do 5 dní od ukončení prací |
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
- do 1 týdne od účinnosti smlouvy
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla
Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4. 1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:
- staveniště

6. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

- cena je dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ze dne 3.10.2017 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele, která byla podána do poptávkového řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

1 208 286,00 Kč	bez DPH
181 243,00 Kč	DPH 15 %
1 389 529,00 Kč	vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín."

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělků, které budou vytknuty při předávání díla.
- 7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:
město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákoných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvedomí písemně objednatele.

- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1. 3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Subdodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací

- 8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinností vyplývajících z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. SPOLUPŮSOBNÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 18:00.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinelé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. REKLAMACE

- 12.1. Postup při reklamaci:
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I když, reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. SMLUVNÍ POKUTA

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatel v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatel v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.

14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

- 14.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
- 15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- položkový rozpočet
- 15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.5. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
- 15.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 15.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

16. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel podáním nabídky výslovně souhlasí s tím:

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené".

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Hodoníně dne 8.3.2018

Objednatel

Razítko:

Podpis:

V Hodoníně dne 8.3.2018

Zhotovitel


Razítko:

Podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Janáčkova 15	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava krovu a výměna střešního pláště	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	Montáž celkem	122 176		
R	HSV celkem	308 402		
N	PSV celkem	754 016		
	ZRN celkem	1 184 593		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	1 184 593	Ostatní VRN	23 692
	ZRN+VRN+HZS	1 208 285	VRN celkem	23 692
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
				
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	1 208 285 Kč		
DPH	15 % činí :	181 243 Kč		
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč		
DPH	20 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 389 529 Kč		

Poznámka :

Stavba :	Oprava krovu a výměna střešního pláště
Objekt :	Janáčkova 15

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	Vodorovné konstrukce					
62	Upravy povrchů vnější					
94	Lešení a stavební výtahy					
95	Dokončovací kce na pozem.stav.					
96	Bourání konstrukcí					
97	Prorážení otvorů					
99	Staveništní přesun hmot					
762	Konstrukce tesařské					
764	Konstrukce klempířské					
765	Krytiny tvrdé					
767	Konstrukce zámečnické					
783	Nátěry					
M21	Elektromontáže					
CELKEM OBJEKT		308 402	754 016	0	122 176	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava krovu a výměna střešního pláště
Objekt :	Janáčkova 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	314 23-1158.R00	Zdivo komínů z cihel lícových 29 P30, MC 15	m3	6,33		
2	310 90-1113.R00	Úprava líce při zdění rezného zdiva volně bez lišt spárování komínových těles	m2	37,53		
3	316 38-1112.R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm vč.KARL	m2	3,04		
4	316 01	sítí a bednění s vyspádováním povrchu	kus	16,00		
5	349 23-4831.R00	Příplatek za zajištění komínových vložek	m	15,00		
6	345 24-4222.R00	Vyrovnání zdiva světlíku po odbourání atiky	m2	9,00		
		Zídka atiková z cihel dl. 290 mm, tl. 140 mm nadezdívka světlíku po celém obvodu				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
7	417 32-1414.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 věnec atiky světlíku v celém obvodu	m3	0,34		
8	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	4,50		
9	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	4,50		
10	417 36-1821.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,06		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
11	602 01-1102.R00	Postřik cementový Cemix 052 ručně	m2	22,50		
12	622 42-1121.RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím such.malt.směsi - omítka atiky světlíku	m2	22,50		
13	622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	22,50		
14	602 01-1172.R00	Štuk vnější Cemix 023 b ručně tl. 3 mm na atice ze strany od světlíku	m2	11,25		
15	622 47-1318.RV7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 barva silikonová Profi	m2	11,25		
16	612 40-9991.R00	Začištění omítek - napojení nové omítky atiky světlíku na omítku stávající	m	30,00		
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
17	943 94-4125.R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 1400 kg	m3	135,00		
18	943 94-4295.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4125	m3	135,00		
19	943 94-4825.R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 1400 kg	m3	135,00		
20	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	454,50		
21	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	454,50		
22	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	454,50		
23	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	64,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
24	952 90-1411.R00	Vyčištění ostatních objektů vyčištění půdního prostoru + horní plochy římsy	m2	300,78		
25	952 90-1411.R00	Vyčištění podlahy půdy a horní plochy římsy od holubiho trusu včetně jeho přesunu a likvidace	m2	300,78		
26	952 90-1411.R00	Odstranění holubiho trusu z trámů	m	367,20		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	962 03-2641.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	6,33		
28	962 05-2314.R00	Bourání železobetonových komínových hlav	m3	0,24		
29	962 03-1133.R00	Bourání příček cihel. tl. 15cm odbourání atikového zdiva světlíku, výška 0,6m, vč. sousední části	m2	9,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
30	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	32,40		
31	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	129,60		
32	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	32,40		
33	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m příplatek za dalších 10m	t	64,80		
34	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,40		
35	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km příplatek za dalších 10km	t	324,00		
36	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	32,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava krovu a výměna střešního pláště
Objekt :	Janáčkova 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 37	99	Staveništní přesun hmot				
	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	25,23		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 38	762	Konstrukce tesařské				
	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	359,23		
		Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně				
39	762 34-2203.R00	dodávky řeziva, latě 40/50mm	m2	359,23		
		Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně				
40	762 34-2204.R00	dodávky řeziva, latě 40/50 mm	m2	359,23		
		Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 5 m vyřezání				
41	762 33-1922.R00	4ks vzpěr 125x140mm	m	14,00		
		Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, nad dl. 8 m demontáž				
42	762 33-1924.R00	4ks horních kleštín ke zpětné montáži	m	41,00		
		Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m demontáž				
43	762 33-1921.R00	8ks dolních kleštín ke zpětné montáži	m	16,00		
		Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 zpětná				
44	762 33-2932.R00	montáž horních a dolních kleštín	m	57,00		
		Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 doplnění				
45	762 33-2934.R00	4ks vzpěr 160x260mm	m	14,00		
		Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 doplnění				
46	762 33-2932.R00	4ks krokví 80x150mm	m	40,00		
		Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 doplnění				
47	762 33-2931.R00	5ks krokví 40x150mm	m	26,25		
		Montáž svorníků, šroubů délky 250 mm montáž závitových tyčí				
48	762 31-3112.R00	M8	kus	84,00		
		Dodávka žárově pozinkovaných závitových tyčí M8 dl. 250mm				
49	762 31	včetně matic a podložek	kus	84,00		
		Montáž svorníků, šroubů délky 210 mm montáž závitových tyčí				
50	762 31-3112.R00	M8	kus	60,00		
		Dodávka žárově pozinkovaných závitových tyčí M8 dl. 210mm				
51	762 32	včetně matic a podložek	kus	60,00		
		Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 1ks				
52	762 33-2933.R00	vaznice 145x160mm vč. zkrácení sloupku a pásku	m	1,20		
		Montáž svorníků, šroubů délky 400 mm montáž závitových tyčí				
53	762 31-3113.R00	M10	kus	6,00		
		Dodávka žárově pozinkovaných závitových tyčí M10 dl. 400mm				
54	762 33	včetně matic a podložek	kus	6,00		
		Výměna části střešní vazby průřezová plocha 224cm2				
55	762 95-0030.RAB	REZERVA - skutečné množství určit až při realizaci	m	220,00		
56	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,90		
57	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,90		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 58	764	Konstrukce klempířské				
	764 33-9831.R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	12,00		
		Lemování komínů, hladká krytina, v ploše KJG, Lindab, atd....				
59	764 23-9430.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° k	m2	12,00		
		zpětnému použití				
60	764 35-2810.R00		m	53,80		
		Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° k zpětnému použití				
61	764 35-9811.R00	Demontáž kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm k zpětnému	kus	4,00		
		použití				
62	764 45-3844.R00		kus	4,00		
63	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	60,00		
64	764 35-2292.R00	Montáž háků Pz půlkruhových včetně dodávky háků	kus	60,00		
		Oprava, kolena horní dvojitá Pz, ze 6 dílů, D 120 mm zpětná				
65	764 45-6943.R00	montáž horních dvojitých kolen	kus	4,00		
66	764 35-9291.R00	Zpětná montáž kotlíku Pz oválného	kus	4,00		
		Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových zpětná montáž				
67	764 35-2291.R00	podokapních žlabů	m	53,80		
		Oprava odpadní trouby Pz kruhové, D 120 mm zpětné propojení				
68	764 45-4902.R00	odpadních trub	kus	4,00		
69	764 35-2293.R00	Zpětná montáž rohů žlabů Pz půlkruhových	kus	2,00		
		Oprava žlabů, podok. půlkr. Pz, rš 330 mm, do 45° zpětné				
70	764 35-2911.R00	propojení podokapních žlabů	kus	2,00		
71	764 36-2811.R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, sklon do 45°	kus	4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava krovu a výměna střešního pláště
Objekt :	Janáčkova 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	764 34-2812.R00	Demontáž lemování trub D 75 mm, hl. kryt. do 45°	kus	2,00		
73	764 34-2822.R00	Demontáž lemování trub D 100 mm, hl. kryt. do 45°	kus	3,00		
74	764 34-5812.R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 75 mm, do 45°	kus	2,00		
75	764 34-5832.R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45°	kus	3,00		
76	764 34-7842.R00	Demontáž ventilační stříšky, D do 200 mm, do 45°	kus	5,00		
77	764 33-1851.R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45° původní lemování styku krytina-atik.zdivo světlíku	m	16,20		
78	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm původní oplechování koruny atiky světlíku	m	16,20		
79	764 22-2420.R00	Oplechování okapů KJG, Lindab, tvrdá krytina, rš 250mm	m	53,25		
80	764 23-1450.R00	Lemování KJG,Lindab plechem zdí,tvrdá krytina rš 500mm, lemování atikového zdiva-krytina	m	16,20		
81	764 53-0420.R00	Oplechování zdí z KJG, Lindab plechu rš 330mm - koruna atiky	m	16,20		
82	764 23-1460.R00	Lemování KJG,Lindab plechem,tvrdá krytina rš 750mm - výškový přechod střešních rovin	m	16,70		
83	764 39-6230.R00	Připojovací lišta z KJG, Lindab plechu dilatační, rš 120mm - krycí lišta lemování komínů	m	18,00		
84	764 39-6230.R00	Přetmelení stěnových lišt - lemování komínů	m	18,00		
85	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,47		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
86	765 39-1931.R00	Přeložení, drážkové, složité, na sucho - sousední dům, u světlíku, z důvodu opravy atikového zdiva	m2	9,50		
87	765 39-1931.R00	Přeložení,drážkové, složité, na sucho,sousední dům u lemování výškového přechodu střešních rovin	m2	16,70		
88	765 31-2810.R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí	m2	359,23		
89	765 31-8871.R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, tvrdá malta, do sutí	m	33,48		
90	765 33-2121.R00	Krytina beton.KM Beta červ.ostatní, na sucho,s úpr	m2	359,23		
91	765 33-2141.R00	Hřeben KM Beta s větracím pásem, na sucho	m	8,60		
92	765 33-2151.R00	Nároží KM Beta s větracím pásem, na sucho	m	24,88		
93	765 33-2161.R00	Hřebenáč KM Beta křížový Y s povrchovou úpravou	kus	1,00		
94	765 33-2671.R00	Přířezání a uchycení tašek KM Beta	m	49,76		
95	765 33-2611.R00	Tašky KM Beta, plastové odvětrací včetně systémových doplňků a napojení na potrubí	soubor	5,00		
96	765 33-2511.R00	Střešní okno KM univerzální, výstupní 45 x 51 cm včetně systémového olemování	kus	4,00		
97	765 33-2641.R00	Sněholam KM Beta s nosnými taškami a se systémovými doplňky	m	7,08		
98	765 33-2621.R00	Tašky KM Beta, plastové anténní pro instalaci 2ks satelitů	soubor	3,00		
99	765 33-2631.R00	Střešní lávka KM Beta šířky 60 cm včetně systémových doplňků	soubor	22,00		
100	765 31-9921.R00	Přířezání a uchycení jednostranně tašek dr.,rovné tašky pálené u lemování výškového přechodu střech	m	16,70		
101	765 33-2632.R00	Střešní lávka KM Beta šířky 90 cm včetně systémových doplňků	soubor	5,00		
102	765 33-1111	Taška větrací	kus	74,00		
103	765 33-2222	Příplatek za tašku protisněhovou - 1,7 ks/m2	kus	611,00		
104	765 79-9310.RL3	Montáž kontaktní fólie na krokve přibitím vč. dodávky např. podstřešní difúzní fólie Tyvek Solid	m2	359,23		
105	765 33-2651.R00	Ochranná větrací mřížka KM	m	53,25		
106	765 33-2652.R00	Ochranný větrací pás KM	m	53,25		
107	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	18,71		
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
108	767 99-6801.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg demontáž 3ks satelitních přijímačů k zpět.použití	kg	36,00		
109	767 99-5103.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg zpětná montáž 3ks satelitních přijímačů	kg	36,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	783	Nátěry				
110	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x slávající krov včetně očištění + nové prvky	m2	768,35		

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava krovu a výměna střešního pláště
Objekt :	Janáčkova 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	M21	Elektromontáže				
111	PC	Elektroinstalace - ochrana před bleskem	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU JANÁČKOVA 15, HODONÍN

oprava krovu a výměna střešního pláště

D.1.4.g – silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Stupeň

dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

Jímací a uzemňovací soustava

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1	typ	Dodávka materiálu				
2		Hromosvody a uzemnění				
3	1	STITEKPVC	STITEK PVC BEZ OZNACENÍ	4	KS	
4	2	DOHJK	DRZAK KLOUB VZDALENEHO HROM	4	KS	
5	3	IT	TYC IZOLACNÍ IT 1000MM	4	KS	
6	4	OU1.7	UHELNIK OCHRANNÝ OU 1,7	4	KS	
7	5	DOUA-25	DRZAK UHELNIKU DOUA-25	12	KS	
8	6	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	17,5	KG	
9	7	DOHSK	DRZAK VZD H "T" DOHSK KLOUB	2	KS	
10	8	KOH	KLOUB VZDALENEHO HROMOSVODU	2	KS	
11	9	JR2,5ALMGSI	TYC JIMACÍ JR 2,5M ALMGSI	4	KS	
12	10	480699CZ	TABULKA VYSTR. PLAST CZ	4	KS	
13	11	DOHS	DRZAK VZDAL. H. "T" DOHS	3	KS	
14	12	ITJ93	TYC IZOLACNÍ PRO JIMAC ITJ93	3	KS	
15	13	PASEK30/4	PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M)	34,2	KG	
16	14	SOA	SVORKA OKAPOVA SOA	4	KS	
17	15	SP	SVORKA PRIPOJOVACÍ SP	4	KS	
18	16	SR2B	SVORKA SPOJOVACÍ SR2B	20	KS	
19	17	DRAT8ALMGSI4	DRAT ALMGSI 8MM MEKKY 7,4M/KG	16,9	KG	
20	18	SJ1	SVORKA JIMACÍ TYCE SJ1	4	KS	
21	19	SK	SVORKA KRIZOVA SK	3	KS	
22	20	PV1P-55	PV1p-55	70	KS	
23	21	PV11	PODPERA VEDENÍ PV 11	45	KS	
24	22	PV15B	PODPERA VEDENÍ PV 15B	50	KS	
25	23	SR03B	SVORKA SPOJOVACÍ SR3B	20	KS	
26	24	SS	SVORKA SPOJOVACÍ SS	85	KS	
27	25	SZA	SVORKA ZKUSEBNÍ SZA	4	KS	
28	26	HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	70	KS	
29						
30		Barvy a nátěry				
31	1	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	15	kg	
32	2	VLB000380	Benzin technický	3	l	
33						
34		Montážní práce				
35		Montáže dle ceníku M741				
36	1	743624200	Montáž hromosvod ochranných lišt	4	kus	
37	2	743624110	Montáž hromosvod úhel, trub do zdiva	4	kus	
38	3	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	58	kus	
39	4	783903510	nater zem pásku 1slozk 1krycí pruhy	15	m	
40	5	743631500	Montáž jímacích tyčí na stojan	4	kus	
41	6	743629300	Montáž hromosvod štitku označ svodu	4	kus	
42	7	743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	273	kus	
43	8	743612111	Mont uzem pásku FeZn v zemi městě	36	m	
44	9	742894210	Montáž tabulek pro přístr šroubov	4	kus	
45	10	740999910	Zabezpečení pracoviště	20	hod	
46	11	743621220	Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm-	20	m	
47	12	743621120	Mont hromosvod drát s podpěr nad -p10mm-	8	m	
48	13	743621110	Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm	124	m	
49						
50		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
51	1	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	40	m	
52	2	181111300	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím tř.3	14	m2	
53	3	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	94	kus	
54	4	598902910	Vysprav dlažeb z dlaždic bet 4hran	14	m2	
55	5	113111310	Rozeb dlaždic do písku na sucho	14	m2	
56	6	110002200	Vytyč vedení podzem v zástavbě	0,04	km	
57	7	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm, hl.80cm, tř.3	40	m	
58	8	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	40	m	
59						

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU JANÁČKOVA 15, HODONÍN

oprava krovu a výměna střešního pláště

D.1.4.g – silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Stupeň

dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

Jímací a uzemňovací soustava

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
60		Vedlejší rozpočtové náklady				
61	1	Podružný materiál	6	%		
62	2	Podíl přidružené výroby	3	%		
63	3	Revize a zkoušky	5	%		
64	4	Mimostaveništní doprava	2	%		
65	5	Náklady na umístění stavby	1	%		
66	6	Oprava projektové dokumentace	1	%		
67	7	Montážní stroje a mechanismy	40	%		
68	8	Demontážní práce	10	%		
69						
70		Celkem:				

Rekapitulace

pracoval: [REDACTED]

akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU JANÁČKOVA 15,
HODONÍN
oprava krovu a výměna střešního pláště

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Obsah : Jímací a uzemňovací soustava

Název systému		Cena
1	Jímací a uzemňovací soustava	[REDACTED]
Celkem bez DPH		[REDACTED]

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.