



KUPNÍ SMLOUVA

516/080 E

Tato kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

(1) **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21,

IČO: 68378271,

zastoupen: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel

(dále jen „Kupující“); a

(2) **LIFTEX PRO s.r.o.**

se sídlem: Provozní 5494/4, Ostrava

IČO: 28645294

zastoupen: Bc. Martin Holub, tel : 604 408 330

(dále jen „Prodávající“).

(Kupující a Prodávající dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Kupující je veřejným zadavatelem a příjemcem dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na projekt „ELI: fáze 2“, registrační číslo 1cVzhP (dále jen „Projekt“).
- (B) Za účelem úspěšné realizace Projektu je nezbytné pořídit i Předmět koupě (jak je tento pojem definován níže), a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
- (C) Prodávající má zájem Předmět koupě Kupujícímu za úplaty poskytnout.
- (D) Nabídka Prodávající pro veřejnou zakázku „Outdoor scissor lift (Venkovní nůžková hydraulická plošina“, jejímž cílem bylo obstarat Předmět koupě (dále jen „Veřejná zakázka“), byla vybrána Kupujícím jako nejvhodnější.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu nůžkovou pracovní plošinu (včetně příslušenství), jejíž parametry a vlastnosti jsou uvedeny v Příloze 1 (Technická specifikace) této Smlouvy (dále jen „Předmět koupě“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě a Kupující se zavazuje Předmět koupě



převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu (jak je tento pojem definován níže), a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Místem plnění je areál ELI Beamlines na adrese: Za Radnicí 835, Dolní Břežany, Středočeský kraj, Česká republika nebo jiná adresa v obci Dolní Břežany sdělená Prodávajícímu před dodáním Předmětu koupě.
- 2.2 Prodávající je povinen Předmět koupě dodat a splnit veškeré související povinnosti podle odstavce 4.1 této Smlouvy do 12 týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy. Kupující je oprávněn podle svého uvážení dobu plnění prodloužit až o osm (8) týdnů, má-li pro to vážné důvody (např. stavební nepřipravenost prostoru pro instalaci Předmětu koupě, atd.).

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Kupní cena za Předmět koupě činí **349.000,- Kč** (dále jen „Kupní cena“) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). S DPH ve výši 21 % činí Kupní cena **422.290,- Kč**.
- 3.2 Kupní cena je nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy. Kupní cena zahrnuje zejména veškeré náklady Prodávajícího na pořízení, dodávku, zaškolení a předvedení funkčnosti Předmětu koupě, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, záruční servis a jakékoliv další náklady spojené s plněním této Smlouvy.
- 3.3 Kupní cena za Předmět koupě bude Kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu - faktury, a to bezhotovostní platbou na účet Prodávajícího uvedený na faktuře. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po podpisu předávacího protokolu. Kopie předávacího protokolu musí být přílohou faktury.
- 3.4 Kupující je povinen řádně vystavené faktury uhradit do 30 dnů ode dne jejich doručení. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
- 3.5 Faktura vystavená Prodávajícím musí obsahovat náležitosti vyžadované právními předpisy pro daňový doklad. Prodávající je povinen na faktuře také uvést Předmět koupě včetně čísla této Smlouvy a údaj o tom, že Předmět koupě je dodáván pro účely projektu „*ELI: fáze 2*“, registrační číslo 1cVzhP. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Kupujícímu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 4.1 Prodávající je povinen dodat Předmět koupě na místo plnění včas, Předmět koupě na místě plnění řádně nainstalovat podle pokynů Kupujícího a předvést jeho funkčnost. Prodávající je dále povinen při dodávce postupovat podle Přílohy 1 (*Technická*



specifikace) této Smlouvy. Součástí zaškolení je i zajištění udělení oprávnění na řízení vozíku tohoto typu.

- 4.2 Prodávající je povinen spolu s Předmětem koupě předat Kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání Předmětu koupě a další dokumenty uvedené v Příloze 1 (*Technická specifikace*) této Smlouvy.
- 4.3 Prodávající je povinen řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Kupujícího. Pokud Prodávající zjistí nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, že pokyny jsou nevhodné, je povinen Kupujícího na nevhodnost pokynů upozornit.
- 4.4 Prodávající bere na vědomí skutečnost, že Kupující nemá skladovací prostory pro uložení originálních obalů od Předmětu koupě a z tohoto důvodu není povinen tyto obaly skladovat. Absence originálních obalů nemůže být důvodem pro odmítnutí odstranit vady Předmětu koupě.

5. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPE

- 5.1 Předmět koupě bude předán a převzat na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Stranami. Má-li Předmět koupě vady nebo Prodávající nesplní povinnost Předmět koupě řádně umístit nebo předvést jeho funkčnost nebo zaškolit osoby určené Kupujícím podle této Smlouvy nebo předat doklady nezbytné k převzetí a užívání Předmětu koupě nebo provést jiné činnosti uvedené v Příloze 1 (*Technická specifikace*) této Smlouvy, je Kupující oprávněn převzetí Předmětu koupě odmítnout, a to až do odstranění vad či splnění jiných povinností podle tohoto odstavce.
- 5.2 Vlastnické právo k Předmětu koupě nabývá Kupující podpisem předávacího protokolu oběma Stranami.

6. ZÁRUKA

- 6.1 Prodávající deklaruje záruku za jakost Předmětu koupě po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dne podpisu předávacího protokolu oběma Stranami. Prodávající se zavazuje, že vady, které se vyskytnou v záruční době, bezplatně a ve lhůtách stanovených touto Smlouvou odstraní.
- 6.2 Zjistí-li Kupující vadu Předmětu koupě v době trvání záruční doby, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Prodávajícímu. Vady lze oznámit nejpozději v poslední den záruční doby.
- 6.3 Kupující oznamuje vady písemně nebo prostřednictvím emailové zprávy. Prodávající bude přijímat oznámení vad na emailové adrese liftex@liftex.cz. V oznámení Kupující uvede popis vady.
- 6.4 Prodávající se zavazuje odstranit vadu ve lhůtě 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se Strany jinak.



- 6.5 O odstranění oznámené vady sepiší Strany protokol, ve kterém popíše vadu a potvrdí její odstranění. O dobu, která uplyne ode dne oznámení vady do dne odstranění vady, se prodlužuje záruční doba.

7. SANKCE

- 7.1 V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s dodáním Předmětu koupě včetně splnění všech souvisejících povinností (instalace, zaškolení osob, atd.), tj. poruší povinnost poskytnout plnění podle této Smlouvy řádně a včas a takové prodlení trvá déle jak 1 týden, uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z Kupní ceny za každý započatý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady oznámené v záruční době, uhradí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z Kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
- 7.3 Smluvní pokuty je Prodávající povinen uhradit do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu Kupující oznámil, že nároky ze smluvních pokut uplatňuje. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu případné škody, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda bude převyšovat smluvní pokutu.
- 7.4 Celková výše smluvních pokut, které je Kupující oprávněn podle této Smlouvy uplatnit, nepřesáhne 30 % Kupní ceny.
- 7.5 Kupující je oprávněn jednostranně započíst pohledávky ze smluvních pokut proti pohledávce Prodávajícího na zaplacení Kupní ceny.

8. Odstoupení

- 8.1 Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:
- a) výdaje nebo část výdajů, které na základě této Smlouvy vzniknou, poskytovatel dotace případně jiný kontrolní subjekt, označí za nezpůsobilé;
 - b) Prodávající se ocitne v prodlení s dodáním Předmětu koupě a toto prodlení trvá déle jak jeden (1) týden;
 - c) Kupujícímu bude odňata finanční dotace k realizaci Projektu;
 - d) proti Prodávajícímu bude zahájeno insolvenční řízení; nebo
 - e) vyjde-li najevo, že Prodávající uvedl ve své nabídce pro Veřejnou zakázku informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, které vedlo k uzavření této Smlouvy.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční



kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a zavazuje se poskytnout řídicímu orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání či jiným kontrolním orgánům přístup ke všem částem nabídek, smluv a dalších dokumentů, které souvisejí s právním vztahem založeným touto Smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.) za předpokladu, že ze strany kontrolního orgánu budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Prodávající je povinen zajistit, aby kontrole ve výše uvedeném rozsahu byli povinni se podrobit i všichni jeho případní subdodavatelé. Možnost kontroly musí být zachována až do roku 2021.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva byla uzavřena podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 10.2 Strany vylučují použití ustanovení § 1925, § 2050 a § 2126 Občanského zákoníku. Prodávající na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
- 10.3 Prodávající není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku svého poddlužníka, za Kupujícím proti pohledávce Kupujícího za Prodávajícím. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Prodávající není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě.
- 10.4 Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze písemně.
- 10.5 Ukáže-li se, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo neplatným či neúčinným, zavazují se Strany změnit tuto Smlouvu tak, aby neplatné či neúčinné ustanovení bylo nahrazeno novým ustanovením, které je platné a účinné a přitom obsahově v maximální možné míře odpovídá původnímu neplatnému či neúčinnému ustanovení.
- 10.6 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.7 Nedílnou součástí této Smlouvy je i Příloha 1 (Technická specifikace). Pokud je v Příloze 1 (Technická specifikace) uveden výraz „Zadavatel“, je tím myšlen Kupující a pokud je uveden výraz „Dodavatel“, je tím myšlen Prodávající.
- 10.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy:

Kupující

Podpis: _____

Jméno: prof. Jan Řídký, DrSc.

Funkce: ředitel

Datum: 9. 5. 2016

LIFTEX PRO s.r.o.

Prodávající

Provozní 5494/4

722 00 Ostrava - Třebovice

tel.: 604 408 330, 605 848 858

e-mail: liftex@liftex.cz www.liftex.cz

Podpis: _____

IČ: 28645294 DIČ: CZ28645294

Jméno: Bc. Martin Holub

Funkce: Jednatel

Datum: 16.04.2016



PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Doprava osob : NE

Nosnost: 6000 kg

Dopravní zdvih: 1500 mm

Doba zdvihu : cca. 30 sec

Počet stanic : 2 / 2

Stůl plošiny: **užitný rozměr 2500 x 3000 mm** (šířka x délka), **konstrukce stolu z jeklových profilů v povrchové úpravě – nátěr v odstínu RAL, bezpečnostní dotykový rámeček pod obvodem stolu, sklopný přejezdový nos délky 350mm,**

Rozměry prohlubně / šachty : 2560 x 3060 mm, prohlubeň hloubky 400 mm

Provedení nůžkového mechanismu : **jeklová konstrukce, povrchová úprava – nátěr v odstínu RAL**

Pohon: **hydraulický – elektrický**

Příkon el. motoru pohonu: **max. 5,5 kW**

Umístění pohonu a rozvaděče: **v blízkosti plošiny**

Energie / Přívod: **3/N/PE 400V / 50 Hz TN – S / 5 x 6 mm²**

Ovládací napětí: **24V DC TN – S**

Krytí: **IP 54**

Řídicí systém : **výtahový – releový**

Počet ovládacích míst: **2 (v blízkosti plošiny)**

Ovládání: **tlačítkové**

Bezpečnostní prvky: **STOP tlačítko v ovladači, bezpečnostní tlakový ventil, pádové ventily v hydraulickém obvodu, protistřižná lišta pod obvodem stolu .**

VÝROBEK SPLŇUJE VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ KRITÉRIA :

- REQ-014321/A plošina pracuje na elektrohydraulický pohon.
- REQ-014322/A V hydraulickém systému je použit biologicky rozložitelný hydraulický olej.



- REQ-014323/A plošina je vybavena záchytnou vanou pro případ úniku hydraulického oleje (na plný objem hydraulického oleje).
- REQ-014324/A plošina je vyrobena z takových materiálů a takovými technologickými postupy, aby mohla plnit svůj účel ve venkovním prostředí za všech povětrnostních podmínek při zachování požadovaných parametrů.
- REQ-014328/A Ovládání plošiny je možné z pevného panelu na stěně LB u nákladových vrat tak, aby byl na plošinu nezakrytý výhled a z ovládacího panelu na kabelu odnímatelně zapojeného do pevného panelu o minimální délce 10 m. Proti neoprávněnému použití musí být pevný panel vybaven klíčovým spínačem, který po vyjmutí klíče deaktivuje oba ovládací panely.
- REQ-014329/A plošina má protiskluzovou úpravu vodorovných povrchů a výklopných plechů funkční i za mokra.
- REQ-014330/A Šířka plošiny je 2500 mm +/- 3 mm, délka 3000 až 3500 mm.
- REQ-014331/A Nosnost plošiny ve vysunutém stavu je minimálně 6000 kg, v zasunutém stavu (na přejezd dopravního prostředku) minimálně 10000 kg.
- REQ-014332/A plošina má plynule regulovatelnou výšku zdvihu od 0 do 1495 mm se zachováním minimální požadované nosnosti 6000 kg v celém rozsahu pohybu.
- REQ-014333/A Rychlost zdvihu je maximálně 0,06 m/s, doba zdvihu je maximálně 90 s.
- REQ-014334/A V zasunutém stavu žádná část plošiny nepřesahuje rovinu okolní zpevněné plochy o více než 5 mm.
- REQ-014335/A V zasunutém stavu není konstrukcí VNHP a okolní zpevněnou plochou vzniknout mezera širší než 15 mm.
- REQ-014336/A plošina má dělené nájezdové výklopné plechy osově ze tří stran (2 plechy v podélné ose a jeden plech v ose příčné), umožňující vykládku z nákladového prostoru dopravního prostředku o vnitřní světlé šířce od 1000 do 2400 mm.
- REQ-014337/A Díly nájezdových plechů mají délku od 300 do 400 mm.
- REQ-014338/A Nájezdové plechy ve sklopeném stavu zajíždějí svisle do prohlubně spolu s plošinou.

POCHUZ
PROT SKLIZOVÝ PLECH tl 4 mm

6000 kg

SKLOPNÝ NOS
PROTISKUZOVOY P EC

STŮL 3000 x 2500

350

BEZPEČNOSTNÍ
RÁMEČEK

HYDRAULICKÝ VALEC
JEDNOČINNÝ

HYDRAULICKÝ POHON
AGREGÁT

MAX. ZDVÍH PLOŠINY 1495

500

EL. ROZVADĚČ
PŘÍVOD 3X400V +N +PE
KABEL 5x6mm²
JIŠTĚNÍ 32A

PROSTUP Ø60 mm
K ROZVADĚČI

PROSTUP Ø30 mm
DO OVLADACE

OVLADAČ V PLECHOVÉ UZAMYKATELNÉ
SKŘÍŇCE - POVRCH NÁTĚR RAL7024

PŮDORYS

PLOT

PLOŠINA 3000

BEZPEČNOSTNÍ
ŠRAFOVÁN

PŘENOSNÝ OVLADAČ NA
KABELU - délka 6 m
KABEL PŘIPOJEN
KONEKTOREM DO
PEVNÉHO OVLADAČE

ODNÍMATELNÁ ČÁST
HORNÍHO PLECHU STOLU

VRATA BUDOVY

A

HYDRAULICKÝ AGREGÁT JE UMÍSTĚN DO
NŮŽKOVÉHO MECHANISMU PLOŠINY.

SKLOPNÝ NOS
PROT SKLIZOVÝ PLECH tl 6 mm

POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY:

- RAMENA STŮL, SPODNÍ RÁM: KONSTRUKČNÍ OCEL S235JR (1.0038)
- ČEPY, KOLEČKA: KONSTRUKČNÍ OCEL S355J0 (1.0553)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- STŮL PLOŠINY, RAMENA, SPODNÍ RÁM, PLÁŠTĚ VÁLČŮ - NÁTĚR RAL 7024
- ČEPY, KOLEČKA - GALVANICKÝ POZINK

LIFTEX PRO

Provozni 5494/4, 722 00 Ostrava
tel: +420 604 408 330
www.liftex.cz liftex@liftex.cz

NÁZEV

zvedací plošina NZP6000


Outdoor scissor lift (Venkovní nůžková hydraulická plošina)

Fyzikální ústav AV ČR

ŘEZ A - A

KABEL 5x6mm² - délka 6 m
3x400V +N +PE

JISTĚNÍ 32A



1000

500
PROHLUBEN

ZEMNÍČÍ KABEL 6 mm²

ODTOK PRO DEŠŤOVOU VODU

PROSTUP (HUŠÍ KRK S PROTÁHOVACÍM DRÁTEM)
Ø30 mm

DO OVLADAČE

PROSTUP (HUŠÍ KRK S PROTÁHOVACÍM DRÁTEM)
Ø60 mm

K ROZVADĚČI

LIFTÉX PRO

Provozni 5494/4, 722 00 Ostrava
tel : +420 604 408 330
www.liftex.cz liftex@liftex.cz

NÁZEV

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

Zvedací plošina NZP6000

LX 16.01.151 -01

LIST 1/2

Ø60 mm

K ROZVADEČI

Ø30 mm

DO OVLADAČE

elementary notations:

KABEL 5x6mm² - délka 6 m
3x400V + N + PE
JIŠTĚNÍ 32A

VRATA BUDOVY

±0.000

PROHLUBEN 2560

PUDORYS

_PLOT

— ZEMNÍČÍ KABEL 6 mm²

1,500

A

Technical drawing of a square manhole cover. The drawing shows a square with a central circular opening. The outer square has a side length of 3060 mm, labeled as "PROHLUBEN 3060". The inner square, defined by the center lines of the cover's edges, has a side length of 2460 mm. The distance from the center of the cover to the center of the opening is 1960 mm. The distance from the center of the opening to the center of the cover's edges is 300 mm. The cover is labeled "OLEMOVANI HRANY PROHLUBNE PROFILEM 150x50x5". The opening is labeled "ZEMNICI KABEL 6 mm2". The depth of the cover is indicated as -0,500.

PROHLUBEN 3060

NÁZEV

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

Zvedací plošina NZP6000

LX 16.01.151-01

LIST 2/2

LIFT^{TX} PRO

Provozni SAGALIA 722 00 05176

tel: +420 604 411 330

www.fiflex.cz
fiflex@fiflex.cz