

OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Název firmy: Centrální laboratoř SZZ Krnov

Ulice: I. P. Pavlova 9

Město: Krnov

PSČ: 79401

Termín dodání: 12.3.2018

Objednal: Vladimíra Gajdošová

Telefon / e-mail: gajdosova@centlab.cz

Interní číslo objednávky: 18/0109/CL

Příjemce:

Jméno: Jakub

Příjmení: Ručka

Místo:

Ulice: I. P. Pavlova 9

Město: Krnov

PSČ: 79401

Datum vložení: 12.3.2018 10:02:00

Editace Rochem:

Editace zákazníkem:

Datum vyřízení:

Stav objednávky: nová

Objednávka

	Kat. číslo	Název	Typ balení	Velikost balení	Počet	Komentář
1	20752401190	AMM/ETH/CO2 Control I	-	5 x 4 ml	1	
Komentář zákazníka k položce: exp>2018/08						
2	20753009190	AMM/ETH/CO2 Control II	-	5 x 4 ml	1	
Komentář zákazníka k položce: exp>2018/08						
3	11972308122	b-crosslaps, 100 testu	-	100 tests	1	
Komentář zákazníka k položce: exp>2018/09						
4	12133113122	NSE, 100 testu	-	100 tests	1	
Komentář zákazníka k položce: exp>2018/09						
5	12148315122	sTFR TQ UNISYS	-	2x13ml/2x13ml	1	
Komentář zákazníka k položce: exp=2018/11						
6	11930346122	SysWash	-	500 ml	2	

Komentář od Roche:

Odpověď zákazníka:

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, žádáme o vystavení potvrzení objednávky dodavatelem, včetně celkové částky na e-mail: gajdosova@centlab.cz Děkuji