

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	48 040,11						
1	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění_x000D_ o průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,00000	80,00	240,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz Technická zpráva : 3,00			3						
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním_x000D_ o průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,00000	160,00	480,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Položka pořadí 1 : 3,00000			3						
3	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár_x000D_ z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	133,90000	30,00	4 017,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz PD MŠV a stravování : (7,70+27,20)*0,50			17,45						
viz PD I. stupeň : (34,25+7,20+19,70+6,00+7,20+4,80+10,80)*0,50			44,975						
viz PD Vedení a šatny : (3,30+3,40+0,60+3,30+7,20+12,60+1,00)*0,50			15,7						
(4,50+3,40+0,60+3,40+9,20+13,30)*0,50			17,2						
viz PD Tělocvična : (2,30+10,70+19,85)*0,50			16,425						
viz PD II. stupeň : 44,30*0,50			22,15						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár _x000D_ v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz PD I. stupeň : (54,565-2,70)*0,60 viz PD II. stupeň : (44,905-2,70)*0,60	m2	56,44200	28,00	1 580,38	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
						31,119			
						25,323			
5	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm Položka pořadí 4 : 56,44200	m2	56,44200	80,00	4 515,36	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
						56,442			
6	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm Položka pořadí 3 : 133,90000	m2	133,90000	16,00	2 142,40	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
						133,9			
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz PD MŠV a stravování : (7,00+0,70+28,20+1,00)*0,25*0,20 viz PD I. stupeň : (33,25+7,20+20,20+6,50+7,20)*0,25*0,20 (4,80+11,20+0,50)*0,25*0,20 viz PD Vedení a šatny : (3,30+3,40+0,60+3,30+6,60+12,60+0,50)*0,25*0,20 (0,50+4,50+3,40+0,60+3,40+8,20+12,80)*0,25*0,20 viz PD Tělocvična : (2,30+10,70+20,35)*0,25*0,20	m3	13,45500	685,00	9 216,68	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
						1,845			
						3,7175			
						0,825			
						1,515			
						1,67			
						1,6675			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz PD II. stupeň : 44,30*0,25*0,20				2,215			
8	162301405R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Položka pořadí 1 : 3,00000	kus	3,00000	31,00	93,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
						3			
9	162301415R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Položka pořadí 1 : 3,00000	kus	3,00000	320,00	960,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
						3			
10	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Položka pořadí 2 : 3,00000	kus	3,00000	95,00	285,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
						3			
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 7 : 13,45500 Položka pořadí 13 : 12,60000	m3	26,05500	205,00	5 341,28	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
						13,455			
						12,6			
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ do 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka pořadí 7 : 13,45500	m3	13,45500	140,00	1 883,70	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
						13,455			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ do 100 m3, z horniny 1 až 4 viz Technická zpráva : ornice : 12,60	m3	12,60000	138,00	1 738,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				12,6					
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Položka pořadí 7 : 13,45500	m3	13,45500	12,00	161,46	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				13,455					
15	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, viz Technická zpráva : 200,00	m2	200,00000	23,00	4 600,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				200					
16	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Položka pořadí 15 : 200,00000	m2	200,00000	12,00	2 400,00	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				200					
17	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 Položka pořadí 15 : 200,00000	m2	200,00000	2,00	400,00	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				200					
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 7 : 13,45500	m3	13,45500	210,00	2 825,55	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				13,455					
19	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 200,00*0,05*1,03	kg	10,30000	85,00	875,50	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				10,3					
20	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	12,60000	340,00	4 284,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

viz Technická zpráva : 12,60

12,6

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	35 681,31						
21	311271801R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,00$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,11$ W/m ² .K	m ²	24,86455	740,00	18 399,77	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

viz PD Tělocvična :

půdorys střechy :

$(44,74+9,06+19,08+44,74)*0,13$

15,2906

$10,02*0,25*0,19$

0,47595

viz PD II. stupeň :

půdorys 3.NP :

$1,80*0,26$

0,468

viz PD Vedení a šatny :

půdorys střechy zádveří :

$(5,42+3,21)*0,50*2$

8,63

22	342321320R00	Beton příček železový třídy C 20/25	m ³	0,18800	2 220,00	417,36	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	-------------------------------------	----------------	---------	----------	--------	-------	------------	-----------

příček výplňových a oddělovacích pevných, ochranných přízdivek, bez výztuže, s pomocným lešením výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

viz PD MŠV a stravování :

půdorys střechy :

$(1,00+0,88)*2*0,05*0,20*2$

0,0752

viz PD I. stupeň :

půdorys střechy :

$(1,00+0,88)*2*0,05*0,20*2$

0,0752

viz PD II. stupeň :

půdorys střechy :

$(1,00+0,88)*2*0,05*0,20$

0,0376

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	342351105R00	Bednění příček a stěn výplňových oboustranné zřízení	m2	7,52000	320,00	2 406,40	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn výplňových, včetně vzpěr nebo jiného zajištění, viz PD MŠV a stravování : půdorys střechy : $(1,10+0,88)*2*0,20*2+(1,00+0,78)*2*0,20*2$ 3,008 viz PD I. stupeň : půdorys střechy : $(1,10+0,88)*2*0,20*2+(1,00+0,78)*2*0,20*2$ 3,008 viz PD II. stupeň : půdorys střechy : $(1,10+0,88)*2*0,20+(1,00+0,78)*2*0,20$ 1,504									
24	342351106R00	Bednění příček a stěn výplňových oboustranné odstranění	m2	7,52000	146,00	1 097,92	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn výplňových, včetně vzpěr nebo jiného zajištění, Položka pořadí 23 : 7,52000 7,52									
25	342361921RT4	Výztuž příček svislých a šikmých ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,01836	21 000,00	385,56	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Včetně distančních prvků. viz PD MŠV a stravování : půdorys střechy : $(1,05+0,83)*2*0,20*0,00444*2*1,10$ 0,00735 viz PD I. stupeň : půdorys střechy : $(1,05+0,83)*2*0,20*0,00444*2*1,10$ 0,00735 viz PD II. stupeň : půdorys střechy : $(1,05+0,83)*2*0,20*0,00444*1,10$ 0,00367									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukcím přistřelenými kotvami	m	145,90000	77,00	11 234,30	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

viz PD Tělocvična :

půdorys střechy :

44,74+9,06+19,08+44,74+10,02

127,64

viz PD Vedení a šatny :

půdorys střechy zádveří :

(5,42+3,21+0,50)*2

18,26

27	388129720R00	Montáž prefa.kanálu ze ŽB, krycích desek do 1 t	kus	5,00000	348,00	1 740,00		RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	--	------------	-----------

viz PD MŠV a stravování :

půdorys střechy :

2,00

2

viz PD I. stupeň :

půdorys střechy :

2,00

2

viz PD II. stupeň :

půdorys střechy :

1,00

1

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	22 281,34						
28	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	4,64230	2 150,00	9 980,95	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

viz PD Tělocvična :

půdorys střechy :

(44,74+9,06+19,08+44,74)*0,25*0,13

3,82265

10,02*0,25*0,13

0,32565

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz PD II. stupeň : půdorys 3.NP : 1,80*0,25*0,14 viz PD Vedení a šatny : půdorys střechy zádveří : (5,42+3,20)*0,25*0,10*2		0,063					
				0,431					
29	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	37,77250	245,00	9 254,26	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		viz PD Tělocvična : půdorys střechy : (44,74+9,31+19,08+44,74)*0,13 (44,20+19,08)*2*0,13+(10,02*0,13) viz PD II. stupeň : půdorys 3.NP : 1,80*0,14*2 viz PD Vedení a šatny : půdorys střechy zádveří : (5,42+3,46+3,46+0,25+5,17+3,19)*0,10*2		15,3231					
				17,7554					
				0,504					
				4,19					
30	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	37,77250	51,00	1 926,40	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Položka pořadí 29 : 37,77250		37,7725					
31	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,41781	2 680,00	1 119,73	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Včetně distančních prvků. Položka pořadí 28 : 4,64233*0,09		0,41781					
Díl: 5		Komunikace				95 728,52			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm <i>Položka pořadí 34 : 56,44200</i>	m2	56,44200	130,00	7 337,46	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				56,442					
33	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm <i>Položka pořadí 36 : 133,90000</i>	m2	133,90000	135,00	18 076,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				133,9					
34	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. <i>viz PD I. stupeň :</i> <i>(54,565-2,70)*0,60</i> <i>viz PD II. stupeň :</i> <i>(44,905-2,70)*0,60</i>	m2	56,44200	155,00	8 748,51	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				31,119					
				25,323					
35	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm <i>viz PD I. stupeň :</i> <i>54,565-2,70</i> <i>viz PD II. stupeň :</i> <i>44,905-2,70</i>	m	94,07000	138,00	12 981,66	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				51,865					
				42,205					
36	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m <i>viz PD MŠV a stravování :</i> <i>(7,70+27,20)*0,50</i> <i>viz PD I. stupeň :</i>	m2	133,90000	107,00	14 327,30	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				17,45					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		(34,25+7,20+19,70+6,00+7,20+4,80+10,80)*0,50				44,975				
		viz PD Vedení a šatny :								
		(3,30+3,40+0,60+3,30+7,20+12,60+1,00)*0,50				15,7				
		(4,50+3,40+0,60+3,40+9,20+13,30)*0,50				17,2				
		viz PD Tělocvična :								
		(2,30+10,70+19,85)*0,50				16,425				
		viz PD II. stupeň :								
		44,30*0,50				22,15				
37	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	135,23900	246,00	33 268,79	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I	
		Položka pořadí 36 : 133,90000*1,01				135,239				
38	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	5,81353	170,00	988,30	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I	
		nová dlažba 10% : 56,442*0,10*1,03				5,81353				
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						310 070,86			
39	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	46,66480	53,00	2 473,23	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I	
		viz PD Tělocvična :								
		půdorys 1.NP :								
		m.č. 101) : (0,60+0,82)*2				2,84				
		m.č. 102) : (0,60+0,82)*2				2,84				
		půdorys 2.NP :								
		m.č. 201) : (0,625+0,28)*2*3				5,43				
		m.č. 203) : (0,625+0,28)*2*3				5,43				
		m.č. 204) : (0,60+0,825)*2+(0,415*3,14*2)				5,4562				
		m.č. 207) : 0,415*3,14*4				5,2124				
		m.č. 208) : (0,60+0,825)*2+(0,415*3,14*2)				5,4562				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz PD II. stupeň :							
		půdorys 1.NP :							
		m.č. 103) : 0,25*3,14*2				1,57			
		m.č. 105) : 0,25*3,14*2				1,57			
		půdorys 2.NP :							
		m.č. 208) : (0,625+0,28)*2*3				5,43			
		m.č. 209) : (0,625+0,28)*2*3				5,43			
40	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	201,11200	432,00	86 880,38	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		viz PD MŠV a stravování :							
		půdorys 1.PP :							
		(0,60+0,60+0,60)*0,20				0,36			
		(1,20+0,60+1,20)*0,20*2				1,2			
		(1,20+0,60+1,20)*0,10*15				4,5			
		(1,50+1,50+1,50)*0,10*11				4,95			
		(1,50+1,50+1,50)*0,20				0,9			
		(2,10+1,50+2,10)*0,10				0,57			
		(2,62+1,70+2,62)*0,10				0,694			
		půdorys 1.NP :							
		(1,20+0,60+1,20)*0,10*5				1,5			
		(1,20+0,90+1,20)*0,10*3				0,99			
		(2,40+1,50+2,40)*0,10*13				8,19			
		půdorys 2.NP :							
		(1,20+0,60+1,20)*0,10*3				0,9			
		(2,40+1,50+2,40)*0,10*24				15,12			
		(2,40+1,50+2,40)*0,20				1,26			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz PD I. stupeň :							
		půdorys 1.PP :							
		(1,20+0,60+1,20)*0,10*10		3					
		(1,20+0,60+1,20)*0,20*2		1,2					
		(2,62+1,70+2,62)*0,10		0,694					
		půdorys 1.NP :							
		(1,20+0,60+1,20)*0,10*12		3,6					
		(2,40+0,90+2,40)*0,10		0,57					
		(2,40+1,80+2,40)*0,10*38		25,08					
		(2,60+1,70+2,60)*0,10		0,69					
		půdorys 2.NP :							
		(1,20+0,60+1,20)*0,10*12		3,6					
		(2,40+0,90+2,40)*0,10		0,57					
		(2,40+1,80+2,40)*0,10*38		25,08					
		viz PD Vedení a šatny :							
		půdorys 1.NP :							
		(1,80+2,70+1,80)*0,20*2		2,52					
		(2,10+1,80+2,10)*0,10*10		6					
		(2,70+2,70)*0,20		1,08					
		půdorys 2.NP :							
		(2,70+2,70+2,70)*0,20		1,62					
		(2,10+1,80+2,10)*0,10*23		13,8					
		(2,70+1,80+2,70)*0,20*2		2,88					
		viz PD Tělocvična :							
		půdorys 1.NP :							
		(2,10+1,80+2,10)*0,10		0,6					
		(1,50+1,50+1,50)*0,10*3		1,35					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,10+1,50+2,10)*0,10*5			2,85				
		(2,62+1,70+2,62)*0,10*2			1,388				
		(1,15+2,97+1,15)*0,20			1,054				
		půdorys 2.NP :							
		(3,09+2,97+3,09)*0,20			1,83				
		(1,15+1,47+1,45)*0,10			0,407				
		viz PD II. stupeň :							
		půdorys 1.NP :							
		(1,20+0,60+1,20)*0,10*4			1,2				
		(2,10+1,80+2,10)*0,10*14			8,4				
		půdorys 2.NP :							
		(2,20+1,15+2,20)*0,10			0,555				
		(2,40+1,80+2,40)*0,10*32			21,12				
		(1,20+0,60+1,20)*0,10*8			2,4				
		půdorys 3.NP :							
		(1,20+0,60+1,20)*0,10*8			2,4				
		(2,40+1,80+2,40)*0,10*34			22,44				
41	612481211RU2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	201,11200	170,00	34 189,04	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Položka pořadí 40 : 201,11200		201,112					
42	611311132V00	Zateplovací systém, vnitřní strop, EPS F tl.100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	327,92150	405,00	132 808,21		Vlastní	Indiv
		viz PD Vedení a šatny :							
		půdorys 1.NP :							
		m.č. 107) : (11,94*4,85)-(0,50*0,60)			57,609				
		viz PD II. stupeň :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

půdorys 1.NP :

$(5,25+14,00+14,10+9,90)*6,25$

270,3125

43	612311132V00	Zateplovací systém, vnitřní stěny, EPS F tl.100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	158,00000	340,00	53 720,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

viz PD Vedení a šatny :

půdorys 1.NP :

m.č. 107) : $(11,94-0,50)*2,70$

30,888

viz PD II. stupeň :

půdorys 1.NP :

$(5,25+14,00+14,10+9,90)*2,98-(0,90*1,97)$

127,112

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					5 014 307,83		
44	602019183V00	Omítka stěn tenkovrstvá probarvená pastovitá s odolností proti vlhkosti, zatíraná, zrno 1,5 mm	m2	4 315,18685	180,00	776 733,63		Vlastní	Indiv

viz PD MŠV a stravování :

pohled JV :

$(27,32*8,50)+8,045*(6,80+8,00)/2$

291,753

$(18,30*1,80)+(0,60*0,80)+0,50*(0,80+2,20)/2$

34,17

$(2,10*2,20)+5,70*(2,20+2,80)/2$

18,87

$(1,20+0,60+1,20)*0,28*15+(2,10+1,50+2,10)*0,28$

14,196

$(1,15+2,97+1,15)*0,32+(1,25+2,97+1,25)*0,32$

3,4368

$(1,37+2,97+1,37)*0,32+(1,15+3,00+1,15)*0,32$

3,5232

$(3,00+3,10+3,00)*0,32+(1,45+1,47+1,45)*0,32*9$

15,4976

$(2,40+1,50+2,40)*0,32*12+(27,32*0,04)$

25,2848

$-(0,60*1,20*15)-(1,50*2,10)-(2,97*1,15)-(2,97*1,25)$

-21,078

$-(2,97*1,37)-(3,00*1,15)-(3,00*3,10)$

-16,8189

$-(1,47*1,45*9)-(1,50*2,40*12)$

-62,3835

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled SZ :							
		$(35,66*8,50)+6,12*(3,50+2,80)/2+(1,70*2,80)$				327,148			
		$18,50*(3,10+2,90)/2+9,58+(2,90+2,50)/2$				67,78			
		$(1,50+1,50+1,50)*0,28*12+(35,66*0,04)$				16,5464			
		$(2,40+1,50+2,40)*0,32*26+(1,20+0,60+1,20)*0,28*2$				54,096			
		$(1,20+0,60+1,20)*0,32*4+(2,62+1,70+2,62)*0,28$				5,7832			
		$-(1,50*1,50*12)-(1,50*2,40*26)-(0,60*1,20*6)$				-124,92			
		$-(1,70*2,62)$				-4,454			
		pohled SV :							
		$(17,62*11,40)+(1,50*0,95)/2+(5,30*0,95)$				206,6155			
		$(1,20+0,90+1,20)*0,32*3+(1,20+0,60+1,20)*0,32$				4,128			
		$(2,65+1,70+2,65)*0,32+(3,30*0,13)$				2,669			
		$-(3,15*3,40)-(0,60*1,20*2)-(0,90*1,20*3)$				-15,39			
		$-(1,70*2,65)$				-4,505			
		pohled JZ :							
		$4,20*(10,70+8,60)/2+(0,60+0,60+0,60)*0,26$				40,998			
		$(1,20+0,60+1,20)*0,32*2$				1,92			
		$-(0,60*0,60)-(0,60*1,20*2)$				-1,8			
		přístavba elektrorozvodny :							
		$(1,78+3,15+1,78)*3,40+(3,20+1,50+3,20)*0,20$				24,394			
		$-(0,90*1,97)$				-1,773			
		viz PD I. stupeň :							
		pohled SV :							
		$7,20*(9,00+10,20)/2+(1,20+0,60+1,20)*0,32*4$				72,96			
		$7,20*0,04$				0,288			
		$-(0,60*1,20*4)$				-2,88			
		pohled JZ :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(10,46+7,20)*8,70+7,20*(2,77+2,50)/2$				172,614			
		$(1,00*2,50)+7,00*(2,10+0,90)/2+(1,60*0,90)/2$				13,72			
		$(1,20+0,60+1,20)*0,32*4+(1,20+0,60+1,20)*0,28*2$				5,52			
		$(2,40+1,80+2,40)*0,32*2+(7,20+10,46)*0,04$				4,9304			
		$-(0,60*1,20*6)-(1,80*2,40*2)$				-12,96			
		pohled JV :							
		$(21,10*8,25)+33,44*(8,25+8,50)/2$				454,135			
		$(2,60+1,70+2,60)*0,32+(2,40+0,90+2,40)*0,32*2$				5,856			
		$(2,40+1,80+2,40)*0,32*41$				86,592			
		$-(2,70*1,20)-(1,70*1,60)-(1,80*1,40*41)$				-109,28			
		$-(0,90*2,40*2)$				-4,32			
		pohled SZ :							
		$(34,505*8,95)+11,50*(10,20+10,80)/2+(1,70*0,30)/2$				429,82475			
		$(16,30*11,40)+4,80*(11,10+10,80)/2$				238,38			
		$(34,505*0,11)+(11,50+16,30+4,80)*0,04$				5,09955			
		$(2,62+1,70+2,62)*0,28+(1,20+0,60+1,20)*0,28*10$				10,3432			
		$(1,20+0,60+1,20)*0,32*16+(2,40+1,80+2,40)*0,32*34$				87,168			
		$-(1,70*2,62)-(0,60*1,20*26)-(1,80*2,40*34)$				-170,054			
		viz PD Vedení a šatny :							
		pohled JZ :							
		$(20,14*7,80)+(7,00*1,53)+(13,14*1,53)/2$				177,8541			
		$(13,475*4,60)+(13,475*2,72)/2$				80,311			
		$(12,00+2,72+16,50)*0,13$				4,0586			
		$(5,40+2,70+5,40)*0,32+(2,10+1,80+2,10)*0,32*15$				33,12			
		$-(2,70*5,40)-(1,80*2,10*15)$				-71,28			
		pohled SV :							
		$(2,72+4,64+2,72)*0,95*2$				19,152			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(9,695 \cdot 4,30) + (5,54 \cdot 0,50) + 5,12 \cdot (0,40 + 0,50) / 2 \cdot 2$				49,0665			
		$5,00 \cdot (5,00 + 7,50) / 2 + (7,43 \cdot 7,60) + (5,54 \cdot 3,80)$				108,77			
		$(4,295 \cdot 8,00) + (3,00 \cdot 1,20)$				37,96			
		$(5,40 + 2,70 + 5,40) \cdot 0,32 + (2,10 + 1,80 + 2,10) \cdot 0,32 \cdot 15$				33,12			
		$(4,90 + 2,80) \cdot 0,13$				1,001			
		$(0,45 \cdot 2,70 \cdot 4) + (5,54 \cdot 1,00 \cdot 2)$				15,94			
		$(3,46 \cdot 3,80 \cdot 2) + (3,46 \cdot 4,00 \cdot 2) + (0,42 \cdot 0,50 \cdot 2)$				54,396			
		$-(1,80 \cdot 2,10 \cdot 18)$				-68,04			
		pohled SZ :							
		12,86*1,20				15,432			
		viz PD Tělocvična :							
		pohled JV :							
		45,12*1,59				71,7408			
		$(44,40 \cdot 0,25) + (0,13 \cdot 6,50 \cdot 2) + (0,33 + 0,39) \cdot 6,50$				17,47			
		pohled SV :							
		$(19,76 \cdot 9,45) + (2,10 + 1,80 + 2,10) \cdot 0,30 \cdot 2 + (0,10 \cdot 1,59)$				190,491			
		$-(1,80 \cdot 2,10)$				-3,78			
		pohled SZ :							
		$(32,76 \cdot 8,30) + (12,50 \cdot 3,80)$				319,408			
		$(2,62 + 1,70 + 2,62) \cdot 0,32 \cdot 2 + (1,20 + 0,60 + 1,20) \cdot 0,32 \cdot 6$				10,2016			
		$(1,50 + 1,50 + 1,50) \cdot 0,32 \cdot 3 + (2,10 + 1,50 + 2,10) \cdot 0,32 \cdot 5$				13,44			
		$(1,45 + 1,47 + 1,45) \cdot 0,32 \cdot 14$				19,5776			
		$-(1,70 \cdot 2,62 \cdot 2) - (0,60 \cdot 1,20 \cdot 6) - (1,50 \cdot 1,50 \cdot 3)$				-19,978			
		$-(1,50 \cdot 2,10 \cdot 5) - (1,47 \cdot 1,45 \cdot 14)$				-45,591			
		viz PD II. stupeň :							
		pohled SV :							
		$(17,66 \cdot 3,50) + (6,90 \cdot 3,90)$				88,72			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled JZ :							
		(17,66*7,30)+(13,06*0,50)+(3,56*8,50)		165,708					
		(1,00*1,40)+2,26*(1,40+0,30)/2+(0,16*4,20)		3,993					
		pohled JV :							
		45,26*8,45		382,447					
		(2,20+1,15+2,20)*0,32+(2,40+1,80+2,40)*0,32*35		75,696					
		-(1,15*2,20)-(1,80*2,40*35)		-153,73					
		pohled SZ :							
		45,26*11,75		531,805					
		(1,17+2,97+1,17)*0,32+(1,30+2,97+1,30)*0,32		3,4816					
		(1,32+2,97+1,32)*0,32+(2,95+2,97+2,95)*0,32		4,6336					
		(1,20+0,60+1,20)*0,32*12+(2,10+1,80+2,10)*0,32*14		38,4					
		(2,40+1,80+2,40)*0,32*28		59,136					
		-(2,97*1,17)-(2,97*1,30)-(2,97*1,37)-(2,97*2,95)		-20,1663					
		-(0,60*1,20*12)-(1,80*2,10*14)-(1,80*2,40*28)		-182,52					
		plocha základací sady :							
		Položka pořadí 81 : 400,78500*0,15		60,11775					
45	602015191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí_x000D_ podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	4 315,18685	24,00	103 564,48	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		po jednotlivých vrstvách							
		Položka pořadí 44 : 4315,18685		4315,18685					
46	620401161V00	Nátěr tenkovrstvé omítky soklu impregnační vodoodpudivý 1x transparentní	m2	191,51460	137,00	26 237,50		Vlastní	Indiv
		viz PD I. stupeň : 64,97*0,60		38,982					
		viz PD Vedení a šatny : 50,00*0,60		30					
		viz PD Tělocvična : (53,89+12,64)*0,60		39,918					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

viz PD II. stupeň : 137,691*0,60

82,6146

47	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	1 725,62346	22,00	37 963,72	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	------------	-----------

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

viz PD MŠV a stravování :

pohled JV :

$(0,60 \cdot 1,20 \cdot 15) + (1,50 \cdot 1,60) + (2,97 \cdot 1,15)$

16,6155

$(2,97 \cdot 1,25) + (2,97 \cdot 1,37) + (3,00 \cdot 1,15) + (3,00 \cdot 3,10)$

20,5314

$(1,47 \cdot 1,45 \cdot 9) + (1,50 \cdot 2,40 \cdot 12)$

62,3835

$(35,485 + 2,40 + 0,90 + 1,50) \cdot 0,40$

16,114

pohled SZ :

$(0,60 \cdot 1,20 \cdot 6) + (1,50 \cdot 1,50 \cdot 12) + (1,50 \cdot 2,40 \cdot 26)$

124,92

$(1,70 \cdot 2,62) + (35,66 \cdot 0,40)$

18,718

pohled SV :

$(0,60 \cdot 1,20 \cdot 2) + (0,90 \cdot 1,20 \cdot 2) + (17,62 + 3,15 + 7,00) \cdot 0,40$

14,708

pohled JZ :

$(0,60 \cdot 0,60) + (0,60 \cdot 1,20 \cdot 2) + (4,20 \cdot 0,40)$

3,48

přístavba elektrorozvodny :

$0,90 \cdot 1,97$

1,773

viz PD I. stupeň :

pohled SV :

$(0,60 \cdot 1,20 \cdot 4) + (7,20 \cdot 0,40)$

5,76

pohled JZ :

$(0,60 \cdot 1,20 \cdot 6) + (1,80 \cdot 2,40 \cdot 2) + (7,20 + 10,46) \cdot 0,40$

20,024

pohled JV :

$(1,70 \cdot 2,60) + (0,90 \cdot 2,40 \cdot 2) + (1,80 \cdot 2,40 \cdot 41)$

185,86

$(20,98 + 33,44) \cdot 0,40$

21,768

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled SZ :							
		(1,70*2,62)+(0,60*1,20*26)+(1,80*2,40*34)				170,054			
		(34,505+11,50+16,30+4,80)*0,40				26,842			
		viz PD Vedení a šatny :							
		pohled JZ :							
		(2,70*5,40)+(1,80*2,10*15)+(20,14+13,475)*0,40				84,726			
		pohled SV :							
		(4,50*2,68*2)+(1,80*2,10*18)				92,16			
		(37,40+3,00+5,56*23,46*4)*0,40				224,86016			
		pohled SZ :							
		12,86*0,40				5,144			
		viz PD Tělocvična :							
		pohled JV :							
		(2,00*2,00*16)+(44,40*0,40)				81,76			
		pohled JZ :							
		9,00*0,40				3,6			
		pohled SV :							
		(1,80*2,10*2)+(19,75*0,40)				15,46			
		pohled SZ :							
		(1,70*2,62*2)+(0,60*1,20*6)+(1,50*1,50*3)				19,978			
		(1,50*2,10*5)+(1,47*1,45*14)+(45,12*0,40)				63,639			
		viz PD II. stupeň :							
		pohled SV :							
		(1,80*2,10)+(0,60*1,20*8)+(17,56*0,40)				16,564			
		pohled JZ :							
		(1,80*2,40*2)+(17,56*0,40)				15,664			
		pohled JV :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,15*2,20)+(1,80*2,40*35)+(45,14*0,40)				171,786			
		pohled SZ :							
		(2,97*1,15)+(2,97*1,30)+(2,97*1,37)+(2,97*2,95)				20,1069			
		(0,60*1,20*12)+(1,80*2,10*14)+(1,80*2,40*28)				182,52			
		45,26*0,40				18,104			
48	621412313R00	Nátěry vnějších podhledů silikonové,	m2	11,10000	135,00	1 498,50	801-1	RTS 17/ II	Kalkul
		viz PD Tělocvična :							
		pohled JZ :							
		44,40*0,25				11,1			
49	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	5,67900	90,00	511,11	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		EPS s grafitem tl. 100 mm :							
		viz PD Tělocvična :							
		pohled JZ :							
		(9,10*4,50*0,10)+(4,80*3,30*0,10)				5,679			
50	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	112,37130	90,00	10 113,42	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		EPS s grafitem tl. 40 mm :							
		viz PD MŠV a stravování :							
		pohled JV :							
		4,80*(6,00+5,30)/2+(0,80*0,40)+(2,97*3,50)				37,835			
		-(2,97*1,25)-(2,97*1,37)-(3,00*1,15)-(3,00*3,10)				-20,5314			
		viz PD I. stupeň :							
		pohled SZ :							
		(2,97*0,58)+(2,97*0,53)+(2,97*0,47)				4,6926			
		viz PD Vedení a šatny :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled JZ : 2,70*0,75		2,025					
		viz PD Tělocvična : pohled JV : 45,12*0,40		18,048					
		pohled SZ : (4,72*6,60)+(45,12*0,40) -(2,97*1,15)-(2,97*3,09)+2,00		49,2		-10,5928			
		pohled SV : 1,00		1					
		viz PD II. stupeň : pohled SZ : (4,80*10,43)+(1,15+2,97+1,15)*0,14 -(2,97*1,15)-(2,97*1,30)-(2,97*1,37)-(2,97*2,95)		50,8018		-20,1069			
51	622311510R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm	m2	203,94580	350,00	71 381,03	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m²). Bez povrchové úpravy desek.

viz PD MŠV a stravování :

půdorys střechy :

(34,70+16,80)*2*0,30

30,9

viz PD I. stupeň :

půdorys střechy :

(45,60+16,70)*2*0,30

37,38

(20,40+16,70)*2*0,30

22,26

viz PD Tělocvična :

půdorys střechy :

(44,40+18,98)*2*0,205

25,9858

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz PD Vedení a šatny : půdorys střechy : (19,96+11,90)*2*0,30 (19,90+11,90)*2*0,30 půdorys střechy zádveří : (5,12+3,21)*0,60*2 viz PD II. stupeň : půdorys střechy : (44,30+16,80)*2*0,30 (1,10+0,98)*2*0,30 (1,25+0,95)*2*0,30							
					19,116				
					19,08				
					9,996				
					36,66				
					1,248				
					1,32				
52	622311511R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm nanesení lepicího tmelí na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. viz PD II. stupeň : půdorys střechy : (0,85+1,26)*2*0,30	m2	1,26600	450,00	569,70	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
					1,266				
53	622311519RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelí na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. viz PD Vedení a šatny : pohled SZ : 12,62*1,20	m2	15,14400	460,00	6 966,24	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
					15,144				
54	622311523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	156,75060	600,00	94 050,36	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.							
		viz PD MŠV a stravování :							
		pohled JV :							
		(8,20*0,60)+(0,60*1,00)+(17,70*0,22)				9,414			
		(0,50+1,10+0,90)*0,25+(2,20*0,60)				1,945			
		2,90*(0,60+0,90)/2+3,00*(0,30+0,60)/2				3,525			
		-(1,50*0,50)				-0,75			
		pohled SZ :							
		2,60*(0,30+0,60)/2+3,60*(0,90+0,40)/2				3,51			
		(9,60+14,50)*0,60+(2,40*1,09)+(1,40*0,60)				17,916			
		pohled SV :							
		(7,98+1,70+0,25)*0,60				5,958			
		pohled JZ :							
		4,20*(2,50+0,50)/2-(0,60*0,60)				5,94			
		viz PD I.stupeň :							
		pohled SV :							
		3,00*(0,45+0,90)/2+1,70*(0,60+0,90)/2				3,3			
		1,20*(0,60+0,90)/2+1,20*(0,60+0,60)/2				1,62			
		pohled JZ :							
		(7,20*0,60)+2,20*(0,40+0,60)/2+(1,20*0,70)				6,26			
		1,20*(0,90+0,67)/2+1,20*(0,90+0,60)/2*2				2,742			
		2,00*(1,40+0,60)/2+1,20*(0,90+0,60)/2				2,9			
		pohled JV :							
		(21,10+33,56)*0,60-(2,70*0,40)				31,716			
		pohled SZ :							
		(1,20+6,60+2,40+1,20+3,60+6,30)*0,60				12,78			
		(6,20+2,40+2,30)*0,60				6,54			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz PD Vedení a šatny :							
		pohled JZ :							
		1,20*0,60				0,72			
		pohled SV :							
		(5,54*0,70)+(5,54*0,80)-(0,42*0,30*2)				8,058			
		viz PD Tělocvična :							
		pohled SZ :							
		12,50*0,35				4,375			
		viz PD II. stupeň :							
		pohled SV :							
		6,90*0,60				4,14			
		pohled JZ :							
		(3,42*0,60)+(1,20*0,60)				2,772			
		pohled SZ :							
		44,52*0,48				21,3696			
55	622311526RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	78,05900	750,00	58 544,25	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.							
		viz PD II. stupeň :							
		pohled JZ :							
		(13,06*0,35)+(0,47*0,25*2)				4,806			
		pohled JV :							
		45,16*0,60				27,096			
		viz PD Vedení a šatny :							
		pohled SV :							
		(4,50+7,50+0,30+9,90)*0,60				13,32			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz PD Tělocvična :							
		pohled SV :							
		19,61*0,60				11,766			
		pohled SZ :							
		(32,36*0,60)+(0,90*0,50)+(0,90*0,30)+(11,90*0,25)				23,111			
		-(1,70*0,60*2)				-2,04			
56	622311564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2	170,22000	650,00	110 643,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.							
		viz PD MŠV a stravování :							
		pohled JV :							
		(0,60*0,28*15)+(1,47*0,32*9)+(1,50*0,32*13)				12,9936			
		(2,97*0,28)+(2,97*0,32*2)+(3,00*0,32*2)				4,6524			
		pohled SZ :							
		(0,60*0,28*2)+(0,60*0,32*4)+(1,50*0,28*12)				6,144			
		1,50*0,32*28				13,44			
		pohled SV :							
		(0,60*0,32*2)+(0,90*0,32*3)				1,248			
		pohled JZ :							
		(0,60*0,28)+(0,60*0,32*2)				0,552			
		viz PD I.stupeň :							
		pohled SV :							
		0,60*0,32*4				0,768			
		pohled JZ :							
		(0,60*0,28*2)+(0,60*0,32*4)+(1,80*0,32*2)				2,256			
		pohled JV :							
		(0,90*0,32*2)+(1,80*0,32*4)				24,192			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled SZ :							
		(0,60*0,28*10)+(2,97*0,28)+(2,97*0,32*3)				5,3628			
		(0,60*0,32*16)+(1,80*0,32*34)				22,656			
		viz PD Vedení a šatny :							
		pohled JZ :							
		(1,80*0,32*15)+(2,70*0,32)				9,504			
		viz PD Tělocvična :							
		pohled SV :							
		1,80*0,32*2				1,152			
		pohled SZ :							
		(1,47*0,32*14)+(0,60*0,32*6)+(1,50*0,32*8)				11,5776			
		viz PD II stupeň :							
		pohled SV :							
		(0,60*0,32*8)+(1,80*0,32)				2,112			
		pohled JZ :							
		1,80*0,32*2				1,152			
		pohled JV :							
		1,80*0,32*35				20,16			
		pohled SZ :							
		(2,97*0,32*4)+(0,60*0,32*12)+(1,80*0,32*42)				30,2976			
57	622323013R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 120 mm	m	7,50000	116,00	870,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		viz PD MŠV a stravování :							
		pohled JZ :							
		4,20				4,2			
		viz PD II. stupeň :							
		pohled SV :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,30		3,3					
58	622319111R00	Profily dilatační průběžné E	m	34,30000	173,00	5 933,90	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		viz PD I.stupeň :							
		pohled SZ :							
		11,00		11					
		pohled JV :							
		8,30		8,3					
		viz PD Vedení a šatny :							
		pohled JZ :							
		7,50		7,5					
		pohled SV :							
		7,50		7,5					
59	622319113R00	Profily dilatační rohové V	m	41,60000	180,00	7 488,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		viz PD MŠV a stravování :							
		pohled JV :							
		6,80		6,8					
		pohled JZ :							
		9,00		9					
		viz PD Tělocvična :							
		pohled JZ :							
		5,00		5					
		pohled SV :							
		4,80		4,8					
		viz PD II. stupeň :							
		pohled SV :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,70 pohled JZ :			3,7				
		2,70 pohled JV :			2,7				
		5,00 pohled SZ :			5				
		4,60			4,6				
60	622323332RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	75,34080	540,00	40 684,03	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. viz PD Tělocvična : pohled JZ : 9,00*0,40 pohled JV : 45,12*1,59							
					3,6				
					71,7408				
61	622323333RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	2 922,44208	565,00	1 651 179,78	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. viz PD MŠV a stravování : pohled JV : (26,70*8,30)+(3,00*7,15)+5,785*(6,40+7,15)/2 (0,80*6,15)+(4,90*0,25)+(1,90*2,00)							
					282,25338				
					9,945				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(1,00*1,10)+(1,97*1,50)+(3,00*1,60)$				8,855			
		$0,30*(1,60+0,50)/2+(1,00*0,50)+(18,00*1,30)$				24,215			
		$(0,60*1,70)$				1,02			
		$-(0,60*1,20*15)-(1,50*1,60)-(2,97*1,15)$				-16,6155			
		$-(2,97*1,25)-(2,97*1,37)-(3,00*1,15)-(3,00*3,10)$				-20,5314			
		$-(1,47*1,45*9)-(1,50*2,40*12)$				-62,3835			
		pohled SZ :							
		$(35,66*8,30)+(2,55*3,00)+(2,10*2,40)$				308,668			
		$(8,10*2,60)+(14,40*2,40)+(3,70*2,90)$				66,35			
		$-(4,70*0,95)-(0,90*0,30*2)-(0,70*1,50*2)$				-7,105			
		$-(0,60*1,20*6)-(1,50*1,50*10)-(1,50*2,40*26)$				-120,42			
		pohled SV :							
		$(17,38*10,80)+(2,70*0,60)$				189,324			
		$-(1,70*2,05)-(0,60*1,20*2)-(0,90*1,20*3)-(3,15*2,60)$				-16,355			
		pohled JZ :							
		$(4,20*8,50)-(0,60*1,20*2)$				34,26			
		viz PD I.stupeň :							
		pohled SV :							
		$(7,20*8,35)+(1,70*0,30)+(1,20*0,60)+(1,20*1,06)$				62,622			
		$-(0,60*1,20*4)$				-2,88			
		pohled JZ :							
		$(7,20+10,22)*8,50-(1,90*0,30)-1,20*(0,60+0,30)/2$				146,96			
		pohled JV :							
		$(21,10+33,56)*7,65-(0,90*2,40*2)$				413,829			
		$-(1,80*2,40*41)-(1,70*2,20)$				-180,86			
		pohled SZ :							
		$(34,745*8,50)+(11,50*10,00)+(2,40*0,30)$				411,0525			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,20*0,20)+(16,30*8,40)+(3,60*2,10)				144,72			
		(4,80+6,20)*2,33+(4,80*8,40)+(2,40*1,99)				70,726			
		(2,40*1,70)				4,08			
		-(11,50-2,97)*0,25-(0,60*1,20*26)-(1,70*2,62)				-25,3065			
		-(1,80*2,40*34)				-146,88			
		viz PD Vedení a šatny :							
		pohled JZ :							
		(20,26*7,60)+(13,595*4,30)				212,4345			
		-(2,70*5,40)-(1,80*2,10*15)				-71,28			
		pohled SV :							
		(9,60*3,60)+(5,00*4,30)+(7,40*4,90)				92,32			
		(5,54*3,50)+(4,30*7,30)+(3,00*1,20)				54,38			
		(3,46*3,60*2)+(0,30*0,50*2)+(3,46*3,50*2)				49,432			
		(0,48*2,70*4)				5,184			
		-(1,80*2,10*18)				-68,04			
		viz PD Tělocvična :							
		pohled SV :							
		(19,61*7,75)+(0,10*1,59)				152,1365			
		-(1,80*2,10*2)				-7,56			
		pohled SZ :							
		(32,52*7,50)+(12,50*0,20)				246,4			
		-(0,90*0,30*2)-(1,70*2,30*2)				-8,36			
		viz PD II. stupeň :							
		pohled SV :							
		(17,42*3,50)+(6,93*3,30)				83,839			
		-(0,60*1,20*8)-(1,80*2,10)				-9,54			
		pohled JZ :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(17,42*7,00)+(3,42*1,50)+(0,70+2,10)/2*0,75				128,12			
		-(1,20*0,60)-(1,80*2,40*2)				-9,36			
		pohled JV :							
		45,26*7,75				350,765			
		-(3,60*3,70)-(1,80*2,40*35)				-164,52			
		pohled SZ :							
		45,26*11,25				509,175			
		-(2,97*1,15)-(2,97*1,30)-(2,97*1,37)-(2,97*2,95)				-20,1069			
		-(0,60*1,20*12)-(1,80*2,10*14)-(1,80*2,40*28)				-182,52			
62	622323336RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	108,41945	750,00	81 314,59	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

viz PD MŠV a stravování :

pohled JV :

(1,80+21,80+0,80)*0,25+(0,60*1,20)

6,82

2,50*(0,50+0,80)/2

1,625

pohled SZ :

35,66*0,25

8,915

pohled SV :

10,30*0,25

2,575

viz PD I.stupeň :

pohled SV :

7,20*0,25

1,8

pohled JZ :

(7,20+10,22)*0,25

4,355

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled JV : (21,10+33,56)*0,57-(1,70*0,57)		30,1872					
		pohled SZ : (11,50+16,30+4,80)*0,25-(2,97*0,25)		7,4075					
		viz PD Vedení a šatny :							
		pohled JZ : (13,595*0,35)+(0,25*2,30)+(16,00*0,25)		9,33325					
		pohled SV : (4,50+7,50)*0,25+(5,00*0,35)+(0,28*2,30)		5,394					
		9,90*0,25		2,475					
		viz PD Tělocvična :							
		pohled SV : 19,61*0,25		4,9025					
		viz PD II. stupeň :							
		pohled JV : 45,26*0,25		11,315					
		pohled SZ : 45,26*0,25		11,315					
63	622323353RV1	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,97000	850,00	7 624,50	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

viz PD Tělocvična :

pohled JV :

(0,13+0,20)*6,50*2+(0,33+0,39)*6,50

8,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	622323354RV1	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	631,84680	820,00	518 114,38	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

viz PD MŠV a stravování :

pohled JV :

$(1,20+0,60+1,20)*0,28*15+(1,45+1,47+1,45)*0,28*9$	23,6124
$(2,10+1,50+2,10)*0,32+(2,40+1,50+2,40)*0,32*12$	26,016
$(1,15+3,00+1,15)*0,32+(3,10+3,00+3,10)*0,32$	4,64
$(1,15+2,97+1,15)*0,28+(1,25+2,97+1,25)*0,32$	3,226
$(1,37+2,97+1,37)*0,32$	1,8272

pohled SZ :

$(1,50+1,50+1,50)*0,28*12+(1,20+0,60+1,20)*0,28*2$	16,8
$(2,62+1,70+2,62)*0,28+(1,20+0,60+1,20)*0,32*4$	5,7832
$(2,40+1,50+2,40)*0,32*26$	52,416

pohled SV :

$(2,65+1,70+2,65)*0,32+(1,20+0,60+1,20)*0,32*2$	4,16
$(1,20+0,90+1,20)*0,32*3$	3,168

pohled JZ :

$(0,60+0,60+0,60)*0,28+(1,20+0,60+1,20)*0,32*2$	2,424
---	-------

viz PD I.stupeň :

pohled SV :

$(1,20+0,60+1,20)*0,32*4$	3,84
---------------------------	------

pohled JZ :

$(1,20+0,60+1,20)*0,28*2+(1,20+0,60+1,20)*0,32*4$	5,52
$(2,40+1,80+2,40)*0,32*2$	4,224

pohled JV :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Základní škola Vsetín Rokytnice 436
O:	SO 01	Zateplení a výměna oken a dveří
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(2,60+1,70+2,60)*0,32+(2,40+0,90+2,40)*0,32*2$				5,856			
		$(2,40+1,80+2,40)*0,32*41$				86,592			
		pohled SZ :							
		$(2,62+1,70+2,62)*0,28+(1,20+0,60+1,20)*0,28*10$				10,3432			
		$(1,20+0,60+1,20)*0,32*16+(3,10+2,97+3,10)*0,32$				18,2944			
		$(1,27+2,97+1,27)*0,32*2+(1,15+2,97+1,15)*0,28$				5,002			
		$(2,40+1,80+2,40)*0,32*34$				71,808			
		viz PD Vedení a šatny :							
		pohled JZ :							
		$(5,40+2,70+5,40)*0,32+(2,10+1,80+2,10)*0,32*15$				33,12			
		viz PD Tělocvična :							
		pohled JZ :							
		$(2,10+1,80+2,10)*0,32*2$				3,84			
		pohled SZ :							
		$(1,15+2,97+1,15)*0,32+(3,09+2,97+3,09)*0,32$				4,6144			
		$(1,20+0,60+1,20)*0,32*6+(1,50+1,50+1,50)*0,32*3$				10,08			
		$(2,10+1,50+2,10)*0,32*5+(1,45+1,47+1,45)*0,32*14$				28,6976			
		$(2,62+1,70+2,62)*0,32*2$				4,4416			
		viz PD II. stupeň :							
		pohled SV :							
		$(2,10+1,80+2,10)*0,32+(1,20+0,60+1,20)*0,32*8$				9,6			
		pohled JZ :							
		$(2,40+1,80+2,40)*0,32*2$				4,224			
		pohled JV :							
		$(2,20+1,15+2,20)*0,32+(2,40+1,80+2,40)*0,32*35$				75,696			
		pohled SZ :							
		$(1,15+2,97+1,15)*0,32+(1,30+2,97+1,30)*0,32$				3,4688			