

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	BDSTAV MORAVA s.r.o.
Ulice a č.p.	Bruzovice 88
Místo	Bruzovice
PSČ	73936
IČO	26807947
DIČ	CZ26807947
Kontaktní osoba	David Barteček
telefon, fax	55843108
e-mail	bdstav@bdstav.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 581602
Snižování spotřeby energie MS Mladí, Havířov-Sumbark

Zadavatel : Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
73601 Havířov-Město

IČO : 00297488
DIČ : CZ00297488

Projektant : Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 398/43
70300 Ostrava-Vítkovice

IČO : 48391531
DIČ : CZ48391531

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	30 000,00
Stavební objekt		1,00	
01 Budovy MŠ	801.31.1.3	2,00	4 906 506,04
Celkem za stavbu			4 936 506,04

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	4 936 506,04
DPH 21 %	1 036 666,27
Celkem za stavbu s DPH	5 973 172,31

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	34 879,81
18	Povrchové úpravy terénu	2 459,59
3	Svislé a kompletní konstrukce	36 315,59
61	Úpravy povrchů vnitřní	119 381,50
62	Úpravy povrchů vnější	1 231 125,92
63	Podlahy a podlahové konstrukce	180 490,88
64	Výplně otvorů	98 596,40
9	Ostatní konstrukce, bourání	309 405,00
94	Lešení a stavební výtahy	174 689,22
96	Bourání konstrukcí	89 530,65
99	Staveništní přesun hmot	2 424,19

711	Izolace proti vodě	66 004,11
712	Živičné krytiny	364 450,80
713	Izolace tepelné	576 361,30
721	Vnitřní kanalizace	45 000,00
730	Ústřední vytápění	35 334,00
762	Konstrukce tesafské	32 667,17
764	Konstrukce klempířské	208 557,32
766	Konstrukce truhlářské	902 113,50
767	Konstrukce zámečnické	115 768,67
783	Nátěry	20 584,80
784	Malby	30 947,03
799	Ostatní	5 000,00
M21	Elektromontáže	172 368,66
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	52 049,93
VN	Vedlejší náklady	15 000,00
ON	Ostatní náklady	15 000,00
Cena celkem		4 936 506,04

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	581602	Snižování spotřeby energie MŠ Mládi, Havířov-Šumbark
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	58160200	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Gen. soustava
	Cenik, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
1	005121 R	Zařízení staveníště Minimální rozsah staveníště viz Souhrnná technická zpráva.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
2	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ochranu stávajících a nové zabudovaných konstrukcí proti poškození a znečištění, zakrývání podlah.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady						
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS
4	005281010R1	Stála vysvětlující tabulka Dle předepsaných pravidel publicity dotačního programu OPŽP	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
5	005281010R2	Velkoplošný panel o finanční spolupráci Dle předepsaných pravidel publicity dotačního programu OPŽP	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní

Stavba :	581602	Snižování spotřeby energie MŠ Mláď, Havířov-Šumbark	
Objekt :	01	Budovy MŠ	JKSO : 801.31.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Budovy MŠ

Třídnic stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.31 budovy mateřských škol
801.31.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.31.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
58160201A	Investiční náklady	4 584 788,26
58160201B	Neinvestiční náklady	321 717,78
	Celkem objekt 01	4 906 506,04

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 906 506,04
DPH	21 %	1 030 366,27
Celkem za objekt s DPH		5 936 872,31

Rekapitulace soupisu 58160201A Investiční náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	34 879,81
18	Povrchové úpravy terénu	2 459,59
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 949,84
61	Úpravy povrchů vnitřní	119 381,50
62	Úpravy povrchů vnější	1 197 411,09
63	Podlahy a podlahové konstrukce	71 879,95
64	Výplně otvorů	98 596,40
9	Ostatní konstrukce, bourání	309 405,00
94	Lešení a stavební výtahy	174 689,22
96	Bourání konstrukcí	63 878,22
99	Staveništní přesun hmot	2 229,03
712	Živičné krytiny	364 450,80
713	Izolace tepelné	576 361,30
721	Vnitřní kanalizace	45 000,00
730	Ústřední vytápění	35 334,00
762	Konstrukce tesařské	32 667,17
764	Konstrukce klempířské	179 406,47
766	Konstrukce truhlářské	902 113,50
767	Konstrukce zámečnické	115 768,67
783	Nátěry	20 584,80

784	Malby	30 947,03
799	Ostatní	5 000,00
M21	Elektromontáže	172 368,66
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	25 026,21
	Celkem soupis 58160201A	4 584 788,26

Rekapitulace soupisu 58160201B Neinvestiční náklady

Stavební díl	Cena (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce	31 365,75
62 Úpravy povrchů vnější	33 714,83
83 Podlahy a podlahové konstrukce	108 610,93
96 Bourání konstrukcí	25 652,43
99 Staveništní přesun hmot	195,16
711 Izolace proti vodě	66 004,11
764 Konstrukce klempířské	29 150,85
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	27 023,72
Celkem soupis 58160201B	321 717,78

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581602	Snižování spotřeby energie MŠ Mládi, Havířov-Šumbark
O:	01	Budovy MŠ
R:	58160201A	Investiční náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Zemní práce				34 879,81		
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
1	139601102R00	...v hornině 3 budova A : 13,5*0,25*0,4 (21,9-2,1+13,65)*0,6*0,4 budova B : 6,2*0,25*0,4 (18,3*2+14,7*2+0,6*4-6,2-1,9*2)*0,6*0,4 budova C : 36,0*0,25*0,4 (21,4+4,0+16,4+14,7+5,15)*0,6*0,4 budova D : 7,7*0,25*0,4 (18,3*2+14,7*2+0,6*4-7,7-1,9)*0,6*0,4 spojovací krček budov A-B : 4,0*0,4*0,2*2	m3	57,93200 1,35000 8,02800 0,62000 14,01600 3,60000 14,79800 0,77000 14,11200 0,64000	300,00	17 379,60	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...Zásyp ruční se zhutněním						
2	174101102R01	...Zásyp ruční se zhutněním budova A : 13,5*(0,25-0,16)*(0,4-0,2) (21,9-2,1+13,65)*(0,6-0,16)*(0,4-0,2) budova B : 6,2*(0,25-0,16)*(0,4-0,2) (18,3*2+14,7*2+0,6*4-6,2-1,9*2)*(0,6-0,16)*(0,4-0,2) budova C : 36,0*(0,25-0,16)*(0,4-0,2) (21,4+4,0+16,4+14,7+5,15)*(0,6-0,16)*(0,4-0,2)	m3	19,82360 0,24300 2,94360 0,11160 5,13920 0,64800 5,42520	90,00	1 784,12	800-1	Vlastní

9	139601101R00	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v horninách 1 a 2 semuť ornice ručně : budova A : 32,35*0,5*0,15 budova B : 49,4*0,5*0,15 budova C : 64,65*0,5*0,15 budova D : 49,8*0,5*0,15 spojovací krček budov A-B : 4,0*0,5*2*0,15 plošná úprava terénu	15,31500 2,42625 3,70500 4,84875 3,73500 0,60000	40,00	612,60 800-1	RTS
10	182001111R00	182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině budova A : 32,35*0,5 budova B : 49,4*0,5 budova C : 64,65*0,5 budova D : 49,8*0,5 spojovací krček budov A-B : 4,0*0,5*2	102,10000 16,17500 24,70000 32,32500 24,90000 4,00000	5,00	510,50 823-1	RTS
11	181301102R00	181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	102,10000	5,00	510,50 800-1	RTS
12	180402111R00	180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	102,10000	5,00	510,50 823-1	RTS
13	00572400R	Založení trávníku parkového výsevem v rovině směs travní parková, pro běžnou zátěž 102,1*0,03*1,03	3,15489 3,15489	100,00	315,49 SPCM	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			4 949,84	
14	310271525R00	310 27-1 Zazdívká otvorů zdíva z pórobetonových tvárnic z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdíva 250 mm budova B úprava u dveří 2NP : 1,0*0,5*0,25 budova C úprava u dveří 2NP : 1,0*0,5*0,25*2 budova D úprava u dveří 2NP : 1,0*0,5*0,25	0,50000 0,12500 0,25000 0,12500	2 800,00	1 400,00 801-4	RTS
15	319201311R00	319 20 Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 319 20-1 jakoukoliv maltou ...do 30 mm po otlučení obkladů 30% : budova A : 27,0*0,3 budova B : 16,0*0,3	25,35600 8,10000 4,80000	140,00	3 549,84 801-4	RTS

Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní	119 381,50	RTS
612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
16 612401391RT2	...přes 0,25 do 1 m2 budova B úprava u dveří 2NP : 1 budova C úprava u dveří 2NP : 2 budova D úprava u dveří 2NP : 1	kus	50,00	200,00 801-4
612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.				
17 612409991RT2	...s použitím suché maltové směsi parapet : budova A : 1,2*2,1*5+1,2*0,9*6 budova B : 1,5*4+1,2*10+6,0*2+2,4*3+4,8*2+3,6+3,9 budova C : 1,2*14+1,5*3+4,8*2+2,4*3+1,5+6,0*2+3,9+3,6+0,9*2+0,8*2 budova D : 1,5*4+1,2*10+6,0*2+2,4*3+4,8*2+3,6+3,9 spojovací krček budov A-B : 1,2*2	m	50,00	9 629,00 801-4
612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti				
18 612421537R00	...šlukové budova C m2 101 (po demontáži obložení) : 15,6*2,975-1,2*2,1*3	m2	140,00	5 439,00 801-1
19 612311153RV2	Zateplení ostění expandovaným polystyrenem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení listů, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny. přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 5 m rohových listů, 5 m napařovacích listů na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.	m2	500,00	65 071,50
	vnitřní ostění : budova A : (1,2+2,1*2)*0,2*5 (1,2+0,9*2)*0,2*6 (1,1+2,8205*2)*0,2*5 budova B : (1,2+2,1*2)*0,2*4 (1,5+2,1*2)*0,2*10 (6,0+2,1*2)*0,2*2 (2,4+2,1*2)*0,2*3 (4,8+2,1*2)*0,2*2 (3,6+2,1*2)*0,2 (3,9+2,1*2)*0,2 (1,1+2,825*2)*0,2*2			

[illegible]

budova A :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

(6,0+2,1*2)*0,2*2	4,08000
(2,4+2,1*2)*0,2*3	3,96000
(4,8+2,1*2)*0,2*2	3,60000
(3,6+2,1*2)*0,2	1,56000
(3,9+2,1*2)*0,2	1,62000
(1,1+2,825*2)*0,2*2	2,70000
(1,5+2,825*2)*0,2	1,43000
(1,0+2,1*2)*0,2	1,04000
vnitřní část atiky : (17,80+14,20)*2*0,6	38,40000
budova C :	
18,3*7,4-0,8*3,5	132,62000
18,4*7,4-0,8*3,5	133,36000
25,9*4,1+14,7*3,3+5,3*2,975*2	186,23500
25,9*4,1+14,7*3,3	154,70000
podhled : 2,5*5,1	12,75000
odpočet obkladů : -25,32	-25,32000
odpočet otvorů : -(1,2*2,1*12+1,2*2,35*2+1,5*2,1*3+4,8*2,1*2+2,4*2,1*3)	-80,61000
-(1,5*2,825+6,0*2,1*2+3,9*2,1+3,6*2,1+1,2*0,9*2)	-47,34750
-(0,6*2,825*2+0,8*2,2*2+0,8*2,0*2)	-10,11000
připočet ostění : (1,2+2,1*2)*0,2*12	12,96000
(1,2+2,35*2)*0,2*2	2,36000
(1,5+2,1*2)*0,2*3	3,42000
(4,8+2,1*2)*0,2*2	3,60000
(2,4+2,1*2)*0,2*3	3,96000
(6,0+2,1*2)*0,2*2	4,08000
(3,9+2,1*2)*0,2	1,62000
(3,6+2,1*2)*0,2	1,56000
(1,2+0,9*2)*0,15	0,45000
(1,5+2,825*2)*0,2	1,43000
(0,9+2,825*2)*0,2*2	2,62000
(0,8*2,2*2)*0,2*2	1,40800
vnitřní část atiky :	
(6,96+6,55+25,65+4,0+5,6+25,65+0,45)*0,6	44,91000
(14,1+16,5)*2*0,6	36,72000
budova D :	
(18,3+14,7)*2*7,345-1,9*3,6	477,93000
odpočet obkladů : -16,2	-16,20000
odpočet otvorů : -(1,5*2,1*4+1,2*2,1*10+6,0*2,1*2+2,4*2,1*3+4,8*2,1*2)	-98,28000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

27	622300141R00	...montáž vyrovnávací vrstvy izolantem fasáda - nerovnosti : odhad - fakturovat dle skutečnosti : 400,0 deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,510 m ² K/W; U = 1,960 W/m ² K; obj. hmotnost 17,00 kg/m ³ 400,0*1,05	m ²	400,00000	20,00	8 000,00	801-1	RTS
28	28375930R		m ²	400,00000 420,00000 420,00000	19,80	8 316,00	SPCM	RTS
29	622300131R00	622 30 Příprava podkladu ...vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu odhad - fakturovat dle skutečnosti : 700,0	m ²	700,00000 700,00000	20,00	14 000,00	801-1	RTS
30	622311515R00	622 31-1 Zateplení suterénu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²). Bez povrchové úpravy desek. ...extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm pod úr. terénu : budova A : (22,23-2,16+13,81+13,65)*0,35 budova B : (18,62*2+15,02*2-1,9*2)*0,35 budova C : (25,9+4,0+16,56+15,02+16,69+2,5)*0,35 budova D : (18,62*2+15,02*2-1,9)*0,35	m ²	89,97100 16,63550 22,21800 28,23450 22,88300	810,00	72 876,51	801-1	RTS
31	622311525RV1	622 31-2 Zateplení soklu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m ² /m ²), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m ²extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou sokl nad úr- terénu : budova A : (22,23-2,16+13,81+13,65)*0,3 budova B : (18,62*2+15,02*2-1,9*2)*0,3 budova C : (25,9+4,0+16,56+15,02+16,69+2,5)*0,3 budova D : (18,62*2+15,02*2-1,9)*0,3	m ²	77,11800 14,25900 19,04400 24,20100 19,61400	810,00	62 465,58	801-1	RTS
	622 31-3 Zateplení fasády nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m ² /m ²), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							

32 622311130RV1	K ochrané hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m ² , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m ²	181,11000	380,00	68 821,80 801-1	RTS
	vnitřní část atiky :					
	budova A : (21,40+13,15)*2*0,6		41,46000			
	budova B : (17,80+14,20)*2*0,6		38,40000			
	budova C : (6,95+6,55+25,65+4,0+14,2*2+16,6*2)*0,6		62,85000			
	budova D : (17,80+14,20)*2*0,6		38,40000			
33 622311135RV1	... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m ²	1 222,59670	470,00	574 667,45 801-1	RTS
	fasáda :					
	budova A :					
	(22,23-2,16+13,81+13,65)*(4,1-0,3)		180,61400			
	-1,2*2,1*5-1,2*0,9*6-1,1*2,525*5		-32,96750			
	budova B :					
	(18,62+15,02)*2*(7,345-0,3)		473,99760			
	-1,9*3,6-1,8*3,6		-13,32000			
	-(1,5*2,1*4+1,2*2,1*10+6,0*2,1*2+2,4*2,1*3+4,8*2,1*2)		-98,28000			
	-(3,6*2,1+3,9*2,1)		-15,75000			
	-(1,1*2,525*2+1,5*2,525+1,0*2,1)		-11,44250			
	budova C :					
	18,62*(7,4-0,3)-1,01*3,2		128,97000			
	18,62*(7,4-0,3)-6,33*3,8+5,6*0,6		111,50800			
	25,9*(4,1-0,3)+15,02*(3,3+0,6)		156,99800			
	15,02*(7,4-0,3)+4,0*(4,1-0,3)		121,84200			
	(5,28+2,5)*(2,975-0,3)		20,81150			
	-(1,2*2,1*12+1,2*2,35*2+1,5*2,1*3+4,8*2,1*2+2,4*2,1*3)		-80,61000			
	-(1,5*2,825+6,0*2,1*2+3,9*2,1+3,6*2,1)		-45,18750			
	-(0,6*2,825*2+0,8*2,2*2)		-6,91000			
	budova D :					
	(18,62+15,02)*2*(7,345-0,3)		473,98760			
	-1,9*3,6-1,8*3,6		-13,32000			
	-(1,5*2,1*4+1,2*2,1*10+6,0*2,1*2+2,4*2,1*3+4,8*2,1*2)		-98,28000			
	-(3,6*2,1+3,9*2,1)		-15,75000			
	-(1,1*2,525*2+1,5*2,525+0,92*1,6+1,2*2,825)		-14,20450			
34 622311563R00	622 31-6 Zateplení parapetu nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m ² /m ²) a přehlázení listů na m ² .	m ²	30,81280	360,00	11 092,61 801-1	RTS

parapet :
budova A : (1,2*2,1*5+1,2*0,9*6)*0,16
budova B : (1,5*4+1,2*10+6,0*2+2,4*3+4,8*2+3,6+3,9)*0,16
budova C : (1,2*14+1,5*3+4,8*2+2,4*3+1,5+6,0*2+3,9+3,6+0,9*2+0,8*2)*0,16
budova D : (1,5*4+1,2*10+6,0*2+2,4*3+4,8*2+3,6+3,9)*0,16
spojovací krček budov A-B : 1,2*2*0,16

622 31-7 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému

okení a rohové listy, výztužná stěrka

35 622311150RV1

... : stěrka s výztužnou tkaninou

Položka obsahuje okení a rohové listy a výztužnou stěrku.

úprava ostění při montáži vyplní otvorů do líc zdiva :

budova A :

(1,2+2,1*2)*0,16*5

(1,2+0,9*2)*0,16*6

(1,1+2,8205*2)*0,16*5

budova B :

(1,2+2,1*2)*0,16*4

(1,5+2,1*2)*0,16*10

(6,0+2,1*2)*0,16*2

(2,4+2,1*2)*0,16*3

(4,8+2,1*2)*0,16*2

(3,6+2,1*2)*0,16

(3,9+2,1*2)*0,16

(1,1+2,825*2)*0,16*2

(1,5+2,825*2)*0,16

(1,0+2,1*2)*0,16

budova C :

(1,2+2,1*2)*0,16*12

(1,2+2,35*2)*0,16*2

(1,5+2,1*2)*0,16*3

(4,8+2,1*2)*0,16*2

(2,4+2,1*2)*0,16*3

(6,0+2,1*2)*0,16*2

(3,9+2,1*2)*0,16

(3,6+2,1*2)*0,16

(1,5+2,825*2)*0,16

(0,9+2,825*2)*0,16*2

(0,8*2,2*2)*0,16*2

3,05280
8,68800
10,00000
8,68800
0,38400

101,86640

m2

140,00

14 261,30 801-1

RTS

4,32000
2,88000
5,39280

3,45600
9,12000
3,26400

3,16800
2,88000
1,24800

1,29600
2,16000
1,14400

0,83200
10,36800
1,88800

2,73600
2,88000
3,16800

3,26400
1,29600
1,24800

1,14400
2,09600
1,12640

36	622311016R00	622 33 Profily základací ...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm budova A : 22,23+13,81+13,65 budova B : (18,62+15,02)*2+3,6 budova C : 25,9+4,0+16,56+15,02+16,69+2,5+5,86+15,22+0,71 budova D : (18,62+15,02)*2+3,6	3.45500 9.12000 3.26400 3.16800 2.88000 1.24800 1.29600 2.16000 1.14400 0.65920 1.09600	m	293,91000 49,69000 70,88000 102,46000 70,88000	50,00	14 695,50 801-1	RTS
37	622311111R00	622 34 Profily dilatační ...průběžné E budova B : 4,1 budova C : 4,1 budova D : 4,1 ...rohové V budova A krček : 4,1*2 budova B : 4,1*3 budova C : 4,1*3 budova D : 4,1	12,30000 4,10000 4,10000 4,10000 36,90000 8,20000 12,30000 12,30000 4,10000	m	12,30000 4,10000 4,10000 4,10000 145,00 145,00	145,00	1 783,50 801-1	RTS
38	622311113R00	601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách ...vrstva jádrová , vápenocementová , tloušťka vrstvy 10 mm, Všechné pomocného lešení. budova C : podhled : 2,5*5,1	12,75000 12,75000	m2	12,75000 12,75000	140,00	1 785,00 801-1	RTS
39	601021122RT1	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách ...vrstva jádrová, vápenocementová , tloušťka vrstvy 10 mm. budova A konstrukce VZT na střeše :	66,72750	m2	66,72750	140,00	9 341,85 801-1	RTS
40	602021117RT1							

	(1,8+2,08)*2*1,0*2 objekt C nezateplená část : (5,15+4,8)*4,1+5,1*2,975 -0,8*2,0*2-1,2*0,9*2+3,0*0,1*2	15,52000 55,96750 -4,76000				
601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						Vlastní
41 601015187RT9	...omítka stropů vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatěžená, zrnitost 1,5 mm Včetně pomocného lešení. budova C : podhled : 2,5*5,1	12,75000 175,00	m2	2 231,25 801-1		
601 01-1 Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí						
42 601019193R00	...podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky výkaz výměr viz omítka : 12,75	12,75000 10,00 12,75000	m2	127,50 801-1		RTS
602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						Vlastní
43 602015187RT9	...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatěžená, zrnitost 1,5 mm zateplené plochy : fasáda KZS tl. 160 mm : 1222,7 ostění : 101,87 nezateplené plochy : budova A konstrukce VZT na střeše : (1,8+2,08)*2*1,0*2 objekt C nezateplená část : (5,15+4,8)*4,1+5,1*2,975 -0,8*2,0*2-1,2*0,9*2+3,0*0,1*2 spojovací krček budov A-B : (4,1*4,4)*2 -1,2*2,35*2 (1,2+2,35*2)*0,1*2	1 422,91750 175,00 1 222,70000 101,87000 15,52000 55,96750 -4,76000 36,08000 -5,64000 1,18000	m2	249 010,56 801-1		
602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí						
44 602015191R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky výkaz výměr viz omítka : 1422,9175	1 422,91750 10,00 1 422,91750	m2	14 229,18 801-1		RTS
602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						Vlastní
45 622432111R01	...Kontaktní nátěr a omítka mozaiková, báze organicky pojená, plnivo barevné sokl nad úř- terěnu : budova A : (22,23-2,16+13,81+13,65)*0,3	81,63300 300,00 14,25900	m2	24 489,90 801-1		

	budova B : (18,62*2+15,02*2-1,9*2)*0,3 budova C : (25,9+4,0+16,56+15,02+16,69+2,5)*0,3 (5,15+4,8+5,1)*0,3 budova D :	19,04400 24,20100 4,51500 19,61400			
Díl:	63 Podlahy a podlahové konstrukce		71 879,95		
	632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem.				RTS
46	632451021R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm vnitřní parapet a práh : budova A : (1,2*5+1,2*6+1,1*5)*0,25 budova B : (1,5*4+1,2*10+6,0*2+2,4*3+4,8*2+3,6+3,9+1,1*2+1,5+1,0)*0,25 budova C : (1,2*14+1,5*4+4,8*2+2,4*3+6,0*2+3,9+3,6+1,2*0,9*2+0,9*2+0,8*2)*0,25 budova D : (1,5*4+1,2*10+6,0*2+2,4*3+4,8*2+3,6+3,9+1,1*2+1,5+1,0+1,2)*0,25 spojovací krček budov A-B : 1,2*0,25*2 ...o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm úprava atiky : budova A : (22,10+13,15)*2*0,25 budova B : (18,30+14,20)*2*0,25 budova C : (7,3+7,25+25,9+4,0+15,02*2+17,42*2)*0,25 budova D : (18,30+14,20)*2*0,25 spojovací krček budov A-B : (4,1*2+1,6*2)*0,25	m2 m2	51,24000 4,67500 14,75000 16,16500 15,05000 0,60000 80,30750 17,62500 16,25000 27,33250 16,25000 2,85000 20,00 20,00	1 024,80 801-1 1 606,15 801-1	RTS RTS
47	632451022R00				
	631 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru. 631 31-3 ryh				
48	631312141R00 ...v dosavadních mazaninách izolace základů u teras : budova B : 10,3*0,3*0,25 budova C : 9,75*0,3*0,25 budova D : 10,3*0,3*0,25	m3	2,27625 0,77250 0,73125 0,77250	2 000,00	RTS
	631 57 Násyp pod podlahy z kamenná pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 631 57-1 z kamenná				
49	631571004R01 ...ze štěrkopisku 8-16 tř. I okapový chodník, asfalt, chodník : budova A : 15,5*0,15+5,0*0,1	m3	20,98500 2,82500	500,00	Vlastní

50	63162115R00	631 62 Podklad z obalovaného kameniva s rozproštěním směsí a se zhuštěním, s dodáním hmot ...tloušťka po zhuštění 50 mm asfalt, chodník : budova A : 5,0 budova B : 3,5 budova C : 11,0 budova D : 3,8 spojovací krček budov A-B : 4,0*0,1	5,60000 6,50000 5,66000 0,40000		5 825,00	801-1	RTS
51	632621125R00	632 62-112 Potěr asfaltový z drobného těžného kameniva (pískového) na mazaninách nebo betonových podkladech monolitických i prefabrikovaných, podkladní nebo vyrovnávací (ne krycí), pod izolací (balkónů, teras, plochých střech apod.) ...tloušťka po uhlazení 50 mm asfalt, chodník : 23,3	23,30000 23,30000	350,00	8 155,00	801-1	RTS
52	632921913R00	632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny 632 92-12 betonových kladených do pisku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování ...o tloušťce dlaždic 60 mm Včetně dodávky dlaždic, okapový chodník : budova A : 15,5 budova B : 35,0 budova C : 36,0 budova D : 35,2 spojovací krček budov A-B : 4,0	125,70000	320,00	40 224,00	801-1	RTS
Díl:	64	Výpíné otvorů			98 596,40		
53	64899111R00	648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. ...šířky do 200 mm T4 : 2,4	2,40000 2,40000	20,00	48,00	801-1	RTS
54	648991113R00	...šířky nad 200 mm T1 : 37,2 T2 : 123,6 T3 : 100,0 Parapet vnitřní š 140 mm; laminovaná dřevotřísková tl. 19mm, s nosem výšky 38 mm, dekor dub, včetně spojek a koncovek, úpravy šířky	260,80000 37,20000 123,60000 100,00000 2,52000	20,00	5 216,00	801-1	RTS
55	607800280R1			110,00	277,20		Vlastní

56	607800282R1	specifikace dle T4 : 2,4*1,05 Parapet vnitřní š 230 mm; laminovaná dřevotřískka tl. 19mm, s nosem výšky 38 mm, dekor dub, včetně spojek a koncovek, úpravy šířky specifikace dle T1 : 37,2*1,05	m	2,52000 39,06000	130,00	5 077,80	Vlastní
57	607800289R1	Parapet vnitřní š 570 mm; laminovaná dřevotřískka tl. 19mm, s nosem výšky 38 mm, dekor dub, včetně spojek a koncovek, úpravy šířky, výřezy, ventilační mřížky AL 300/100mm specifikace dle T2 : 123,6*1,05	m	39,06000 129,78000	330,00	42 827,40	Vlastní
58	607800295R1	Parapet vnitřní š 870 mm; laminovaná dřevotřískka tl. 19mm, s nosem výšky 38 mm, dekor dub, včetně spojek a koncovek, úpravy šířky, výřezy, ventilační mřížky AL 300/100mm specifikace dle T3 : 100,0*1,05	m	129,78000 105,00000	430,00	45 150,00	Vlastní
Díl: 9						309 405,00	
59	90001	Ostatní konstrukce, bourání Demontáž stávajících označníků, tabulek, nápisů na fasádě, uskladnění, zpětná montáž včetně spojovacího materiálu budova A : 11 budova B : 3 budova C : 2 budova D : 4	kus	20,00000 11,00000 3,00000 2,00000 4,00000	50,00	1 000,00	Vlastní
60	90002	Demontáž a prodloužení vývodů VZT, mřížka nerez s ochranou sítí proti hmyzu budova A : 2	kus	2,00000 2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní
61	90003	Úprava vstupu - doplnění schodišťového stupně včetně konečné povrchové úpravy podlahy budova B mě 205 : 1,3 budova D mě 205 : 1,3	m	2,60000	300,00	780,00	Vlastní
62	90004	Demontáž a zpětná montáž okenních mřížových boxů budova C mě 117,118 : 2	kus	1,30000 1,30000 2,00000 2,00000	2 000,00	4 000,00	Vlastní
63	90005	Demontáž části stávajících podhledů včetně nosné konstrukce, zpětná montáž po zapravení nadpraží budova A mě 101 : 2 budova B mě 106 : 2 budova C mě 101 : 3 budova D mě 106 : 3	kus	12,00000	450,00	5 400,00	Vlastní
64	90006	spojovací krček budov A-B : 2 Demontáž žebříku, prodloužení konzol pro osazení, osazení žebříku budova C : 1	kus	2,00000 2,00000 3,00000 3,00000 2,00000	500,00	500,00	Vlastní
65	90007	Demontáž dílců zábradlí, úprava pro kotvení , zpětná montáž zábradlí budova C střeška nad 1NP : 4,0+25,9+7,25+7,3	m	1,00000 1,00000 44,45000 44,45000	500,00	22 225,00	Vlastní
66	90008	Prodloužení vodovodního kohoutku budova D : 1	kus	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
67	90009	Markýza nad vstupem 800 x 1200mm, nerezové uchycení, kotvení do KZS, dodávka, montáž	kus	4,00000	12 000,00	48 000,00	Vlastní

