

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami

1. Objednatel: SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 2548

Jednatel: Ing. Jiří Koutník, technicko - obchodní náměstek,
Ing. Petr Jirman, ekonomický náměstek,
na základě podpisového řádu společnosti

Bank. spojení:

č.ú.:

IČ :

DIČ :

275 02 988

CZ27502988

Osoba oprávněná jednat za objednatele v rámci této smlouvy ve věcech technických:

Tomáš Jílek, na adrese zadavatele, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele v rámci této smlouvy ve věcech obchodních:

Ing. Svatava Koubová, tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]

Číslo smlouvy objednatele: **1007/2016/0096**

a

2. Zhotovitel: PROPLAST K s.r.o.

Polní 468
549 01 Nové Město nad Metují

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17234

Jednatel: Ing. Pavel Kubrt – jednatel společnosti

IČ: 25950231

DIČ: CZ25950231

bank. spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat za objednatele v rámci této smlouvy ve věcech technických:

Josef Černý [REDACTED], email: [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: 541/16

- Smluvní strany shora uvedené prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy sjednat a podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
- Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.
- Strany se výslovně dohodly, že forma smlouvy bude písemná a v této formě budou učiněny i veškeré její případné změny a dodatky.
- Tato smlouva se uzavírá na základě výběrového řízení vyhlášeného objednatelem výzvou k podání nabídky k zakázce na „**Realizace výměny oken 2. NP provozní budovy – šaten řidičů v areálu cestmistrovství Pláčice**“ a nabídky zhotovitele č. NWCP160544 a všech jejích doplnění (dále jen Nabídka).

1. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na provedení výměny 12 kusů oken ve 2.NP provozní budovy, šaten řidičů v areálu cestmistrovství Plačice, st.p.č. 406/2, v katastrálním území Plačice. Plnění musí být provedeno dle ČSN 74 6077 – požadavky na zabudování oken a vnějších dveří. Další specifikace plnění je v nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
2. Technické parametry dodaných oken musí splňovat následující požadavky:
 - minimálně pětikomorový rám z PVC $U_f = 1,27 \text{ W/m}^2\text{K}$ klasické konstrukce (ne lepené) v kvalitativní „A“ třídě s ocelovou pozinkovanou výztuhou a zasklení izolačním dvojsklem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ a lepší
 - součinitel prostupu celého okna musí být $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ a lepší
 - objednatel si vyhrazuje právo provést řezovou zkoušku.
 - celoobvodové kování umožňující mikroventilaci s pojistkou proti nesprávnému ovládní.
3. Součástí kompletní dodávky oken musí být:
 - Demontáž a ekologická likvidace stávajících 12 kusů zdvojených dřevěných oken včetně parapetů a vzniklé stavební suti.
 - Zarovnání a začištění ostění z cihelného zdiva.
 - Dodání a montáž 9 kusů dvoukřídlých (rozměr otvoru v ostění 1740 x 1430 mm), 1 ks dvoukřídlého okna (rozměr otvoru v ostění 1470 x 1480 mm) a 2 kusů jednokřídlých plastových oken do 1 otvoru o rozměru v ostění 1770 x 1430 mm) jedno levé a druhé pravé, barevné provedení vnitřní bílá, vnější barva ořech, vnější parapety zůstanou stávající, vnitřní parapety PVC bílé hloubky 25 cm.
 - Montáž oken na pásové kotvy dle výše uvedené ČSN normy ČSN 74 6077 do plastových hmoždinek v keramickém zdivu s tepelnou izolací po obvodu rámu oken, s paropropustnou a vodotěsnou izolací vnější spáry a parotěsnou vnitřní izolací umožňující volnou dilataci okna. Vnější i vnitřní uzávěr připojovací spáry musí probíhat po celém obvodu rámu.
 - Součástí zednického zapravení a začištění ostění z vnitřní strany štukovou omítkou a z vnější strany zaizolováním ostění (včetně parapetu) 4 cm silnou izolací z fasádního XPS polystyrenu (hloubka vnějšího ostění 11 cm), vrchní vrstvu překrýt sklokeramickou tkaninou a stavebním lepidlem. Použití APU lišt na okenním rámu z obou stran nutné.
4. Dále musí být součástí kompletní dodávky a montáže plastových oken:
 - 6 kusů dvoukřídlých oken vybavit vnitřními hliníkovými žaluziemi bílé barvy dle specifikace v příloze č. 1.
 - ~~Použití lešení pro práce z venkovní strany objektu.~~ – Objednatel přistaví na své náklady plošinu
 - Úklid staveniště v průběhu a po dokončení prací.

Cena zahrnuje veškeré náklady na materiál, práci a kompletní úklid staveniště.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž se plnění dle této smlouvy dotýká.
6. Objednatel prohlašuje, že bude při plnění dle této smlouvy se zhotovitelem řádně spolupracovat a vyvíjet potřebnou součinnost tak, aby došlo k řádnému plnění.
7. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že je dílo podle čl. 1 odst. 1 této smlouvy dostatečně srozumitelně vymezeno.

2. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně za provedené dílo:
Cena celkem bez DPH: 127.697,- Kč
Přesná specifikace ceny díla a rozsahu prací je uvedena v příloze č. 1.
2. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
3. Platba za provedení prací bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění dle skutečně provedených, předaných a převzatých prací.
4. Splatnost faktur je 60 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě. Za okamžik splnění povinnosti objednatele zaplatit cenu plnění se považuje okamžik připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti požadované platnými právními předpisy.

6. V případě prodlení objednatele s úhradou shora uvedených finančních závazků se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Doba a místo plnění

1. Plnění smlouvy proběhne nejdéle do 21. 11. 2016.
2. Za nedodržení termínu plnění se stanovuje smluvní pokuta **0,05 %** z ceny opožděného plnění za každý den prodlení od data uvedeného v této smlouvě, nedohodnou-li se oprávnění zástupci smluvních stran jinak.
3. Místem plnění je areál SÚS Královéhradeckého kraje a.s.:
 - Provozní budova šaten řidičů a dílen SÚS Královéhradeckého kraje a.s., v areálu cestmistrovství Plačice, Kutnohorská č.p. 59, 500 04 Hradec Králové.

4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno ve smlouvě či jejích dodatcích.
2. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu (ne kratší než pět pracovních dnů) k jejímu poskytnutí (doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti objednatele, případně e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem), přičemž v písemnosti bude vždy specifikována povaha, jakou má mít součinnost objednatele. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn v případě nesoučinnosti objednatele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele nebo po předchozím upozornění odstoupit od smlouvy.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
4. Objednatel převezme dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, bránící jeho užívání, a které bude plně způsobilé sloužit svému účelu.
5. Objednatel zhotoviteli předává Informaci o rizicích, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje převzetí tohoto dokumentu. Koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění je na základě vzájemné dohody pověřen zhotovitel.
6. Objednatel požaduje od zhotovitele předat Informace o rizicích v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, a to nejpozději do zahájení prací.
7. Předání místa provádění prací zajistí oprávněná osoba objednatele uvedená v hlavičce smlouvy s oprávněnou osobou jednat ve věcech technických zhotovitele. Předání a převzetí prací bude provedeno pro celou zakázku.
8. Předání a převzetí díla:

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním.

K předání vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny předem telefonicky s následným potvrzením e-mailem u oprávněné osoby.

O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami protokol s tím, že objednatel je povinen převzít dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící jeho užívání a které bude plně způsobilé sloužit svému účelu. Případné vady a nedodělky díla, s kterými bude dílo převzato, budou odstraněny do 30 dnů od převzetí díla. Smluvní strany si mohou v protokolu o předání a převzetí díla dohodnout odlišný termín pro odstranění vad a nedodělků.

Přílohou protokolu budou doklady o předání odpadu jeho původcem, kterým je zhotovitel, oprávněné osobě k převzetí. V případě odpadů bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Po odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese na základě této smlouvy zhotovitel v celém rozsahu až do doby převzetí dokončeného díla (nevykazujícího žádné vady a nedodělky bránící jeho užívání) objednatelem.

Požadované doklady zakázky:

- záruční listy
- prohlášení o shodě použitých materiálů a certifikáty výrobce
- doklad o likvidaci odpadů

5. Odpovědnost za vady díla a záruční podmínky

1. Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu plnění v rozsahu a parametrech odpovídajících této smlouvě a dále za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé s ohledem na určený účel užívání a to po dohodnutou záruční dobu.

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému smlouvou, tj. především nemá-li vlastnosti stanovené touto smlouvou, technickými normami, právními předpisy, rozhodnutími správních či jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro podobný účel.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
4. V dalším platí stran vad díla ustanovení § 2629 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění.
5. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce: 60 měsíců ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí prací.
6. Vady díla zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 5 pracovních dnů, pokud to bude technologicky, technicky a časově možno zajistit. Jinak se smluvní strany zavazují dohodnout v konkrétním případě reálný termín odstranění vady.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
 - jména zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy objednatele
 - číslo smlouvy zhotovitele
 - datum uplatnění
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění)
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu dle smlouvy či k účelu obvyklému
9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo užíváno k účelu dle smlouvy či účelu obvyklému pro jeho vadu, za níž odpovídá zhotovitel.
10. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.
11. Vada na plnění se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy, pokud nebude ze strany zhotovitele učiněna náprava dle této smlouvy.

6. Všeobecná a závěrečná ujednání

1. Vztahy vznikající ze Smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ) v platném znění a dalšími právními předpisy, souvisejícími s předmětem smlouvy. Ujednání výslovně neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými číslovanými dodatky.
3. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených v čl. 6 bodech 4 a 5.
4. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.
5. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě poté, co změnu okolností musela zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce.
6. Doručovací adresou pro účely této smlouvy je adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla doručena druhé straně třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.
7. Objednatel má pro použité systémy platné certifikáty.
8. Objednatel od zhotovitele vyžaduje dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí v souladu s jeho stanovenými politikami, které jsou dostupné na webových stránkách objednatele www.suskhk.cz.
9. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních

ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.

10. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy: Příloha č. 1: Cenová nabídka
Příloha č. 2: Informace o rizicích

V Hradci Králové, dne 14. 10. 2016
PROPLAST K s.r.o.



Ing. Pavel Kubrt - jednatel

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.



Ing. Jiří Koutník, technicko - obchodní náměstek,
Ing. Petr Jirman, ekonomický náměstek

PROPLAST K s.r.o.

Polní 468
Nové Město nad Metují
549 03

tel.: 499 886 131

fax:

e-mail: proplast@proplast-k.cz

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 25950231 DIČ: CZ25950231

www.proplast-k.cz



Okna • Dveře • Zimní zahrady

Nabídka: NWCP160544

Objednatel:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	SÚS Plačice Adresa stavby:
IČ:	27502988	st. p. č. 406/2
DIČ:	CZ27502988	Hradec Králové - PLAČICE (ČÁST)
Zástupce:	Jílek Tomáš - technik, Ing. Sv. Koubová - SOD [REDACTED]	Cena celkem:
tel.:	[REDACTED]	Cena bez DPH: 127 697,00 Kč
fax:	[REDACTED]	DPH[21%]: 26 816,37 Kč
e-mail:	[REDACTED]	Cena s DPH: 154 513,00 Kč
Adresa:	Kutnohorská 59 Hradec Králové - HRADEC KRÁLOVÉ 500 04	Dokončení výroby:
		Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	8.9.2016	Zpracoval: Voltrová Lucie

Vážený zákazníku, děkujeme vám za vaši poptávku a předkládáme vám cenovou nabídku otvorových výplní vyrobených v profilovém systému GEALAN.

Základní informace:

PROFILOVÝ SYSTÉM:

GEALAN S 8000 IQ - 6 komorový profil se stavební hloubkou 74 mm.
- pohledová výška rámu oken 66 mm.
- hodnota U_w (tepelný prostup rámu) 1,2Wk/m².K.
- ocelové žárově pozinkované výstuhy rámu a křídel.
- elegantní hladký design křídel.

ZASKLENÍ: Standardně zaskleno izolačním dvojsklem s koeficientem tepelné prostupnosti $U_g = 1,1$ W/m².K, s plastovým (tzv. teplým) distančním rámečkem. Na přání zákazníka též izolačními trojskly, ornamentálním, nebo speciálním zasklením.

KOVÁNÍ: Celoobvodové kování MACO s mikroventilací a pojistkou proti nesprávné manipulaci jako standard. Balkonové dveře vybaveny protiprůvanovou pojistkou. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím mechanismem.

BARVA: Základní oboustranně bílá barva RAL 9016, nebo 5 základních dekorů dřeva v jednostranném, nebo oboustranném provedení a široká nabídka nadstandardních dekorů dřeva a RAL.

Význam pojmů, informace o záruce, dodacích a platebních podmínkách najdete pod cenovou kalkulací.

Naši pracovníci vám ochotně poradí s vhodným výběrem typu oken pro váš dům či byt, i s volbou vhodných doplňků k nim (parapety, sítě, žaluzie, roletky a další stínící technika) tak, aby vám nová okna dokonale vyhovovala a přinesla vám ten nejvyšší komfort a pohodlí.

Okna jsou osazena **podkladní lištou o výšce 30 mm**, jedná se o systémový prvek, který není vyobrazen v nákrese.

*****Zobrazení oken a dveří je při pohledu z interiéru*****

Pozice: 1/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 1450,0 x 1430,0 mm

Stavební otvor: 1470,0 x 1480,0 mm


Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	9 599,00 Kč
Barva (ext/int):	ořech/bílá	
	Sleva 48,0% ze základní ceny	-4 608,00 Kč

Cena po slevě:	4 991,00 Kč
----------------	-------------

Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastovýrámeček	88,00 Kč
-------	--	----------

Rám:	66mm
Sloupek:	82mm
Křídlo:	78mm A BD
Zazdívací lišta:	30 mm
Barva těsnění:	černá
Montáž:	kotvy
Klika:	klika okenní bílá
Výška kliky:	(FFG) A:521, B:521

**Množství: 1****Cena za ks: 5 079,00 Kč****Celkem:****5 079,00 Kč****Pozice: 2a/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1740,0 x 1450,0 mm

Stavební otvor: 1760,0 x 1500,0 mm


Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	10 638,00 Kč
Barva (ext/int):	ořech/bílá	
	Sleva 48,0% ze základní ceny	-5 106,00 Kč

Cena po slevě:	5 532,00 Kč
----------------	-------------

Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastovýrámeček	112,00 Kč
-------	--	-----------

Rám:	66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm A BD	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	kotvy	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Žaluzie ISSO celostín. b:1/S bílá Fe ovl:L pole A	459,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1/S bílá Fe ovl:P pole B	459,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:521, B:521	

**Množství: 6****Cena za ks: 6 562,00 Kč****Celkem:****39 372,00 Kč**

Pozice : 2b/ Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 1740,0 x 1450,0 mm

Stavební otvor: 1760,0 x 1500,0 mm


Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	10 638,00 Kč
Barva (ext/int):	ořech/bílá	
	Sleva 48,0% ze základní ceny	-5 106,00 Kč

Cena po slevě:	5 532,00 Kč
----------------	-------------

Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček	112,00 Kč
-------	---	-----------

Rám:	66mm
Sloupek:	82mm
Křídlo:	78mm A BD
Zazdívací lišta:	30 mm
Barva těsnění:	černá
Montáž:	kotvy
Klika:	klika okenní bílá
Výška kliky:	(FFG) A:521, B:521


**Množství: 3****Cena za ks: 5 644,00 Kč****Celkem:****16 932,00 Kč**

Pozice: 3/: Sestava

Rozměry rámu: 1740,0 x 1450,0 mm

Stavební otvor: 1760,0 x 1500,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 3a 806,0x1450,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 5 104,00 Kč
 Barva (ext/int): ořech/bílá
 Sleva 48,0% ze základní ceny -2 450,00 Kč

ZM3284 spoj2mm
 ZMRP125 rozšíření 125mm

Cena po slevě: 2 654,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN 49,00 Kč
 u=1.1 plastový rámeček
 Rám: 66mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdivací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Klika: klika okenní bílá
 Výška kliky: (FFG) A:521

Pozice: 3b 807,0x1450,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 5 105,00 Kč
 Barva (ext/int): ořech/bílá
 Sleva 48,0% ze základní ceny -2 450,00 Kč

Cena po slevě: 2 655,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN 49,00 Kč
 u=1.1 plastový rámeček
 Rám: 66mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdivací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Klika: klika okenní bílá
 Výška kliky: (FFG) A:521

Spoje: celkem 1 003,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 6 410,00 Kč

Celkem:**6 410,00 Kč**

Položky

Položek: 4 cena:		115 550,00 Kč
Sleva	48,0%	-55 462,00 Kč

Cena po slevě		60 088,00 Kč
Příplatek za skla		1 194,00 Kč
Žaluzie		5 508,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		1 003,00 Kč
Parapet vnitřní 220mm PVC-bílý		5 991,00 Kč
Vyrovnání parapetu - "L"-lišty		2 247,00 Kč
Demontáž		3 119,00 Kč
Likvidace		2 772,00 Kč
Montáž vč. dopravy	72,21 m	10 109,00 Kč
Systém připojovací spáry - oboustranně		6 931,00 Kč
Zedn. práce zevnitř - špaleta, lepidlo, štuk 15cm		11 408,00 Kč
Zateplení 4cm polyst., perlínka, lepidlo vč. APU		17 327,00 Kč

Součet:	127 697,00 Kč
DPH[21%]:	26 816,37 Kč
Celkem:	154 513,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Doba trvání této cenové nabídky je 30 dní od data jejího předání objednateli. Platná aktualizace nabídky je možná obratem.

Záruka: 5 let na dílo a 10 let na stálobarevnost a tvarovou stálost.

Termín dodání a montáže: podle domluvy s naším obchodním zástupcem. Obvyklá dodací lhůta je 3 týdny na okna v bílém provedení a 4-5 týdnů na okna v jednostranném či oboustranném dekoru. V případě nestandardního dekoru 8 týdnů.

Platební podmínky: podle domluvy s obchodním zástupcem, obvykle formou zálohy při podepsání smlouvy o dílo a doplatku při předání díla.

Význam jednotlivých pojmů:**Demontáž oken:**

Vyjmutí okenních křidel.

Vybourání původních ráků.

Odnos demontovaných částí na určené místo (místo před domem, podesta patra domu, apod.)

Hrubý úklid (odnesení suti, zametení).

Při demontáži oken a parapetů nejsme schopni zaručit nepoškození venkovního ostění.

Likvidace odpadu:

odvoz odpadu, tj. ráků a křidel oken, původně vybouraných parapetů a stavební suti, vzniklého při vybourání oken a jeho ekologická likvidace.

Montáž oken:

Osazení, upevnění a vypěnění připojovací spáry (příp. instalace připojovacích pásek - jestliže byly objednány).

Kotevní a izolační materiál je v ceně montáže.

Součástí ceny montáže není lešení a jeho montáž, eventuálně jiná montážní technika.

Zednické práce zdvojené:

Doplnění omítek z interiéru do stávajícího ostění po vybourání oken.

Hrubý úklid (vynesení suti a zametení).

zednický materiál je v ceně zednických prací.

Pokud nejsou zednické práce součástí dodávky, parapety pouze dodáváme avšak nemontujeme.

Zednické práce špaleta:

Doplnění omítek z interiéru do stávajícího ostění po vybourání oken.

Hrubý úklid (odnesení suti a zametení).

Zednický materiál je v ceně zednických prací.

Tato služba nezahrnuje případné dozívky nebo vkládání překladů.

Pokud nejsou zednické práce součástí dodávky, parapety pouze dodáváme avšak nemontujeme.

Případné začištění venkovního ostění po demontáži není předmětem cenové nabídky. Vzniklé poškození je možné řešit na základě požadavku

zákazníka s obchodního zástupcem po posouzení skutečného stavu.

Individuální požadavky nad rámec uvedených služeb je možno řešit po dohodě s obchodními zástupci formou víceprací. .

Děkujeme vám za vaši poptávku a těšíme se na budoucí spolupráci.

Nabídka řešení připojovací spáry systémem 3i od společnosti TREMCO – ILLBRUCK:

Nový renovační systém od společnosti Illbruck umožňuje dokonalé systémové utěsnění v souladu s nejnovějšími technickými požadavky norem ČSN EN 730 540.

Vlastnosti: vnější uzávěr - odolnost vůči hnanému dešti
- paropropustnost

vnitřní uzávěr - vzduchotěsnost - parotěsnost
- zabránění průniku vlhkosti a vzniku plísní

Záruka na kompletní systém 10 let.


Cena systémových pásek 120 Kč bez DPH za obvodový metr stavebního otvoru.

Více na: http://tremco-illbruck.cz/aplikace/okna/renovacni_system/
http://tremco-illbruck.cz/aplikace/okna/okenni_tesnici_system_3i/


Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:



Podpis objednatele:



Informace o rizicích včetně stanovení opatření

v souladu se zákonem 262/2006 Sb.

RIZIKA	OPATŘENÍ
Přejetí, sražení automobilem (osobní, nákladní, speciální vozidla), v areálu firmy a na příjezdové komunikaci	<ul style="list-style-type: none"> - účel vjezdu do areálu nahlásit na vrátnici, příp. vedoucímu cestmistrovství - při jízdě v areálu se řídit bezpečnostními pokyny umístěnými na vjezdu do areálu a umístěnými dopravními značkami - při pobytu v areálu používat vyznačené nebo určené komunikace, dávat zvláštní pozornost na možný pohyb vozidel - respektovat dopravní značení
Střet automobilů, dopravní nehoda	<ul style="list-style-type: none"> - parkování vozidel dovoleno jen na vyznačených parkovacích místech nebo na místech dle určení vedoucího zaměstnance - zákaz parkování na příjezdových komunikacích k branám firmy - při jízdě v areálu dbát dopravního značení, vyznačených směrů jízdy a dalších bezpečnostních značek a pokynů - zákaz zastavení vozidel před vjezdy do garáží, dílen, skladů, apod.
Zranění osob na komunikacích	<ul style="list-style-type: none"> - dodržovat dopravní předpisy - obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou odbornou a zdravotní způsobilostí - používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu - označit vozidla v souladu s platnými předpisy bezpečnostním značením
Požár	<ul style="list-style-type: none"> - na všech pracovištích a ve všech areálech společnosti je stanoven přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm - neprovádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím – sváření, řezání kovů, apod. – bez písemného příkazu - nezarovnávat požární hydranty, hasicí přístroje, uzávěry všech energií (plyn, elektro, voda)

<p>Pořezání o skleněné výplně dveří, oken, apod.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - celoskleněné výplně dveří musí být vždy viditelně označené - dveře mít vždy řádně opatřené zarážkami při otevření
<p>Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem (zpravidla dotyk s fázovým vodičem, úlek při průchodu el. proudem tělem postiženého)</p> <p>Dotyk osob (zpravidla nahodilý) s živými částmi, tj. přímý dotyk s částmi, které jsou pod napětím nebo s částmi, které se staly živými následkem špatných podmínek, zvláště jako výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), chybějící nulování, zemnění, neodpovídající stupeň ochrany před dotykem, vadné funkce el. výstroje, chybějící jištění el. výstroje</p> <p>Nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi el. zařízení</p> <p>Záměna fázového a ochranného vodiče při neodborném připojení přívodní šňůry, při použití prodlužovací šňůry bez ochranného vodiče nebo s přerušenou ochranou, při nerespektování barevného označení vodičů</p> <p>Vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací pracovníky</p> <p>Porušení izolace připojených pohyblivých přívodů</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dodržování zákazu odstraňování zábran a krytů, otvírání přístupů k el. částem, respektování bezpečnostních sdělení, použití el. rozvaděčů s proudovými chrániči - vyloučení činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo náradí nebo se přímo dotkl obnažených vodičů s napětím - odborné připojování a opravy přívodních šňůr, ověřování správnosti připojení, s ochranným vodičem, s nepřerušenou ochranou - spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem a nepřerušenou ochranou, ochranný vodič musí být o něco delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední - respektování barevného označení vodičů - zabránění neodborných zásahů do el. Instalace - používat pouze vlastní náradí a spotřebiče s platnou revizí elektro - zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození stavem zařízení - udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození - dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí zábradlí, stožárů - ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, před škodlivým účinkem el. oblouku, před nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhka, plynů, prachů, par do el. zařízení - obsluha povolena jen osobám proškoleným v souladu s vyhl. 50/1978 Sb.
<p>Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením</p>	<ul style="list-style-type: none"> - šetrné zacházení s el. přívodem pracovníky při manipulaci s el. zařízení, vypínání, zapínání do zásuvek, apod.

	<ul style="list-style-type: none"> - udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům, prostoru před el. rozvaděči, správné umístění a ochrana el. rozvaděčů - před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny) - vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, prodlužovat je jen v nejnужnější délce, nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách - přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu - dodržování zákazu resp. dodržování podmínek pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení - neodstraňovat zábrany a neotvírat přístupy do el. rozvoden, dodržovat zákazy na výstrahách (respektovat bezpečnostní sdělení) - práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek včetně dodržení min. vzdálenosti - obsluha povolena jen osobám proškoleným v souladu s vyhl. 50/78 Sb.
Poškození zdraví způsobené chemickou látkou – motorová nafta	<ul style="list-style-type: none"> - manipulace s chemickou látkou povolena jen osobám proškoleným, seznámeným s bezpečnostním listem chemické látky - používání OOPP uvedených v bezpečnostním listu

Zpracoval: Miloslav Tocháček, OZO v prevenci rizik č. osv. ROVS/1714/2011/PRE