

Rozsah úklidových prací

„Zajištění úklidu nástupišť a podchodů v majetku SŽDC žst. Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí město“

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provádět pravidelný úklid v obvodu železniční stanice **Ústí nad Orlicí**:

ČÁST PRVNÍ

První část zahrnuje přesný popis úklidových prací ve stanici. Četnost úklidu je specifikována níže, je závislá na letním a zimním období. Letní období: duben – září a zimní období: říjen – březen.

Specifikace	podlahová krytina	popis prací	četnost	
			letní měsíce	zimní měsíce
1 Nástupiště č. 1	zámková dlažba	zametení v celé ploše, úklid odpadků, odstraňování nepovoleného výlepu (průběžně), zimní údržba - úklid sněhu, ledu, posyp (neodkladně od začátku spadu sněhu)	1 x denně	2 x denně
2 Nástupiště č. 2	zámková dlažba	zametení v celé ploše, úklid odpadků, odstraňování nepovoleného výlepu (průběžně), zimní údržba - úklid sněhu, ledu, posyp (neodkladně od začátku spadu sněhu)	1 x denně	2 x denně
3 Nástupiště č. 2 - žulové kostky	žulové kostky	úklid odpadků v celé ploše, zimní údržba - úklid sněhu, ledu, posyp (neodkladně od začátku spadu sněhu), zametení z důvodu povrchu se neprovádí	1 x denně	2 x denně
4 Nástupiště č. 3	zámková dlažba	zametení v celé ploše, úklid odpadků, odstraňování nepovoleného výlepu (průběžně), zimní údržba - úklid sněhu, ledu, posyp (neodkladně od začátku spadu sněhu)	1 x denně	2 x denně
5 Přednádraží	zámková dlažba	zametení v celé ploše, úklid odpadků, odstraňování nepovoleného výlepu (průběžně), zimní údržba - úklid sněhu, ledu, posyp (neodkladně od začátku spadu sněhu)	1 x denně	2 x denně
6 Pochozí plocha tubusu	přírodní kámen	zametení v celé ploše, úklid odpadků, odstraňování nepovoleného výlepu (průběžně)	1 x týdně	1 x týdně
7 Pochozí plocha tubusu - mytí	přírodní kámen	úklid mokrou cestou	1 x měsíčně	
8 Schodiště	přírodní kámen	zametení v celé ploše, úklid odpadků, odstraňování nepovoleného výlepu (průběžně)	1 x týdně	1 x denně
9 Schodiště - mytí v celé ploše	přírodní kámen	mytí v celé ploše	1 x týdně	
10 Rampy	zámková dlažba	zametení v celé ploše, úklid odpadků, odstraňování nepovoleného výlepu (průběžně)	1 x týdně	1 x týdně
11 Zábradlí resp. madla	kov	omytí zábradlí a madel	1 x měsíčně	1 x měsíčně
12 Vyčištění odpadních kanálků	kov	odstranění naplavenin a odpadků z kanálků	1 x srpen	
13 Vyprazdňování odpadkových nádob	kov	sběr odpadků a vyprazdňování odpadkových košů (tříděný odpad) vč. ořtení	1 x denně	1 x denně
14 Mytí a desinfekce odpadkových nádob	kov	desinfekce	1 x měsíčně	
15 Očištění laviček	kov-dřevo	očištění laviček mokrou cestou	1 x měsíčně	
16 Čištění výtahových kabin (svisle)	kov	čištění výtahových kabin (vnitřek + dveře z venku)	1 x měsíčně	1 x měsíčně
17 Čištění výtahových kabin - podlaha	PVC	čištění výtahových kabin - podlaha	1 x denně	1 x denně
18 Čištění výtah.kabin - skla od 1,7 m	sklo	čištění výtahových kabin (vnitřek + dveře z venku), skla výška od 1,7 m	1 x květen	

Popis prací:**1. – 5. Nástupiště:**

- zametení nástupiště v celé ploše, úklid nástupiště od hrubých odpadků (PET lahve, papírky, nedopalky apod.) včetně úklidu přístupových cest (někde je zajištěn přístup podchodem) na nástupiště, které jsou veřejnosti přístupné
- odstraňování nedovoleného výlepu (průběžně)
- vysypání všech odpadkových košů (výměna plastových pytlů, včetně ořtení) na nástupištích
- očištění znečištěných laviček, zábradlí a madel
- zajištění zimní údržby zahrnující úklid sněhu, ledu, posyp (neodkladně od začátku spadu sněhu, jako posypový materiál se nesmí užívat sůl)
- 1x ročně po skončení zimy provést zametení nástupiště
- vyprazdňování a čištění popelníků v prostorech vyhrazených pro kouření

6. – 10. Podchody:

- zametení v celé ploše
- úklid odpadků
- odstraňování nepovoleného výlepu (průběžně)
- vysypání odpadkových košů (pokud jsou zde osazeny) a to včetně ořtení
- omytí a vyleštění skel v prosklených dveřích
- omytí svítidel
- omytí zábradlí a madel
- omytí omyvatelných svislých ploch
- zametení resp. omytí schodišť, v zimním období posyp

11. – 18. Itinerář:

a) popis prací je specifikován výše v tabulce četností a specifikace úklidů

Ostatní:

a) vedení deníku úklidových prací

b) likvidace odpadků v souladu s platnou legislativou

ČÁST DRUHÁ

Ve druhé části jsou uvedeny vysvětlivky k údajům v Příloze č. 2 - Položkový rozpočet.

- V Příloze č. 2 jsou jednotlivé úseky členěny do tabulek. V jednotlivých sloupcích jsou specifikovány jednotlivé prostory úklidu, plocha pro úklid, cena za úklid v letním a zimním období v závislosti na periodě úklidu stanovené v tabulce výše.
- Při četnosti úklidu 1 x měsíčně nesmí být odstup mezi úklidy delší než 30 kalendářních dnů.

ČÁST TŘETÍ

Ve třetí části jsou uvedeny další doplňující informace

- Pokud denní teploty klesnou pod bod mrazu, úklid podchodu mokrou cestou se provádí tak, aby byl dodržen bezpečný průchod osob. K posypu nesmí být použita sůl.
- Zhotovitel je povinen pracovat řádně a pečlivě.

Rozsah úklidových prací

„Zajištění úklidu nástupišť a podchodů v majetku SŽDC žst. Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí město“

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provádět pravidelný úklid v obvodu železniční stanice **Ústí nad Orlicí - město**:

ČÁST PRVNÍ

První část zahrnuje přesný popis úklidových prací ve stanici. Četnost úklidu je specifikována níže, je závislá na letním a zimním období. Letní období: duben – září a zimní období: říjen – březen.

Specifikace	plocha pro úklid	popis prací	četnost	
			letní měsíce	zimní měsíce
1 Nástupiště č. 1	zámková dlažba	zametení v celé ploše, úklid odpadků, odstraňování nepovoleného výlepu - průběžně, zimní údržba - úklid sněhu, ledu, posyp (neodkladně od začátku spadu sněhu), pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 3 hodin po nahlášení)	1 x denně	1 x denně
2 Nástupiště č. 2	zámková dlažba	zametení v celé ploše, úklid odpadků, odstraňování nepovoleného výlepu - průběžně, zimní údržba - úklid sněhu, ledu, posyp (neodkladně od začátku spadu sněhu), pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 3 hodin po nahlášení)	1 x denně	1 x denně
3 Schodiště	keram. obklad	zametení v celé ploše, úklid odpadků, odstraňování nepovoleného výlepu - průběžně, zimní údržba - úklid sněhu, ledu, posyp (neodkladně od začátku spadu sněhu), pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 3 hodin po nahlášení)	1 x denně	1 x denně
4 Schodiště - mytí v celé ploše	keram. obklad	mytí v celé ploše	1 x denně	
5 Zábradlí resp. madla	kov	omytí zábradlí a madel	1 x měsíčně	1 x měsíčně
6 Vyprazdňování odpadkových nádob	kov	vyprazdňování odpadkových nádob včetně popelníků vč. vytření, ukládání odpadu	1 x denně	1 x denně
7 Mytí a desinfekce odpadkových nádob	kov	desinfekce	1 x měsíčně	
8 Očištění laviček	kov-dřevo	očištění laviček mokrou cestou	1 x týdně	1 x týdně
9 Čištění výtahových kabin (svisle)	kov	čištění výtahových kabin (vnitřek + dveře zvenku)	1 x měsíčně	1 x měsíčně
10 Čištění výtahových kabin - podlaha	PVC	mokrě vytírání podlahových ploch	1 x denně	1 x denně
11 Informační nápisy	plech/plast	otření	1 x měsíčně	1 x měsíčně
12 Přístupová cesta	zámková dlažba	zametení v celé ploše, úklid odpadků, zimní údržba - úklid sněhu, ledu, posyp (neodkladně od začátku spadu sněhu),	1 x denně	1 x denně
13 Vyprazdňování odpadkových nádob EKO	plech	vyprazdňování odpadkových nádob vč. otření, ukládání tříděného odpadu	1 x denně	1 x denně

Popis prací:**1. – 2. Nástupiště:**

- zametení nástupiště v celé ploše, úklid nástupiště od hrubých odpadků (PET lahve, papírky, nedopalky apod.)
- odstraňování nedovoleného výlepu (průběžně)
- vysypání všech odpadkových košů (výměna plastových pytlů, včetně otření) na nástupištích
- očištění znečištěných laviček, zábradlí a madel
- zajištění zimní údržby zahrnující úklid sněhu, ledu, posyp (neodkladně od začátku spadu sněhu, jako posypový materiál se nesmí užívat sůl)
- 1x ročně po skončení zimy provést zametení nástupiště
- vyprazdňování a čištění popelníků v prostorech vyhrazených pro kouření

3. - 4. Schodiště:

- zametení v celé ploše
- úklid odpadků
- odstraňování nepovoleného výlepu (průběžně)
- omytí zábradlí a madel
- omytí omyvatelných svislých ploch
- zametení resp. omytí schodišť, v zimním období posyp

5. Zábradlí:

Omytí zábradlí a madel

6. – 8. Itinerář:

a) popis prací je specifikován výše v tabulce četností a specifikace úklidů

9. – 10. Výtahy:

a) zametení v celé ploše

b) úklid odpadků

c) odstraňování nepovoleného výlepu (průběžně)

d) omytí vyleštění skel

e) omytí zábradlí a madel

f) omytí omyvatelných svislých ploch

11. Itinerář:

a) popis prací je specifikován výše v tabulce četností a specifikace úklidů

12. Přístupová cesta:

a) zametení v celé ploše, úklid odpadků, zimní údržba – úklid sněhu, ledu, posyp (neodkladně od začátku spadu sněhu)

13. Vyprazdňování odpadkových nádob EKO

a) vyprazdňování odpadkových nádob vč. otření, ukládání tříděného odpadu

Ostatní:

a) vedení deníku úklidových prací – deník bude uložen ve služební místnosti výpravčího, zápis bude prováděn denně vždy po provedení úklidových prací

b) likvidace odpadků v souladu s platnou legislativou

ČÁST DRUHÁ

Ve druhé části jsou uvedeny vysvětlivky k údajům v Příloze č. 2 - Položkový rozpočet.

- V Příloze č. 2 jsou jednotlivé úseky členěny do tabulek. V jednotlivých sloupcích jsou specifikovány jednotlivé prostory úklidu, plocha pro úklid, cena za úklid v letním a zimním období v závislosti na periodě úklidu stanovené v tabulce výše.
- Při četnosti úklidu 1 x měsíčně nesmí být odstup mezi úklidy delší než 30 kalendářních dnů.

ČÁST TŘETÍ

Ve třetí části jsou uvedeny další doplňující informace

- Pokud denní teploty klesnou pod bod mrazu, úklid podchodu mokrou cestou se provádí tak, aby byl dodržen bezpečný průchod osob. K posypu nesmí být použita sůl.
- Zhotovitel je povinen pracovat řádně a pečlivě.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **34270**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 500e5304-81cb-4cdd-800b-ab5dca750e2b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.03.2018 14:55:01**



a02ed612-1462-4d24-8144-5f6b897f0322