



S . R . O .

27.10. 2017

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme níže uvedenou nabídku na akci

“ VB Měcholupy – výměna oken v dopravní kanceláři „

1, *Název firmy : PPM s.r.o.*

2, *Sídlo : Jirkovská 125, 431 41 Údlice*

3, *Statutární orgán : Jednatel ing. Podolka Hynek*

4, *Předmět podnikání : Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*

5, *Osoba zodpovědná za zpracování nabídky :* [REDACTED]

6, *Hlavní náplň činnosti : stavební činnost*

7, *Technické zázemí : Vlastní stavebně-technické zázemí v Údlících, montážní vozy včetně montážních čt a zedníků.*

8, *Doba zahájení – 3-4 týdny po vystavení objednávky*

9, *Záruční lhůta : 60 měsíců*

10, *Celková cena dodávky a montáže včetně stavebního začíštění :*

69.854,-- Kč bez DPH (přenes 15 %)


Platnost cenové nabídky do 12/2017

11, *Zajištění servisních prací v záruční a po záruční době*

12, *Úhrada po předání díla, splatnost 30 dní*

13, [REDACTED]

Za PPM s.r.o.
Ing. Podolka Hynek



JIRKOVSKÁ 125 • ÚDLICE • 431 41

PHONE: [REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6/10/2017
Stavba: Výměna oken - VB Měcholupy - dopravní kancelář

KSO:
Místo: Měcholupy

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
PPM s.r.o.



IČ: 48269361
DIČ: CZ48269361

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 69 854,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
DPH sníž. přenesená	15,00%	69 854,30	0,00

Cena s DPH v CZK 69 854,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6/10/2017

Stavba: Výměna oken - VB Měcholupy - dopravní kancelář

Místo: Měcholupy

Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: PPM s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		69 854,30	69 854,30	
6/10/201 7	Výměna oken - VB Měcholupy - dopravní kancelář	69 854,30	69 854,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna oken - VB Měcholupy - dopravní kancelář

KSO:

Místo: Měcholupy


Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Uchazeč:

PPM s.r.o.

Projektant:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2017

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: 48269361

DIČ: CZ48269361

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 854,30

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

69 854,30

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

69 854,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken - VB Měcholupy - dopravní kancelář

Místo:

Měcholupy

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Uchazeč:

PPM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Datum: 27. 10. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna oken - VB Měcholupy - dopravní kancelář

Místo: Měcholupy

Datum: 27. 10. 2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: PPM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	10,670			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.</i>					
	VV		obvod oken					
	VV		(1,25+1,8+1,8)*0,55*4		10,670			
	VV		Součet		10,670			
2	K	612231003	Montáž vnitřního zateplení z desek stěn, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	9,700			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilárně aktivní.</i>					
	VV		(1,25+1,8+1,8)*0,5*4		9,700			
	VV		Součet		9,700			
3	M	283763660	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 50 mm	m2	10,670			
	VV		(1,25+1,8+1,8)*0,5*4		9,700			
	VV		Součet		9,700			
	VV		9,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,670			
4	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	10,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
			PSC					
			VV		10,67		10,670	
			VV		Součet		10,670	
5	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	19,400			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.					
			PSC					
			VV		obvod oken			
			VV		(1,25+1,8+1,8)*4		19,400	
			VV		Součet		19,400	
6	M	283763660	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 50 mm	m2	4,850			
			VV		19,4*0,25		4,850	
			VV		Součet		4,850	
7	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	5,820			
			VV		19,4*0,3		5,820	
			VV		Součet		5,820	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	9,000			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
			PSC					
			VV		1,25*1,8*4		9,000	
			VV		Součet		9,000	
	D	997	Přesun sutě					
11	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p>					
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,275			
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>					
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,375			
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>					
	VV		0,275*45 "Přepočtené koeficientem množství		12,375			
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	0,275			
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	D	998	Přesun hmot					
15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,336			
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	764		Konstrukce klempířské					
16	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	5,000			
	VV		1,25*4		5,000			
	VV		Součet		5,000			
17	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m				
	VV		1,25*4		5,000			
	VV		Součet		5,000			
18	M	13880103X	parapet vnější Al lakovaný RŠ 550	m	5,500			
	VV		1,25*4		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	VV		5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,500			
19	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019			

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766

Konstrukce truhlářské

20	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	9,000			

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV

1,25*1,8*4

9,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,000			
23	M	61140027XX	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 125 x 180 cm bezpečnostní sklo 44.2 Conex	kus	4,000	██████	██████	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
33	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	4,000	██████	██████	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
34	M	607941080	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,55 x 1 m	m	5,500	██████	██████	
	VV		1,25*4		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	VV		5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,500			
35	M	607941210	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	8,000	██████	██████	
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
39	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,160	██████	██████	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				██████	
41	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,670	██████	██████	
	VV		10,67		10,670			
	VV		Součet		10,670			

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **34830**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 39863a86-ca2f-4a14-b162-f900e795f3ae

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **15.03.2018 12:05:01**



484eb295-087c-4553-ab67-c0440a375c88