

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance

Objekt:

SO 01b - Zdravotnětechnické instalace

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 18.12.2017

Zadavatel:

IČ: 00639524

Servis. střed. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8

DIČ: CZ00639524

Uchazeč:

IČ: 61498858

BAB mont s.r.o.

DIČ: CZ61498858

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
738 021,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance

Objekt:

SO 01b - Zdravotnětechnické instalace

Místo:

Datum: 18.12.2017

Zadavatel:

Servis. střed. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8

Uchazeč:

BAB mont s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]



Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

96 - Bourání konstrukcí

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance

Objekt:

SO 01b - Zdravotnětechnické instalace

Místo:

Datum: 18.12.2017

Zadavatel:

Servis. střed. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8

Uchazeč:

Projektant:

BAB mont s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³				
	W		odlučovač tuků					
	W		2*1,5*2,2					
	W		nádrž na vodu					
	W		2,5*2,5*2,5					
	W		Součet					
2	K	133201101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³				
	W		šachta plastová soutoková					
	W		0,6*0,6*1,5					
	W		revizní šachta betonová					
	W		1,2*1,2*2					
	W		Součet					
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³				
	W		22,225*3,42					
4	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³				
5	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			25,645*1,6		41,032			
D	8		Trubní vedení					
6	K	800-R01	Odvodňovací žlab DN 100 s vpustí a západ. Uzávěrkou	m				
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
7	K	800-R02	Odlučovač tuků, např plastovýRONNSPHERE YG0505RE S PACHOTĚSNÝM POKLOPEM, průtok 5 l/s se stavebními úpravami (želbet. deska + nástavec s poklopem, dodatečně vyztužený	soubor				
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
8	K	800-R03	Dešťová nádrž Asio Rewa kombi 8 ER s úpravou na DN 200	soubor				
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
9	K	800-R04	Šachta plastová soutoková DN 400 s pachotěsným poklopem	soubor				
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
10	K	800-R05	Revizní šachta betonová prefabrikovaná DN 1000 s pachotěsným litinovým poklopem DN 600	soubor				
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
11	K	800-R06	Stavební úprava stávající revizní šachty RŠ stáv.	soubor				
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
D	96		Bourání konstrukcí					
12	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Demontáž potrubí z novodurových trub</i>					
13	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.</i>					
14	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Demontáž kanalizačního příslušenství</i>					
15	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40					
16	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40					
P			<i>Poznámka k položce: Demontáž rozvodů z plastů</i>					
17	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm					
18	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50 mm					
P			<i>Poznámka k položce: Demontáž plstěných pásů z trub</i>					
19	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4					
P			<i>Poznámka k položce: Se dvěma závitů</i>					
20	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4					
21	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 3/4 do G 5/4					
22	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 6/4					
23	K	891247211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro přístup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových kaleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zažné na maltu cementovou, 452 3* - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35. - . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterákovisku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drenné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 -.-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25					
25	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50					
	P		<i>Poznámka k položce: Demontáž přípojek k plynoměřům, Spojovaných na závit, Bez ochozu,</i>					
26	K	723160806	Demontáž přípojek k plynoměřům spojovaných na závit bez ochozu G 6/4					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0804 až -0825 není započteno zazátkování přívodního plynového potrubí; tyto práce se oceňují cenou 722 13-0901 Zazátkování vývodu, části C 02.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozpěrek</i>					
27	K	723160833	Demontáž přípojek k plynoměřům rozpěrek G 6/4					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0804 až -0825 není započteno zazátkování přívodního plynového potrubí; tyto práce se oceňují cenou 722 13-0901 Zazátkování vývodu, části C 02.</i>					
28	K	723260801	Demontáž plynoměřů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h [G 2, G 4, G 10]					
29	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
31	K	725310821	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách					
32	K	725320828	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur velikokuchyňských					
33	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
34	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
35	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných					
36	K	997241612	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti					
37	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
38	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	VV		1,466*2 Přepočtené koeficientem množství					
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
40	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,466*19 Přepočtené koeficientem množství		27,854			
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
42	K	721 17-3401	Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 100					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,04</i>					
43	K	721 17-3402	Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 125					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,04</i>					
44	K	721 17-3403	Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 150					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,04</i>					
45	K	721 17-3404	Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 200					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,04</i>					
46	K	721 17-4024	Kanalizační plastové potrubí DN 70					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,03,04</i>					
47	K	721 17-4025	Kanalizační plastové potrubí DN 100					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,03,04</i>					
48	K	721 17-4026	Kanalizační plastové potrubí DN 125					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,03,04</i>					
49	K	721 17-40415	Kanalizační plastové potrubí DN 32					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,04</i>					
50	K	721 17-4042	Kanalizační plastové potrubí DN 40					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,04</i>					
51	K	721 17-4043	Kanalizační plastové potrubí DN 50					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,04</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	721 17-4044	Kanalizační plastové potrubí DN 70					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,04</i>					
53	K	721 17-4045	Kanalizační plastové potrubí DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,04</i>					
54	K	721 19-4104	Zřízení přípojek potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,04</i>					
55	K	721 19-4105	Zřízení přípojek potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,04</i>					
56	K	721 19-4107	Zřízení přípojek potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,04</i>					
57	K	721 19-4109	Zřízení přípojek potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha:02,04</i>					
58	K	721 17-R01	Šifon pro napojení přepadu od zásobníků Tv - Kalich pro úkapy					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 02,04</i>					<i>např. HL21 DN 32 nebo rovnocenný</i>
59	K	721 17-R02	Střešní vtok svislý s el. ohřevem DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 03,04</i>					
60	K	721 27-4122	Ventil přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 02,04</i>					
61	K	721 27-3152	Ventilační hlavice DN 70					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 03,04</i>					
62	K	721 27-3153	Ventilační hlavice DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 03,04</i>					
63	K	725 98-R01	nerez mřížka 200/200 před přívzduš. hlavici					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 02,04</i>					
64	K	725 98-R02	Revizní nerez dvířka u čistících kusů 200/200 mm					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 02,04</i>					
65	K	721 29-0123	Zkouška těsnosti kanalizace vodou-kouřem do DN 300					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 02,03-04</i>					
66	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
67	K	722 13-0234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
68	K	722 17-4022	Potrubí vodovodní plastové D 20 (DN 15)					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
69	K	722 17-4023	Potrubí vodovodní plastové D 25 (DN 20)					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
70	K	722 17-4024	Potrubí vodovodní plastové D 32 (DN 25)					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
71	K	722 17-4025	Potrubí vodovodní plastové D 40 (DN 32)					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
72	K	722 17-3106	Potrubí z plastových trubek PE100 D 40/5,5					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
73	K	722 29-0226	Tlaková zkouška vodovodu					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
74	K	722 29-0234	Proplach a dezinfekce vodovodu					
P			<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	722 18-1221	Tepelně izolační trubice z pěnového PE přilepenými v příčných nebo podélných spojích tloušťky izolace do 10 mm, DN do 22 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
76	K	722 18-1222	Tepelně izolační trubice z pěnového PE přilepenými v příčných nebo podélných spojích tloušťky izolace do 10 mm, DN přes 22 do 42 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
77	K	722 18-1251	Tepelně izolační trubice z pěnového PE přilepenými v příčných nebo podélných spojích tloušťky izolace do 25 mm, DN do 22 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
78	K	722 18-1252	Tepelně izolační trubice z pěnového PE přilepenými v příčných nebo podélných spojích tloušťky izolace do 25 mm, DN přes 22 do 42 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
79	K	722 19-0401	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05; výtokový pračkový ventil</i>					
80	K	722 22-1134	Armatury s jedním závitem, výtokový pračkový ventil DN 15					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
81	K	722 22-1135	Armatury s jedním závitem, výtokový pračkový ventil DN 20					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
82	K	722 23-2171	Rohové ventily pinoprůtokové DN 15					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
83	K	722 23-2043	Kulové uzacírání kohouty DN 15					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
84	K	722 23-2044	Kulové uzacírání kohouty DN 20					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
85	K	722 23-2046	Kulové uzacírání kohouty DN 32					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	722 25-0133	Hydrant A 25/30					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 05</i>					
87	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
88	K	723 11-1204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezesýchých běžných DN 25					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07,08</i>					
89	K	723 15-0312	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezesýchých běžných DN 50					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07,08</i>					
90	K	723 15-0313	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezesýchých běžných DN 65					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07,08</i>					
91	K	723 15-0314	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezesýchých běžných DN 80					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07</i>					
92	K	723 15 - R01	Potrubí z trubek oplastovaných Bralen DN 25					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07</i>					
93	K	723 15 - R02	Potrubí z trubek oplastovaných Bralen DN 40					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07</i>					
94	K	723 15 - R03	Potrubí z trubek oplastovaných Bralen DN 50					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07</i>					
95	K	723 15 - R04	Potrubí z trubek oplastovaných Bralen DN 80					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07; Spojované na závit bez ochozu</i>					
96	K	723 16-0207	Přípojky k plynoměřům spojované na závit bez ochozu G2					
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07; Rozpěrky přípojek</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	723 16-0337	Rozpěrky přípojek G2	soubor				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07; Kohouty kulové závitové plynové</i>					
98	K	723 23-1164	Armatury se dvěma závitů, kohouty kulové závitové plynové G1	soubor				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07,08</i>					
99	K	723 23-1167	Armatury se dvěma závitů, kohouty kulové závitové plynové G2	soubor				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07,08</i>					
100	K	723 - R01	Elektromagnetický NTL ventil DN 50 pro kuchyň	ks				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07</i>					
101	K	723 - R02	Nový HUP v zemním provedení šoupě pro plyn DN 80 se Z5	soubor				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 07</i>					
102	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
	D	725	Zdravotnicka - zařízovací předměty					
103	K	725 - R01	umývací žlab nerez, dl. 1500 mm - pro 3 baterie	soubor				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
104	K	725 11-20215	Klozet závěsný samonosný (mísa, rám, nádržka, rohový kohout DN 15 a příkénko)	soubor				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
105	K	726 11-1031	předstěnový instalační systém Geberit	soubor				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
106	K	725 21-1602	Umyvadlo keramické, bílé se zápachovou závěrkou 550 mm	soubor				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
107	K	725 24-1113	Sprchová mísa se sifonem	soubor				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
108	K	725 24-5122	Dveře zásuvné dvoudílné s jedním posuvným dílem šířky 900 mm	soubor				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
109	K	725 33-1111	Výlevka diturvitová se splachovací nádržkou	soub				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
110	K	725 82-1312	Baterie dřezové (pro výlevku) Nástěnná pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	ks				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
111	K	725 84-1311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soub				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
112	K	725 82-2611	Baterie umyvadlová - stojánková páková	soub				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
113	K	725 82-1316	Baterie dřezové - výlevka otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka	soub				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
114	K	725 98-0123	Dvířka 300/300 mm nerez	soub				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
115	K	725 53-1102S	Elektrický tlakový zásobníkový ohřevač TV - obsah 10 l (2,0 kW/ 230 V) s přípojovací skupinou (uzávěr, zpětný a pojistný ventil)	soub				
	P		<i>Poznámka k položce: odměřeno CAD - viz příloha: 1.NP</i>					
116	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				

