

**HITL, s.r.o.**Dobelice 57
672 01 Mor. Krumlov
tel. 420 15 323 495www.hitl.cz
IČ: 25321765
DIČ: CZ25321765

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena podle § 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I Smluvní strany

Prodávající:**HITL, s.r.o**

Se sídlem:
Zastoupený:
Telefon:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Společnost je zapsaná

Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov
Jiří Hitl, jednatel
+420515323495
25321765
CZ25321765
GE Money Bank
177952445/0600
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25296

&**Kupující:****Obec Bílá Lhota**

Se sídlem:
Zastoupený:
E-mail:
IČ:
DIČ:

Bílá Lhota 1, 783 21 Chudobín
Jan Balcárek, starosta
obec@bilalhota.cz
00298662
CZ **00298662**

Článek II Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka nakladače pro manipulaci s odpady, kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů a nosiče kontejnerů.
2. **Předmět smlouvy:**
 - 1 ks kolový nakladač
 - 1 ks drtič větví
 - 1 ks hákový nosič kontejnerů
 - 2 ks kontejner 5m³
 - 2 ks kontejner 10m³
 - 1 ks kontejner 3m³

viz. příloha č. 1 (dále jen „zboží“)

Článek III Doba a místo plnění

1. Termín dodání: do 120 dnů po podpisu smlouvy
2. Bílá Lhota 1, 783 21 Chudobín
3. Splněním zakázky se rozumí předání a převzetí kompletního stroje včetně příslušenství, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Článek IV Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena koupě v rozsahu technických specifikací předmětu smlouvy uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy činí:
2,742.650,00 Kč bez DPH
575.956,00 Kč 21% DPH
3,318.606,00 Kč včetně DPH
2. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodáním koupě. Jedná se o cenu konečnou a nepřekročitelnou.
3. Ke sjednané ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany den dodání zboží.

Článek V Platební podmínky a fakturace

1. Podkladem pro zaplacení celé dodávky je faktura se splatností 10 dnů od data jejího prokazatelného doručení zadavateli. Toto datum bude na došlé faktuře vyznačeno prezentačním razítkem objednatele. Dny splatnosti se rozumí kalendářní dny. Prvním dnem lhůty je den následující po doručení faktury.
2. Právo na fakturaci vzniká dnem plnění, tj. dnem odevzdání a převzetí celé dodávky. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura musí být vystavena a odeslána do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí dodávky.

Článek VI Smluvní pokuty

1. V případě, že prodávající nedodrží termín pro předání zboží, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% výše zakázky za každý den prodlení.
2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky a kupující je povinen takto účtovanou smluvní pokutu zaplatit.

Článek VII Záruční doba a reklamace

1. Prodávající poskytuje na dodaný předmět koupě záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
2. Kupující zajistí řádné převzetí předmětu koupě a v předávacím protokolu, případně dodacím listu zaznamená případné vady, které při převzetí zjistil.
3. Reklamaci vad, jejichž existenci kupující v průběhu záruční doby na předmětu koupě zjistí, musí kupující vůči prodávajícímu uplatňovat písemně do 5 pracovních dnů od zjištění závady.
4. Oznámení vady musí obsahovat:
 - datum vzniku závady
 - jméno a adresu kupujícího
 - jméno a adresu prodávajícího
 - název, typ a výrobní číslo poškozeného předmětu koupě
 - stručný popis zjištěné závady
 - požadovaný termín jejího odstranění

5. Termín odstranění vady bude stanoven písemně v protokolu o odstranění vady odsouhlaseném oprávněnými zástupci obou stran.
6. Další sjednané záruční podmínky:
- Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci provedené pracovníky prodávajícího.
 - Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů.
 - Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami.
 - Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému provoznímu opotřebení.
 - Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
 - Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu.
 - Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověřený pracovník.

Článek VIII Závěrečná ustanovení

1. Kupující se zavazuje řádně a v čas od prodávajícího zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečněny formou písemných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je: příloha č. 1 - Technická specifikace zařízení


V Dobelicích dne 8.3. 2018

V Bílé Lhotě dne 8.3. 2018

Prodávající:

Kupující:

HITL, s.r.o.
Dobelice 57
672 01 Mor. Krumlov
tel. 515 323 495
www.hitl.cz
IČ: 25321765
DIČ: CZ25321765



zastoupený
Jiřím Hitlem, jednatelem společnosti

 **OBEC BÍLÁ LHOTA**
Bíla Lhota č.p. 1, 783 26 Bílá Lhota
IČ: 00298662, DIČ: CZ00298662
tel.: 585 340 078 (1)



zastoupený
Janem Balcárkem, starostou

**Příloha č. 1 Kupní Smlouvy
Technická specifikace zařízení**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - KOLOVÝ NAKLADAČ

počet ks	1
----------	----------

PARAMETRY	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
Dělené dveře otevíratelné o 180° a zajistitelné v této poloze	ANO	°	180°
Ovládání změnu směru jízdy na joystiku i vlevo pod volantem	ANO		
Hydrostatický pojezd	ANO		
Možnost jízdy maximální rychlostí při snížených otáčkách motoru	ANO		
Možnost plynule ovládat rychlost jízdy nezávisle na otáčkách motoru	ANO		
Oddělené hydraulické nádrže pro pojezd a pracovní hydrauliku	ANO		
Motor o výkonu min. 84 kW max. 90 kW	ANO	kW	85 kW
Možnost změny směru otáček ventilátoru chlazení motoru	ANO		
Světlá výška min. 38 cm max. 56 cm	ANO	cm	38 cm
Proporcionální ovládání všech pracovních funkcí	ANO		
Maximální pojezdová rychlost min. 40 km/hod max. 50 km/hod	ANO	km/hod	40 km/hod
Kotoučové brzdy na všechny kola	ANO		
Suchá kotoučová parkovací brzda automaticky aktivovaná při vypnutí motoru.	ANO		
Výškový dosah min. 6,5 m max. 8 m	ANO	m	6,6 m
Nosnost min. 3,3 tun max. 4.t	ANO	t	3,3 t
Hmotnost včetně pal. vidlí min. 6400 kg max. 7500 kg	ANO	kg	6500 kg
Délka stroje (po nosiči nářadí) min. 4 m max.: 4,4 m	ANO	m	4,31 m
Hydraulické zajišťování nářadí z kabiny stroje	ANO		
Dvouokruhové vzduchové brzdy	ANO		
Tažný závěs	ANO		
Nabídková cena 1 ks kolového nakladače bez DPH			1.646.850,- Kč

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - DRTIČ VĚTVÍ

počet ks	1
----------	----------

PARAMETRY	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
Výkon motoru min. 26 HP	ANO	HP	26,5 HP
Palivo, nafta	ANO		
Průměr drceného materiálu min. 140 mm	ANO	mm	150 mm
Vstupní otvor k drtícimu ústrojí min. 270 x 450 mm	ANO	mm	270 x 490 mm
Zpracovávaný materiál: bioodpad, tráva, listí, tůje, kořeny, větve stromů a keřů, ostatní jakákoliv dřevní hmota	ANO		
Drtící výkon min. 18 m ³ /h	ANO	m ³ /h	18 m ³ /h
Drtící kladívkové ústrojí bez nožů	ANO		
Počet ocelových otočných kladívek, oboustranné min. 23 ks	ANO	počet ks	24
Nastavení výstupní frakce-síto	ANO		
Hydraulický podávací kovový pás s regulací rychlostí a zpětným chodem	ANO		

Hydraulicky ovládaný podávací válec	ANO		
Regulace rychlosti podávacího válce se zpětným chodem	ANO		
Vstupní otvor násypky min. 1200 x 800 mm	ANO	mm	1205 x 870 mm
Výška spodní hrany násypky max. 700 mm	ANO	mm	700 mm
Odnímatelná násypka	ANO		
Výška výhozového komínku min. 2200 mm	ANO	mm	2280 mm
Otočný komínek o min. 270 °	ANO	st.	270°
*Bezpečnostní systém NOSTRESS s volbou odezvy	ANO		
Bezpečnostní hydrodynamická spojka proti přetížení a poškození motoru	ANO		
Homologovaný silniční podvozek min.100 km/h	ANO	km/h	100 km/h
Hmotnost stroje max. 750 kg	ANO	kg	750 kg
Šířka stroje max. 1500 mm	ANO	mm	1450 mm
Centrální mazání drtiče	ANO		
Hydraulický podávací pás	ANO		
Nabídková cena 1 ks drtiče větví bez DPH			629.800,- Kč

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - HÁKOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ

počet ks	1
----------	---

PARAMETRY	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
elektroinstalace 12V	ANO		
jednoduchá náprava ADR odpružená	ANO		
celková povolená hmotnost max. 6 000 kg	ANO	kg	6950 kg
nosnost max. 5 500 kg	ANO	kg	5500 kg
demontovatelné, výškově stavitelné oje	ANO		
demontovatelná zábrana proti podjetí	ANO		
mechanická podpěra oje talířem	ANO		
automatická parkovací brzda	ANO		
automatický zátěžový regulátor brzd	ANO		
tažné oko pevné, vyměnitelné, min.40 mm max. 50 mm	ANO	mm	40 - 50 mm
rychlost max. 40 km/hod	ANO	km/hod	40 km/h
polyuretanový lak	ANO		
kloubový hákový mechanismus	ANO		
zajištění mechanismu proti poškození excentrickým zámekem zadního členu	ANO		
výška háku 1 000 mm	ANO	mm	1000 mm
rozteč lyžin 1 060 mm	ANO	mm	1060 mm
fixní zajišťování kontejneru	ANO		
optimální délka kontejneru: 3,9 m	ANO	m	3,9 m
délka kontejner, min/max: 3,8 – 4 m	ANO	m	3,8 - 4 m
přímé napojení na hydr. okruhy traktoru (2 okruhy)	ANO		
krabice na nářadí	ANO		
osvětlení LED návěsu	ANO		
sklápěcí úhel min 45°	ANO	st.	45°
příprava pro bezpečnostní prvek zajišťující stabilitu podvozku při natahování	ANO		
agregace do tříbodového závěsu traktoru	ANO		
Nabídková cena 1 ks hákového nosiče kontejnerů bez DPH			297.000,- Kč



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - KONTEJNERY

Handwritten signature

PARAMETRY	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
Objem 5 m³ - počet ks 2			
Materiál ocel	ANO		
Nosnost 5 000 kg	ANO	kg	5000 kg
Objem 5 m ³	ANO	m ³	5 m3
Podlaha - tloušťka min 3 mm	ANO	mm	3 mm
Boky - tloušťka min 2 mm	ANO	mm	2 mm
Výška háku 1 000 mm	ANO	mm	1000 mm
Nabídková cena 2 ks kontejneru bez DPH			64.000,- Kč

PARAMETRY	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
Objem 10 m³ - počet ks 2			
Materiál ocel	ANO		
Nosnost 5 000 kg	ANO	kg	5000 kg
Objem 10 m ³	ANO	m ³	10 m3
Podlaha - tloušťka min 3 mm	ANO	mm	3 mm
Boky - tloušťka min 2 mm	ANO	mm	2 mm
Výška háku 1 000 mm	ANO	mm	1000 mm
Nabídková cena 2 ks kontejneru bez DPH			76.000,- Kč

PARAMETRY	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
Objem 3 m³ - počet ks 1			
Materiál ocel	ANO		
Objem 3 m ³	ANO	m ³	3 m3
Podlaha - tloušťka min 3 mm	ANO	mm	3 mm
Boky - tloušťka min 2 mm	ANO	mm	2 mm
Výška háku 1 000 mm	ANO	mm	1000 mm
Uzamykatelný	ANO		
Nabídková cena 1 ks kontejneru bez DPH			29.000,- Kč

Poznámka: šedé sloupce **nevyplňovat**, dodavatel svým podpisem vyjadřuje splnění požadavků na technickou specifikaci, dodavatel popř. doplní navrhované parametry v rozsahu požadavku zadavatele.

Nabídková cena celkem za dodávku bez DPH:	2.742.650,- Kč
DPH:	575.956,- Kč
Nabídková cena celkem vč. DPH:	3.318.606,- Kč

V Dobelecích.....*8.3.*..... 2018

Handwritten signature
JIŘÍ HITL, JEDNATEL

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby
nebo osob dodavatele

HITL, s.r.o.
Dobelec 57
672 01 Mor. Krumlov
tel. 515 323 405

HITL
www.hitl.cz
IČ: 25321765
DIČ: CZ25321765