

Nákup 1 ks nového nákladního vozidla - třístranný sklápěč

Výrobce: Mercedes-Benz

Typ, označení: Arocs 3345 AK

Typ a označení:	Ano/ne	Hodnota-Doplňující popis
Motor	Ano	
- vznětový	Ano	
- emisní norma EURO 6	Ano	
- min. výkon 320 kW	Ano	330 kW
- zesílená motorová brzda min výkon 380 kW	Ano	405 kW
- ochranné zakřtování motoru	Ano	
Převodovka:	Ano	
- automatizované řazení	Ano	
- min 12-ti. stupňová	Ano	
- pohon všech kol 6 x 6	Ano	
- přípojitelná přední náprava	Ano	
- nápravové diferenciály s uzávěrkami	Ano	
Řízení:	Ano	
- s posilovačem	Ano	
- volant s možností podélného a příčného nastavení	Ano	
- torzní stabilizátory náprav, zadní zesílené	Ano	
Brzdy:	Ano	
- na přední i zadních nápravách bubnové s posilovačem	Ano	
- samoseřizovací vůle brzd	Ano	
- ABS	Ano	
- ASR	Ano	
Kabina:	Ano	
- pro 3 osoby včetně řidiče	Ano	
- nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně	Ano	
- uzamykatelná schránka před spolujezdcem	Ano	
- vnější sluneční clona	Ano	
- tlakovzdušná přípojka v kabině	Ano	
- tlakovzdušná pistole s hadicí v kabině	Ano	
- imobilizér	Ano	
- digitální tachograf	Ano	
- centrální zamykání s dálkovým ovládním	Ano	
- zásuvka 12/24 V v kabině	Ano	
- odolné krycí potahy sedadel v tmavé barvě / budou namontovány	Ano	
- gumové koberce v kabině	Ano	
Nákladový prostor:	Ano	

- valník s bočnicemi, třístranný sklápěč, bočnice přizpůsobeny k převozu sypkého materiálu (těsnost proti úniku materiálu)	Ano	
-pevnostní charakteristiky korby vhodné pro přepravu kusového betonu a živice o rozměrech 30 x 30 cm a šterku 32-63 mm	Ano	
- plachta pro zakrytí nákladového prostoru (korby) jen přes bočnice	Ano	
- schůdky (žebřík) pro výstup na korbu vozidla	Ano	
- dávkovací zařízení pro zadní čelo	Ano	
- hydraulické vývody pro sklápění přívěsu	Ano	
- tažné zařízení samonaváděcí, průměr čepu 40 mm	Ano	
- vývod vzduchu pro brzdy vleku	Ano	
-hmotnost přepravovaného nákladu min.12 t	Ano	12t
- vývod elektroinstalace pro vlek	Ano	
- min. délka nákladového prostoru 4 500 mm	Ano	4900 mm
- min. šířka nákladového prostoru 2 350 mm	Ano	2380 mm
- min. výška nákladového prostoru (bočnice) 900 mm	Ano	900 mm
- levá bočnice otevíratelná kolem horní i spodní hrany (osy)	Ano	
- automatické odjištění zadního čela	Ano	
- zvýšené přední čelo vč. držáku rezervy	Ano	
- celková legislativní hmotnost vozidla max. 26 tun	Ano	26t
Světla:	Ano	
- denní svícení v LED provedení	Ano	
- přední světla do mlhy	Ano	
- obrysová světla v LED provedení	Ano	
Bezpečnost:	Ano	
- podtlaková houkačka	Ano	
- kryty předních a zadních světlometů	Ano	
- zábrany proti bočnímu podjetí mezi nápravami	Ano	
- tříbodové bezpečnostní pásy pro všechny sedadla	Ano	
- akustická signalizace zpětného chodu	Ano	
- optická nebo akustická signalizace zařízení uzávěr diferenciálu	Ano	
- 2 ks majáků v provedení LED oranžové barvy v předu na střeše vozidla vlevo/vpravo s ovládáním z místa řidiče	Ano	
Pneu:	Ano	
- vozidlo na bezdušových pneu vč. rezervy s označením M+S	Ano	
- pneu na vozidle od jednoho výrobce	Ano	
- typ dezénu pneu trakce na celém vozidle	Ano	
Výbava:	Ano	
- el. ovládaná okna řidiče a spolujezdce	Ano	
- el. nastavitelná zpětná zrcátka s vyhříváním	Ano	
- klimatizace	Ano	
- tempomat	Ano	
- autorádio	Ano	
- přední a zadní lapače nečistot	Ano	
- základní čalounění potahů sedadel ve tmavé barvě	Ano	
- základní ovládání na volantu (rádio, tempomat, palubní počítač atd.)	Ano	
- palubní počítač v českém jazyce	Ano	
- palubní počítač musí min. zobrazovat: zařazený převodový stupeň, celkovou a denní spotřebu PHM, venkovní teplotu a zobrazení veškerých servisních intervalů	Ano	
- lékárnička	Ano	
- sada náhradních žárovek	Ano	

- výstražný trojúhelník	Ano	
- hasicí přístroj	Ano	
- rezerva + nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku	Ano	
- zamykatelná nádrž na AdBlue	Ano	
- zamykatelná palivová nádrž	Ano	
- 3 ks reflexní vesty	Ano	
- měřič paliva- detekce neoprávněné manipulace s PHM, vč. reportu uživateli	Ano	
Lakování:	Ano	
- barva vozidla světle modrá ((odstín jako NCS S 1555 - B10G) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE	Ano	

V Rakovníku dne:

.....
 Ing. Ladislav Vybíral, jednatel