


| | | | | |
|---|--|---|--|-------------|
|  | Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 18 Český Krumlov | | objednávka č. 21/18/01 | |
| | odběratel Město Český Krumlov odbor investic nám. Svornosti 1 381 18 Český Krumlov | dodavatel ASFALT OK s.r.o. Vrbenská 511/25a 370 01 České Budějovice | | |
| IČO | 00245836 | IČO: | 28095740 | |
| DIČ | CZ00245836 | DIČ: | CZ 28095740 | |
| ze dne | 5.3.2018 | | | |
| Dodací lhůta | | | | |
| Místo určení | Město Č.Krumlov | | | |
| popis objednávky | | | | |
| Objednáváme u Vás: Opravu poruch komunikací pomocí technologie SILKOT dle cenové nabídky v příloze. Konkrétní místa a rozsah budou vždy upřesněna objednavatelem před zahájením prací Objednatel prohlašuje, že výše uvedené objekty nejsou používány k ekonomické činnosti a pro výše uvedenou dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění. | | | | |
| p | tel.: | mobil: | email: | fax: |
| Karel Jiřovec | 773 744 243 | 77 | karel.jirovec@mu.ckrumlov.cz | 380 766 701 |
| peněžní ústav / číslo účtu | | razítko a podpis | | |
| Komerční banka - Č.Krumlov 221241 / 0100 | | Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic | | |
| Dodavatel souhlasí s podmínkami uvedenými v objednávce a tuto objednávku přijímá. | | | | |

Město Český Krumlov

p. Karel Jírovec
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Tel: 380 766 710 / 773 744 243

Email: karel.jirovec@mu.ckrumlov.cz

Sídlo společnosti:

Asfalt OK s.r.o.
Vrbenská 511/25a
České Budějovice 370 01
IČO: 28095740

Kontakty:

Tel./fax: 387 997 314
Mobil: 608 607 760
Email: asfaltok@asfaltok.cz
www: asfaltok.cz

Nabídka č.: CN 015 2018

Kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Velát

Datum: 27. 2. 2018

CENOVÁ NABÍDKA: Oprava místních komunikací technologií SILKOT.

Vážený pane Jírovče,

společnost **ASFALT OK s.r.o.** Vám nabízí jedinečnou opravu asfaltových vozovek technologií **SILKOT**. Tato technologie umožňuje velmi efektivní opravu výtluků, překopů, prasklin a dalších poruch asfaltových komunikací bez jakýchkoliv stavebních zásahů do vozovky. Životnost opraveného místa je přitom prodloužována až o 5 let, opravené místo dále nepraská a oproti běžně používaným technologiím se jedná o ekonomicky výhodnější ale podstatně kvalitnější variantu opravy.

Se strojem **SILKOT** najedeme nad opravované místo a sklopíme zadní nahřívací čelo. Výtluk a jeho okolí začneme nahřívát sálavým teplem na kontrolovanou teplotu 150 - 160°C po dobu cca 8 – 12 min. Po nahřátí pracovníci rozruší ocelovými hráběmi zahřátou plochu a doplní výtluk asfaltovou směsí ohřátou ve speciálním izolovaném ohřívacím zásobníku, který je součástí stroje. Opravované místo se pečlivě urovná a následuje dokonalé zhutnění vibračním válcem. Neopravujeme pouze samotný výtluk, ale i jeho bezprostřední okolí, abychom zamezili jeho dalšímu praskání. Okolí opravovaného místa se dokonale spojí a vzniká jedna homogenní bezespárá plocha.

Po cca 15 minutách po zaválcování je možné po opraveném místě opět normálně jezdit.

Dále Vám nabízíme opravu spár na místních komunikacích Vašeho města Český Krumlov. Jedná se o opravu prováděnou speciální asfaltovou zálivkou a následným posypem protismykovým minerálním granulátem.

Opravovaná spára je nejprve vyčištěna od zanesených nečistot jako je prach, drobné kamínky, mech apod. Čištění spáry je prováděno mechanicky nebo "vyfoukáním" vysokotlakým vzduchem. Po takovéto přípravě podkladu následuje zalití samotné spáry speciální asfaltovou zálivkou. Zálivka se propojí se stávajícím povrchem a vytváří pružný spoj. Tato aplikace je prováděna za horka. Bezprostředně po zalití spáry je její povrch ošetřen protismykovým minerálním posypem. Tento posyp zajišťuje, aby spára slinula s okolní vozovkou a její povrch měl přibližně stejný stupeň hrubosti právě jako okolní vozovka. Opravenou spáru je možné ihned zatížit dopravou.

Připravili jsme pro Vás následující nabídku:

Opravy technologií SILKOT:

| Rozsah práce v m ² | Cena bez DPH v Kč |
|-------------------------------|-------------------------|
| 501 - 1 000 | 465,- Kč/m ² |
| nad 1 000 | 445,- Kč/m ² |

Oprava spár:

| Rozsah spár v bm | Cena bez DPH v Kč |
|------------------|-------------------|
| 100 - 500 | 70,- Kč/bm |
| 501 - 1 000 | 65,- Kč/bm |
| 1 001 - 2 000 | 60,- Kč/bm |
| nad 2 000 | 55,- Kč/bm |

VÝHODY TECHNOLOGIE SILKOT:

- bez stavebních a jiných mechanických zásahů do vozovky
- po opravě nevzniká spára
- opravené místo nepraská díky dokonalému slinutí podkladu
- opravené místo má trvanlivost o 3 až 5 let delší než při provedení běžné opravy
- oprava je až 2,5 krát levnější než frézování a pokládka nového asfaltu
- oprava je velmi rychlá, trvá 15 – 25 minut
- opravy je možné provádět i v zimním období až do -10°C
- opravy lze provádět i za mírného deště
- po opravě je možné místo rychle uvést do provozu

OPRAVA SPÁR:

- oprava spár je ekonomicky úsporná a účinná forma prevence
- neošetřené spáry či trhliny zapříčiňují rozsáhlé poruchy asfaltových komunikací
- oprava 1bm spáry je několikanásobně levnější než oprava 1m² výtluku

ZÁRUKA:

Na provedené práce Vám bude poskytnuta záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé problémy v podloží komunikace. U překopů může dojít k vzniku trhliny na hraně překopu i přesto, že překrýváme nejméně 10 cm přes hranu překopu. Důvodem je nedostatečně zhutněné a od zbytku komunikace rozdílné složení podloží. Pro tyto případy navrhujeme v dalším období zalití spáry zálivkovou hmotou.

TERMÍN PROVEDENÍ OPRAV:

Možný termín zahájení oprav: ihned po rozjezdu obaloven. V první etapě předpokládáme provedení prací v rozsahu 2 týdnů.

V případě souvislé vrstvy sněhu na vozovce a za vytrvalého deště nelze provádět.

OSTATNÍ:

- Fakturováno bude dle skutečně provedených prací a dle skutečně opravených m² / bm / t.

PLATNOST NABÍDKY:

- Nabídka je platná pro r. 2018.

S přátelským pozdravem



Ing. Vítězslav Velát
jednatel
+420 606 688 838