




VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ														
Dosavadní stav				Nový stav										
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Zpús. určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů				
	Způsob využití	ha			m ²	Způsob využití				Způsob využití	Díl přechází z pozemku označeného v	Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu	
			katastru nemovitostí				dřívější poz. evidenci	ha					m ²	
80/10										80/10		10001		
1000/1										1000/1		10001		
1000/2										1000/2		10001		
1026/2										1026/2		10001		
1026/23										1026/23		10001		
1028/7										1028/7		10001		
1028/17										1028/17		10001		
1028/18										1028/18		10001		
1028/25										1028/25		10001		
1029/7										1029/7		10001		
1029/10										1029/10		10001		
1029/13										1029/13		10001		
1029/19										1029/19		10001		
1029/20										1029/20		10001		
1029/21										1029/21		10001		
1029/28										1029/28		10001		

DRUH ROZSAHU VĚCNÉHO PRÁVA: PRÁVO PODZEMNÍHO VEDENÍ NN.

OPRÁVNĚNÝ: DLE LISTINY

GEOMETRICKÝ PLÁN pro VYMEZENÍ ROZSAHU VĚCNÉHO BŘEMENE	Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Jméno, příjmení: ING. IVO VYKYDAL Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 1276/95 Dne: 28. dubna 2015 Číslo: 189/2015 Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům.	Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Jméno, příjmení: ING. IVO VYKYDAL Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 1246/95 Dne: - 4 -05- 2015 Číslo: 290/2015 Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.
Vyhotovitel: JITKA DEUTSCHOVÁ, Nám. Osvobození 28 789 01 ZÁBŘEH; tel. 731527595 IČO: 73260126 Číslo plánu: 690-195/2015 Okres: OLOMOUC Obec: OLOMOUC Kat. území: ŘEPCÍN Mapový list: ŠTERNBERK 9-9/43 Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem:	Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel. KÚ pro Olomoucký kraj KP Olomouc Ing. Jitka Kylarová PGP-715/2015-805 2015.04.29 08:32:03 CEST	Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě. 

M SOUŘADNIC: (S-JTSK)

du	Souřadnice pro zápis do KN			Poznámka	Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Poznámka
	Y	X	Kód kval.			Y	X	Kód kval.	
13	548545.15	1119854.30	3		630- 446	548405.51	1119827.57	3	
18	548458.48	1119686.00	3		630- 447	548405.59	1119830.78	3	
00	548605.27	1119697.43	3		630- 450	548406.29	1119826.36	3	
22	548602.15	1119705.07	3		630- 451	548406.79	1119826.62	3	
8	548572.66	1119739.45	3		630- 452	548410.27	1119845.09	3	
5	548593.78	1119760.30	3		630- 453	548410.71	1119845.18	3	
5	548589.62	1119767.09	3		630- 454	548411.02	1119838.79	3	
1	548564.78	1119823.42	3		630- 455	548411.22	1119838.46	3	
8	548559.67	1119838.73	3		630- 456	548411.43	1119838.73	3	
5	548424.05	1119839.38	3		630- 457	548411.73	1119778.54	3	
0	548550.84	1119840.83	3		630- 458	548411.83	1119775.74	3	
7	548549.32	1119845.98	3		630- 459	548412.31	1119775.49	3	
7	548479.26	1119847.71	3		630- 460	548412.50	1119777.34	3	
8	548554.15	1119850.69	3		630- 461	548412.67	1119778.62	3	
2	548556.00	1119852.38	3		630- 462	548413.05	1119778.26	3	
5	548455.01	1119856.16	3		630- 463	548414.38	1119779.54	3	
3	548526.92	1119896.01	3		630- 464	548414.62	1119779.10	3	
2	548523.15	1119909.14	3		630- 465	548415.08	1119829.41	3	
7	548517.19	1119929.29	3		630- 466	548415.12	1119829.71	3	
5	548516.84	1119930.41	3		630- 467	548415.43	1119837.77	3	
2	548516.68	1119930.91	3		630- 468	548416.49	1119837.91	3	
5	548516.89	1119930.96	3		630- 469	548416.97	1119766.74	3	
1	548440.65	1119821.06	4		630- 470	548417.23	1119766.88	3	
1	548378.41	1119845.86	3		630- 471	548418.38	1119837.32	3	
2	548378.93	1119835.53	3		630- 472	548418.94	1119836.86	3	
3	548379.24	1119835.69	3		630- 473	548423.05	1119836.70	3	
5	548379.35	1119844.59	3		630- 474	548423.20	1119837.65	3	
6	548379.37	1119835.11	3		630- 475	548423.44	1119836.64	3	
7	548379.50	1119834.76	3		630- 476	548423.58	1119837.55	3	
8	548379.55	1119832.56	3		630- 477	548423.61	1119838.72	3	
9	548379.57	1119842.38	3		630- 478	548424.13	1119754.11	3	
0	548379.78	1119843.15	3		630- 479	548424.17	1119838.85	3	
1	548379.85	1119843.91	3		630- 480	548424.39	1119754.25	3	
2	548380.05	1119843.64	3		630- 481	548425.38	1119682.95	3	
3	548380.25	1119844.63	3		630- 482	548425.76	1119683.11	3	
4	548380.25	1119832.07	3		630- 483	548426.10	1119681.66	3	
5	548380.49	1119845.05	3		630- 484	548426.28	1119682.16	3	
6	548380.60	1119844.48	3		630- 485	548426.90	1119827.70	3	
7	548380.71	1119845.45	3		630- 486	548426.94	1119828.00	3	
8	548381.06	1119828.59	3		630- 487	548428.52	1119682.97	3	
9	548381.25	1119828.24	3		630- 488	548428.68	1119682.61	3	
10	548381.30	1119844.82	3		630- 489	548429.98	1119743.84	3	
11	548381.47	1119828.87	3		630- 490	548430.24	1119743.98	3	
12	548381.92	1119845.24	3		630- 491	548431.28	1119741.34	3	
13	548381.99	1119828.73	3		630- 492	548431.54	1119741.48	3	
14	548382.11	1119844.63	3		630- 493	548433.14	1119685.20	3	
15	548383.82	1119843.09	3		630- 494	548433.32	1119684.84	3	
16	548383.96	1119843.35	3		630- 495	548433.53	1119834.94	3	
17	548384.49	1119834.34	3		630- 496	548433.57	1119835.24	3	
18	548384.53	1119834.64	3		630- 497	548433.81	1119827.06	3	
19	548385.87	1119842.20	3		630- 498	548434.41	1119826.58	3	
20	548385.95	1119842.49	3		630- 499	548435.07	1119734.24	3	
21	548386.31	1119834.36	3		630- 500	548435.33	1119734.38	3	
22	548386.56	1119834.01	3		630- 501	548436.68	1119686.96	3	
23	548387.00	1119834.25	3		630- 502	548436.88	1119686.61	3	
24	548387.26	1119833.91	3		630- 503	548437.00	1119834.66	3	
25	548388.62	1119841.76	3		630- 504	548437.00	1119834.96	3	
26	548388.64	1119842.06	3		630- 505	548438.35	1119688.84	3	
27	548389.44	1119833.56	3		630- 506	548438.69	1119688.19	3	
28	548389.48	1119833.86	3		630- 507	548438.70	1119689.03	3	
29	548390.54	1119842.09	3		630- 508	548438.73	1119841.94	3	
30	548391.90	1119841.62	3		630- 509	548438.84	1119826.54	3	
31	548392.21	1119841.91	3		630- 510	548438.90	1119826.84	3	
32	548394.10	1119840.98	3		630- 511	548438.93	1119726.87	3	
33	548394.15	1119840.62	3		630- 512	548439.02	1119688.43	3	
34	548395.41	1119832.65	3		630- 513	548439.19	1119727.01	3	
35	548395.47	1119832.95	3		630- 514	548439.31	1119842.12	3	
36	548398.14	1119832.02	3		630- 515	548440.00	1119835.10	3	
37	548398.20	1119832.32	3		630- 516	548440.35	1119834.82	3	

SEZNAM SOUŘADNIC: (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN		Kód kval.	Poznámka	Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN		Kód kval.	Poznámka
	Y	X				Y	X		
630- 525	548442.16	1119721.57	3		630- 609	548486.94	1119851.61	3	
630- 526	548442.25	1119824.80	3		630- 610	548489.25	1119854.17	3	
630- 527	548442.55	1119825.55	3		630- 611	548489.65	1119854.38	3	
630- 528	548442.59	1119824.86	3		630- 612	548489.69	1119853.06	3	
630- 529	548442.97	1119825.18	3		630- 613	548489.98	1119852.86	3	
630- 530	548444.01	1119822.65	3		630- 614	548490.11	1119853.20	3	
630- 531	548444.07	1119835.43	3		630- 615	548492.77	1119853.80	3	
630- 532	548444.11	1119835.13	3		630- 616	548493.08	1119853.56	3	
630- 533	548444.21	1119822.89	3		630- 617	548493.49	1119853.61	3	
630- 534	548444.53	1119691.01	3		630- 619	548494.98	1119861.19	3	
630- 535	548444.63	1119822.31	3		630- 620	548495.05	1119860.14	3	
630- 536	548444.69	1119822.63	3		630- 621	548495.40	1119861.04	3	
630- 537	548445.04	1119715.32	3		630- 622	548495.45	1119860.24	3	
630- 538	548445.30	1119715.46	3		630- 623	548495.73	1119861.96	6	
630- 539	548450.04	1119705.52	3		630- 624	548495.86	1119855.37	3	
630- 540	548450.30	1119705.66	3		630- 625	548495.89	1119861.55	6	
630- 541	548450.79	1119836.80	3		630- 626	548496.34	1119855.58	3	
630- 542	548450.96	1119836.47	3		630- 627	548496.40	1119857.07	3	
630- 543	548451.00	1119823.73	3		630- 628	548496.82	1119857.09	3	
630- 544	548451.08	1119823.43	3		630- 629	548497.85	1119841.18	3	
630- 546	548452.89	1119695.44	3		630- 630	548498.21	1119841.43	3	
630- 547	548452.96	1119699.79	3		630- 631	548502.36	1119858.22	3	
630- 548	548453.11	1119695.03	3		630- 632	548502.57	1119857.76	3	
630- 549	548453.24	1119699.91	3		630- 633	548504.38	1119932.77	3	
630- 550	548378.25	1119845.89	3		630- 634	548504.74	1119843.19	3	
630- 551	548454.40	1119696.20	3		630- 635	548504.94	1119842.58	3	
630- 552	548454.61	1119695.73	3		630- 636	548504.95	1119932.63	3	
630- 553	548454.78	1119696.24	3		630- 637	548505.07	1119843.48	3	
630- 554	548455.07	1119856.00	3		630- 638	548505.31	1119842.72	3	
630- 555	548455.36	1119856.28	3		630- 639	548507.61	1119924.36	3	
630- 556	548456.31	1119855.12	3		630- 640	548507.84	1119860.91	3	
630- 557	548456.33	1119684.55	3		630- 641	548508.16	1119860.51	3	
630- 559	548456.62	1119684.67	3		630- 642	548508.64	1119861.97	3	
630- 560	548456.64	1119855.38	3		630- 643	548508.93	1119920.68	3	
630- 561	548456.80	1119684.25	3		630- 644	548508.98	1119861.58	3	
630- 563	548457.00	1119682.87	3		630- 645	548509.19	1119920.85	3	
630- 564	548457.02	1119839.05	3		630- 646	548509.70	1119914.69	6	
630- 565	548457.03	1119683.87	3		630- 647	548509.82	1119914.27	6	
630- 566	548457.37	1119683.02	3		630- 648	548509.90	1119916.18	3	
630- 567	548457.48	1119839.21	3		630- 649	548510.21	1119914.63	3	
630- 568	548457.98	1119825.84	3		630- 650	548510.22	1119917.10	3	
630- 569	548458.02	1119826.35	3		630- 651	548510.31	1119914.22	3	
630- 570	548458.31	1119826.13	3		630- 652	548510.56	1119914.45	3	
630- 571	548458.51	1119687.14	3		630- 653	548512.45	1119863.44	3	
630- 572	548458.81	1119687.37	3		630- 654	548512.71	1119906.77	3	
630- 573	548458.86	1119685.96	3		630- 655	548513.01	1119906.85	3	
630- 575	548459.26	1119847.66	3		630- 656	548514.16	1119900.62	3	
630- 577	548459.55	1119848.01	3		630- 657	548514.44	1119900.70	3	
630- 578	548459.70	1119847.64	3		630- 658	548514.73	1119935.65	3	
630- 581	548460.95	1119848.71	3		630- 659	548514.77	1119898.63	3	
630- 582	548461.09	1119848.33	3		630- 660	548515.05	1119898.71	3	
630- 583	548461.17	1119840.11	3		630- 661	548515.08	1119936.30	3	
630- 584	548461.83	1119848.92	3		630- 662	548515.39	1119934.51	3	
630- 585	548461.99	1119848.54	3		630- 663	548516.35	1119847.64	3	
630- 586	548462.10	1119840.87	3		630- 664	548516.58	1119866.43	3	
630- 587	548462.46	1119841.03	3		630- 665	548516.66	1119848.06	3	
630- 588	548465.02	1119828.83	3		630- 666	548516.88	1119866.03	3	
630- 589	548465.14	1119828.55	3		630- 667	548411.77	1119778.07	3	
630- 590	548466.99	1119829.86	3		630- 668	548516.96	1119847.28	3	
630- 591	548467.11	1119829.58	3		630- 669	548517.14	1119928.21	3	
630- 592	548468.96	1119844.01	3		630- 670	548517.17	1119847.62	3	
630- 593	548469.08	1119843.73	3		630- 674	548517.99	1119887.31	3	
630- 594	548474.23	1119832.50	3		630- 676	548518.27	1119868.03	3	
630- 595	548475.09	1119845.96	3		630- 677	548518.34	1119870.58	3	
630- 596	548475.18	1119846.32	3		630- 678	548518.43	1119887.21	3	
630- 597	548478.38	1119834.00	3		630- 679	548518.49	1119924.08	3	
630- 598	548478.52	1119833.74	3		630- 680	548518.64	1119867.69	3	
630- 599	548478.99	1119834.44	3		630- 681	548518.82	1119924.05	3	
630- 600	548479.09	1119848.00	3		630- 682	548518.84	1119843.09	3	
630- 601	548479.13	1119834.18	3		630- 683	548519.00	1119871.26	3	
630- 602	548481.51	1119835.44	3		630- 684	548519.10	1119885.75	3	
630- 603	548481.57	1119835.14	3		630- 685	548519.27	1119920.96	3	
630- 604	548482.25	1119835.46	3		630- 687	548519.38	1119885.87	3	
630- 605	548482.31	1119835.16	3		630- 688	548519.45	1119869.51	3	
630- 606	548485.32	1119850.81	3		630- 690	548519.70	1119917.30	3	
630- 607	548485.48	1119850.55	3		630- 691	548519.71	1119921.10	3	
630- 608	548486.80	1119851.87	3		630- 692	548519.71	1119882.64	3	

SEZNAM SOUŘADNIC: (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN		Kód kval.	Poznámka	Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN		Kód kval.	Poznámka
	Y	X				Y	X		
630- 693	548519.91	1119918.88	3		630- 774	548543.31	1119867.83	3	
630- 694	548520.01	1119882.72	3		630- 776	548543.45	1119797.43	3	
630- 695	548520.10	1119870.22	3		630- 777	548543.92	1119867.63	3	
630- 697	548520.29	1119919.07	3		630- 778	548545.22	1119798.92	3	
630- 698	548520.36	1119869.86	3		630- 779	548545.28	1119793.94	3	
630- 699	548520.66	1119915.98	3		630- 780	548545.42	1119798.57	3	
630- 700	548520.73	1119879.24	3		630- 781	548545.54	1119794.08	3	
630- 701	548521.02	1119871.73	3		630- 782	548546.10	1119850.64	3	
630- 702	548521.15	1119878.88	3		630- 783	548546.58	1119850.58	3	
630- 703	548521.21	1119915.88	3		630- 784	548548.04	1119789.20	3	
630- 704	548521.24	1119872.77	3		630- 785	548548.11	1119787.64	3	
630- 705	548521.30	1119871.63	3		630- 786	548548.19	1119848.54	3	
630- 706	548521.31	1119874.30	3		630- 787	548548.33	1119848.83	3	
630- 707	548521.58	1119872.90	3		630- 788	548548.34	1119787.31	3	
630- 708	548521.61	1119874.31	3		630- 789	548548.41	1119787.83	3	
630- 709	548522.23	1119832.70	3		630- 790	548548.66	1119848.04	3	
630- 710	548522.53	1119909.82	3		630- 791	548548.72	1119787.55	3	
630- 711	548522.65	1119832.57	3		630- 792	548549.08	1119848.96	3	
630- 713	548524.45	1119900.84	3		630- 793	548549.22	1119848.52	3	
630- 714	548524.64	1119902.48	3		630- 794	548550.41	1119785.16	3	
630- 715	548525.01	1119902.65	3		630- 795	548550.41	1119840.54	3	
630- 716	548525.29	1119899.65	3		630- 796	548551.77	1119838.46	3	
630- 717	548525.36	1119899.99	3		630- 797	548552.30	1119836.03	3	
630- 718	548525.61	1119899.66	3		630- 798	548552.52	1119836.31	3	
630- 719	548525.68	1119900.34	3		630- 799	548552.64	1119835.94	3	
630- 720	548525.76	1119898.57	3		630- 800	548553.42	1119780.72	3	
630- 721	548525.81	1119899.89	3		630- 801	548553.65	1119849.87	3	
630- 722	548526.37	1119897.91	3		630- 802	548553.72	1119832.61	3	
630- 724	548527.00	1119823.36	3		630- 803	548553.76	1119831.51	3	
630- 725	548527.20	1119823.01	3		630- 804	548553.85	1119849.61	3	
630- 726	548527.25	1119891.14	3		630- 805	548377.94	1119845.62	3	
630- 727	548527.33	1119893.47	3		630- 806	548554.93	1119851.40	3	
630- 728	548527.35	1119892.72	3		630- 807	548555.01	1119852.12	3	
630- 729	548527.49	1119823.70	3		630- 808	548555.08	1119778.94	3	
630- 730	548527.58	1119892.42	3		630- 809	548555.93	1119852.68	6	
630- 731	548527.62	1119893.92	4		630- 810	548558.57	1119820.89	3	
630- 732	548527.65	1119892.85	3		630- 811	548558.58	1119821.75	3	
630- 733	548527.67	1119823.34	3		630- 812	548559.01	1119821.35	3	
630- 734	548527.94	1119823.76	3		630- 813	548559.22	1119821.66	3	
630- 735	548528.06	1119892.60	4		630- 814	548559.53	1119772.32	3	
630- 736	548528.25	1119892.01	4		630- 815	548595.47	1119758.21	3	
630- 737	548528.49	1119889.32	3		630- 816	548559.77	1119772.48	3	
630- 738	548528.76	1119889.47	3		630- 817	548559.82	1119838.26	3	
630- 740	548530.15	1119883.56	3		630- 818	548560.58	1119817.41	3	
630- 741	548530.30	1119880.66	3		630- 819	548561.25	1119815.29	3	
630- 742	548530.49	1119883.44	3		630- 820	548561.26	1119768.96	3	
630- 743	548530.54	1119883.00	3		630- 821	548561.32	1119822.42	3	
630- 744	548530.62	1119879.58	3		630- 822	548561.45	1119815.55	3	
630- 745	548530.77	1119883.62	4		630- 823	548561.49	1119768.63	3	
630- 746	548530.89	1119883.22	4		630- 824	548561.52	1119769.16	3	
630- 747	548531.09	1119879.41	3		630- 825	548561.75	1119768.83	3	
630- 748	548532.29	1119875.45	3		630- 826	548561.87	1119769.17	3	
630- 749	548532.55	1119875.61	3		630- 827	548562.11	1119815.42	3	
630- 750	548534.65	1119810.32	3		630- 828	548562.13	1119815.12	3	
630- 751	548534.85	1119809.97	3		630- 829	548563.42	1119823.50	3	
630- 752	548535.16	1119810.66	3		630- 830	548564.27	1119823.27	3	
630- 753	548535.36	1119810.31	3		630- 831	548564.70	1119815.82	3	
630- 754	548535.51	1119810.65	3		630- 832	548564.70	1119816.13	3	
630- 755	548536.21	1119870.59	3		630- 833	548564.71	1119823.61	3	
630- 756	548536.79	1119870.77	3		630- 834	548564.82	1119823.32	3	
630- 757	548538.50	1119870.39	3		630- 835	548565.33	1119763.16	3	
630- 758	548538.50	1119870.09	3		630- 836	548565.56	1119762.83	3	
630- 759	548540.05	1119802.93	3		630- 837	548565.81	1119763.47	3	
630- 760	548540.75	1119870.58	3		630- 838	548566.02	1119763.14	3	
630- 761	548540.80	1119870.90	3		630- 839	548566.16	1119815.42	3	
630- 762	548541.26	1119870.71	3		630- 840	548566.18	1119763.49	3	
630- 763	548542.28	1119797.50	3		630- 842	548566.32	1119815.68	3	
630- 764	548542.43	1119871.41	3		630- 843	548567.11	1119814.39	3	
630- 765	548542.49	1119797.16	3		630- 844	548567.37	1119814.55	3	
630- 766	548542.67	1119872.03	3		630- 845	548568.53	1119810.63	3	
630- 767	548542.67	1119867.60	3		630- 846	548568.81	1119810.73	3	
630- 768	548542.71	1119797.82	3		630- 847	548568.98	1119738.27	3	
630- 769	548542.81	1119867.22	3		630- 848	548569.10	1119738.00	3	
630- 770	548542.96	1119797.51	3		630- 849	548570.16	1119806.22	3	
630- 771	548514.98	1119936.61	3		630- 850	548570.44	1119806.32	3	
630- 772	548543.25	1119797.78	3		630- 851	548571.50	1119802.54	3	
630- 773	548515.17	1119936.67	3		630- 852	548571.72	1119802.81	3	


M SOUŘADNIC: (S-JTSK)

du	Souřadnice pro zápis do KN			Poznámka	Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Poznámka
	Y	X	Kód kval.			Y	X	Kód kval.	
53	548571.86	1119802.44	3		630- 941	548600.62	1119750.82	3	
54	548572.29	1119802.95	6		630- 948	548602.30	1119705.09	3	
55	548572.30	1119800.34	3		630- 949	548602.32	1119704.65	3	
56	548572.43	1119802.58	6		630- 954	548604.00	1119709.81	3	
57	548572.43	1119753.96	3		630- 955	548604.27	1119709.95	3	
58	548572.58	1119800.44	3		630- 958	548605.44	1119706.70	3	
59	548572.57	1119739.61	3		630- 959	548605.52	1119707.24	3	
60	548572.74	1119754.17	3		630- 960	548605.61	1119706.34	3	
62	548573.18	1119739.69	3		630- 961	548606.13	1119739.76	3	
63	548573.43	1119753.58	3		630- 962	548606.39	1119739.90	3	
64	548573.63	1119753.82	3		630- 963	548606.52	1119698.06	3	
65	548574.04	1119795.37	3		630- 964	548606.56	1119697.76	3	
66	548574.32	1119795.47	3		630- 965	548607.24	1119697.69	3	
67	548574.57	1119793.67	3		630- 966	548607.44	1119697.97	3	
68	548574.85	1119793.77	3		630- 967	548607.47	1119702.59	3	
69	548575.68	1119790.75	3		630- 968	548607.69	1119700.79	3	
70	548575.96	1119790.86	3		630- 969	548607.75	1119702.82	3	
71	548576.75	1119788.11	3		630- 970	548607.98	1119700.89	3	
72	548576.89	1119788.58	3		630- 971	548608.56	1119694.77	3	
73	548578.31	1119786.07	3		630- 972	548608.81	1119694.94	3	
74	548578.52	1119785.73	3		630- 973	548609.18	1119698.49	3	
75	548578.93	1119786.52	3		630- 974	548609.31	1119734.08	3	
76	548579.14	1119786.18	3		630- 975	548609.44	1119698.63	3	
77	548579.18	1119743.37	3		630- 976	548609.57	1119734.22	3	
78	548579.50	1119743.59	3		630- 977	548610.41	1119695.67	3	
79	548580.81	1119744.28	3		630- 978	548610.58	1119695.31	3	
80	548581.13	1119743.95	3		630- 979	548611.10	1119694.97	3	
81	548583.34	1119745.22	3		630- 980	548612.90	1119690.04	3	
82	548583.38	1119744.80	3		630- 981	548613.14	1119690.24	3	
83	548584.15	1119776.47	3		630- 982	548613.62	1119689.92	3	
84	548584.18	1119744.64	3		630- 983	548613.65	1119689.54	6	
85	548584.35	1119776.13	3		630- 984	548614.10	1119724.07	3	
86	548584.65	1119744.95	3		630- 985	548614.38	1119724.19	3	
87	548584.81	1119776.85	3		630- 986	548616.05	1119718.88	3	
88	548585.02	1119776.50	3		630- 987	548616.26	1119719.17	3	
89	548585.02	1119744.26	3		630- 988	548616.40	1119718.79	3	
90	548586.21	1119772.18	3		630- 989	548616.52	1119719.27	3	
91	548586.37	1119772.50	3		630- 990	548616.65	1119718.89	3	
92	548586.55	1119743.81	3		630- 991	548617.97	1119713.63	3	
93	548586.58	1119772.16	3		630- 992	548618.25	1119713.73	3	
94	548587.20	1119772.99	3		630- 993	548619.37	1119709.98	3	
95	548587.41	1119772.65	3		630- 994	548619.65	1119710.08	3	
96	548587.51	1119741.12	3		630- 995	548621.04	1119705.63	3	
99	548589.43	1119767.03	3		630- 996	548621.32	1119705.75	3	
00	548589.71	1119767.15	3		630- 997	548621.90	1119703.57	3	
01	548590.83	1119734.86	3		630- 998	548622.14	1119693.74	6	
02	548591.11	1119734.98	3		630- 999	548622.18	1119703.69	3	
03	548591.26	1119732.86	3		630-1000	548622.28	1119693.43	6	
04	548591.26	1119733.55	3		630-1001	548625.32	1119694.82	3	
05	548591.38	1119732.47	3		630-1002	548625.61	1119695.25	3	
06	548591.56	1119732.75	3		630-1003	548626.28	1119694.66	3	
07	548591.56	1119733.69	3		630-1004	548626.31	1119695.45	3	
08	548591.94	1119762.62	3		630-1005	548626.37	1119694.34	3	
10	548592.42	1119729.32	3		630-1006	548626.61	1119694.41	3	
12	548592.53	1119730.42	3		630-1008	548439.40	1119838.38	3	
13	548592.72	1119729.36	3		630-1009	548440.30	1119836.40	3	
14	548592.83	1119730.48	3		630-1010	548456.57	1119840.43	3	
15	548592.91	1119727.92	3		630-1011	548457.03	1119840.58	3	
16	548593.17	1119728.08	3		630-1012	548470.40	1119844.54	3	
17	548593.68	1119759.58	3		630-1013	548470.52	1119844.27	3	
18	548594.86	1119725.96	3		630-1014	548458.50	1119825.55	3	
19	548594.96	1119726.41	3		630-1015	548458.12	1119825.41	3	
20	548595.10	1119757.96	3		630-1016	548406.39	1119825.58	6	
23	548596.97	1119722.03	3		630-1017	548406.07	1119825.63	6	
24	548597.23	1119722.19	3		630-1018	548506.15	1119933.00	3	
25	548597.28	1119755.48	3		630-1019	548506.05	1119933.33	3	
26	548597.55	1119755.62	3		630-1020	548514.30	1119936.04	3	
27	548597.89	1119720.67	3		630-1021	548514.43	1119935.56	3	
28	548598.13	1119720.34	3		630-1022	548517.98	1119923.27	3	


SEZNAM SOUŘADNIC: (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN		Kód kval.	Poznámka
	Y	X		
630-1031	548527.44	1119890.48	3	
630-1032	548530.03	1119881.55	3	
630-1033	548532.00	1119876.17	3	
630-1034	548532.29	1119876.29	3	
630-1035	548541.61	1119867.40	6	
630-1036	548542.19	1119867.19	6	
630-1039	548545.13	1119854.28	3	
630-1040	548545.52	1119854.60	3	
630-1041	548614.33	1119689.85	6	
630-1042	548614.20	1119690.18	6	
630-1043	548613.43	1119690.05	3	
630-1044	548607.06	1119693.71	3	
630-1045	548606.92	1119694.00	3	
630-1046	548605.35	1119697.26	3	
630-1047	548605.23	1119697.53	3	
630-1048	548602.08	1119705.25	3	
630-1049	548599.08	1119719.63	3	
630-1050	548596.38	1119719.46	3	
630-1051	548596.23	1119719.83	3	
630-1052	548590.78	1119732.16	6	
630-1053	548590.61	1119732.52	6	
630-1054	548585.95	1119744.17	3	
630-1055	548576.34	1119749.09	3	
630-1056	548575.41	1119750.07	3	
630-1057	548454.09	1119695.48	3	
630-1062	548458.85	1119686.17	3	
630-1063	548583.92	1119745.10	3	
1	548379.29	1119842.91	3	
2	548378.86	1119844.57	3	
3	548378.84	1119845.02	3	

KLAD LISTŮ












detail "Z"




detail "E"




detail "L"




detail "M"




detail "I"




detail "K"




detail "G"



detail "J"



detail "H"



detail "F"

