



KUMSP00T30FO

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (PODATKY) -4-		
03981	2016	KZ
rat. číslo	rok	zkr. odb.

Veřejná zakázka č. 113/2016

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomáš Kotyza

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2. ADOR CZ s.r.o.

se sídlem: Lanškroun – Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, PSČ 563 01
zastoupena: Ing. Jiřím Applem, jednatelem
IČ: 25292331
DIČ: CZ25292331
bankovní spojení: CSOB a.s.
číslo účtu: 260335755/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13539

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. Účel a předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele **úpravu 22 ks protipožárních dveří dle bližší specifikace v příloze č. 1** této smlouvy (dále jen „dílo“). Součástí díla je rovněž konečné seřízení všech upravených dveří v sídle objednatele po instalaci, napojení a naprogramování řídicích jednotek a čteček u jednotlivých dveří. Konečné seřízení spočívá rovněž v provedení zkoušky kompatibility a funkčnosti upravených dveří s řídicími jednotkami a čtečkami u jednotlivých dveří.
2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít za podmínek uvedených v této smlouvě a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. V této smlouvy.
3. Účelem smlouvy je zvýšení fyzické bezpečnosti osob v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím úpravy protipožárních dveří a dosažení jejich kompatibility s řídicími jednotkami a čtečkami karet. Dílo má návaznost na instalaci, napojení a naprogramování řídicích jednotek a čteček karet u jednotlivých protipožárních dveří.

IV. Provádění díla

1. Budova sídla objednatele – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, Ostrava, 702 18 je rozdělena na požární úseky. Z tohoto důvodu bude zhotovitel jednotlivé protipožární dveře demontovat, odvážet, upravovat dle podmínek této smlouvy postupně ve vzájemné součinnosti s objednatelem.
2. Umístění jednotlivých dveří a fáze jejich úpravy jsou specifikovány v odst. 4 přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Instalace, napojení a naprogramování řídicích jednotek a čteček u jednotlivých dveří není součástí této smlouvy. Bude prováděna souběžně jiným dodavatelem.

V. Cena za dílo

1. Cena za dílo činí bez DPH 317 125,- **KČ** (slovy: třístasedmnácttisícstodvacetpět korun českých).
2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného a přepravného, úpravy, instalace a montáže, potřebný materiál a komponenty, napojení uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, zaškolení, a další náklady související s realizací díla vč. konečného seřízení všech upravených dveří v sídle objednatele po instalaci, napojení a naprogramování řídicích jednotek a čteček u jednotlivých dveří.
3. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

VI. Místo předání a doba plnění

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, Ostrava, 702 18.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo takto:
 - a. do 4 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy bude provedena kompletní úprava všech dveří dle specifikace a harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy,



- b. do 1 týdne od písemné výzvy objednatele bude zhotovitelem provedeno konečné seřízení a odzkoušení kompatibility všech dveří po instalaci, napojení a naprogramování řídicích jednotek a čteček (předpokladem je, že tyto práce budou na sebe navazovat).
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že **objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.**

VII.


Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
 - a) Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
 - b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
 - c) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 - d) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
 - e) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
 - f) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.
4. Kontaktní osoba za objednatele je: Richard Balner, tel.: 595 622 187, e-mail: richard.balner@msk.cz.

VIII.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo je dokončeno, je-li zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle čl. III odst. 3 této smlouvy.
2. Současně s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou dokumentaci, je-li součástí provedeného díla.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přijímá či nikoli.
4. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele,
 - c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
 - d) datum zahájení a dokončení prací na díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přijímá (nepřijímá),
 - f) datum a místo sepsání zápisu,
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.



5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.
6. Nebezpečí škody na jednotlivých věcech, tj. 22 ks protipožárních dveří dle specifikace přílohy č. 1 této smlouvy, které jsou předmětem úpravy, nese zhotovitel po dobu provádění. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

IX.

Platební a fakturační podmínky

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po provedení díla (viz čl. V od smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitelem proto bude za předmět vystavena faktura bez uvedení daně z přidané hodnoty. *VI*
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 113/2016), IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „**Úprava 22 ks protipožárních dveří v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje**“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor kancelář ředitele krajského úřadu),
 - g) číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.
3. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

X.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla



objednatel, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatel, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.


3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - e-mail: ostrava@ador.cz nebo l.planka@ador.cz
 - adresu: Ovocná 13, Ostrava-Zábřeh 700 30
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 1 pracovního dne od jejího oznámení objednatel, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
9. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.
10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

XI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran.
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:



- neprovedení díla v době plnění dle čl. VI odst. 2 smlouvy,
 - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 její vyhotovení.
5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Specifikace úpravy protipožárních dveří v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 105/2064 ze dne 19.7.2016

V Ostravě dne: 26. 07. 2016

V OSTRAVĚ dne: 19.7.2016



za objednatele

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu



JEDNATEL

ADOR CZ s.r.o.

Lanskroun

IČO: 252 92 331, DIČ: CZ25292331

závod 2 OSTRAVA

ul. Ovocná 13, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Příloha č. 1: Specifikace úpravy protipožárních dveří v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Odst. 1: Specifikace předmětu smlouvy

Požadavek **úpravy 22 ks chodbových protipožárních, dřevěných dvoukřídlých dveří** v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Tato úprava dveří má návaznost na instalaci řídicích jednotek a čteček karet u jednotlivých dveří za účelem zvýšení fyzické bezpečnosti osob v budově krajského úřadu.

Samotná úprava spočívá ve:

- 1) Vysazení dveří ze zárubně a odvoz dveří do dílny dle harmonogramu a rozpisu v odst. 4 této Přílohy.
- 2) Demontáž stávajícího zámku a kování.
- 3) Úprava otvoru pro zámek a kování, protažení kabelu k zámku a montáž průchodky.
- 4) Montáž nového zámku, nerezového kování a nerezových krytek v provedení mat (*k překrytí původních otvorů po klíce a otvoru na klíč*) dle specifikace v odst. 2, 3 této Přílohy.
- 5) Dovoz dveří zpět a osazení do zárubně a seřízení.
- 6) Případně další práce spojené s touto úpravou dveří.

Součástí díla je také:

- 7) dodání všech komponentů potřebných pro provedení úpravy (zámků ABLOY 560 dle specifikace v odst. 2 této Přílohy, propojovacího kabelu, nerezového kování BK Vaasa v provedení mat, čtyřhranu, průchodek a zejména krycího nerezového plechu na otvory po původním kování, rovněž v provedení nerez mat),
- 8) rovněž konečné seřízení všech upravených dveří v sídle objednatele po instalaci, napojení a naprogramování řídicích jednotek a čteček u jednotlivých dveří – dosažení kompatibility nových zámků a řídicích jednotek a čteček u jednotlivých dveří.

Odst. 2.: Specifikace zámku a dalších součástí

- 1) **Zámek:** Do dveří bude použit Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY EL560
- 2) **Použití zámku:**
 - a. Pro vnitřní i venkovní plné dveře.
 - b. Určen pro vstupní, únikové, požární i průchodové dveře - volitelná funkce zámku, viz bod 4) tohoto odstavce "Možnosti nastavení zámku – ovládání prostupu".
 - c. Lze použít do požárně odolných dveří - režim "fail-safe" - zámek je bez napájení oboustranně prostupný.
- 3) **Výhody zámku:**
 - a. Pravolevý - obousměrná střelka.
 - b. Samozamykací - při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku.
 - c. Jištěné zamykání zámku - v zamčeném stavu je vysunuta závora a zároveň je blokována střelka zámku - zámek je zajištěn ve dvou bodech.
 - d. Jednotné napájení 12 - 24 V DC.
 - e. Nízký klidový proudový odběr - 130 mA při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC.
- 4) **Možnosti nastavení zámku - ovládání prostupu (klika)**

"0" – fail secure

Klika ve směru úniku je funkční trvale (paniková klika), vnější klika je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

"1"- fail safe – funkce EPS

Klika ve směru úniku je funkční trvale (paniková klika), vnější klika je funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky

- 5) **Kování:** K zámku doporučujeme použít bezpečnostní kování IKON SX03 (klika-klika) nebo **VAASA**. V souvislosti s normou ČSN EN 1125 doporučujeme použít příčné panikové kování effeff 8000, které je zvláště vhodné pro rámové dveře. – součástí je dělený čtyřhran kliky

6) Certifikace

Trezor test - Bezpečnostní třída 4

ČSN EN 1627 – Odolnost proti násilnému vniknutí

ČSN EN 179 – Pro únikové východy

ČSN EN 1125 – Pro panikové únikové východy

ČSN EN 1634-1 – Pro požárně odolné dveře

- 7) **Osvědčení:** K výrobku bude zasláno osvědčení o jeho požární odolnosti.

Odst. 3: Funkce zámku

Po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne - vysune se závora a zablokuje se střelka.

Stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závora zatažena do těla zámku a následně odblokována střelka.

Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří nebo stiskem kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanic funkce.

Odst. 4: Rozpis dveří a harmonogram jejich úprav dle požárních úseků

Provádění díla:

z důvodu, že budova KÚ je rozdělena na požární úseky, musí být jednotlivé dveře demontovány a odváženy na úpravy postupně, podle požárních úseků. Zhotovitel může dveře odvézt k úpravě dle svých kapacitních možností ve vzájemné dohodě a součinnosti s objednatelem. V jednom okamžiku však může zhotovitel odvést dveře najednou min. ve 2 fázích takto:

I. Fáze: najednou dveře z budovy A a C

II. Fáze: najednou dveře z budovy E

O předání jednotlivých dveří zhotoviteli k úpravě vždy sepíše objednatel záznam, kde bude uvedeno min.: počet dveří, jejich čísla, datum předání k odvozu, podpisy zástupců obou smluvních stran.

Níže označené dveře budou osazeny elektromechanickým samozamykacím zámkem ABLOY EL560 a kováním dveří – **BK Vaasa** dle specifikace této Přílohy.

Rozpis požárních dveří a požární úseky:

Podlaží	Číslo dveří	Požární odolnost	Číslo požárního úseku
---------	-------------	------------------	-----------------------



BUDOVA A				
6. NP	A636	EI15 D3+C	Dveře vedou do schodišťového prostoru v budově A, které je řešeno jako chráněná úniková cesta typu A a tvoří POŽÁRNÍ ÚSEK (schodišťový prostor v 1. PP až po 7. NP budovy A = požární úsek)	
	A647	EI15 D3+C		
5. NP	A536	EI30 D3 +C		
	A547	EI30 D3 +C		
4. NP	A436	EI30 D3 +C		
	A447	EI30 D3 +C		
3. NP	A352	EI30 D3 +C		
	A337	EI30 D3 +C		
2. NP	A236 A2	EI30 D3 +C		
	A261	EI30 D3 +C		
BUDOVA E				
5.NP	E522	EI30 D3 +C		Dveře vedou do schodišťového prostoru v budově E, které tvoří POŽÁRNÍ ÚSEK (schodišťový prostor v 1. PP až po 5. NP budovy E = požární úsek)
	E505	EW30 D3 +C		
4.NP	E424	EI30 D3 +C		
	E405	EW30 D3 +C		
3.NP	E322	EI30 D3 +C		
	E305	EW30 D3 +C		
2.NP	E227	EI30 D3 +C		
	E205	EW30 D3 +C		
1.NP	E124	EI30 D3 +C		
	E105	EW30 D3 +C		
BUDOVA C				
2.NP	C208	EW30 D3 +C	Dveře vedou do prostoru chodby, která je součástí požárního úseku tvořeného budovou C a D	
	C200	EW15 D3 +C		