

Smlouva o dílo

„Dětské hřiště Na Ohradě – dodávka a montáž herních prvků“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Soběslav

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

kontaktní osoba:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel
Wotan Forest, a.s.

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupená:

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1306

dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.

II. Osoby oprávněné k jednání

1. Osoba pověřená objednatelem k jednání ve věcech technických je Mgr. Vladimír Drachovský, místostarosta města, prostřednictvím kontaktní osoby: Jiří Pour, pracovník kanceláře tajemníka, tel.: 381 508 155, e-mail: pour@musobeslav.cz.

2. Osoba pověřená objednatelem k jednání ve věcech smluvních je Ing. Jindřich Bláha, starosta města.

3. Osoba pověřená zhotovitelem ve věcech technických je Ing. Jaroslav Hrbek, tel.: 702 008 881, email: jaroslav.hrbek@wotan.cz.

MĚSTSKÝ ÚŘAD V SOBĚSLAVI	čís. dopor. H.3. 92/1792
Dočlo: 20-03-2018	Zpracovatel: JRO
Č.j.: MS/06843/2018	ukl. zn. 5/12
Soběslav, 2. Listy: 1	

FAN.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě a v souladu se zadávací dokumentací, tj. s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, dále jen „**cenová nabídka**“, jako i v souladu s technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, s doložením veškerých dokladů osvědčujících splnění legislativních podmínek vztahujících se k použití dětského hřiště na veřejném prostranství (prohlášení o shodě a pokyny pro provoz, kontrolu, a údržbu dětských herních prvků), provést dodání herních a ostatních prvků, včetně montáže herních prvků, dále jen „**dílo**“ a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2. Všechny podmínky uvedené ve výběrovém řízení (výzva k podání nabídky a zadávací podmínky včetně všech příloh) zakázky, jakož i údaje v nabídce účastníka výběrového řízení, jsou platné a závazné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

IV. Cena díla

1. Cena díla je určena na základě cenové nabídky dodané zhotovitelem ve výběrovém řízení a to v celkové výši:

cena díla bez DPH:	372 900,00 Kč
DPH 21%	78 309,00 Kč
cena díla včetně DPH	451 209,00 Kč
2. Objednatel prohlašuje, že se s cenovou nabídkou důkladně seznámil.
3. Cenová nabídka je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost rozpočtu se zaručuje.

V. Místo a čas plnění

1. Zhotovitel provede dílo v prostoru vyhrazeném objednatelem pro dětské hřiště Na Ohradě, Soběslav, pozemek parc. č. 1013, manipulační plocha, ostatní plocha o celkové výměře 3759 m², jak je zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Tábor, na LV č. 10001, pro obec a kat. území Soběslav, dále také „**místo plnění**“.
2. Za termín pro zahájení díla je považován datum účinnosti smlouvy za podmínky, že objednatel do té doby předá zhotoviteli místo plnění uvedené v článku V. odst. 1 smlouvy, jinak den předání místa plnění zhotoviteli objednatelem. O předání místa plnění bude smluvními stranami sepsán protokol ve dvou stejnopisech.
3. Zhotovitel se zavazuje k dokončení prací a předání díla nejpozději do **30. dubna 2018**.

VI. Platební podmínky

1. Po protokolárním předání díla vystaví a předá zhotovitel do 14 kalendářních dnů objednateli platební doklad (fakturu) s těmito náležitostmi:
 - označení faktury „Dětské hřiště Na Ohradě – dodávka a montáž herních prvků“
 - jméno nebo název a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, daňová identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci), včetně spisové značky,
 - předmět plnění a den předání díla,
 - celková cena díla
 - částka k úhradě a splatnost.
2. Další náležitosti platebního dokladu se řídí příslušnými právními předpisy (zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
3. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 21 kalendářních dnů ode dne její doručení objednateli na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky z účtu objednatele.
5. Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla v níže citované výši, přičemž objednatel uhradí fakturovanou částku dle shora popsaného způsobu fakturace, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Z daňového dokladu zhotovitele vystaveného v souladu s touto smlouvou, bude pozastavena úhrada zádržného (pozastávky) ve výši 10 % ze základu DPH. Objednatel má právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.
6. Zádržné (pozastávku) ve výši 10 % (tj. 10% z ceny díla bez DPH) uvolní objednatel zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků, tj. po dokončení díla a úplném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení díla.
7. Pokud bude v době vyplácení faktury objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné (pozastávka) se neužije.

VII. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci

1. Vlastnické právo k zhotovované věci – dílu a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem převzetí věci (díla) objednatелеm.

VIII. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v ujednané kvalitě a době.
2. Objednatel je povinen v ujednané době převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků a potvrdit podpisem předávacího protokolu převzetí díla.
3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
4. Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatелеm podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

IX. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, technické normy, jakož i ujednání smluvních stran dle této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen řídit se případnými vyjádřeními veřejnoprávních orgánů vztahujícími se k projektu.
2. Vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla, a to formou předem dohodnutých kontrol. Objednatel je oprávněn udělovat zhotoviteli v průběhu provádění díla upřesňující pokyny týkající se zpracování díla či jeho části a jiných činností nezbytných k řádnému provádění díla, nebo pokyny ke zjednaní nápravy, a zhotovitel je povinen a zavazuje se podle nich jednat a respektovat je.
4. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl, jinak odpovídá za vzniklé škody.
4. Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností všechny své poddodavatele.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v době sjednané v této smlouvě. Zavazuje se vyzvat objednatele k převzetí díla, alespoň 3 dny předem.
2. O převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol ve dvou stejnopisech.
3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol o jeho převzetí obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů co se o nich zhotovitel dověděl.
5. Po odstranění vad a nedodělků bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému a bezpečnému užívání.
7. Za drobné vady díla ve smyslu ustanovení § 2628 OZ se pro účely této smlouvy nepovažují jakékoliv vady ohrožující bezpečné a řádné užívání díla.
8. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o svépomocném prodeji díla zhotovitelem se nepoužije.

XI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění podle článku V. odst. 3 smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání a převzetí díla.
2. Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí strana vedle škody, která druhé straně vznikne porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a bude stranou poškozenou řádně prokázána.

XII.

Záruka za jakost a práva z vad

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré části díla budou mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, podmínkami výzvy k podání nabídky a zadávacími podmínkami a všemi právními normami platnými a účinnými v době jejího předání, které se vztahují k tomuto dílu, jinak vlastnosti obvyklé a dále, že bude předmět díla použitelný ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu.
3. Objednatel je povinen vytknout zhotoviteli zjištěné vady díla písemně bez zbytečného odkladu. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 30 dnů od jejich vytčení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vad a zhotovitel tyto vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit sám, nebo prostřednictvím třetích osob a to na náklady zhotovitele.
5. Práva z vad dle zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

XIII.

Právo odstoupit od smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v následujících případech:
 - a) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v rozporu s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.
 - b) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.
 - c) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti účetních dokladů o více než 60 dnů, čímž není dotčena povinnost objednatele zaplatit smluvenou sankci.
2. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně v písemné formě. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní strany vzájemné vypořádání. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy až do doby skončení platnosti smlouvy.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu, zadávanou v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o čem svědčí Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, ze dne 12.3.2018.
3. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými.
4. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí občanským zákoníkem a dalšími dotčenými právními předpisy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy v registru smluv se ukládá objednateli.

6. Rada města Soběslavi usnesením č. 5/078/2018 ze dne 13. 3. 2018, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projevila souhlas s uzavřením této smlouvy. Toto prohlášení se činí v souladu s ust. § 41 citovaného zákona a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.


7. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:


- příloha č. 1 položkový rozpočet (cenová nabídka)
- příloha č. 2 technická specifikace

V Soběslavi dne 19. března 2018

objednatel:

zhotovitel:


Město Soběslav
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou
starostou města


Wotan Forest, a.s.
Martin Mašek, předseda představenstva
Ing. Milan Maxa, Ph.D., místopředseda
představenstva

SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

"Dětské hřiště Na Ohradě - dodávka a montáž herních prvků"

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
1	<p>Věžová sestava</p> <p>sestava je tvořena jednou čtyřbokou věží se stříškou. Podesta věže min. rozměru 100x100cm, je tvořena z rámu min. průřezu 110x35 mm a pohozích prken min. tl. 25 mm umístěná ve výšce 150 cm nad terénem. Věžička je do terénu kotvena pomocí čtyř kůlů v betonovém loži. Kůly jsou min. průměru 120 mm. Střeška věžičky je jehlanová z překládaných prken min. tl. 20 mm. Na podestu věže se stříškou je umožněn vstup pomocí lezecké stěny s prořezávanými chyty, stěna bude mít tloušťku min. 25 mm a šikmé plochy o velikosti min. 2400x600 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu min 25x90 mm a pochozích prken min. tl. 16 mm, rampa je doplněná o ručkovací lano o průměru min. 22 mm, příčky na šikmé ploše mají průřez min 25x25 mm, podestu je možné opustit po laminátové skluzavce. Zábradlí je průřezu min. 55x35 mm a plaňky jsou min. tl. 16 mm. Věžička bude doplněna houpačkou, kterou bude tvořit jedno "áčko" z kulatiny o průměru min 120 mm a břevnem o stejném průměru které bude na druhé straně uchyceno na sloup věže. Spoj "áčka" a břevna bude bez křížení tak, aby nevznikly otvory tvaru V. Na břevnu jsou pomocí závěsů a řetězů zavěšená dvě gumová sedátka s hliníkovou výztuhou. Břevno bude ve výšce min 2,3 m.</p>	ks	83 800 Kč	1	83 800 Kč
2	<p>Lanovka</p> <p>Lanovka min. délky 20 m je tvořena ze dvou konstrukcí ve tvaru A z akátové kulatiny min. průměru 140 mm, mezi které je napnuté ocelové lano. Na lano je zavěšený pryžový sedák ve tvaru disku. Konstrukce je kotvena v betonovém loži. Pro lanovku bude vytvořena terénní vlna ze zeminy.</p>	ks	73 000 Kč	1	73 000 Kč
3	<p>Pískoviště o min. velikosti 3,1 x 3,1 m, pískoviště je tvořeno rámem z prken tl. min. 16 mm, který je vysoký min 300 mm, rám je z části zapuštěn do terénu. Světláky a rohové hranoly jsou průřezu min. 55x35 mm, sedák pískoviště je po celém obvodu a min. šířky 150 mm. Z jedné strany pod sedákem je uchycena zakrývací plachta z PES mřížky s PVC nánosem, po obvodu je plachta uchycená pomocí gumolanek na plastová očka. Včetně písku a geotextílie.</p>	ks	14 900 Kč	1	14 900 Kč
4	<p>Lanová pyramida</p> <p>Lanová pyramida min. výšky 3,5 m, je tvořena středovým kulem z akátové kulatiny min pr. 140 mm a z vícepramenných lan s ocelovým kordem a polypropylenovým opletem. Konstrukce je kotvena do betonového lože.</p>	ks	53 000 Kč	1	53 000 Kč
5	<p>Vahadlová houpačka</p> <p>je tvořena z akátového kůlu min. průměru 140 mm, délky 3 m, se dvěma místy na sezení. Kotveno do betonového lože.</p>	ks	12 500 Kč	1	12 500 Kč
6	<p>Kladina</p> <p>sestava se skládá ze třech kladin max výšky 400 mm a min. délky 3 m. Vrchní hrana kůlu má rovnou plochu min. 100 mm. Kotveno v betonovém loži.</p>	ks	4 200 Kč	1	4 200 Kč
7	<p>Hrazda</p> <p>Hrazdu tvoří tři kůly o min. průměru 120 mm. S roztečí min. 1000 mm. Výška hrazd nad terénem je 990 a 800 mm. Hrazdy z nerezové oceli min. tl. 32 mm. Kotveno do betonového lože.</p>	ks	6 200 Kč	1	6 200 Kč

8	Branka na fotbal branka velikosti 160x115 cm, konstrukce z akátové kulatiny kotvena do betonového lože. Včetně sítě.	ks	8 500 Kč	2	17 000 Kč
9	Cedule pro návštěvní řád cedule velikosti 297x420 cm na dibondové desce, kotveno na kůlu mín. průměru 120 mm v betonovém loži. Včetně grafického zpracování a tisku.	ks	3 400 Kč	1	3 400 Kč
10	Dopadová plocha z kačírku dopadová plocha z praného oblého štěrku frakce 4/8 mm, tloušťka vrstvy 300 mm, vrstva kačírku od spodní vrstvy oddělena geotextilií.	kompl.	32 500 Kč	1	32 500 Kč
11	Ohraničení plochy ohraničení dopadové plochy tlakově impregnovaným kuláčem mín. pr. 100 mm.	kompl.	6 300 Kč	1	6 300 Kč
12	Montáž	kompl.	44 950 Kč	1	44 950 Kč
13	Beton	kompl.	11 350 Kč	1	11 350 Kč
14	Doprava	kompl.	5 000 Kč	1	5 000 Kč
15	Vstupní revize	kompl.	4 800 Kč	1	4 800 Kč

	Celkem bez DPH				372 900,00 Kč
	DPH 21%				78 309,00 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH				451 209,00 Kč

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„Dětské hřiště Na Ohradě – dodávka a montáž herních prvků“

Prvky budou zhotoveny z dřeviny Trnovník akát. Hlavní konstrukce budou vyrobeny z broušených kúlů s přirozenou křivostí. Dřevěné prvky budou ošetřeny slabovrstvou lazurou.

Všechny kovové spojovací materiály budou žárově pokoveny, nebo z nerezové oceli (závěsy houpaček, řetězy, apod.).

Sítě budou zhotoveny z vícepramenných lan s ocelovým kordem a polypropylenovým opletem (dle ČSN EN 1176).

Dopadové plochy budou navrženy dle ČSN EN 1176, a které to vyžadují, budou s tlumícím materiálem kačirkem (frakce dle normy ČSN EN 1176). Spodní vrstvy odděleny geotextilií.

Výrobky budou v souladu s normou ČSN EN 1176 a budou doloženy platnými certifikáty.

