

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 24582

Datum zápisu:	25. července 2001
Spisová značka:	C 24582 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	Emos alumatic, spol. s r.o.
Sídlo:	Český Těšín, Slezská 1135, PSČ 73701
Identifikační číslo:	258 86 291
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	zámečnictví, nástrojářství silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. JAN KRIŠICA, dat. nar. 12. září 1979 Nebory 526, 739 61 Třinec Den vzniku funkce: 21. července 2006
Způsob jednání:	Způsob jednání za společnost : Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. DUŠAN CHUDÝ, dat. nar. 7. srpna 1959 Považská Bystrica, Dedovec 1044/70, PSČ: 017 01, Slovenská republika
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč Obchodní podíl: 100 %
Základní kapitál:	200 000,- Kč



Nemocnice na Homolce
Mgr. Věra Jetmarová
Roentgenova 37/2
150 30 Praha

Tel. 257 273 216
GSM.
e-mail: vera.jetmarova@homolka.cz

Váš dopis značky

Naše značka
16/262 CN KRS

Vyřizuje
Jan Křišica

v Č. Těšíně dne
07. 06. 2016

CENOVÁ NABÍDKA č. 16/262

Vážená paní Jetmajerová,

zasílám Vám cenovou nabídku na výrobu, dodávku a montáž automatických dveří s ohledem na výhlášenou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a to „**Rekonstrukce stávajících automatických vstupních dveří B101/B101a**“.

SPECIFIKACE:

Automatické posuvné dveře (pohon dveří)

Automatické posuvné dveře EMOS Alumatic v provedení automatického pohonu **M 138** jsou vybaveny:

- ✓ 1 ks digitálním programovým přepínačem (v ČJ) s režimy trvalé uzavření, automatický provoz, redukováný provoz – zimní a letní, jednosměrný provoz a trvalé otevření
- ✓ 1 ks elektrickým zámekem s kolíky zámku
- ✓ 1 ks dobíjecím záložním zdrojem s možností až 200 cyklů při výpadku proudu
- ✓ 2 ks snímačem pohybu (aktivační + bezpečnostní radary)
- ✓ 1 ks elektronikou EMOSLIM, motorem s převodovkou a odměřováním
- ✓ 1 ks manuálním nouzovým otevíráním použitelným v případě selhání elektroinstalace


Dveře jsou standardně ovládány z vnitřní strany a lze je běžně napojit na požární systém EPS (s aretací v poloze otevřeno) a zajistit synchronní zapínání tepelné clony.

Hliníkový systém

Hliníková prosklená stěna: Yawal PBI50 je určen k vytváření příček a konstrukcí do interiérové zástavby, které nevyžadují tepelnou izolaci, jako například dveře (včetně kyvných), okna (včetně výdejních), dále nenosné příčky, vitríny, boxy a také ručně nebo automaticky posuvné dveře. Ideální uplatnění najde v bankách, kancelářích, úřadech, prestižních obchodních domech a centrech, nemocnicích a jiných objektech. Systém se svou stavební hloubkou je v této kategorii produktů jedním z nejsilnějších na trhu.

Posuvná křídla interiéru: hliníkový systém Emos alumatic - IRDS 28 (bez PTM). Hloubka profilu 28 mm. Materiál slitina AlMgSi 0,5 norma STN 424401. Standardní zasklení je provedeno jednoduchým bezpečnostním sklem connex 44.1 (8 mm) nebo izolačním dvojsklem 33.1+AL6+33.1 (18,5 mm).

Položka č.: 1 (Automatické posuvné dveře v hliníkové stěně - interiér)



Dvojkřídlové lineární automatické dveře

Počet kusů : 1

Rozměry stavebního otvoru (š x v): 2850 x 2850 mm

Průchozí rozměry (š x v): 1330 x 2050 mm

Pohon:

- typ pohonu: M138
- délka: 2760 mm
- povrchová úprava: prášková barva RAL 8011

Příslušenství:

- elektrozámek s ručním nouzovým ovládáním umístěným na pohonu
- vnitřní snímač pohybu: Hotron HR 100-2 (duální bezpečnostní radar)
- vnější snímač pohybu: Hotron HR 100-2 (duální bezpečnostní radar)
- digitální ovladač AUP (MiniCon) s režimy otevřeno, zamčeno, letní a zimní provoz, jednosměrka
- záložní zdroj napájení dobíjecí s až 150 cyklů po výpadku napětí
- tlačítko nouzového otevření

Možná výbava nezahrnutá v ceně: bezpečnostní snímač do otevření, podlahové zámky, vnější klíčový ovladač, bezdrátové dálkové ovládání

	Systém	Povrchová úprava:	Výplň:
Dveřní křídla	EMOS IRDS-28	RAL 8011	VSG 44.1
Boční dílce	YAWAL PBI 50	RAL 8011	VSG 33..1
Světlík	YAWAL PBI 50	RAL 8011	Planibel 6

Cena za kus (včetně montáže, bez DPH): 3 558,- € (106 148,- Kč)

Položka č.: 2 (Demontáž a likvidace odpadu a úklidové práce)

Demontáž původních dveří 2 000 Kč

Likvidace odpadu 1 000 Kč

Úklidové práce: v ceně

Cena za kus (včetně montáže, bez DPH): 3 000 Kč

Položka č.: 3 (tažení kabeláže a přívodu k automatickým dveřím)

Tažení kabeláže 2 500 Kč

Lištování 500 Kč

Cena za kus (včetně montáže, bez DPH): 2500 Kč

Položka č.: 4 (Olištování po montáži svislé i vodorovné)

Tažení kabeláže 2 500 Kč

Lištování 500 Kč

Cena za kus (včetně montáže, bez DPH): 2500 Kč

CENA CELKEM

Celkový počet konstrukcí: 1

Cena celkem (bez DPH, včetně montáže, demontáže a dopravy): 114 148,- Kč

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Emos alumatic, spol. s r. o.

- ✓ Dodací lhůta: od objednání a zároveň odsouhlasení výrobních výkresů do 5 týdnů.
- ✓ Záruka za jakost: automatické pohony 24 měsíců a jejich komponenty.
- ✓ Montáž bude provedena za podmínky stavební připravenosti na čistý vyomítaný otvor, nutnost dokončení podlahy (nulový bod) a zajištění přívodu napětí 230V/50Hz a přívodu k ovládání dveří. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat rovnosti otvoru (podlahy i ostění)
- ✓ Certifikáty, záruční listy a prohlášení o shodě budou dodány spolu s produktem.
- ✓ Cenová nabídka zahrnuje: zaměření zakázky, jeden výjezd na montáž, kotvící a spojovací materiál, zaškolení obsluhy. Případné další výjezdy z důvodu stavební nepřipravenosti ze strany objednatele budou účtovány dle platného ceníku.
- ✓ **Cenová nabídka nezahrnuje:** úpravu ostění tzn. zednické práce, malířské apod. Dále také nezahrnuje úpravy a opravy podlah v místě demontáže původních dveří (dlažby, linolea apod.)
- ✓ Tato cenová nabídka nemusí být definitivní. Případné změny v zadávacích podmínkách anebo jiná technická upřesnění mohou vést ke změně cenové nabídky. Práce provedené nad rámec uvedené cenové nabídky nejsou její součástí a budou oceněny samostatně na základě skutečně vynaložených nákladů.
- ✓ Možnost pozáručního servisu i hrazených servisních prohlídek během doby užívání.
- ✓ U realizovaných zakázek, jejichž daňový doklad je po lhůtě splatnosti, společnost Emos alumatic, s.r.o. neprovádí záruční ani pozáruční opravy. Záruku za jakost Emos alumatic, s.r.o. poskytuje jen pro zakázky, u kterých objednatel uhradí smluvní cenu v termínu podle daňového dokladu.
- ✓ Platební podmínky: daňový doklad (faktura) se splatností 60 dnů.
- ✓ Uvedená cenová nabídka je platná po dobu 30 ode dne jejího vypracování.

V případě potřeby mne kontaktujte.

S pozdravem

Ing. Jan Křišica
Emos alumatic, spol. s r. o.
Tel. 605 259 131



Nemocnice na Homolce

Mgr. Věra Jetmarová

Roentgenova 37/2

150 30 Praha

Váš dopis značky

Naše značka
160616.1 OK KRS

Vyřizuje
Ing. Jan Křišica

Český Těšín
16. 06. 2016

Věc:
Prohlášení

Vážení,

Za společnost Emos alumatic s.r.o. tímto prohlašuji, že naše nabídka obsahuje prvky uvedené v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Ing. Jan Křišica, jednatel

Emos alumatic, spol. s r. o.

Tel: 605 259 131, krisica@emos-alumatic.cz

„Specifikace VZMR včetně technické specifikace pro TenderMarket“

Název VZ: T004/16V/00001013: Rekonstrukce stávajících automatických vstupních dveří 1.NP

Druh veřejné zakázky: VZMR, otevřená

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění je demontáž a likvidace stávajících vnitřních dvoukřídlových otvíracích dveří v objektu NNH, 1.NP v chodbě B 101/B101a a jejich záměna za nové hliníkové dvoukřídle prosklené posuvné plně automatické včetně fixních částí výplně, přičemž konstrukční rozměry, členění dodané výplně a křídel budou designově obdobné jako dveře, tj. navazující dveře v zádveří vstupu, viz přiložené foto; včetně prací montážních, elektroinstalačních a úklidových a jiných tak, aby dodávka byla kompletní z hlediska koncového uživatele tedy Nemocnice na Homolce a aby nebylo zapotřebí dalších dodávek prací či materiálu.

Při provádění musí zhotovitel respektovat provoz NNH, dle potřeby případně přerušit práce na nezbytně nutnou dobu. Demontáž stávajících dveří a montáž nových musí Zhotovitel realizovat ve víkendových dnech, tj. v sobotu či v neděli, kdy je nemocniční provoz omezen, opět práce o víkendu budou provedeny s nutností respektovat provoz NNH a dle potřeby případně přerušit práce na nezbytně nutnou dobu, výše uvedené bude zohledněno v nabídkové ceně.

POPIS:

Dodávka a montáž musí být v souladu se všemi platnými předpisy a normami, které v ČR jsou závazné.

Dále dodávka musí mj. obsahovat

- Číré prosklení křídel dveří bude s ohledem na provoz dodáno v potřebné kvalitě s ohledem na bezpečnost vč. bezpečnostního značení prosklených ploch. Prosklení dveří bude v rámu celoplošné, dvojsklo, včetně potřebných těsnění.
- Barva rámu a jiných pohledových konstrukčních prvků bude v RAL 8011 (tm. hnědý) – komaxitový a to jak pro křídla, fixní části výplně tak krycích prvků pohonu, krycích lišt u (ostění a u podhledu) aj.
- Aktivace dveří oboustranně pohybovým čidlem, resp. radarem.
- Provoz pohonu bude řízen digitálním programovým přepínačem, který bude nabízet několik provozních režimů a rychlostí tj. automat, jen východ, otevřeno, zavřeno ...
- Kombinovaný radar k aktivaci pohonu a s vestavěnou bezpečnostní clonou v průchozí šířce proti přivření
- Včetně tlačítka nouzového otevírání
- Dodávka 2 ks bočních bezpečnostních radarů – senzorů pro bezpečnost v rámci dojezdu křídel k ostění.
- Digitální programový přepínač; umístění - externě nebo na kryt pohonu.
- Záložní zdroj s automatickým dobíjením s kapacitou pro 60 minutový provoz.
- Táhlo elektromagnetického zámku k uvolnění křídel.
- Napájení dveří bude z „trvalého provozu“.
- Modul pro EPS, tepelnou clonu apod. a jeho aktivaci, vč. nastavení režimu poplach – požár.
- Elektromagnetický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem.
- Zaškolení personálu Zadavatele v obsluze nově instalovaných dveří.
- Konstrukční řešení pro minimálního počet 500.000 cyklů do dalšího nutného servisního zásahu.
- Krycí lišty zakrývající montážní mezeru mezi rámem fixní části dodané výplně a ostění a podhledem.
- Včetně systému kotvení výplně v prostoru mezi podhledem a konstrukčním stropem.

Nové automatické posuvné dveře budou umístěny na velmi frekventované komunikační chodbě nemocnice v 1.NP, používány personálem a veřejností, pro příjem pacientů mobilních a s omezenou mobilitou, prosklení dveří bude čiré, bezpečnostní.

Dveřmi prochází evakuační komunikace na volné prostranství. Dveře musí umožňovat snadný a rychlý průchod a zabráňovat zachycení oděvu. Dveře musí být vodorovné posuvné. Dveře musí umožňovat také ruční otevření (vnitřní úchop v rámu).

Dveře na únikové cestě nesmí mít prahy.

Dveře s automatickým ovládáním nesmí svým pohybem ohrožovat zaměstnance čl. 3.4.9 příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

Rozměry:

Šíře otvoru od ostění k ostění je 2,85 m

Výše otvoru od podlahy k podhledu je 2,85 m

Čistá šíře průchodu dveří je 1,33 m

Čistá výše průchodu je 2,05 m

Přičemž rozměry celé výplně a průchodné šíře a výše dveří jsou nutné přesně zaměřit zhotovitelem před zadáním do výroby.

Konstrukční rozměry dodané výplně a křídel budou designově obdobné jako dveře, tj. navazující dveře v zádveři vstupu, viz přiložené foto v příloze VZMR.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Dodávka a montáž bude provedena do 5 týdnů od podpisu závazné objednávky zaslané přes el.tržiště, tj. po podpisu Smlouvy.

Místem plnění předmětu VZMR je Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2/37, 150 30, Praha 5, 1.NP - B 101/B101a.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 100.000,- Kč bez DPH.

Hodnotící kritérium:

Nejnižší cenová nabídka při splnění všech požadavků v předmětu uvedených a platných předpisů. váha hodnotícího kritéria je 100%.

Lhůta pro podání nabídek vč. dokladů a informací ke splnění kvalifikace:

Konec lhůty pro podání nabídek: 2.5. 2016 ve 12.00.

Prohlídka místa plnění: 25.4.2016. v 10. hodin, místo setkání – kancelář E320

Potvrzení o akceptaci „Přílohy č. 5“:

V Praze dne 29.7.16 2016

Podpis a razítko dodavatele:



PŘÍLOHA Č.: 6 SMLOUVY PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

Zhotovitel veškeré pracovní činnosti, dodávky bude provádět v souladu s platnými předpisy a mj. dle podmínek pro provádění stavby v nemocničním prostředí.

Veškeré povrchové materiály nově instalované včetně koncových prvků mají být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění probíhá mj. desinfekčními prostředky v následných koncentracích: Mikrobac forte 1%, Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 1%, Desam solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně při kontaminaci biolog. materiálem).

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob při plnění předmětu díla

- Bude postupováno tak, aby byly dodrženy veškeré bezpečnostní normy a předpisy. Před započatím prací musí dodavatel zajistit a zkontrolovat odpojení všech rozvodů a médií v rekonstruovaných částech, především pak elektrického vedení a zařízení – budou-li nutné.
- Při provádění všech prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a veškeré další související předpis. Musí být zajištěna stabilita všech bouraných konstrukcí a zabezpečení proti pádu osob.
- Pokud se týká bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob (ve smyslu osob mimo pracovníků dodavatele a investora, případně projektanta a profesí, nezbytně nutných účasti při výstavbě, jakož i kontrolních orgánů různých stupňů a organizací), bude za bezpečnost těchto osob odpovídat pověřený pracovník dodavatele stavby, který vybaví „návštěvy“ bezpečnostními pomůckami (přilba, případně pracovní oblečení, odpovídající obuv a jiné potřeby a pomůcky, zajišťující ochranu těchto osob).
- Za vybavení pracoviště bezpečnostními pomůckami zodpovídá v plné míře dodavatelská organizace, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků.
- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti mezi účastníky výstavby být musí z hlediska bezpečnosti práce dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o dílo. Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční pracovníci, musí být výstražné texty doplněny vhodnými symboly či provedeny dvojjazyčně.
- **Vlastní bourání bude prováděno tak, aby se nešířil prach do okolního prostoru, zhotovitel provede prachotěsná opatření ve všech otvorech navazujících do navazujících prostor a technologií.**
- **Vybouraný materiál bude zhotovitel průběžně likvidovat, nevznikne žádná deponie odpadu**
- **Veškerý materiál z bourání bude zhotovitelem transportován uzavřenými nádobami**
- Ke snížení hlukové zátěže okolí stavby je tedy nutné především neprovádět dělení materiálu v objektu nemocnice.
- V souladu Sb. č. 272 / 2011 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných vnitřních prostorech stavby (pokoje pacientů) nepřesáhne: v pracovní dny v době 7:00-21:00 hod hladinu 55 dB, v době 6:00-7:00 a 21:00-22:00 hod hladinu 40 dB, v době 22:00-6:00 hod hladinu 25 dB. v dny pracovního klidu v době od 6:00 do 22:00 hod hladinu 40dB, v době 22:00-6:00 hod hladinu 25 dB. V

chráněných venkovních prostorech v době od 7:00-21:00 hod hladinu 65 dB, v době 6:00-7:00 a 21:00-22:00 hod hladinu 60 dB, v době 22:00-6:00 hladinu 55 dB.

- **Vlastní časový režim stavebních prací bude dodavatelem stavby upraven dle požadavků a potřeb zadavatele.** Např. bourání a vrtání do stávajících konstrukcí bude mimo dobu operací (tyto stavební práce budou prováděny hlavně o sobotách, nedělích a o svátcích a po odsouhlasení se zástupci zadavatele).
- **Investorem bude vybranému dodavateli stanoven možný časový rozsah provádění jednotlivých činností, které i přes veškerá opatření mohou být a jsou zdrojem hluku nebo vibrací, s ohledem na termínovou náročnost v provedení celého díla, veškeré časy v provádění díla tedy budou zadavatelem a zhotovitelem konzultovány.**
- **V rámci provádění prací musí zhotovitel stavby zabezpečit čistotu pracoviště a okolí, nesmí docházet ke znečišťování okolních prostor a komunikací. Při případném znečištění komunikací kolem objektu (případně i veřejných) způsobeném stavbou, zajistí zhotovitel její čištění. V případě zvýšené prašnosti na staveništi zajistí zhotovitel skrápění prašných ploch. Součástí prací a tedy i ceny za tyto práce je i odvoz veškerého vybouraného a demontovaného materiálu, jeho vytrídění a uložení na skládku a skládkovné (poplatky za uložení) a to následovně:**
 - Vzniklý odpad v průběhu výstavby vhodný k recyklaci musí být odvážen k recyklaci do příslušných sběrných dvorů. Zbývající odpady nehodící se k recyklaci musí původce odpadu zatřídit dle platného Katalogu odpadů a podle tohoto zatřídění odvézt na příslušné skládky, které jsou k ukládání jednotlivých druhů odpadů dle zatřídění vybaveny. Jednotlivé skládky si určí zhotovitel stavby dle svého sídla, dojezdů apod. Doklad o ukládání odpadu bude zhotovitelem předložen při předání díla. Hlavní odpady vznikající v etapě výstavby budou zhotovitelem pro informaci sumarizovány v tabulce včetně návrhu jejich kategorizace podle vyhlášky MŽP vyhl. č. 168/2007Sb. kterou se mění vyhláška č. 381/2001 Sb.


Celý prostor stavby musí být před předáním uživateli důkladně uklizen.

V rámci prováděných prací a dodávek bude v navazujících prostorách probíhat nemocniční provoz, zhotovitel bude toto maximálně respektovat a všechny pracovní postupy, tj. harmonogram prací, dodávek bude konzultovat a vždy si je nechávat odsouhlasovat zadavatelem zápisem do stavebního deníku!

Potvrzení o akceptaci „Přílohy č. 6“:

V Praze dne 27.4.16 2016

Podpis a razítko dodavatele:



Pojistná smlouva

č. 8056102419

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
552 18 PARDUBICE

IČ: 45534306

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644

(dále jen "pojišťovna")

zastoupený:

Martin Ligocki

3

Emos alumatic, spol. s r.o.

Slezská 1135

737 01 Český Tešín

IČ: 25886291

Zapsaná v: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24552

(dále jen "pojištěný")

zastoupený:

Ing. Jan Kráča

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojistné smlouvě").

Neodlupnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen "VPP OC 2005") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.

Pojištěný, v jehož prospěch je sjednána pojištění dle této pojistné smlouvy:

Emos alumatic, spol. s r.o.

Slezská 1135

737 01 Český Tešín

IČ: 25886291

Není-li tato pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojistných sjednaných touto pojistnou smlouvou:

1) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2)

2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné smlouvě, není-li ujednáno jinak.

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není-li tato pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s pojistnou dobou od 18.09.2013 00:00 hodin (počátek pojištění) na dobu neurčitou.

Článek II.

Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

Sjednává se:

1. Pojištění odcizení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odcizení VPP K 2012 (dále jen "VPP K 2012"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2012 (dále jen "DPP PZK 2012"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění:

1.1. Předmět pojištění: Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III. odst. 2 a 3 VPP

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: vrtačky, řezáčky

Místo pojištění: Slezská 1135, Český Tešín, 737 01

Horní hranice pojistného plnění: 50 000,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných zabezpečení: odcizení věcí krádeží vniklým nebo loupežným přepadením a poškozením nebo zničením věcí v přítomné souvislosti s odcizením věcí

Spolučást: 1 000,- Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu
V souladu s článkem 1. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část. Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob VPP ODP 2012 (dále jen "VPP ODP 2012"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Ujednává se, že text uvedený v čl. IV odst. 7. VPP ODP 2012 se ruší a nahrazuje následujícím textem: Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokutu, penále, či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné pluby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter.

Rozsah pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2012.

Limit pojistného plnění: 5 000 000,- Kč

Spoluúčast: 3 000,- Kč

V souladu s čl. VII odst. 1. VPP OC 2005 se ujednává pojištění s územním rozsahem: Evropa včetně ČR

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
V souladu s čl. II odst. 2. VPP ODP 2012 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému vadou výrobku pojištěného:

- a) na zdraví, ismrcením,
- b) na věci jejím poškozením, zničením nebo poškozením,
- c) jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím poškozením, zničením či poškozením, pokud tato škoda vznikla v přímé souvislosti s ji předcházející škodou na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím poškozením, zničením či poškozením.

Limit pojistného plnění: 5 000 000,- Kč

Spoluúčast: 3 000,- Kč

V souladu s čl. VII odst. 1. VPP OC 2005 se ujednává pojištění s územním rozsahem: Evropa včetně ČR

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě povinen oznámit pojišťiteli na tel.: 800 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

kontakt:
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služb klientům nezávislého pojištění
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice
Lidická 33/880
703 00 OSTRAVA 3

Článek IV.

Pojistné

Ve smyslu Zákona o pojistné smlouvě pojišťitel a pojišťitel sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným bezným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1. Pojištění odcizení	630,- Kč	630,- Kč
2. Pojištění odpovědnosti za škodu	6 954,- Kč	6 954,- Kč
Součet	7 584,- Kč	7 584,- Kč

Pojistné - pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době
Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Spátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 18.09.2014 00:00 hodin řídí následujícím spátkovým kalendářem:

Datum spátkového pojistného	Spátková pojistného
1. 18.10.2013	7 584,- Kč

Pojistné poukazuje pojišťitel na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558.

variabilní symbol 8056102419.

Pojistné se považuje za utrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou spátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojištětele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.):

18.09.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí spátkovým kalendářem zasláným pojišťitelovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Ligocki Martin , telefon: /596279944
email: martin.ligocki@csobpoj.cz

1. Pojišťitel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), souhlasí, aby jeho osobní údaje byly pojišťitelem zpracovány v rámci pojišťovací činnosti a činnosti související s pojišťovací činností podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovníctví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovníctví"), a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Dále souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu § 27 zákona. Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány pojišťitelem nebo zpracovatel registrovaný v souladu s § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů. Prohláňuje, že byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracovávání svých osobních údajů, svých právech a povinnostech zpracovatelů údajů. Výslovně souhlasí s tím, že pojišťitel může údaje získané v souvislosti se sjednáním pojištění sdílet i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovníctví, bankovníctví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů.

2. Pojišťitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojištětele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojištětele ve smyslu ustanovení § 14 zákona o pojistné smlouvě jsou pravdivé.

3. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věc nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více předurčených pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze společných sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojištění plnění všemi dohodnutými společnostmi.

4. **Zachraňovací náklady:**

- a) Právo účastníků pojištění a třetích osob vůči pojistiteli na náhradu jimi vynaložených zachraňovacích nákladů je upraveno zákonem o pojistné smlouvě.
b) Výše náhrady zachraňovacích nákladů vyplácená pojistitelem z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou je omezena limity dle písm. c) tohoto ustanovení pojistné smlouvy.
c) Pojistitel náhrady zachraňovacích nákladů do výše maximálně 10 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmetné pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do celkové výše 5.000.000,- Kč ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou. Omezení výše zachraňovacích nákladů stanovené v předchozí větě se nevztahuje na náhradu zachraňovacích nákladů vynaložených na zachránu zvířat nebo zdraví osob, které pojistitel náhradí maximálně do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmetné pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené zachraňovací náklady týkaly.

5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění vůči sjednané touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci, které jsou v okamžiku vzniku škodní události součástí obchodního majetku podnikatele ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

6. Pojistná smlouva a na základě ní sjednané pojištění se řídí českým právním řádem.

7. Ujednává se, že ustanovení uvedené ve VPP OC 2005 v článku VII odst. 3. se ruší a nahrazuje následujícím ujednáním: Písemná podání účastníků pojištění jsou účinná dnem jejich doručení adresátovi. Pokud nejsou písemnosti pojistitele doručeny účastníkovi pojištění proto, že je odmítl převzít, považují se za doručené dnem, kdy bylo jejich převzetí odmítnuto. V případě vrácení zásilky poštou zpět pojistiteli po uplynutí lhůty pro převzetí stanovené poštovními podnikateli držiteli poštovní licence je dnem doručení písemnosti poslední den stanovené lhůty. V případě vrácení zásilky poštou zpět pojistiteli, aniž by zásilka byla adresátovi uložena (např. v případech, kdy vůbec neexistuje adresa uvedená na zásilce nebo kdy na adrese uvedená na zásilce je adresát zcela neznámý atd.), je dnem doručení písemnosti den vrácení zásilky zpět pojistiteli.

8. **Průčet stran pojistné smlouvy bez příloh: 6**

9. **Přílohy:**

- 1) Výpis z obchodního rejstříku 2) VPP OC 2005 3) VPP K 2012
4) VPP ODP 2012 5) DPP PZK 2012

10. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

11. Pojistná smlouva je zároveň pojistkou ve smyslu zákona o pojistné smlouvě, nebyla-li vystavena samostatná pojistka.

V Českém Těšíně dne 17.09.2013


.....
zástupce a podpis pojistníka

V Ostravě dne 17.09.2013


GON Pojišťovna
GON Insurance Group
GON Insurance Group a.s.

.....
razítko a podpis pojistitele