

Příloha č. 1 – specifikace díla „Rotomat – odbor dopravy MěÚ Třeboň 2018“



Identifikační údaje:

obchodní jméno:	KASYS s.r.o.
sídlo:	Guldenerova 9, 326 00 Plzeň
statutární zástupce:	Mgr. Michaela Šoleová, jednatel společnosti
telefon:	
fax:	
mail:	kasys@kasys.cz
http:	www.kasys.cz
bankovní spojení:	
IČO:	
DIČ:	CZ46882481

Vypracováno: 16. 03. 2018

Vypracoval:

1 Specifikace díla technické parametry

Hänel Rotomat	
typ zařízení	R 7-600/115/327/280
výška zařízení (mm)	3 120
šířka zařízení (mm)	3 270
hloubka zařízení (mm)	1 155 + 300 pracovní plocha
výška prací. plochy nad podlahou (mm)	750
výška ukládaného dokumentu (mm)	240
šířka ukládaného dokumentu (mm)	334
využitelná hloubka dráhy (mm)	410
počet polic	18
nosnost police (kg)	118
provedení police	<ul style="list-style-type: none"> - v každé polici dvě teleskopické zásuvky, se třemi a čtyřmi drahami pro dokumenty A4 na výšku - součástí každé dráhy dvě přestavitelná dělítka
kapacita pro formát A4 na výšku (bm)	51,66
řídící jednotka	MP-0N
hmotnost prázdného zařízení (kg)	2 245
nosnost zařízení (kg)	2 124
maximální celková hmotnost (kg)	4 369
Napájení (V) / jištění (A)	3 x 400 V / 16 A
2 x motor (dvojstupňový) kW	0,9 – 1,3
další vybavení	<ul style="list-style-type: none"> - osvětlení pracovní plochy - kontrola nevyvážení UL3 - uzamykatelné dveře výdejního místa
Zabezpečení	<ul style="list-style-type: none"> - elektromechanické (bezp. klapky) - 2 páry samotestovacích světelných závor

Kapacita zařízení

Rotomat má při navržené výšce 3 120 mm celkem 18 polic. Při hloubce dráhy 410 mm je úložná kapacita jednoho zařízení **51,66 bm formátu A4 na šířku**.

Hänel Rotomat typ R 7-600/115/327/280 je navržen v provedení s **teleskopickými zásuvkami** pro ukládání dokumentů formátu **A4 na šířku**. Každá police je vybavena dvěma kovovými zásuvkami po třech a čtyřech drahách pro dokumentaci formátu A4 na výšku. Součástí každé dráhy jsou **dvě přestavitelná dělička**.


Rozměry zařízení byly navrženy s ohledem na maximální požadovanou kapacitu v daném prostoru:

výška **3 120 mm**

šířka **3 270 mm**,

hloubka **1 155 mm + 300 mm** pracovní plocha.

Rotomat je navržen s policemi v provedení pro ukládání dokumentace **formátu A4 na šířku**. Při uvedených rozměrech má Rotomat v každé polici tři teleskopické zásuvky po třech/čtyřech drahách pro dokumenty formátu A4 na šířku. Hloubka jedné dráhy je 410 mm. Zásuvky jsou navrženy pro dokumenty o šířce 334 mm a výšce 240 mm.



Řídící jednotka MP-0N

MP 0N je standardní řízení pro Rotomaty v administrativě. Má přehledný dvouřádkový alfanumerický displej a desítkovou klávesnici. Umožňuje velmi snadné ovládání Rotomatu. Podporuje mnoho funkcí, jako například: nastavení jazyka (včetně češtiny), zakládání abecedních registrů (200 položek), připojení čtečky čárového kódu, apod. Přes sériovou linku může být připojena k PC. **Všechna hlášení o stavu systému jsou pro obsluhu zobrazována v českém jazyce.**

