



MC1BX0071GDD

SMLOUVA O DÍLO č. S-2016/04/0038

Číslo SoD zhotovitele: 055/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Obnova dopadových ploch - dětské hřiště Stará náves

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 18
se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
zastoupený: Mgr. Ivanem Kabickým, starostou
IČO: 00231321
DIČ: CZ00231321

Zhotovitel: PROLEMAX s.r.o.
se sídlem: Cvkovařská 10, 301 00 Plzeň
zastoupený: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
IČO: 26342057
DIČ: CZ26342057

II. Výchozí údaje o dílu

Název díla: **Obnova dopadových ploch - dětské hřiště Stará náves**
Místo provádění díla: Dětské hřiště „Stará náves“, parc.č. 10/34 k.ú. Letňany
Dílem se rozumí: obnova dopadových ploch na dětském hřišti

III. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Rozsah díla je stanoven:
 - a) Soupisem prací, který je jakožto příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy,
 - b) rozpočtem díla vyhotoveným zhotovitelem dle zadaného výkazu výměr, který je, jakožto příloha č. 2, nedílnou součástí této smlouvy,
3. Dokončené dílo bude provedeno v kvalitě stanovené v soupisu prací podle platných českých technických norem a v souladu s požadavky ČSN EN 1177 pro uvedené výšky pádu u jednotlivých herních prvků
4. Objednatel se zavazuje převzít jen řádně dokončené dílo.

IV. Čas (doba) plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto lhůtách:

Délka realizace (provádění díla):	30 dnů od převzetí místa plnění (staveniště)
Zahájení provádění díla:	zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele
Předání dokončeného díla:	ihned po dokončení, nejpozději však do 30.11. 2016

2. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na včasném a řádném poskytnutí nezbytných podkladů ze strany objednatele a na jeho součinnosti při provádění díla, a to v rozsahu dohodnutém v této smlouvě.
Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Shora uvedené lhůty se tak prodlouží o příslušný časový úsek, po který byl objednatel v prodlení.
3. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání objednateli před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít též v dřívějším termínu.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění díla, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, a to zejména v případě, že kvalita prováděného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě a/nebo odchyluje-li se zhotovitel od příkazů objednatele daných zhotoviteli k provádění díla, které jsou v souladu s obecně závaznými předpisy; zhotovitel je povinen ihned písemně upozornit objednatele na nevhodnost jím udílených pokynů.
5. Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení činnosti při provádění díla (sistaci), a to z jakéhokoli důvodu i bez něj, je zhotovitel povinen svou činnost při provádění díla bez zbytečného odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích činností na díle postupovat podle příkazů objednatele. Dnem vzniku sistace přestávají běžet lhůty ke splnění díla na straně zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo sistací přerušeno. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen odebrat a zaplatit zhotovitelem dokončenou část díla. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel i v tomto případě uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.
6. Pokud zhotovitel přeruší - pozastaví provádění díla z důvodů na straně zhotovitele, projedná s ním objednatel neprodleně důvody tohoto přerušení - pozastavení a dohodne se zhotovitelem termín opětovného zahájení provádění díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení provádění díla, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení provádění díla zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečně lhůtě provádění díla nebo prohlásí-li před jejím uplynutím, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Takové přerušení provádění díla nemá vliv na sjednané lhůty pro provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě, že stanovené termíny či lhůty nebude možné dodržet z důvodů, za které zhotovitel není zodpovědný (zejména meteorologické podmínky), budou termíny přiměřeně prodlouženy po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

V. Cena díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši **419 335,45 Kč** bez DPH (slovy: čtyři sta devatenáct tisíc tři sta třicet pět korun českých, čtyřicet pět haléřů), a to s tím, že k této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši ke dni zdaniitelného plnění (sazba DPH je v době uzavření této smlouvy ve výši 21%), což představuje **88 059,70 Kč** (slovy: osmdesát osm tisíc padesát devět korun českých, patnáct haléřů).
V souladu s právě uvedeným činí celková cena díla, včetně DPH, částku **507 395,15 Kč** (slovy: pět set sedm tisíc tři sta devadesát pět korun českých, patnáct haléřů).
2. Celková cena díla je konečná a obsahuje úplatu za veškeré plnění zhotovitele, které je sjednáno v této smlouvě, včetně jejích příloh.
3. Celková cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, včetně ceny médií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění díla apod.
4. Celková cena díla může být měněna (zvýšena nebo snížena), jen na základě písemných právních jednání stran této smlouvy, ledaže by zákon výslovně stanovil jinak.
5. Dojde-li v průběhu provádění díla podle této smlouvy ke změnám co do rozsahu či charakteru díla, popř. jeho částí, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami, předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení změnový list, přičemž práce a dodávky dle tohoto změnového listu budou provedeny až po jeho vzájemném projednání a odsouhlasení.
6. Smluvní strany se dohodly, že cena objednatelům odsouhlasených případných víceprací bude hrazena ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo obdobných prací, uvedených v rozpočtu. Pokud nebude možno pro ocenění použít uvedený postup, bude cena plnění stanovena podle ceníků ÚRS platných v době realizace.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě zhotovitelem vystavené faktury, kde bude účtováno zhotovitelem uskutečněné plnění na díle s tím, že zhotovitelem účtované plnění musí být objednatelem potvrzeno v soupisu provedených prací v předávacím protokolu. Splatnost jednotlivých dílčích faktur bude vždy činit 21 dnů ode dne doručení objednateli.
2. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla objednatelem. Konečná faktura je daňovým dokladem a obsahuje DPH a zúčtování všech finančních plnění poskytnutých objednatelem v průběhu smluvního vztahu.
3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, zejména v ní budou tyto údaje:
 - údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ),
 - číslo faktury,
 - den odeslání a splatnosti faktury,
 - peněžní ústav s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný variabilní symbol,
 - fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, celková cena včetně DPH a dále potvrzený soupis provedených prací a dodávek
 - označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace),
 - razítko a podpis zhotovitele (jednající osoby).
4. Činnosti, které zhotovitel provedl bez požadavku (příkazu) objednatele nebo ke své újmě odchylně od obsahu a rozsahu plnění podle této smlouvy, budou objednatelem uhrazeny pouze tehdy, jestliže objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas.

VII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením provádění díla prohlídku místa provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje v souladu s podmínkami projektové dokumentace díla předat zhotoviteli k provedení díla staveniště zbavené práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany zápis.
3. Objednatel umožní zhotoviteli na pozemku (objednatele) přiléhajícím k objektu, na němž se dílo provádí, bezplatné užívání ploch pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro provedení díla.
4. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh zhotovitelem prováděných činností podle této smlouvy nebude omezován zásahy třetích osob.
5. Objednatel se zavazuje, že se v průběhu provádění díla bude zúčastňovat předepsaných zkoušek, prohlídek a/nebo revizí, a to s tím, že k nim je zhotovitel povinen objednatele písemně pozvat.
7. Objednatel se zhotoviteli zavazuje poskytovat součinnost potřebnou pro řádné a včasné zhotovení díla, je-li tato ze strany nezbytně nutná či je-li výslovně dohodnut v této smlouvě.

VIII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Při provádění předmětu díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a řídit se výchozími podklady, které mu byly předány objednatelem při podpisu smlouvy a v neposlední řadě též příkazy objednatele, ledaže by tyto byly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo by nebyly vhodné; na uvedený rozpor či nevhodnost je zhotovitel povinen ihned písemně informovat objednatel, a to s tím, že nevhodný příkaz je zhotovitel povinen provést, trvá-li na tom objednatel.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne během provádění díla, a to bez ohledu na své zavinění.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu - staveniště oprávněným osobám objednatele a umožnit jim provádění kontroly průběhu provádění díla i kontrolu ostatních povinností zhotovitele, k nimž se zhotovitel zavázal v této smlouvě.
4. Zhotovitel si sám a na svůj náklad provede identifikaci a vytyčení stávajících podzemních a zabudovaných sítí a zařízení v místě a okolí stavby a plně odpovídá za jejich případné poškození.

IX. Dodací podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo osobně, anebo pověří jeho zhotovením, popř. zhotovením jeho části, třetí osobu. Pověřil-li zhotovitel provedením díla třetí osobu, odpovídá za řádné a včasné provedení díla stejně jako by dílo prováděl sám.
2. Při provádění díla je zhotovitel povinen provést veškeré činnosti (práce) a dodávky v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, pro dílo budou použity pouze takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se odstranit na své náklady odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou výsledkem jeho činnosti.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zajistit na vlastní náklad čištění využívaných komunikací. Případné škody, které vzniknou objednateli zanedbáním této povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit.
5. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení na staveniště.
6. V průběhu činností prováděných zhotovitelem podle této smlouvy musí být na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele, který bude vybaven pravomocemi řešit v průběhu provádění díla vzniklé případné problémy a požadavky (příkazy) objednatele.
7. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, hygienických předpisů a dále předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů.
8. Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení provádění díla vést stavební deník o pracích (stavebních činnostech), které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky na provedeném a dokončeném díle. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla, a to zejména:
 - časový postup prací (činností),
 - odchylky od stanovené dokumentace
 - další údaje nutné pro posouzení prací (činností)Stavební deník bude veden zhotovitelem v rozsahu a způsobem, který je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dle ustanovení stavebního zákona.
Ve stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce a méněpráce dle požadavků (příkazů) objednatele v průběhu provádění díla podle této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu objednatele o všech skutečnostech, které mají vztah k termínům provádění díla, k ceně prací (činností) či materiálů, k jejich rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek vydaných k předmětu díla podle této smlouvy.
10. Činnosti (výkony), které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit činnostmi (výkony) bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě objednatel stanovené z objektu, kde dílo provádí, na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklad zhotovitele objednatel.
11. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři dny před jejich zakrytím (provedením).
12. Oprávněnou osobou zhotovitele pro jednání ve věcech smluvních je Jaroslav Karásek, jednatel, [REDAKCE]
[REDAKCE]
Oprávněnou osobou zhotovitele pro jednání ve věcech technických je [REDAKCE]
[REDAKCE], nebo další osoby jmenovanými oprávněnými osobami zmocněné.
13. Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech smluvních je Mgr. Ivan Kabický - starosta.
Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech technických je [REDAKCE]
[REDAKCE]

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho provedení. I přes vady, které nebrání řádnému užívání díla, může objednatel dílo převzít, budou-li tyto při předání uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s dohodnutým termínem jejich odstranění.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 5 dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, oznámit písemně objednateli datum a místo zahájení řízení o předání a převzetí díla a sdělit jak bude probíhat.
3. Objednatel je povinen dokončené dílo, které nevykazuje vady a nedodělky převzít; tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady na díle, které nejsou zjevné (vady skryté). Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. V zápise o předání a převzetí díla bude uvedeno:
 - a) popis předávaného díla popř. jeho části schopné samostatného užívání,
 - b) údaje o zhotoviteli (zhotovitelích) díla,
 - c) lhůty výstavby,
 - d) odchylky od dokumentace vzniklé v průběhu prací,
 - e) zhodnocení prací včetně jejich kvality,
 - f) prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá,
 - g) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí díla s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny díla.
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem zpracovány jeho podklady.
6. K řízení o předání a převzetí díla objednatel může zajistit účast odborného dozoru.
7. K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí:
 - účast stavbyvedoucího, který předávané dílo prováděl,
 - účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele z řízení o předání a převzetí díla,
 - účast oprávněných zástupců svých dodavatelů, pokud je jejich účast při předání a převzetí díla nezbytná,
 - doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla:
 - a) kompletní stavební deník (zjednodušeného záznamu o stavbě),
 - b) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (certifikáty ČSN EN 1177, osvědčení o zdravotní nezávadnosti materiálů apod.)
 - c) návod na užívání, udržování a provoz
8. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, popř. jeho část, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo (popřípadě jeho část) předáno.
9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 3 dnů od předání a převzetí díla (pokud nebude dohodnuto jinak). Pokud k odstranění vad díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je do 2 dnů po jejich odstranění.

XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, jinak je vadné.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit, a to **po dobu 60 měsíců od převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.**
3. Objednatel nemá právo ze záruky, pokud jde o vady či nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však povinen prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do dokončeného a předaného díla a/nebo, že objednatel (třetí osoba) neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny (příkazy) a návody zhotovitele k údržbě, které byly předány objednateli při odevzdání (předání) díla.

4. Zhotovitel je povinen na svůj účet a bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady zhotoveného díla, k jejichž odstranění jej záruka za jakost díla zavazuje. Zhotovitel je povinen zahájit plnění, k němuž je zavázán poskytnutím záruky za jakost díla, nejpozději do 3 dnů od obdržení písemného oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka.
5. Neodstraní-li zhotovitel, poté co byl objednatelem vyzván, vadu (vady) do termínu, který byl objednatelem určen ve vytčení vady či po tomto vytčení s objednatelem sjednán nebo neprojedná-li zhotovitel s objednatelem ve stanovené lhůtě termín a způsob jejich odstranění, může objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) sám, přičemž riziko a zejména náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností přístup na staveniště (do prostor, v nichž se dílo nachází).

XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. V případě zásahu vyšší moci, který přechodně znemožní jedné ze smluvních stran plnit povinnosti plynoucí z této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla (popř. jeho části), resp. lhůta pro splnění vyšší mocí dotčené povinnosti, o tu dobu, po kterou nebylo z tohoto důvodu možno plnit.
2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu (vliv) smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokládaně a nezávisle na vůli smluvních stran, a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní povinnosti, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.
4. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokračovat v plnění z důvodů klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných popř. obvyklých technologických postupů nutných k řádnému a kvalitnímu provádění díla.

XIII. Vlastnické právo k předmětu díla

1. Vlastnické právo k dílu má od samého počátku objednatel, tzn. u jednotlivých věcí od okamžiku, kdy se stanou součástí objektu, ve kterém se dílo provádí.

XIV. Nebezpečí škody, odpovědnost

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, včetně škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, od okamžiku převzetí staveniště, a to až do okamžiku předání řádně dokončeného díla objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli také za škodu, která objednateli nebo třetí osobě svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím jiné osoby, a to v době plnění jeho závazků z této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel nenahradí objednatelem řádně a včas uplatněné škody, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na účet zhotovitele.
3. Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště plně odpovídá za jakoukoli škodu, která na něm a/nebo i pod ním vznikne, zejména pak za poškození sítí v plném rozsahu, a to bez ohledu na své zavinění. Tímto ujednáním není dotčen nárok objednatele na odpovědnost zhotovitele za škodu, a to v její plné výši.

XV. Sankce (smluvní pokuty)

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (popř. jeho části) objednateli podle této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

3. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny, a to i v tom rozsahu, ve kterém výše škody převyšuje svým rozsahem výši smluvní pokuty.
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků, případně reklamačních vad, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den prodlení, a to s tím, že k jejímu zaplacení je zhotovitel zavázán bez ohledu na své zavinění a/nebo vznik škody.
6. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny, a to i v tom rozsahu, ve kterém výše škody převyšuje svým rozsahem výši smluvní pokuty. Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím uhrazením, není dotčena povinnost smluvní strany splnit to, k čemu se daná strana zavázala a jež bylo smluvní pokutou zajištěno.

XVI. Změna díla

1. Pokud se smluvní strany písemně dohodnou po uzavření této smlouvy na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu díla dohodnutou v dodatku k této smlouvě. Nebude-li cena dohodnutá, uhradí objednatel cenu za skutečně provedené práce ve smyslu ujednání o úhradě víceprací podle této smlouvy.
2. Dohodnou-li se smluvní strany na změně díla, je zhotovitel povinen zpracovat nový - upravený rozpočet stavby, který bude tvořit nedílnou součást dodatku této smlouvy.
3. Rozsah díla může být bez dalšího změněn pouze dohodou obou smluvních stran, která bude vyjádřena písemným dodatkem této smlouvy.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a/nebo dokončením či předáním díla (z důvodů na straně zhotovitele) delším, než 30 dnů.
2. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od smlouvy, pokud se zhotovitel dostal do konkurzu anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své závazky vyplývající ze smlouvy.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Měnit, ručit nebo doplňovat tuto smlouvu lze jen formou písemných právních jednání, které budou učiněny k tomu oprávněnými osobami jednajícími za tu kterou smluvní stranu.
3. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran a nebude-li jí, pak rozhodne k tomu věcně a místně příslušný soud.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „zákon o registru smluv“), v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy písemné oznámení o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o

zveřejnění této smlouvy druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění této smlouvy v registru smluv oznámením na emailovou adresu:

5. Přílohami a nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č.1 – oceněná specifikace požadovaných služeb (cenový výkaz)
 - příloha č.2 – soupis prací
 - příloha č.3 – mapový podklad s vyznačením umístění dětského hřiště "Stará náves" (bude přiložen až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se nepředkládá),
 - příloha č.4 - seznam subdodavatelů nebo prohlášení, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům,
 - příloha č.5 - doklad o pojištění odpovědnosti uchazeče za škodu
5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem, z něhož tato smlouva vzešla, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
6. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

V Praze dne: 18 -10- 2016

.....
za ob
Mgr.

.....
za zhotovitele:


Jaroslav Karásek, jednatel

Příloha č. 1

Z 404 - obnova dopadových ploch - cenový výkaz +
nákres řezu dopadové plochy

1)SESTAVA VÍCEÚČELOVÁ-TŘI VĚŽE


Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Zemní práce					9 038,10
1	Odstranění kačírku o mocnosti 25 cm a jeho rozmístění v místě dětského hřiště	m2	95,5	69,10	6 599,05
2	Odstranění a likvidace starého obrubníku	m	9	187,10	1 683,90
3	Zhutnění podloží z rostlé zeminy	m2	95,5	5,50	525,25
4	Očištění stávajícího obrubníku	m	11	20,90	229,90
Realizace dopadové plochy					191 573,00
5	šterkodrů 0-63 mm, mocnost 130 mm	m2	95,5	159,40	15 222,70
6	šterkodrů 0-32 mm, mocnost 100 mm	m2	95,5	129,00	12 319,50
7	šterkodrů 0-4 mm, mocnost 10 mm	m2	95,5	27,60	2 635,80
8	elastická podložka min.60 mm, polyuretanový povrch min.11 mm - dle použitého materiálu musí síla jeho vrstvy odpovídat výšce pádu 200cm	m2	95,5	1 690,00	161 395,00
Cena bez DPH					200 611,10
DPH 21%					42 128,00
Cena včetně DPH					242 739,10



2)VAHADLOVÁ HOUPAČKA

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Zemní práce					2 436,25
1	Odstranění stávajícího pryžového povrchu	m2	10	191,10	1 911,00
3	Zhutnění podloží z rostlé zeminy	m2	95,5	5,50	525,25
Realizace dopadové plochy					32 333,40
4	osazení obrubníku včetně dodávky	m	18,5	286,00	5 291,00
5	šterkodrů 0-63 mm, mocnost 130 mm	m2	15,4	159,40	2 454,76
6	šterkodrů 0-32 mm, mocnost 100 mm	m2	15,4	129,00	1 986,60
7	šterkodrů 0-4 mm, mocnost 10 mm	m2	15,4	27,60	425,04
8	elastická podložka min.25 mm, polyuretanový povrch min.11 mm - dle použitého materiálu musí síla jeho vrstvy odpovídat výšce pádu 75cm	m2	15,4	1 440,00	22 176,00
Cena bez DPH					34 769,65
DPH 21%					7 301,63
Cena včetně DPH					42 071,28


Dětské hřiště - Stará náves, Letňany, Praha 18
Bezpečná dopadová plocha č. 2 - vahadlová houpačka



3)ZÁVĚSNÁ DVOJHOUPAČKA


Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Zemní práce					2 629,20
1	Odstranění kačírku o mocnosti 25 cm a jeho rozmístění v místě dětského hřiště	m2	32	69,10	2 211,20
4	Očištění stávajícího obrubníku	m	20	20,90	418,00
Realizace dopadové plochy					56 192,00
5	šterkodrů 0-63 mm, mocnost 130 mm	m2	32	159,40	5 100,80
6	šterkodrů 0-32 mm, mocnost 100 mm	m2	32	129,00	4 128,00
7	šterkodrů 0-4 mm, mocnost 10 mm	m2	32	27,60	883,20
8	elastická podložka min.25 mm, polyuretanový povrch min.11 mm - dle použitého materiálu musí síla jeho vrstvy odpovídat výšce pádu 130cm	m2	32	1 440,00	46 080,00
Cena bez DPH					58 821,20
DPH 21%					12 352,00
Cena včetně DPH					71 173,20

Dětské hřiště - Stará náves, Letňany, Praha 18
Bezpečná dopadová plocha č. 3 - závěsná dvojhoupačka



4)SESTAVA SE SKLUZEM A PŘECHODNÝMI MŮSTKY


Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Zemní práce					17 154,10
1	Odstranění štěrkopísku o mocnosti 30 cm a jeho rozmístění v místě dětského hřiště	m2	60	79,20	4 752,00
2	Odstranění a likvidace pryžových desek	m	60	191,10	11 466,00
3	Zhutnění podloží z rostlé zeminy	m2	60	5,50	330,00
4	Očištění stávajícího obrubníku	m	29	20,90	606,10
Realizace dopadové plochy					105 360,00
5	Štěrkodř 0-63 mm, mocnost 130 mm	m2	60	159,40	9 564,00
6	Štěrkodř 0-32 mm, mocnost 100 mm	m2	60	129,00	7 740,00
7	Štěrkodř 0-4 mm, mocnost 10 mm	m2	60	27,60	1 656,00
8	elastická podložka min.25 mm, polyuretanový povrch min.11 mm - dle použitého materiálu musí síla jeho vrstvy odpovídat výšce pádu 150cm	m2	60	1 440,00	86 400,00
Cena bez DPH					122 514,10
DPH 21%					25 728,00
Cena včetně DPH					148 242,10



ODSTRANĚNÍ STARÉHO OBRUBNÍKU Z PLOCH OPLOČENÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Zemní práce					2 619,40
	Odstranění a likvidace starého obrubníku	m	14	187,10	2 619,40
Cena bez DPH					2 619,40
DPH 21%					650,07
Cena včetně DPH					3 169,47

Celkem: 419 335,45



Projektant: Ing. Arch. Jan Drákoský Vypracoval: Ing. Arch. Jan Drákoský Schválil: Ing. Arch. Jan Drákoský BENIKSPORT s.r.o. Bělohorská 42/154, 141 00 Praha 4 www.beniksport.cz, kontakt@beniksport.cz	Projekt: Sportovní areál 5.ZŠ Mladá Boleslav, Dukelská 1112, p.o. Mladá Boleslav, na p. č. 662/3	Investor: Statutární město Mladá Boleslav Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav Číslo zakázky: 021-15 Status dokumentu: DPS Název dokumentu: Číslo dokumentu: D.1.1.b.2. Jednotky: MM Datum vydání: 04/2016 Jazyk: CS Číslo kopie:
---	--	---

Příloha č. 2

Soupis prací – „Obnova pryžových dopadových ploch – dětské hřiště

„Stará náves“

I. Požadovaný povrch:

litý povrch z EPDM granulátu s polyuretanovým pojivem, splňující požadavky ČSN EN 1177 pro uvedené výšky pádu (kritické výšky) u jednotlivých herních prvků !!!!!

II. Skladba :

1. Podkladní vrstva – podloží ze šterkodrtě o několika frakcích
2. Základní vrstva SBR - spodní elastická vrstva např. z SBR granulátu (technická guma) míchaná s polyuretanovým pojivem, síla elastické základní vrstvy bude stanovena dle výšky volného pádu herních prvků.
3. Vrchní vrstva – EPDM - extrémně tvrdí, nášlapná vrstva, která je tvořena z celoprobaveného EPDM gumového granulátu (Ethylen Propilen Monomer). EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 10-11mm opět jako monolitická vrstva bez spoju. Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců na barevnou stálost povrchu.

III. Požadavky na kvalitu pryžové dopadové plochy :

1. Šterkové vrstvy musí být kvalitně zhutněné a srované
2. Pryžové vrchní vrstvy musí tvořit monoliticky jednotnou plochu bez viditelných spoju
3. Plochy musí být stálobarevné, bez rozdílnosti odstínů barev, v požadovaném barevném provedení
4. Pryžový povrch musí být ve stejné výškové úrovni s obrubníky
5. Granuláty musí být kvalitně promícháné s dostatečným množstvím polyuretanového pojiva a nesmí se po vysychání drodit
6. Zadavatel požaduje provedení přesné dle přiloženého grafického návrhu. Grafika je v celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z jinak celoprobaveného EPDM v navržené barevnosti. Zadavatel nepřipouští provedení nástřiku v žádném detailu grafiky povrchu (např. písmena, číslice, oči zvířátek atd.)

1) Sestava víceúčelová – tři věže (mimo oplocené hřiště)




1

Plocha - rozměry jsou v plánu 95,5 m² dopadová plocha po obvodu prvku - dle ČSN EN 1177 – požadován litý pryžový povrch pro kritickou výšku pádu 200 cm
Obrubníky zůstanou a použijí se stávající

Popis prací:

Odstavení kačířku o mocnosti cca 25 cm – vyřezány prany kačírek rozhodit na plochu oploceného dětského hřiště
Odstavení 9 bm starého obrubníku směrem k oplocenému hřišti (u litého materiálu by zasahoval do rozřazu pádu) – na plánu vyznačen modře
Očištění stávajícího obrubníku – 11 bm – odstranění a úprava zeminy nanesené na stávajícím obrubníku
Umístění podloží pod pryžový povrch
Instalace pryžového povrchu

Požadované grafické zpracování:



2

2) Vahadlová houpačka




Požadována litá pryžová dopadová plocha dle ČSN EN 1177 pro výšku volného pádu 75 cm
Plocha 700 x 220 cm – 15,4 m²

Popis prací:

K odstranění 10 m² stávající pryžové plochy (desky o rozměrech 500 x 500 mm, síla 45 mm)
Založení obrubníků – 18,5 bm
Vytvoření podloží pod pryžový povrch
Instalace pryžového povrchu

Požadované grafické zpracování:

Dětské hřiště - Stará náves, Leňňany, Praha 18
Bezpečná dopadová plocha č. 2 - vahadlová houpačka



mix cihlově červená 80% a béžová 20%

3) Závěsná dvojhoupačka



Požadována litá pryžová dopadová plocha dle ČSN EN 1177 pro výšku volného pádu 130 cm

Plocha 400 x 800 cm – 32 m²

Obrubníky zůstanou a použijí se stávající

Popis prací:


Odstranění kačírku o mocnosti cca 25 cm - vytěžený prany, kačírek rozhodit na plochu oploceného dětského hřiště

Umístění podloží pod pryžový povrch

Instalace pryžového povrchu

Požadované grafické zpracování:

Dětské hřiště - Stará náves, Leňňany, Praha 18
Bezpečná dopadová plocha č. 3 - závěsná dvojhoupačka



mix béžová 80% a cihlově červená 20%

mix cihlově červená 80% a béžová 20%

4) Sestava se skluzem a přechodovými můstky



Plocha 750 cm x 800 cm – 60 m²

Kritická výška (nejvyšší výška volného pádu) je 150 cm

Obrubníky zůstanou a použijí se stávající

Popis prací:


Odstranit stávající podloží o mocnosti cca 30 cm – šetrkopisek

Odstranit stávající pryžové desky - síla 45 mm

Umístění podloží pod pryžový povrch

Instalace pryžového povrchu

Požadované grafické zpracování:



Odstranění starého obrubníku z ploch oploceného dětského hřiště

Odstranění 14 bm starého obrubníku na ploše oploceného hřiště



Příloha č. 3

Mapa s vyznačeným umístěním dětského hřiště



Plánek – herní sestava mimo oplocené hřiště

