

TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o.
Michelská 12a/čp. 18
145 01 Praha 4

Pobočka Brno, Konopná 6

602 00 Brno

Tel.: 543 248 488

http: www.ta.cz, gregova@ta.cz

IČO: 411 91 021

DIČ: CZ41191021

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 1121103246/5500

Kontaktní osoba:

Marcela Gregová, ředitelka pobočky Brno

Držitel certifikátů:

ISO 9001: 2000 (kvalita)

ISO 14001: 2004 (ochrana životního prostředí)

Národní divadlo Brno

Vážený pan

Ing. Jiří Slovák

správce IT

Věc:

**Podání nabídky na multifunkční kopírovací stroj pro ředitelství
Národního divadla Brno**

Vážený pane inženýre,

nejprve dovoluji, abychom Vám poděkovali za dlouholetou obchodní spolupráci, které si velmi vážíme.

Na základě Vašich požadavků na technické parametry stroje si Vám dovoluujeme nabídnout výkonné barevné multifunkční zařízení **TA 4006ci** (výrobce KYOCERA Japan).

Jedná se o stroj z nové produktové řady strojů, vybavených nově kromě HDD také SSD pro zrychlení vnitřních pracovních procesů ve stroji. Stroj má jednoduché a přehledné ovládání díky velkému dotykovému displeji s českou komunikací, vč. podpory OCR. Stroj je vybaven nejmodernějšími současnými technologiemi pro maximálně jednoduché uživatelské prostředí – **Hy Pas technologie**. Základem této technologie je **SW „Panel Plus“**, který následně umožňuje výběr z několika uživatelských aplikací, vlastní úpravu podoby ovládacího panelu apod.

TA 4006ci (barva)A3+

NOVINKA !!

Moderní zařízení s nízkými provozními náklady.

DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ SYSTÉM ***COPY – PRINT – COLOR SCAN***

Základní technické parametry:

- max. velikost originálu A3+
- rychlost 40 kop./min.
- gramáž papíru až 300 g z ručního podavače
- průměrný měsíční výkon cca 30.000 výtisků
- vstupní kapacita papíru 2x 500 listů + ruční podavač na 150 listů (v základní ceně)
- duplexní jednotka pro kopírování a tisk v základní ceně stroje
- zoom 25-400%, po 1%, po krocích i automatický, nezávisle v ose x a y
- **paměť 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD**
- **1000 uživatelských kódů** – interní auditron (PIN kódy)
- číslování stránek, kopírování z knih
- bezproblémové zpracování formátu B4
- **ovládání** – velký dotykový barevný displej s detailní českou komunikací vč. grafiky, **HYPAS technologie, on-line nápověda na panelu stroje v ČJ, návod v ČJ uložený ve stroji.**

Nástroje pro řízení tisku v síti:

- **PIN kódy** – integrovaný systém pro 1.000 uživatelů, kreditní systém.
- **USB čtečka** – slouží pro evidenci uživatelů prostřednictvím identifikace čipem nebo stávající čipovou kartou.
- **SafeQ – MyQ** – SW pro řízení tisku v síti, možnost sledování uživatelů na všech síťových zařízeních, možnost vytištění úlohy na libovolném zařízení v síti, 100%-ní zabezpečení tisku. Podrobné reporty s analýzou vytíženosti jednotlivých zařízení, porovnání typu výstupů, vytíženosti v čase apod. Dohledatelnost tiskových úloh. Možnost přímého rozúčtování nákladů mezi střediska. Společnost TA Triumph-Adler je certifikovaným partnerem pro implementace SafeQ nebo MyQ. Možnost připojení stroje na stávající účtovací systém SafeQ.

Přímá podpora stroje při skenování do OCR Vám umožní následnou kompatibilitu v rámci komplexního OCR řešení bez dalších nákladů.

Stroj je vybaven SW Scan Extension Kit pro převody do OCR přímo ve stroji – OCR integrováno ve stroji.



GDPR x tiskové řešení.
Informujte se u nás.

Barevné multifunkční zařízení:

TA 4006ci MFP, vč:

- integrovaného síťového tiskového modulu
- integrovaného barevného síťového skeneru
- duplexní jednotky
- elektronické třídačky s rotačním (křížovým) tříděním
- 2 univerzálních zásobníků na papír á 500 listů, formát A5-A3
- bočního podavače papíru na 150 listů
- 4 GB RAM, 320 GB HDD, **8 GB SSD**
- možnost tisku a skenování na USB Flash paměť
- SW pro převod dokumentů do PDF/A, podpora OCR
- SW Scan Extension Kit –převod do OCR přímo ve stroji !!
- recyklačních, autorských poplatků, dovozních poplatků, cla.

Příslušenství:

Automatický **jednoprůchodový** podavač originálů na 270 listů (DP 7110)

Velkokapacitní kazeta na **3.000 listů** (PF 7110)

Finišer na 4.000 listů vč. multipozičního šití (DF 7110)

Brožovací modul – tvorba brožur, sklady (BF 730)

SW systém MyQ:

MyQ Embedded Terminal, bez čtečky karet, Cloud, pro 1 zařízení

MyQ Licence BusinessPro, Cloud, pro 1 síťové zařízení

Instalace SW MyQ na server uživatele

Zaškolení obsluhy

Ekologie a spotřeba energie:

Snížení mezinárodně uznávané hodnoty TEC (týdenní spotřeba energie a související negativní vlivy na životní prostředí, kapacita tonerů, válců, emise, životnost materiálů, apod.) o 40% !!! proti předcházející modelové řadě.

Tiskárny TA Triumph-Adler jsou vyrobeny podle požadavků programu ENERGY STAR, americké agentury pro životní prostředí, certifikáty GS/TÜV, CE, Energy Star. Zařízení šetrné k životnímu prostředí, certifikace ISO 14001, ekologický provoz stroje.



NOVINKA

Jediné multifunkční zařízení na trhu s SSD diskem!

SSD disk – pomocí SSD jsou výrazně urychleny vnitřní pracovní procesy ve stroji, tj. dochází ke snížení spotřeby energie a negativních vlivů na životní prostředí o 40% proti předcházející modelové řadě, vč. nižší hlučnosti stroje.



GDPR x tiskové řešení.
Informujte se u nás.

Barevné multifunkční zařízení:

TA 4006ci MFP, vč:

- integrovaného síťového tiskového modulu
- integrovaného barevného síťového skeneru
- duplexní jednotky
- elektronické třídačky s rotačním (křížovým) tříděním
- 2 univerzálních zásobníků na papír á 500 listů, formát A5-A3
- bočního podavače papíru na 150 listů
- 4 GB RAM, 320 GB HDD, **8 GB SSD**
- možnost tisku a skenování na USB Flash paměť
- SW pro převod dokumentů do PDF/A, podpora OCR
- SW Scan Extension Kit –převod do OCR přímo ve stroji !!
- recyklačních, autorských poplatků, dovozních poplatků, cla.

Příslušenství:

Automatický **jednoprůchodový** podavač originálů na 270 listů (DP 7110)

Velkokapacitní kazeta na **3.000 listů** (PF 7110)

Finišer na 4.000 listů vč. multipozičního šití (DF 7110)

Brožovací modul – tvorba brožur, sklady (BF 730)

SW systém MyQ:

MyQ Embedded Terminal, bez čtečky karet, Cloud, pro 1 zařízení

MyQ Licence BusinessPro, Cloud, pro 1 síťové zařízení

Instalace SW MyQ na server uživatele

Zaškolení obsluhy

Ekologie a spotřeba energie:

Snížení mezinárodně uznávané hodnoty TEC (týdenní spotřeba energie a související negativní vlivy na životní prostředí, kapacita tonerů, válců, emise, životnost materiálů, apod.) o 40% !!! proti předcházející modelové řadě.

Tiskárny TA Triumph-Adler jsou vyrobeny podle požadavků programu ENERGY STAR, americké agentury pro životní prostředí, certifikáty GS/TÜV, CE, Energy Star. Zařízení šetrné k životnímu prostředí, certifikace ISO 14001, ekologický provoz stroje.



Jediné multifunkční zařízení na trhu s SSD diskem!

SSD disk – pomocí SSD jsou výrazně urychleny vnitřní pracovní procesy ve stroji, tj. dochází ke snížení spotřeby energie a negativních vlivů na životní prostředí o 40% proti předcházející modelové řadě, vč. nižší hlučnosti stroje.

Spotřeba energie:

V úsporném režimu: 1 W !!

V pohotovostním režimu: 60 W

Hlučnost:

V pohotovostním režimu: 33 dB

Při provozu: 51,8 dB



	Bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Cena celkem vč. příslušenství	79.600,00	16.716,00	96.316,00

Service smlouva na 60 měsíců:	bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Cena za ČB kopii A4:	0,15	0,03	0,18
Cena za barevnou kopii A4:	0,57	0,12	0,69

Celkové provozní náklady na 5 let:

60 měsíců x 5.000 kopií – 300.000 kopií x 0,15 Kč = 45.000,00 Kč x 21% DPH = 54.450,00 Kč vč. DPH

60 měsíců x 5.000 kopií – 300.000 kopií x 0,57 Kč = 171.000 x 21% DPH = 206.910,00 Kč vč. DPH

Celkem 261.360,00 vč. DPH

Celková cena – pořizovací cena stroje + provozní náklady za 5 let:

295.600,00 bez DPH + 21% DPH 62.076,00 = celkem vč. DPH 357.676,00 Kč

Cena zahrnuje veškeré náklady na dovoz stroje, provedení instalace stroje, připojení stroje do PC sítě pro tisk a sken, nastavení IP adres, nadstandardní zaškolení obsluhy stroje, instalaci SW MyQ na server uživatele, zaškolení.

Service smlouva – cena za kopii zahrnuje:

- veškeré servisní náklady po dobu 60 měsíců, tj. dopravné technika, práce technika, náhradní díly, údržba
- veškeré náklady na spotřební materiál kromě papíru
- prodlouženou záruku stroje po dobu 60 měsíců
- **on-line monitoring stroje na Help-desku dodavatele – cena vč. monitoringu !!!!**
- účtují se pouze provedené kopie nebo výtisky
- nejsou účtovány poplatky za skenování dokumentů
- nejsou účtovány poplatky za dovoz spotřebního materiálu
- ceny jsou stanoveny pro běžný kancelářský tisk s barevným pokrytím 5% z každé barvy, 20% pro barevný tisk.
- **HELPDESK – VZDÁLENÁ SPRÁVA STROJE** - stroje jsou monitorovány on-line přímo na servisním dispečinku dodavatele. Systém provádí okamžité vyhodnocení chybových hlášení, požadavků na servis, požadavků na dodávky spotřebního materiálu apod. ízení. **Dodávky spotřebního materiálu** jsou prováděny zcela automaticky bez účasti pracovníků objednatele. Doprava spotřebního materiálu k zákazníkovi je zdarma. Rovněž **nahlašování stavu kopií** je prováděno prostřednictvím vzdáleného monitoringu stroje.

Cena vzdáleného dohledu měsíčně:**0****Termín dodání stroje:**

Cca 2 týdny.

TA Triumph-Adler

The Document Business

A KYOCERA GROUP COMPANY

4006ci/5006ci/6006ci ●●●●

Multifunkční barevné zařízení formátu A3

Kopírování, tisk, skenování, volitelně faxování



- Rychlost tisku 40/50/60 stránek za minutu
- Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí velkého dotykového displeje (22,86 cm)
- Zpracování papíru s vysokou gramáží až 300 g/m²
- V základu univerzální kazeta 2 x 500 listů, boční podavač na 150 listů
- Duplexní jednotka pro oboustranný tisk s hmotností papíru až 256 g/m²
- USB port pro možnost přímého tisku a skenování
- Možnost brožování, děrování a sešití kopií v jedné operaci

4006ci/5006ci/6006ci



Technická data

Obecné vlastnosti

Typ	stolní kopírovací stroj
Funkce	kopírování, tisk, skenování, volitelně fax
Technologie tisku	Laser barevný a černobílý
Formát originálu	max A3 ze skla
Rychlost kopírování/tisku	4006ci: A4 40 str./min, A3 20 str./min ČB i barevně 5006ci: A4 50 str./min, A3 25 str./min ČB i barevně 6006ci: A4 60 str./min, A3 30 str./min ČB, A4 55 str./min, A3 27 str./min barva
První kopie/výtisk	4006ci barevně: 5,9/6,5 sekund* černobíle 4,5/5,1 sekund* 5006ci barevně: 4,8/5,4 sekund* černobíle 3,7/4,3 sekund* 6006ci barevně: 4,4/5,1 sekund* černobíle 3,4/3,8 sekund*
Zahřívací doba	17 sekund*
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Úrovně šedé	256
Zásobník papíru	2 x 500 listů univerzální kazeta (kazeta 1: A6R-A4, kazeta 2: A6R-SRA3, [320 x 450 mm]) 150 listů z bočního podavače (A6R-SRA3, Banner [305 x 1219 mm]), SRA3 a Banner pouze při tisku
Hmotnost papíru	kazeta 52-300 g/m ² , boční podavač 52-300 g/m ² , duplex 64- 256 g/m ²
Výstup papíru	500 listů A4
Paměť	4 GB RAM, 8 Gb SSD/320 GB HDD**
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	Plynule nastavitelný dotykový displej (22,86 cm) duplex, 1000 uživatelských kont, funkce detekce prázdných stran

Rozměry a hmotnost

Rozměry	790 x 602 x 665 mm (VxŠxH)
Hmotnost	cca. 95 kg

Životní prostředí

Síťové napětí	220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	cca. 1750 W max, cca 730/860/960 W v provozu (4006ci/5006ci/6006ci) cca 60 W v pohotovostním režimu cca 1 W v režimu spánku hodnota TEC: 1,95/2,50/3,14 kWh/tyden (4006ci/5006ci/6006ci)
Bezpečnost	GS/TÜV, CE

4006ci/5006ci/6006ci jsou vyráběny
v souladu s požadavky programu Energy Star

Tiskový modul

Typ	integrovaný do systému
Formát	A6R-SRA3
Rozlišení	600 x 600 dpi, max. 1 200 x 1 200 dpi
Procesor	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Rozhraní Protokoly	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host TCP/IP, Net BEUI
Operační systémy	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac OS 10.5
Emulace	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilní) XPS, PDF, PRESCRIBE lic
Funkce	optimalizátor barev, USB přímý tisk, PDF/XPS přímý tisk, tisk z e-mailu, důvěrný tisk, tisk čárových kódů, mobilní tisk (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

Skenovací modul

Technologie	CCD barevné a černobílé
Formát	max A3
Rychlost skenování	max. 100 (jednostranně) nebo 180 (oboustranně) A4 čb i barva s DP-7110 (300dpi)
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	Foto, Text, Foto/Text, optimalizovaný pro OCR
Datové formáty	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, vysoce komprimované PDF, šifrované PDF, XPS, Open XPS
Rozhraní Protokoly	10/100/1000BaseTX TCP/IP
Operační systémy	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012
Funkce	Sken do SMB, sken do e-mailu, sken do FTP, sken do USB, TWAIN sken, WIA sken. SMTP authentication, LDAP

Volitelný fax systém 12

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max A3
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Rozlišení faxu	standardní (200 x 100 dpi) jemný (200 x 200 dpi) super jemný (200 x 400 dpi), ultra jemný (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Paměť	170 MB
Číselná paměť	2 000 čísel
Rychlé volby	1 000 čísel
Skupinové volby	500 čísel

Volitelný fax systém 12

Operační systém	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Funkce	síťový fax, automatické vytáčení, opožďené vysílání, max 2 fax sestavy pro paralelní přenos a příjem

Volitelné příslušenství

Podavač originálů	DP-7100 automatický duplexní podavač originálů (A6R-A3, kapacita: 140 listů A4, gramáž papíru 35-160g/m ²) DP-7110 jednoručkový automatický duplexní podavač originálů (A6R-A3, kapacita: 270 listů A4, gramáž papíru 35-220 g/m ²)
Víko	Víko typ E (pokud není nainstalován DP)
Finišer	DF-7100 interní finišer (kapacita 500 listů A4, sešívání max. 30 listů A4) DF-7120 finišer (kapacita 1000 listů A4 sešívání max. 50 listů A4) DF-7110 finišer (kapacita 4000 listů A4 sešívání max. 65 listů A4) PH-7120 děrovačka pro DF-7100 PH-7C děrovačka pro DF-7120/7110 BF-730 brožovací modul pro DF-7110 (sešívání a dvojsklad max 16 listů A4/A3, trojsklad max 5 listů A4) MT-730B multifunkční třídíči pro DF-7110
Job separátor	JS-7100 (100 listů),
Zásobníky papíru	PF-7100 (Zásobník 2x500 listů A5R-SRA3) PF-7110 (Zásobník 2x1500 listů A4) PF-7120 (Zásobník 3 000 listů A4, boční)
Ostatní příslušenství	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte, DT-730(B) document tray, NK-7100 numerická klávesnice, podstolek č. 76, Fiery® Controller (Printing System 15)

* závislé na provozu

** pro kopírování, tisk, sken i fax

*** volitelné

Změny v konfiguraci a designu vyhrazeny.

Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím



TA Triumph-Adler je document business expert. Nabízíme našim klientům individuální analýzy, konzultace a efektivní tok firemních dokumentů – a to nejen na papíře, ale také elektronicky a dlouhodobý servis. Potřebujete-li profesionálně spravovat tisk, kopírování, fax současných dokumentů, tak i archivních či optimalizovat procesy, TA Triumph – Adler jsou první volbou k Vaší koncepci. Naši zákazníci těží z uživatelsky optimalizované technologie našich zařízení. TA Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adler GmbH. Všechny ostatní značky jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

TA Triumph-Adler
The Document Business



Triumph-Adler

The Document Business

A KYOCERA GROUP COMPANY

Možnosti konfigurace 2506ci / 3206ci / 4006ci / 5006ci / 6006ci / 4056i / 5056i / 6056i



Alternativa: DP-7120 automatický duplexní podavač originálů (50 listů)
pro 2506ci/3206ci



Alternativa: DP-7100 automatický duplexní podavač originálů (140 listů)

MT-730 (B) multifunkční tiskárna pro DF-7110 (7 příhrádek)


DF-7110 finišer (4000 listů), sešívání (65 listů) a volitelně děrovačka PH-7C



Alternativa: DF-7100 interní finišer (500 listů), sešívání (50 listů) a volitelně děrovačka PH-7120



Alternativa: DF-7120 finišer (1000 listů), sešívání (50 listů) a volitelně děrovačka PH-7C



DP-7110 jednopřúchodový automatický duplexní podavač originálů (270 listů)

NK-7100 numerická klávesnice

PF-7120 boční velkokapacitní zásobník (3000 listů)

PF-7110 zásobník (2 x 1500 listů)

BF-730 brožurovací modul (sešívání a dvojsklad max 16 listů A4/A3, trojsklad max 5 listů A4) pro DF-7110



Alternativa: PF-7100 zásobník (2 x 500 listů)

Příslušenství bez vobrazení

- Viko typ E (pokud není nainstalován DP)
- JS-7100 job separátor (100 listů)
- DT-730 (B) odkládací příhrádka
- Podstolek č.76
- HD-12 (320 GB) pevný disk (pro 2506ci/3206ci)
- Fax System (12)
- Scan Extension Kit (A)
- Card Authentication Kit (B)
- Data Security Kit (E)
- IB-35 WLAN-Karte
- IB-51 WLAN-Karte
- Banner Guide (10)