

DODATEK č. 5
smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví – rok 2015-2019
č. 216151
uzavřený mezi

1. Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupen: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „*Lesy ČR*“)

a

2. SOLITERA spol. s r.o.

se sídlem Palackého nám. 77, 268 01 Hořovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze
oddíl C, vložka 5438
IČO: 43762751, DIČ: CZ43762751
zastoupená Jiřím Haslerem, jednatelem
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „*Smluvní partner*“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že stanovení průměrné hmotnosti dříví těžného harvesterovou technologií, bude odvozeno z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných projektem (viz. příloha T2, odst. II., bod 9b odrážka první). V případě výrazných změn v porostu (např. zpracovaná kalamita) mohou po vzájemné dohodě mezi LS a SP přistoupit ke stanovení počtu vytěžení stromů společným spočítáním pařezů (viz. příloha T2, odst. II., bod 9b odrážka čtvrtá).

Smluvní strany se dohodly, že v případě zpracování roztroušené nahodilé těžby je možno použít harvesterovou technologií. V zadávacím listu bude výslovně uveden seznam porostů, ve kterých bude probíhat zpracování nahodilé těžby i s počtem stromů v jednotlivých porostních skupinách a skládka, na kterou dojde k soustředování dříví.

Při zpracování nahodilé těžby je možno v zadávacím listu povolit v rámci jedné hraně uložení dříví jedné dřeviny z více porostních skupin. Pro stanovení celkového objemu dříví jsou rozhodující prostorové míry a převodní koeficienty. Pro poměrové rozdělení objemu dříví do jednotlivých porostních skupin bude použit výstup měřicího zařízení harvestoru. Pro stanovení průměrné hmotnosti pak počet stromů v jednotlivých porostních skupinách ze zadávacího listu.

Příjem dříví bude u sortimentní výroby s vyvážením do hraní a u harvesterových těžeb prováděn na lokalitě OM. V porostech do 40 let bude objem dlouhého dříví zjišťován v desetinách m³ (viz. příloha T2, odst. II., bod 4b) a to i u dříví se středním průměrem větším než 19 cm.

II.

Koeficienty hrání rovnaného dříví jsou stanoveny v ostatních informacích smlouvy a budou platit po celou dobu platnosti smlouvy.

III.

Obě smluvní strany se dále dohodly, že:

podrobný písemný soupis řádně provedených těžebních činností za příslušný kalendářní týden (dle článku IX, odst. 2. smlouvy) lze v dokončených porostech nahradit předáním číselníku dlouhého a rovnaného dříví.

IV.

Obě smluvní strany se dále dohodly, na upřesnění výkladu textu Přílohy T2 Smlouvy (viz. příloha T2, odst. IV., bod 1):

Z těžebních Porostů musí být soustředěno veškeré dříví nad 7 cm průměru na slabém konci kmene včetně tyčí, s výjimkou případů, kdy kus s průměrem 7 cm na slabém konci kmene by byl kratší než 2 m (špice).

V.

Obě smluvní strany se tímto dohodly na následujících zásadách v případě příjmu na OM a v případě zpracování roztroušené nahodilé těžby harvestorem:

1. K příjmu na OM v případě harvestorových těžeb a vyvážení do hrání je uzavřen tento Dodatek k Příloze T2 Smlouvy.
2. Jiný příjem na OM je vždy povolen lesním správcem na konkrétní porost prostřednictvím Zadávacího listu podepsaného revírníkem – a to v odůvodněných případech uvedených v zadávacím listu (např. terén, lanovky, kůrovec atd.).
3. Příjem na OM se provádí dle zadávacího listu buď jako příjem v celých délkách (SK) nebo příjmem jednotlivých sortimentů dle přílohy T2 (viz. příloha T2, odst. II., bod 5b) např. kulatina v celých délkách, špic SK, výřezy - v případě manipulace dříví na výřezy na OM je možno přijímat dříví v hraních – hraně musí být měřitelné!, pokud je malé množství ks a je možno změřit jednotlivě, příjmu se jednotlivé kusy.
4. Příjem dříví na OM bude vždy proveden do konce pracovní směny, v případě výroby rovnaných sortimentů budou výřezy do konce směny uloženy v hraních (viz. příloha T2, odst. II., bod 5c), tj. není přípustné nepřijaté nebo neuložené dříví na skládce při nepřítomnosti pracovníků Smluvního partnera na pracovišti!
5. Do ukončení příjmu a předání číselníku nebude umožněn pohyb odvozních souprav v lokalitě skládky. V průběhu odvozu přijatého dříví nelze na toto dotčené odvozní místo přibližovat další nepřijaté dříví. V případě porušení této zásady bude zrušeno povolení k příjmům na OM.
6. V případě porušení výše uvedených zásad ze strany Smluvního partnera bude zrušeno povolení pro zpracování roztroušené nahodilé těžby harvestorovou technologií.

VI.


Obě smluvní strany se tímto dohodly na měření hrání dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví, tzn.:

1. řádně uložené dříví s výškou hráně do 3,0 m, ve výjimečných případech při nedostatku místa na skládkách vyšší,
2. v případě nesouměrných hrání měření hrání z obou stran,
3. měření průměrné výšky ve středu sekce s „vyrovnáváním“, při měření skládky zleva odečítání výšek z levé strany latě, při měření zprava z pravé strany latě,
4. naměřená výška bude čitelně napsána na příslušné sekci


VII.

Obě smluvní strany se tímto dohodly, že tento dodatek nahrazuje v celém rozsahu dodatek č. 1 k příloze T2 ze dne 28.1.2015.

V Plzni dne 26.3.2018.....



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Ivan Klik
Ředitel Krajského ředitelství Plzeň



SOLITERA spol. s r.o.
Jiří Hasler
jednatel