





















Požadavky zadavatele				
Provedení		Specifikace		Grafické vyobrazení
Katalogové označení	Barevná škála	Potahová látka	Kancelářská židle úroveň 1	Kancelářská židle úroveň 1
LAV0470	RAL 9005	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření [150000] cyklů	Mechanika synchronní mechanismus s posuvem sedáku s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti aretace v 5 polohách antišokový systém opěraku ovládání jednou pákou	
LAV0471	RAL 7015			
LAV0472	RAL 5010			
LAV0473	RAL 3020			
LAV0474	RAL 6026			
		stálost na světle [6]	Píst plynový s výsuvem [12] cm a s odpruženým dosedem	
		stálost při tření za sucha [5]	Kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed o průměru [640] mm pro větší stabilitu	
		stálost při tření za vlhka [5]	Opěrka hlavy výškově stavitelná naklopitelná	
Katalogové označení	Barevná škála	Samonosná síťovina	Opěrák vysoká zádoová opěra zajišťující stabilitu 60] cm výškově stavitelný s hloubkově a výškově stavitelnou bederní výztuhou u čalouněného provedení plynulé nastavení protitlaku zádoové opěry z boční strany anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru prošíité hrany opěráku v provedení čalounění a pravá kůže s PUR pěnou tl. [5] cm a objemové hmotnosti [50] kg/m ³ v provedení samonosné síťoviny v plastovém rámu s výškově stavitelnou bederní výztuhou	
GMV0113/1	RAL 9005	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření [150000] cyklů		
GMV0115/1	RAL 7015			
GMV0116/1	RAL 5010			
GMV0117/1	RAL 3020			
GMV0118/1	RAL 6026	stálost na světle [6]	Sedák sedadlo s šířkou sedáku [50] cm výška sezení [42-54] cm s nastavitelnou hloubkou sedáku [6] cm s bočním nastavením tuhosti sedáku anatomicky tvarovaný sedák se skloněnou hranou hranatého tvaru prošíité hrany sedáku v provedení čalounění a pravá kůže s PUR pěnou tl. [5] cm a objemové hmotnosti [50] kg/m ³	
		stálost při tření za sucha [5]		
		stálost při tření za vlhka [5]		
Katalogové označení	Barevná škála	Pravá kůže	Kolečka o průměru [6,5] cm vhodné pro všechny typy podlah výškově [7] cm a šířkově (od sedáku) stavitelné - tlačítkem	
LAV0467	černá	tloušťka [1] mm	Područky vrchní část z měkčeného polyuretanu bez ostrých hran středů područek [58] cm od sebe	
LAV0468	hnědá	materiál vhodný pro čalounění		
LAV1534	bílá		Nosnost certifikována na [130] kg	





Požadavky zadavatele				
Provedení		Specifikace		Grafické vyobrazení
Katalogové označení	Barevná škála	Potahová látka	Kancelářská židle úroveň 2	
LAV0478	RAL 9005	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření [150000] cyklů	Mechanika synchronní mechanismus s posuvem sedáku	
LAV0479	RAL 7015		s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti	
LAV0480	RAL 5010		aretace v [5] polohách	
LAV0481	RAL 3020		antišokový systém opěraku	
LAV0482	RAL 6026		Píst plynový s výsuvem [12] cm a s odpruženým dosedem	
			Kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrovaním a s kovovou vložkou uprostřed o průměru [640] mm pro větší stabilitu	
		stálost na světle [6]	Opěrka hlavy výškově stavitelná	
		stálost při tření za sucha [5]	Opěrák vysoká zádová opěra zajišťující stabilitu [60] cm výškově stavitelný plynulé nastavení protitlaku zádové opěry anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru v provedení čalounění s PUR pěnou tl. [5] cm a objemové hmotnosti [50] kg/m ³ v provedení samonosné síťoviny v plastovém rámu	
		stálost při tření za vlhka [5]		
Katalogové označení	Barevná škála	Samonosná síťovina	Sedák sedadlo s šířkou sedáku [50] cm výška sezení [42-54] cm s nastavitelnou hloubkou sedáku [6] cm s bočním nastavením tuhosti sedáku anatomicky tvarovaný sedák se skloněnou hranou hranatého tvaru prošíité hrany sedáku v provedení čalounění s PUR pěnou tl. [5] cm a objemové hmotnosti [50] kg/m ³	
GMV0113/2	RAL 9005	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření [150000] cyklů	Kolečka o průměru [6,5] cm vhodné pro všechny typy podlah	
GMV0115/2	RAL 7015		Područky výškově [7] cm a šířkově (od sedáku) stavitelné - tlačítkem	
GMV0116/2	RAL 5010		vrchní část z měkčeného polyuretanu bez ostrých hran	
GMV0117/2	RAL 3020		středů područek [58] cm od sebe	
GMV0118/2	RAL 6026		Nosnost certifikována na [130] kg	
		stálost na světle [6]		
		stálost při tření za sucha [5]		
		stálost při tření za vlhka [5]		



Požadavky zadavatele				
Provedení		Specifikace		Grafické vyobrazení
Katalogové označení	Barevná škála	Potahová látka	Kancelářská židle úroveň 3	
LAR0462	RAL 9005	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření [150000] cyklů	Mechanika synchronní mechanismus	
LAR0463	RAL 7015		s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti	
LAR0464	RAL 5010		aretace v [5] polohách	
LAR0465	RAL 3020		antišokový systém opěráku	
LAR0466	RAL 6026		Píst plynový s výsuvem [12] cm a s odpruženým dosedem	
		Kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrovaním a s kovovou vložkou uprostřed o průměru [640] mm pro větší stabilitu		
		stálost na světle [6]	Opěrák vysoká zádovalá opěra zajišťující stabilitu [60] cm	
		stálost při tření za sucha [5]	výškově stavitelný	
		stálost při tření za vlhka [5]	anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru	
			v provedení čalounění s PUR pěnou tl. [5] cm a objemové hmotnosti [50] kg/m ³	
			v provedení samonosné síťoviny v plastovém rámu	
Katalogové označení	Barevná škála	Samonosná síťovina	Sedák sedadlo s šířkou sedáku [50] cm	
GMV0114	RAL 9005	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření [150000] cyklů	výška sezení [42-54] cm	
GMV0119	RAL 7015		anatomicky tvarovaný sedák s pružinou tuhosti a se skloněnou hranou	
GMV0120	RAL 5010		hranatého tvaru	
GMV0121	RAL 3020		prošíté hrany sedáku v provedení čalounění s PUR pěnou tl. [5] cm a objemové hmotnosti [50] kg/m ³	
GMV0122	RAL 6026		Kolečka o průměru [6,5] cm vhodné pro všechny typy podlah	
		stálost na světle [6]	výškově [7] cm stavitelné - tlačítkem	
		stálost při tření za sucha [5]	Područky šířkově (od sedáku) stavitelné - šroubem	
		stálost při tření za vlhka [5]	vrchní část z plastu bez ostrých hran	
			střední područek [58] cm od sebe	
			Nosnost certifikována na [130] kg	


Požadavky zadavatele				
Provedení		Specifikace		Grafické vyobrazení
Katalogové označení	Barevná škála	Potahová látka	Přisedová židle úroveň 1	Přisedová židle úroveň 1
OLY0021	RAL 9005	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření [150000] cyklů	designová linie odpovídající kancelářské židli úrovně 1	
OLY0022	RAL 7015		ocelová pérová kostra	
OLY0023	RAL 5010		rám z ohýbaného pružného trubkového profilu, průměr [25 x 2] mm	
OLY0024	RAL 3020		područky jsou nedílnou součástí konstrukce a jsou v souladu s celkovým designem	
OLY0025	RAL 6026		ochrana rámu proti oděru	
			stálost na světle [6]	
		stálost při tření za sucha [5]	zadní strana opěráku krytá plastem spodní strana sedáku krytá plastem	
		stálost při tření za vlhka [5]	výška sedáku [45] cm, se zaoblenou přední hranou plastové kluzáky bez ostrých hran	
		Nosnost	certifikována na [120] kg	
Katalogové označení	Barva	Potahová látka	Jednací židle úroveň 1	
BEL0083	RAL 9005	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření [150000] cyklů	ocelový lakovaný čtyřnohý trubkový profil o průměru [25 x 1,5] mm	
BEL0084	RAL 7015		s područkami, které jsou součástí konstrukce (bez ostrých hran)	
BEL0085	RAL 5010		pevně uchycené k rámu židle a k opěráku	
BEL0086	RAL 3020		stohovatelnost [5] ks	
BEL0087	RAL 6026		ochrana rámu proti oděru při stohování	
			ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák	
		stálost na světle [6]	výška sedáku [45] cm, se zaoblenou přední hranou spodní strana sedáku krytá plastem	
		stálost při tření za sucha [5]	zadní strana opěráku krytá plastem plastové kluzáky bez ostrých hran	
		stálost při tření za vlhka [5]	Nosnost certifikována na [120] kg	

Požadavky zadavatele					
Provedení		Specifikace		Grafické vyobrazení	
Katalogové označení	Barevná škála	Potahová látka	Jednací židle úroveň 2	Jednací židle úroveň 2	
BEL0088	RAL 9005	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření [150000] cyklů	ocelový lakovaný čtyřnohý trubkový profil o průměru [25 x 1,5] mm		
BEL0089	RAL 7015		bez područek		
BEL0090	RAL 5010		stohovatelnost [5] ks		
BEL0091	RAL 3020		ochrana rámu proti oděru při stohování		
BEL0092	RAL 6026		ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák		
			výška sedáku [45] cm, se zaoblenou přední hranou sedáku		
		stálost na světle [6]	spodní strana sedáku krytá plastem		
		stálost při tření za sucha [5]	zadní strana opěráku krytá plastem		
		stálost při tření za vlhka [5]	plastové kluzáky bez ostrých hran		
		Nosnost certifikována na [120] kg			
STA0001	černá	Plast			
STA0002	šedá	materiál splňující požadavky požární ochrany			
STA0003	modrá				
STA0004	červená				
STA0005	zelená				
WEN0003	Dýha buk	Dýha			
		překližka s vysokotlakým laminátem			
2STA02		Kov			
		perforovaný plech			
		materiál splňující požadavky požární ochrany			

Požadavky zadavatele				
Provedení		Specifikace		Grafické vyobrazení
Katalogové označení	Barevná škála	Plast	Dvoumístná lavice	Dvoumístná lavice
IM20022	černá	materiál splňující požadavky požární ochrany	celokovový rám černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěraku výška sedáku [45] cm, se zaoblenou hranou spojovací profil a úchyty lakované	
IM20062	šedá			
IM20001	modrá			
IM20006	červená			
IM20018	zelená			
IM20015	Dýha buk	Dýha	rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy	
		překližka s vysokotlakým laminátem	Nosnost [240] kg	
ST20004		Kov		
		perforovaný plech		
		materiál splňující požadavky požární ochrany		
Katalogové označení	Barevná škála	Plast	Třímístná lavice	Třímístná lavice
IM30103	černá	materiál splňující požadavky požární ochrany	celokovový rám černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěraku výška sedáku [45] cm, se zaoblenou hranou spojovací profil a úchyty lakované	
IM30104	šedá			
IM30001	modrá			
IM30005	červená			
IM30030	zelená			
IM30025	Dýha buk	Dýha	rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy	
		překližka s vysokotlakým laminátem	Nosnost [360] kg	
ST30005		Kov		
		perforovaný plech		
		materiál splňující požadavky požární ochrany		

Požadavky zadavatele				
Provedení		Specifikace		Grafické vyobrazení
Katalogové označení	Barevná škála	Plast	Čtyřmístná lavice	Čtyřmístná lavice
IM40038	černá		celokovový rám černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku výška sedáku [45] cm, se zaoblenou hranou spojovací profil a úchyty lakované rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy Nosnost [480] kg	
IM40083	šedá			
IM40001	modrá	materiál splňující požadavky		
IM40013	červená	požární ochrany		
IM40082	zelená			
IM40002	Dýha buk	Dýha		
		překližka s vysoko tlakým laminátem		
ST40003		Kov		
		perforovaný plech materiál splňující požadavky požární ochrany		
Katalogové označení	Barevná škála	Potahová látka	Jednomístné čalouněné křeslo	Jednomístné čalouněné křeslo
SA10057	RAL 9005	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření [150000] cyklů	stabilní konstrukce [ocel]	
SA10058	RAL 7015		celočalouněné	
SA10059	RAL 5010		šíře sedáku [54] cm	
SA10060	RAL 3020		kluzáky bez ostrých hran	
SA10061	RAL 6026		Nosnost [120] kg	
			stálost na světle [6] stálost při tření za sucha [5] stálost při tření za vlhka [5]	

Požadavky zadavatele					
Provedení		Specifikace			Grafické vyobrazení
Katalogové označení	Barevná škála	Potahová látka	Dvumístné čalouněné křeslo		Dvumístné čalouněné křeslo
SA30033	RAL 9005	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření [150000] cyklů	stabilní konstrukce [ocel]		
SA30034	RAL 7015		celočalouněné		
SA30035	RAL 5010		šíře sedáku [108] cm		
SA30036	RAL 3020		kluzáky bez ostrých hran		
SA30037	RAL 6026		Nosnost [240] kg		
		stálost na světle [6]			
		stálost při tření za sucha [5]			
		stálost při tření za vlhka [5]			
Katalogové označení	Barevná škála	Potahová látka	Třímístné čalouněné křeslo		Třímístné čalouněné křeslo
SA30001	RAL 9005	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření [150000] cyklů	stabilní konstrukce [ocel]		
SA30002	RAL 7015		celočalouněné		
SA30003	RAL 5010		šíře sedáku [160] cm		
SA30004	RAL 3020		kluzáky bez ostrých hran		
SA30005	RAL 6026		Nosnost [360] kg		
		stálost na světle [6]			
		stálost při tření za sucha [5]			
		stálost při tření za vlhka [5]			

Požadavky zadavatele				
Provedení			Specifikace	Grafické vyobrazení
Katalogové označení	Barevná škála	Plast	Podložka pod nohy	Podložka pod nohy
2PDL02	černá/šedá	materiál splňující požadavky požární ochrany	pevná konstrukce z odolného plastu	
			protiskluzová úprava	
			nastavitelný úhel sklonu tlakem nohy	

V Českém Brodě 20.2.2018

Anna Vidrmanová, jednatelka společnosti

Název	Ulice	Č.p./Č.o.	PSČ	Místo
Generální finanční ředitelství	Lazarská	15/7	117 22	Praha 1
Generální finanční ředitelství	Orebitská	477/18	130 00	Praha 3
Generální finanční ředitelství	nábřeží Kapitána Jaroše	1000/7	170 00	Praha 7
Generální finanční ředitelství	Petrohradská	377/16	101 00	Praha 10
Generální finanční ředitelství	Vinohradská	2488/49	120 00	Praha 2
Generální finanční ředitelství	Žitná	563/12	120 00	Praha 2
Generální finanční ředitelství	Laudova	1018/13		Praha 6
Generální finanční ředitelství	U Kaštanu	1217/4		Praha 6
Generální finanční ředitelství	Šimůnkova	1609/21		Praha 8
Generální finanční ředitelství	Generála Janouška	895/24		Praha 14
Generální finanční ředitelství	Poděbradská	588/125		Praha 14
Generální finanční ředitelství	Kotorská	1574/22		Praha 4
Generální finanční ředitelství	Práčská	2667/103		Praha 10
Generální finanční ředitelství	Hvoždanská	2053/3		Praha
Vzdělávací zařízení Smilovice	Smilovice, Chotilsko	91	262 03	Nový Knín
Vzdělávací zařízení Smilovice	Smilovice, Chotilsko	90	262 03	Nový Knín
Vzdělávací zařízení Pozlovice	Pozlovice	338	763 26	Pozlovice
Vzdělávací zařízení Telč	nám. Jana Kypty	74	588 56	Telč
Vzdělávací zařízení Rokytnice	Dolní Rokytnice	430	512 44	Rokytnice nad Jizerou
Vzdělávací zařízení Rokytnice				
Odvolací finanční ředitelství	Masarykova	31	602 00	Brno-Střed
Specializovaný finanční úřad	nábřeží Kapitána Jaroše	1000/7	170 00	Praha 7
	Petrohradská	377/16	101 00	Praha 10
Finanční úřad pro hlavní město Prahu	Štěpánská	619/28	111 21	Praha 1
	Českomoravská	220/29	190 00	Praha 9
	Petrohradská	1486/6	101 00	Praha 10
	K Botiči	1483/8	101 00	Praha 10
Územní pracoviště pro Prahu 1	Štěpánská	619/28	111 21	Praha 1
Územní pracoviště pro Prahu 2	Vinohradská	2488/49	120 00	Praha 2
Územní pracoviště pro Prahu 3	Drahobejlova	945/48	190 21	Praha 9
Územní pracoviště pro Prahu 9				
Územní pracoviště pro Prahu 4	Budějovická	409/1	140 00	Praha 4
Územní pracoviště pro Prahu 5	Peroutkova	263/61 30/59	150 00	Praha 5
Územní pracoviště pro Prahu 6	nábřeží Kapitána Jaroše	1000/7	170 00	Praha 7
Územní pracoviště pro Prahu 7				
Územní pracoviště pro Prahu 8	Trojská	1997/13a	180 00	Praha 8
Územní pracoviště pro Prahu 10	Petrohradská	1486/6 337/16	101 00	Praha 10
Územní pracoviště pro Prahu-Jižní Město	Opatovská	964/18	149 00	Praha 11

Územní pracoviště v Praze-Modřanech	Lehárova	1885/2	143 00	Praha 4
Rekreační a školící zařízení Štěpánka	Rokytnice nad Jizerou	514	512 44	Rokytnice nad Jizerou
Rekreační a školící zařízení Huťský vodopád	Rokytno	5	512 45	Rokytnice nad Jizerou
Finanční úřad pro Středočeský kraj	Na Pankráci	1685/17, 19	140 00	Praha 4
Územní pracoviště v Benešově	Tyršova	2074	256 01	Benešov
Územní pracoviště ve Voticích	Pražská	610	259 01	Votice
Územní pracoviště ve Vlašimi	Jana Masaryka	1703	258 01	Vlašim
Územní pracoviště v Berouně	Tyršova	1634	266 45	Beroun
Územní pracoviště v Hořovicích	Palackého náměstí	1417	268 01	Hořovice
Územní pracoviště v Kladně	L. Janáčka	3181	272 80	Kladno
Územní pracoviště ve Slaném	Pod Horou	332	274 01	Slaný
Územní pracoviště v Kolíně	Politických vězňů	423	280 02	Kolín
Územní pracoviště v Českém Brodě	Sportovní	501	282 01	Český Brod
Územní pracoviště v Kutné Hoře	U Lorce	39	284 01	Kutná Hora
Územní pracoviště v Čáslavi	nám. Jana Žižky z Trocnova	249	286 01	Čáslav
Územní pracoviště v Mělníce	Tyršova	105	276 01	Mělník
Územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou	Přemyslova	502	278 01	Kralupy nad Vltavou
Územní pracoviště v Neratovicích	Smetanova	1222	277 11	Neratovice
Územní pracoviště v Mladé Boleslavi	Štefánikova	1406/III	293 74	Mladá Boleslav
Územní pracoviště v Mnichově Hradišti	Turnovská	253	295 01	Mnichovo Hradiště
Územní pracoviště v Nymburku	Bedřicha Smetany	55	288 02	Nymburk
Územní pracoviště v Poděbradech	Hakenova	1404	290 01	Poděbrady
Územní pracoviště v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi	Boleslavská	31	250 01	Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Územní pracoviště Praha-východ	Thamova	27	186 21	Praha 8
Územní pracoviště v Říčanech	Politických vězňů	1233	251 01	Říčany
Územní pracoviště Praha-západ	Na Pankráci	95	140 00	Praha 4
Územní pracoviště v Příbrami	Čs. armády	175	261 34	Příbram
Územní pracoviště v Dobříši	Mírové náměstí	1551	263 01	Dobříš
Územní pracoviště v Sedlčanech	28. října	174	264 01	Sedlčany
Územní pracoviště v Rakovníku	Masná	265/1	269 01	Rakovník
Rekreační zařízení Zadov	Zadov	48	384 73	Stachy
Rekreační zařízení Josefův Důl	Antonínov	481	468 44	Josefův Důl u Jablonce nad Nisou
Finanční úřad pro Jihočeský kraj	Mánesova	1803/3a	371 87	České Budějovice
Územní pracoviště v Českých Budějovicích	F. A. Gerstnera	1/5	370 01	České Budějovice
Územní pracoviště v Trhových Svinech	Budovatelská	1009	374 01	Trhové Sviny
Územní pracoviště v Týně nad Vltavou	Nádražní	235	375 01	Týn nad Vltavou
Územní pracoviště v Českém Krumlově	Vyšehrad	169	381 01	Český Krumlov
Územní pracoviště v Kaplici	Kostelní	124	382 41	Kaplice
Územní pracoviště v Jindřichově Hradci	Česká	1284/II	377 01	Jindřichův Hradec

Územní pracoviště v Dačicích	Komenského	39/V	380 01	Dačice
Územní pracoviště v Třeboni	Vrchlického	47	379 01	Třeboň
Územní pracoviště v Písku	Nábřeží 1. máje	2259	397 01	Písek
Územní pracoviště v Milevsku	Za Radnicí	12	399 01	Milevsko
Územní pracoviště v Prachaticích	Vodňanská	376	383 01	Prachatice
Územní pracoviště ve Vimperku	1. máje	200	385 01	Vimperk
Územní pracoviště ve Strakonici	Na Ohradě	1067	386 01	Strakonice
Územní pracoviště v Blatné	třída J. P. Koubka	91	388 01	Blatná
Územní pracoviště ve Vodňanech	Jiráskova	116	389 01	Vodňany
Územní pracoviště v Táboře	Budějovická	2923	390 02	Tábor
Územní pracoviště v Soběslavi	Wilsonova	113	392 01	Soběslav
Finanční úřad pro Plzeňský kraj	Hálkova	2790/14	305 72	Plzeň
	Nerudova	35	301 00	Plzeň
Územní pracoviště v Plzni	Náměstí Českých Bratří	2490/8	306 16	Plzeň 1
Územní pracoviště Plzeň-sever	Náměstí Českých Bratří	2490/8	306 16	Plzeň 1
Územní pracoviště v Kralovicích	Náměstí Osvození	886	331 41	Kralovice
Územní pracoviště Plzeň-jih	Františkánská	122/18	305 02	Plzeň 1
Územní pracoviště v Blovicích	Hradištská	3	336 01	Blovice
Územní pracoviště v Nepomuku	nám. Augustina Němejce	66	335 01	Nepomuk
Územní pracoviště v Přeštici	Husova	465	334 01	Přeštice
Územní pracoviště v Domažlicích	Msgre. B. Staška	265	344 01	Domažlice
	Paroubkova	228		
Územní pracoviště v Horšovském Týně	náměstí Republiky	50	346 01	Horšovský Týn
Územní pracoviště v Klatovech	Machníkova	129	339 01	Klatovy
Územní pracoviště v Horažďovicích	Mírové náměstí	1	341 01	Horažďovice
Územní pracoviště v Sušici	Klostermannova	629	342 01	Sušice
Územní pracoviště v Rokycanech	Malé náměstí	118	337 01	Rokycany
	Malé náměstí	219		
Územní pracoviště v Tachově	Okružní	2178	347 01	Tachov
Územní pracoviště ve Stříbře	Revoluční	1010	349 01	Stříbro
Finanční úřad pro Karlovarský kraj	Krymská	2a	360 01	Karlovy Vary
Územní pracoviště v Karlových Varech	Západní	1800/19	360 01	Karlovy Vary
Územní pracoviště v Chebu	Hálkova	2484/32	350 00	Cheb
Územní pracoviště v Aši	Hlavní	239/23	352 01	Aš
Územní pracoviště v Mariánských Lázních	Hlavní	661/140	353 01	Mariánské Lázně
Územní pracoviště v Ostrově	Klínovecká	998	363 01	Ostrov
Územní pracoviště v Sokolově	Růžové náměstí	1629	356 01	Sokolov
Územní pracoviště v Kraslicích	Palackého	1891	358 01	Kraslice



Finanční úřad pro Ústecký kraj	Velká hradební	61	400 21	Ústí nad Labem
Územní pracoviště v Ústí nad Labem	Dlouhá	3359	400 21	Ústí nad Labem
Územní pracoviště v Děčíně	Řetězová	1369/2a	405 39	Děčín
Územní pracoviště v Rumburku	Františka Nohy	845/2	408 01	Rumburk
	U parku	336		
Územní pracoviště v Chomutově	Bachmačská	1617	430 01	Chomutov
Územní pracoviště v Kadani	Mírové náměstí	86	432 01	Kadaň
Územní pracoviště v Litoměřicích	Masarykova	2000	412 01	Litoměřice
Územní pracoviště v Libochovicích	Nám. 5. května	50	411 17	Libochovice
Územní pracoviště v Roudnici nad Labem	Karlovo náměstí	18	413 01	Roudnice nad Labem
Územní pracoviště v Lounech	Rybalkova	2376	440 68	Louny
Územní pracoviště v Žatci	Smetanovo náměstí	1017	438 01	Žatec
Územní pracoviště v Podbořanech	Mírová	615	441 01	Podbořany
Územní pracoviště v Mostě	2. náměstí	3300	434 01	Most
Územní pracoviště v Litvínově	U zámeckého parku	948	436 01	Litvínov
Územní pracoviště v Teplicích	Dlouhá	143/42	415 01	Teplice
Územní pracoviště v Bílině	Žižkovo náměstí	61	418 01	Bílina
Finanční úřad pro Liberecký kraj	1. máje	97	460 02	Liberec
Územní pracoviště v Liberci				
Územní pracoviště ve Frýdlantě	Komenského nábřeží	680	464 01	Frýdlant
Územní pracoviště v České Lípě	Pátova	2892	470 43	Česká Lípa
Územní pracoviště v Novém Boru	B. Egermanna	245	473 01	Nový Bor
Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou	Podhorská	469/2	466 32	Jablonec nad Nisou
Územní pracoviště v Tanvaldě	Krkonošská	350	468 41	Tanvald
Územní pracoviště v Železném Brodě	Příčná	350	468 22	Železný Brod
Územní pracoviště v Semilech	Vysocká	140	513 01	Semily
Územní pracoviště v Jilemnici	Jungmannova	151	514 01	Jilemnice
Územní pracoviště v Turnově	Havlíčkovo náměstí	54	511 01	Turnov
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj	Horova	17	500 02	Hradec Králové
Územní pracoviště v Hradci Králové	U Koruny	1632	502 00	Hradec Králové
Specializovaný finanční úřad v Hradci Králové	Habrmanova	19	500 02	Hradec Králové
Územní pracoviště v Novém Bydžově	Jos. Jungmanna	1533	504 01	Nový Bydžov
Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem	17. listopadu	2929	544 01	Dvůr Králové nad Labem
Územní pracoviště v Jičíně	Havlíčková	56	506 01	Jičín
Územní pracoviště v Hořicích	Čelakovského	1023	508 01	Hořice
Územní pracoviště v Nové Pace	Čelakovského	486	509 01	Nová Paka
Územní pracoviště v Náchodě	Tyršova	49	547 01	Náchod
Územní pracoviště v Broumově	Mírové náměstí	104	550 01	Broumov

Územní pracoviště v Jaroměři	Československé armády	49	551 01	Jaroměř
Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou	Jiráskova	1497	516 01	Rychnov nad Kněžnou
Územní pracoviště v Dobrušce	Šubertovo náměstí	53	518 01	Dobruška
Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí	Komenského	583	517 41	Kostelec nad Orlicí
Územní pracoviště v Trutnově	Slezská	166	541 01	Trutnov
Územní pracoviště ve Vrchlabí	Krkonoská	148	543 01	Vrchlabí
Rekreační zařízení Vrchlabí				
Rekreační zařízení Jinolice	Březka	33	507 15	Libuň
Finanční úřad pro Pardubický kraj	Boženy Němcové	2625	530 02	Pardubice
	Hronovická	2700		
Územní pracoviště v Pardubicích	Boženy Němcové	2625	530 02	Pardubice
	Hronovická	2700	531 15	
Územní pracoviště v Holicích	Nám. T. G. Masaryka	15	534 01	Holice
Územní pracoviště v Přelouči	Československé armády	1665	535 01	Přelouč
Územní pracoviště v Chrudimi	Pardubická	275	537 59	Chrudim
Územní pracoviště v Hlinsku	Wilsonova	834	539 01	Hlinsko
Územní pracoviště ve Svitavách	T. G. Masaryka	15	568 02	Svitavy
	Vrchlického	2245		
Územní pracoviště v Litomyšli	J. E. Purkyně	1218	570 01	Litomyšl
Územní pracoviště v Moravské Třebové	Nádražní	8	571 01	Moravská Třebová
Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí	T. G. Masaryka	1393	562 01	Ústí nad Orlicí
Územní pracoviště ve Vysokém Mýtě	Tůmova	178	566 01	Vysoké Mýto
Územní pracoviště v Žamberku	Pionýrů	1360	564 01	Žamberk
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj	nám. Svobody	98/4	602 00	Brno
	Rašínova	2		
	Kotlářská	931/53		
Územní pracoviště v Blansku	Seifertova	2247/7	678 01	Blansko
Územní pracoviště v Boskovicích	17. listopadu	6	680 01	Boskovice
Územní pracoviště Brno I	Příkop	25	604 23	Brno-Střed
Územní pracoviště Brno II	Cejl	44/113	659 61	Brno-Střed
Územní pracoviště Brno III	Šumavská	31	663 49	Brno-Střed
Územní pracoviště Brno IV	Rybniček	2	602 00	Brno-Královo Pole
Územní pracoviště Brno - venkov	Příkop	834/8	604 24	Brno-Střed
Územní pracoviště v Břeclavi	Sladová	1	690 02	Břeclav
Územní pracoviště v Mikulově	Gagarinova	1479/7	692 01	Mikulov
Územní pracoviště v Hustopečích	Nádražní	35	693 01	Hustopeče
Územní pracoviště v Hodoníně	Dukelských hrdinů	3653/1	695 51	Hodonín
Územní pracoviště v Ivančicích	Na Spojce	1	664 91	Ivančice
Územní pracoviště v Tišnově	Brněnská	148	666 01	Tišnov
Územní pracoviště v Kyjově	tř. Komenského	1360/18	697 01	Kyjov
Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou	náměstí Míru	1759	698 01	Veselí nad Moravou
Územní pracoviště ve Vyškově	Palánek	1	682 01	Vyškov

Územní pracoviště v Bučovicích	Slovenská	910	685 01	Bučovice
Územní pracoviště ve Slavkově u Brna	Palackého náměstí	89	684 01	Slavkov u Brna
Územní pracoviště ve Znojmě	nám. Svobody	8	669 01	Znojmo
Územní pracoviště v Moravském Krumlově	Zámecká	8	672 01	Moravský Krumlov
Finanční úřad pro Kraj Vysočina	Tolstého	2	586 01	Jihlava
Územní pracoviště v Jihlavě				
Územní pracoviště v Telči	Hradecká	6	588 56	Telč
Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě	Štáflova	2003	580 01	Havlíčkův Brod
Územní pracoviště v Chotěboři	Krále Jana	259	583 01	Chotěboř
Územní pracoviště v Ledči nad Sázavou	Poštovní	520	584 01	Ledeč nad Sázavou
Územní pracoviště v Moravských Budějovicích	Husova	480	676 02	Moravské Budějovice
Územní pracoviště v Pelhřimově	Příkopy	1754	393 01	Pelhřimov
Územní pracoviště v Humpolci	Příčná	1525	396 01	Humpolec
Územní pracoviště v Pacově	J. Autengruberova	1076	395 01	Pacov
Územní pracoviště v Třebíči	Žerotínovo nám.	17/1	674 01	Třebíč
Územní pracoviště v Náměšti nad Oslavou	Masarykovo nám.	104	675 71	Náměšť nad Oslavou
Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí	Hornoměstská	864/39	594 01	Velké Meziříčí
Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou	Strojírenská	28	591 01	Žďár nad Sázavou
Územní pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem	Masarykovo náměstí	15	593 01	Bystřice nad Pernštejnem
Finanční úřad pro Zlínský kraj	třída Tomáše Bati	21	761 86	Zlín
Územní pracoviště ve Zlíně				
Územní pracoviště v Luhačovicích	Masarykova	137	763 26	Luhačovice
Územní pracoviště v Otrokovicích	J. Jabůrkové	1427	765 02	Otrokovice
Územní pracoviště ve Valašských Kloboukách	Smetanova	1076	766 01	Valašské Klobouky
Územní pracoviště v Kroměříži	Husovo náměstí	535/21	767 01	Kroměříž
Územní pracoviště v Bystřici pod Hostýnem	Pod Kaštany	1500	768 61	Bystřice pod Hostýnem
Územní pracoviště v Holešově	Pivovarská	1419	769 01	Holešov
Územní pracoviště v Uherském Hradišti	Otakarova	1073	686 01	Uherské Hradiště
Územní pracoviště v Uherském Brodě	26. dubna	1917	688 01	Uherský Brod
Územní pracoviště ve Vsetíně	Smetanova	1110	755 01	Vsetín
Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm	Kulturní	1777	756 64	Rožnov pod Radhoštěm
Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí	Vrbenská	742	757 01	Valašské Meziříčí
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj	Na Jízdárně	3162/3	709 00	Moravská Ostrava a Přívoz
Územní pracoviště v Bruntále	Ruská	1870/3	792 01	Bruntál
Územní pracoviště v Krnově	Albrechtická	2185/39b	794 01	Krnov
Územní pracoviště ve Frýdku-Místku	Na Poříčí	3208	738 01	Frýdek-Místek

Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí	Spořitelní	238	739 11	Frýdlant nad Ostravicí
Územní pracoviště v Třinci	náměstí Svobody	1141	739 63	Třinec
Územní pracoviště v Karviné	Zakladatelská	974/20	733 01	Karviná
Územní pracoviště v Bohumíně	Studentská	1182	735 81	Bohumín
Územní pracoviště v Českém Těšíně	Masarykovy sady	84/8	737 01	Český Těšín
Územní pracoviště v Orlové	Rydultovská	1390	735 14	Orlová
Územní pracoviště v Havířově	Myslbekova	1470/2	736 01	Havířov
Územní pracoviště v Novém Jičíně	Svatopluka Čecha	2027/47	741 01	Nový Jičín
Územní pracoviště ve Fulneku	Nádražní	690	742 45	Fulnek
Územní pracoviště v Kopřivnici	Kpt. Jaroše	395/1	742 21	Kopřivnice
Územní pracoviště v Opavě	Masarykova tř.	310/2	746 01	Opava
Územní pracoviště v Hlučíně	Čs. armády	52/1	748 01	Hlučín
Územní pracoviště Ostrava I	Jurečkova	940/2 493/1	700 39	Moravská Ostrava a Přívoz
	Husova	1591/7	702 00	Moravská Ostrava a Přívoz
	Nádražní	1448/8	702 00	Ostrava
Územní pracoviště Ostrava II	Horní	1619/63	700 30	Ostrava
Územní pracoviště Ostrava III	Opavská	6177/74a	708 13	Ostrava
Finanční úřad pro Olomoucký kraj	Lazecká	546/22A	779 11	Olomouc
Územní pracoviště v Olomouci	Lazecká	545/22	779 11	Olomouc
Územní pracoviště v Litovli	Uničovská	138/19a	784 01	Litovel
Územní pracoviště ve Šternberku	Oblouková	2303/2	785 01	Šternberk
Územní pracoviště v Prostějově	Křížkovského	4186/1	796 01	Prostějov
Územní pracoviště v Konici	Masarykovo nám.	28	798 52	Konice
Územní pracoviště v Přerově	Wurmova	2831/4	750 11	Přerov
Územní pracoviště v Hranicích	Nádražní	332	753 01	Hranice
Územní pracoviště v Jeseníku	Fučíkova	1239/14	790 01	Jeseník
Územní pracoviště v Šumperku	Gen. Svobody	2790/38	787 01	Šumperk
Územní pracoviště v Zábřehu	Bezručova	2068/9	789 01	Zábřeh



Technické požadavky na předmět veřejné zakázky

Požadavky zadavatele		Grafické vyobrazení
Specifikace	Provedení	
Kancelářská židle úroveň 1		Kancelářská židle úroveň 1
Mechanika	<ul style="list-style-type: none"> – synchronní mechanismus s posuvem sedáku – s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti – aretace min. v 5 polohách – antišokový systém opěráku – ovládání jednou pákou 	
Píst	– plynový s výsuvem min. 8 cm a s odpruženým dosedem	
Kříž	<ul style="list-style-type: none"> – pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed – o průměru min. 640 mm pro větší stabilitu 	
Opěrka hlavy	<ul style="list-style-type: none"> – výškově stavitelná – naklopitelná 	
Opěrák	<ul style="list-style-type: none"> – vysoká zádová opěra zajišťující stabilitu (min. 55 cm) – výškově stavitelný – s hloubkově a výškově stavitelnou bederní výztuhou u čalouněného provedení – plynulé nastavení protitlaku zádové opěry z boční strany – anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru – prošité hrany opěráku v provedení čalounění a pravá kůže s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³ – v provedení samonosné síťoviny v plastovém rámu s výškově stavitelnou bederní výztuhou 	<p>Potahová látka</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4
Sedák	<ul style="list-style-type: none"> – sedadlo s min. šířkou sedáku 48 cm – min. výška sezení 42 cm – s nastavitelnou hloubkou sedáku min. 6 cm – s bočním nastavením tuhosti sedáku – anatomicky tvarovaný sedák se skloněnou hranou – hranatého tvaru – prošité hrany sedáku v provedení čalounění a pravá kůže s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³ 	<p>Samonosná síťovina</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4
		



Technické požadavky na předmět veřejné zakázky

			Kancelářská židle úroveň 1
Kolečka	<ul style="list-style-type: none"> - o průměru min. 6 cm vhodné pro všechny typy podlah 	Pravá kůže <ul style="list-style-type: none"> ▪ tloušťka min. 1 mm ▪ materiál vhodný pro čalounění 	
Područky	<ul style="list-style-type: none"> - výškově (min. 7 cm) a šířkově (od sedáku) stavitelné - tlačítkem - vrchní část z měkčeného polyuretanu bez ostrých hran - středy područek min. 55 cm od sebe 		
Nosnost	<ul style="list-style-type: none"> - certifikována min. na 130 kg 		



Technické požadavky na předmět veřejné zakázky

Kancelářská židle úroveň 2		Potahová látka	Kancelářská židle úroveň 2
Mechanika	<ul style="list-style-type: none"> – synchronní mechanismus s posuvem sedáku – s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti – aretace min. v 5 polohách – antišokový systém opěráku 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4 	
Píst	– plynový s výsuvem min. 8 cm a s odpruženým dosedem		
Kříž	<ul style="list-style-type: none"> – pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed – o průměru min. 640 mm pro větší stabilitu 		
Opěrka hlavy	– výškově stavitelná		
Opěrák	<ul style="list-style-type: none"> – vysoká zádová opěra zajišťující stabilitu (min. 55 cm) – výškově stavitelný – plynulé nastavení protitlaku zádové opěry – anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru – v provedení čalounění s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³ – v provedení samonosné síťoviny v plastovém rámu 		
Sedák	<ul style="list-style-type: none"> – sedadlo s min. šířkou sedáku 48 cm – min. výška sezení 42 cm – s nastavitelnou hloubkou sedáku min. 6 cm – s bočním nastavením tuhosti sedáku – anatomicky tvarovaný sedák se skloněnou hranou – hranatého tvaru – prošité hrany sedáku v provedení čalounění s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³ 	Samonosná síťovina	
Kolečka	– o průměru min. 6 cm vhodné pro všechny typy podlah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4 	
Područky	<ul style="list-style-type: none"> – výškově (min. 7 cm) a šířkově (od sedáku) stavitelné - tlačítkem – vrchní část z měkčeného polyuretanu bez ostrých hran – středy područek min. 55 cm od sebe 		
Nosnost	– certifikována min. na 130 kg		

Technické požadavky na předmět veřejné zakázky

Kancelářská židle úroveň 3		Potahová látka	Kancelářská židle úroveň 3
Mechanika	<ul style="list-style-type: none"> – synchronní mechanismus – s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti – aretace min. v 5 polohách – antišokový systém opěráku 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4 	
Píst	– plynový s výsuvem min. 8 cm a s odpruženým dosedem		
Kříž	– pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed		
	– o průměru min. 640 mm pro větší stabilitu		
Opěrák	<ul style="list-style-type: none"> – vysoká zádová opěra zajišťující stabilitu (min. 55 cm) – výškově stavitelný – anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru – v provedení čalounění s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³ – v provedení samonosné síťoviny v plastovém rámu 		
Sedák	<ul style="list-style-type: none"> – sedadlo s min. šířkou sedáku 48 cm – min. výška sezení 42 cm – anatomicky tvarovaný sedák s pružinou tuhosti a se skloněnou hranou hranatého tvaru – prošité hrany sedáku v provedení čalounění s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³ 	Samonosná síťovina	
Kolečka	– o průměru min. 6 cm vhodné pro všechny typy podlah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4 	
Područky	<ul style="list-style-type: none"> – výškově (min. 7 cm) stavitelné - tlačítkem – šířkově (od sedáku) stavitelné - šroubem – vrchní část z plastu bez ostrých hran – středy područek min. 55 cm od sebe 		
Nosnost	– certifikována min. na 130 kg		

Technické požadavky na předmět veřejné zakázky



Přisedová židle úroveň 1	Přisedová židle úroveň 1	Přisedová židle úroveň 1
<ul style="list-style-type: none"> - designová linie odpovídající kancelářské židli úrovně 1 - ocelová pérová kostra - rám z ohýbaného pružného trubkového profilu, min. průměr 25 x 2 mm - područky jsou nedílnou součástí konstrukce a jsou v souladu s celkovým designem - ochrana rámu proti oděru - sedák a opěrák v provedení čalounění s PUR pěnou tl. min.5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m³ - zadní strana opěráku krytá plastem nebo čalouněná - spodní strana sedáku krytá plastem nebo čalouněná - výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou přední hranou - plastové kluzáky bez ostrých hran - nosnost: certifikována na min. 120 kg 	<p style="text-align: center;">Potahová látka</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4 	
<p style="text-align: center;">Jednací židle úroveň 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelový lakovaný čtyřnohý trubkový profil min. o průměru 25 x 1,5 mm - s područkami, které jsou součástí konstrukce (bez ostrých hran) - pevně uchycené k rámu židle a k opěráku - stohovatelnost min. 5 ks - ochrana rámu proti oděru při stohování - ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák - výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou přední hranou - spodní strana sedáku krytá plastem - zadní strana opěráku krytá plastem nebo čalouněná - plastové kluzáky bez ostrých hran - nosnost: certifikována na min. 120 kg 	<p style="text-align: center;">Potahová látka</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4 	<p style="text-align: center;">Jednací židle úroveň 1</p> 

Technické požadavky na předmět veřejné zakázky




Jednací židle úroveň 2	Jednací židle úroveň 2
<ul style="list-style-type: none"> - ocelový lakovaný čtyřnohý trubkový profil min. o průměru 25 x 1,5 mm - bez područek - stohovatelnost min. 5 ks - ochrana rámu proti oděru při stohování - ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák - výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou přední hranou - spodní strana sedáku krytá plastem u provedení potahové látky - zadní strana opěráku krytá plastem nebo čalouněná u provedení potahové látky - plastové kluzáky bez ostrých hran - nosnost: certifikována na min. 120 kg 	<p style="text-align: center;">Potahová látka</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4
	<p style="text-align: center;">Plast</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ materiál splňující požadavky požární ochrany






Technické požadavky na předmět veřejné zakázky

		Jednací židle úroveň 2
	Dýha	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ překližka s vysokotlakým laminátem 	
	Kov	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ perforovaný plech ▪ materiál splňující požadavky požární ochrany 	




Technické požadavky na předmět veřejné zakázky

Dvoumístná lavice	Dvoumístná lavice	
<ul style="list-style-type: none"> - celokovový rám - černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku - výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou hranou - spojovací profil a úchyty lakované - rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy - nosnost min. 240 kg 	<p style="text-align: center;">Plast</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ materiál splňující požadavky požární ochrany 	
	<p style="text-align: center;">Dýha</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ překližka s vysokotlakým laminátem 	
	<p style="text-align: center;">Kov</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ perforovaný plech ▪ materiál splňující požadavky požární ochrany 	



Technické požadavky na předmět veřejné zakázky

Třímístná lavice	Třímístná lavice	
<ul style="list-style-type: none"> - celokovový rám - černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěraku - výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou hranou - spojovací profil a úchyty lakované - rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy - nosnost min. 360 kg 	Plast	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ materiál splňující požadavky požární ochrany 	
	Dýha	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ překližka s vysokotlakým laminátem 	
	Kov	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ perforovaný plech ▪ materiál splňující požadavky požární ochrany 	



Technické požadavky na předmět veřejné zakázky

Čtyřmístná lavice	Čtyřmístná lavice	
<ul style="list-style-type: none"> - celokovový rám - černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku - výška sedáku min. 45 cm, se zaoblenou hranou - spojovací profil a úchyty lakované - rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy - nosnost min. 480 kg 	Plast	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ materiál splňující požadavky požární ochrany 	<div style="text-align: center;">Dýha</div> 
	Kov	<ul style="list-style-type: none"> ▪ perforovaný plech ▪ materiál splňující požadavky požární ochrany 

Technické požadavky na předmět veřejné zakázky

Jednomístné čalouněné křeslo		Jednomístné čalouněné křeslo
<ul style="list-style-type: none"> - stabilní konstrukce (ocel nebo dřevo) - celočalouněné - šíře sedáku min. 50 cm - kluzáky bez ostrých hran - nosnost min. 120 kg 	<p style="text-align: center;">Potahová látka</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4 	
Dvoumístné čalouněné křeslo		Dvoumístné čalouněné křeslo
<ul style="list-style-type: none"> - stabilní konstrukce (ocel nebo dřevo) - celočalouněné - šíře sedáku min. 90 cm - kluzáky bez ostrých hran - nosnost min. 240 kg 	<p style="text-align: center;">Potahová látka</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4 	

Technické požadavky na předmět veřejné zakázky

Třímístné čalouněné křeslo		Třímístné čalouněné křeslo
<ul style="list-style-type: none"> - stabilní konstrukce (ocel nebo dřevo) - celočalouněné - šíře sedáku min. 140 cm - kluzáky bez ostrých hran - nosnost min. 360 kg 	<p style="text-align: center;">Potahová látka</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů ▪ stálost na světle min. 6 ▪ stálost při tření za sucha min. 4 ▪ stálost při tření za vlhka min. 4 	
Podložka pod nohy		Podložka pod nohy
<ul style="list-style-type: none"> - pevná konstrukce z odolného plastu - protiskluzová úprava - nastavitelný úhel sklonu tlakem nohy 	<p style="text-align: center;">Plast</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ materiál splňující požadavky požární ochrany 	

Katalogové označení	Zboží	Provedení	Barevná škála	Předpokládaný počet ks	Délka záruky za jakost v měsících	Nosnost v kg	Jednotková nabídková cena bez DPH	Výše DPH	Jednotková nabídková cena včetně DPH	Nabídková cena včetně DPH za předpokládaný odebráný počet ks
LAV0470	Kancelářská židle úroveň 1	potahová látka	RAL 9005	67			3879	21%	4 693,59	314 470,53
LAV0471			RAL 7015							
LAV0472			RAL 5010							
LAV0473			RAL 3020							
LAV0474			RAL 6026							
GMV0113/1	Kancelářská židle úroveň 1	samonosná síťovina	RAL 9005	62			3900	21%	4 719,00	292 578,00
GMV0115/1			RAL 7015							
GMV0116/1			RAL 5010							
GMV0117/1			RAL 3020							
GMV0118/1			RAL 6026							
LAV0467	Kancelářská židle úroveň 1	kůže	černá	19			5928	21%	7 172,88	136 284,72
LAV0468			hnědá							
LAV1534			bílá							
LAV0478	Kancelářská židle úroveň 2	potahová látka	RAL 9005	466	96	130	3354	21%	4 058,34	1 891 186,44
LAV0479			RAL 7015							
LAV0480			RAL 5010							
LAV0481			RAL 3020							
LAV0482			RAL 6026							
GMV0113/2	Kancelářská židle úroveň 2	síťovina	RAL 9005	344			3510	21%	4 247,10	1 461 002,40
GMV0115/2			RAL 7015							
GMV0116/2			RAL 5010							
GMV0117/2			RAL 3020							
GMV0118/2			RAL 6026							
LAR0462	Kancelářská židle úroveň 3	potahová látka	RAL 9005	5743			2115	21%	2 559,15	14 697 198,45
LAR0463			RAL 7015							
LAR0464			RAL 5010							
LAR0465			RAL 3020							
LAR0466			RAL 6026							
GMV0114	Kancelářská židle úroveň 3	samonosná síťovina	RAL 9005	2257			2381	21%	2 881,01	6 502 439,57
GMV0119			RAL 7015							
GMV0120			RAL 5010							
GMV0121			RAL 3020							
GMV0122			RAL 6026							
OLY0021	Přisedové židle úroveň 1	potahová látka	RAL 9005	43		x	1480	21%	1 790,80	77 004,40
OLY0022			RAL 7015							
OLY0023			RAL 5010							
OLY0024			RAL 3020							
OLY0025			RAL 6026							
BEL0083	Jednací židle úroveň 1	potahová látka	RAL 9005	1294		x	863	21%	1 044,23	1 351 233,62
BEL0084			RAL 7015							
BEL0085			RAL 5010							
BEL0086			RAL 3020							
BEL0087			RAL 6026							
BEL0088	Jednací židle úroveň 2	potahová látka	RAL 9005	4307	36	x	713	21%	862,73	3 715 778,11
BEL0089			RAL 7015							
BEL0090			RAL 5010							
BEL0091			RAL 3020							
BEL0092			RAL 6026							
STA0001	Jednací židle úroveň 2	plast	černá	138		x	815	21%	986,15	136 088,70
STA0002			šedá							
STA0003			modrá							
STA0004			červená							
STA0005			zelená							
WEN0003		dýha buk	dýha buk	224		x	1357	21%	1 641,97	367 801,28
2STA02		kov	x	61		x	926	21%	1 120,46	68 348,06
IM20022	Dvoumístná lavice	plast	černá	43	36	x	2076	21%	2 511,96	108 014,28
IM20062			šedá							
IM20001			modrá							
IM20006			červená							
IM20018			zelená							
IM20015		dýha buk	dýha buk	14		x	2418	21%	2 925,78	40 960,92
ST20004	kov	x	19		x	3280	21%	3 968,80	75 407,20	
IM30103	Třímístná lavice	plast	RAL 9005							
IM30104			RAL 7015							

IM30001			RAL 5010	19		x	2686	21%	3 250,06	61 751,14
IM30005			RAL 3020							
IM30030			RAL 6026							
IM30025		dýha buk	dýha buk	57		x	3130	21%	3 787,30	215 876,10
ST30005		kov	x	30		x	4433	21%	5 363,93	160 917,90
IM40038	Čtyřmístná lavice	plast	černá	5	36	x	3210	21%	3 884,10	19 420,50
IM40083			šedá							
IM40001			modrá							
IM40013			červená							
IM40082			zelená							
IM40002		dýha buk	dýha buk	14						
ST40003		kov	x	1		x	5 061	21%	6 123,81	6 123,81
SA10057	Jednomístné čalouněné křeslo	potah	RAL 9005	75	36	x	2031	21%	2 457,51	184 313,25
SA10058			RAL 7015							
SA10059			RAL 5010							
SA10060			RAL 3020							
SA10061			RAL 6026							
SA30033	Dvoumístné čalouněné křeslo	potahová látka	RAL 9005	14						
SA30034			RAL 7015							
SA30035			RAL 5010							
SA30036			RAL 3020							
SA30037			RAL 6026							
SA30001	Třímístné čalouněné křeslo	potahová látka	RAL 9005	7	36	x	5273	21%	6 380,33	44 662,31
SA30002			RAL 7015							
SA30003			RAL 5010							
SA30004			RAL 3020							
SA30005			RAL 6026							
2PDL02	Podložka pod nohy	plast	x	697						
Nabídková cena (Kč)				16020						32 461 941,71