

Příloha č. 2  
Parametry Zboží

**!!! ÚČASTNÍK DOPLNÍ PARAMETRY PODLE SPECIFIKACE JÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ V NABÍDCE !!!**

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní účastník jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Účastník vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Černě vyplněná pole účastník nevyplňuje!

PARAMETRY	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
<b>Podzemní kontejnery – systém TOP</b>			
<b>ul. Pivovarská:</b>			
kontejner 3 m <sup>3</sup> – 2 kusy (1 x sklo bílé, 1 x sklo barevné)	ANO		
kontejner 5 m <sup>3</sup> – 2 kusy (1 x papír, 1 x plast)	ANO		
<b>ul. Kaplířova:</b>			
kontejner 3 m <sup>3</sup> – 2 kusy (1 x sklo bílé, 1 x sklo barevné)	ANO		
kontejner 3 m <sup>3</sup> – 3 kusy (2 x papír, 1 x plast)	ANO		
Pochozí plocha – gumový recyklát – barva šedá	ANO		
Materiál kontejnerů: NEHORLAVÝ, ocelový plech – žárově pozinkovaný tl. min.2 mm	ANO	mm	3
Kontejnery na papír a plasty budou podrobeny testům požární odolnosti. Dodavatel předloží výsledky těchto testů.	ANO		
Systém vyprazdňování: 2 – hák (standardně používaný v ČR) se spodním výsypem	ANO		
Úprava povrchu vhazovacích šachet odolná „sprayerům“-„Antigrafitty“	ANO		
Bezpečnostní podlaha nůžkového systému s revizním otvorem zabraňující pádu osoby do jímky s nosností dle EN 13071-2 tj. 160 kg	ANO		
Železobetonová nádrž s certifikátem ČSN 750905	ANO		
Železobetonová prefabrikovaná jímka z voděodolného betonu s asfaltovým vnějším nátěrem o tloušťce stěny min. 10 cm a dna min.13 cm.	ANO	cm	10 a 13
Součástí dodávky je i manipulace a usazení ZB jímek na místě stavby, instalace a zprovoznění technologie na místě stavby vč. dopravy na místo	ANO		
Kontejnery budou odolné proti vlivům klimatických podmínek v ČR, tzn. především odolné teplotám min. od -30 st. C do 40 st. C.	ANO	st. C	-30 - 40
Vhazovací šachta s bubnovým vhozem a antikorozní povrchovou úpravou – šopováním. Barva: odstín černé. Na přední straně šachty barevné pole dle komodity. Šířka pole: odpovídá šířce bubnu Výška pole: ponechává stejné okraje nahoře a dole dle okrajů po stranách	ANO		
<b>Rozměry vhazovací šachty:</b>			
Šířka: 570 - 600	ANO	mm	600

Výška: 900 - 1100	ANO	mm	1080
Hloubka: 580 - 600	ANO	mm	600
<b>Rozměry bubnu:</b>			
Průměr: min. 450	ANO	mm	450
Šířka: min. 490	ANO	mm	490
Vhozový otvor bubnu musí být označen názvem komodity v následujícím barevném provedení: Papír – modrá Plast – žlutá Sklo bílé – bílá Sklo barevné - zelená Materiál bubnu: nerez	ANO		
<b>Stavební práce:</b> V rozsahu dle projektové dokumentace „Podzemní kontejnery na p.p.č.78“ a „Podzemní kontejnery na p.p.č.164/1“ obě zpracované Ing. Pavlem Vyskočillem, červen 2015 viz příloha č. 2 této smlouvy	ANO		
<b>Kontejnery – oceloplechové kontejnery typu abroll – 3 ks</b>			
Objem min.15 m3	ano	m3	15
rozměry kontejneru typ abroll 4500 x 2300 mm	ano		
materiál podlaha- ocelový plech o tloušťce min. 5 mm	ano	mm	5
materiál boky- ocelový plech o tloušťce min. 3 mm	ano	mm	3
Nosnost min. 8 000 kg	ano	kg	8000
Výška háku 1050 mm	ano		
Rozteč lyžin 1060 mm	ano		
výsyp dvoukřídlá zadní vrata	ano		
typový štítek	ano		
Zajištění vrat dvojitě	ano		
Zajišťovací klika na vratech s háčky umístěná v dolní části zadních vrat	ano		
Horní háčky na síť proti úletům	ano		
<b>Kontejnery – plast -12 ks, papír – 12 ks</b>			
Objem 1 100 l	ANO		
Materiál recyklovatelný polyetylén	ANO		
Barva žlutá a modrá	ANO		
výsyp homí	ANO		
rozměry 1275x1115x1470 mm	ANO	mm	1275x1115x1470
Nosnost min. 510 kg	ANO	kg	510
kovové díly pozinkované	ANO		
označení nálepka PLAST – PAPIR	ANO		
typový štítek	ANO		
víko kulaté bez zámku	ANO		

<b>Nádoby 240 litrů na bioodpady - 20 ks</b>			
Materiál recyklovatelný polyetylén	ano		
kovové díly pozinkované	ano		
objem 240 l	ano		
Označení nálepka BIOODPAD	ano		
typový štítek	ano		
boční odvětrání na obou stranách nádoby	ano		
plastový rošt na dně nádoby	ano		
odvětrání víka	ano		
<b>Kontejnery – sklo bílé – 6 ks, sklo barevné – 6 ks</b>			
Objem 1,1 m3	ano		
Materiál sklolaminát	ano		
Tvar čtvercový půdorys	ano		
velikost vřazovacího otvoru 17 cm	ano		
výška vhozu 1150 mm	ano		
barva bílá a zelená	ano		
výsyp spodní	ano		
Hmotnost 60 - 70 kg	ano	kg	65
výřez u bílého skla	ano		
typový štítek	ano		
<b>Kontejnery – sklo bílé – 3 ks, sklo barevné – 2 ks</b>			
Objem 2,1 m3	ano		
Materiál sklolaminát	ano		
Tvar obdélníkový půdorys	ano		
velikost vřazovacího otvoru 17 cm	ano		
výška vhozu 1400 mm	ano		
Barva bílá a zelená	ano		
výsyp spodní	ano		
hmotnost 85 - 95 kg	ano	kg	90
výřez u bílého skla	ano		
typový štítek	ano		

Stavimperk s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_  
 Jméno: Josef Pták  
 Funkce: jednatel společnosti  
 Datum: 5.2.2018

