

Příloha č. 1

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „**Zákon**“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „**Vyhláška**“). Pojmy používané v rámci Dohody mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:

- 1) Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.
- 2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
- 3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 4) Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 5) Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 6) Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 7) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 8) Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – provozních směrnic), který je uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 9) TP 167, TP 203, TP 168, TP 114, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz.
- 10) Katalog schválených výrobků pro oblast svodidel (platný pro daný rok), který je uveden na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

Plnění spočívá v poskytování stavebních prací – demontáž a montáž svodidel a poškozených částí zařízení dálnice, včetně dopravy a režie, a v souvisejících činnostech (dodávkách a službách), včetně činnosti směřujících k odstranění následků dopravních nehod, a to v souladu s požadavky na provedení a kvalitu svodidel na dálnicích.

Dodavatel je povinen vést stavební deník v souvislosti s prováděním Díla a dle pokynů ŘSD předávat informace o prováděných činnostech.

- 1) Oprava silničních ocelových a betonových svodidel na dálnici D1 ve správě a údržbě SSÚD 2 (D1 – km 44,800 – 93,900).
- 2) Jedná se o opravy svodidel po dopravních nehodách (škodních událostech), kdy je pachatel známý i neznámý. Dále směrové a výškové rovnání a opravy, kdy svodidla nevyhovují TP.
- 3) Opravy budou prováděny na základě jednotlivých výzev ŘSD dle čl. III odst. 1. této Smlouvy.
- 4) Pro opravu musí být použit stejný typ svodidla a úroveň zádržnosti, jako je stávající typ v místě poškození. Jednotlivé typy svodidel a úroveň zádržnosti jsou uvedeny v soupise prací, příloha č. 2.
- 5) Dodavatel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné opravy a vést stavební deník, který ŘSD předá při předání Plnění.
- 6) Použitý svodidlový materiál musí být schváleného typu dle TP, případné přechodové díly musí být taktéž schváleny.
- 7) Plnění bude provedeno v souladu s PPK-SVO umístěných na webových stránkách ŘSD.
- 8) Součástí Plnění je úklid místa pracoviště vč. případných terénních úprav.
- 9) Přesná místa a rozsah oprav budou určena technikem SSÚD.
- 10) Veškeré denní výkony související s prováděním Díla budou zapisovány do stavebního deníku a Dodavatel bude dle pokynů ŘSD předávat informace o prováděných činnostech.
- 11) Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

3.2. Bližší specifikace jednotlivých položek

Plnění spočívá v poskytování následujících činností:

- a) Oprava / výměna ocelových poškozených svodidel - Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1
- b) Oprava / výměna ocelových poškozených svodidel - Arcelor Mittal JSNH4/H2
- c) Oprava / výměna ocelových poškozených svodidel - Arcelor Mittal OSNHKG
- d) Oprava / výměna ocelových poškozených svodidel Arcelor Mittal OSAM/H2
- e) Oprava / výměna ocelových poškozených svodidel - Arcelor Mittal JSAM-4/N2
- f) Oprava / výměna ocelových poškozených betonových svodidel
- g) Oprava / výměna ocelových poškozených mobilních svodidel VarioGuard
- h) Oprava / výměna poškozených betonových výrobků
- i) Oprava / výměna poškozené zásuvkové el. skříňe

- j) Oprava / výměna – společné položky pro všechny systémy
- k) Oprava / výměna poškozeného svislého dopravního značení
- l) Výměna CB desek za AB souvrství - 250 mm
- m) Oprava AB vozovky MA - 1 vrstva
- n) Oprava AB vozovky MA - 2 vrstvy
- o) Výměna CB desk za nové CB desky – nekotvené
- p) Výměna CB desek za nové CB desky - kotvené

Jednotlivé dílčí činnosti jsou definovány v příloze č. 2 Dohody.

Příloha č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 rok	Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 4 roky*)	DPH	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH za 4 roky
ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ NEHOD NA BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ NA ÚSEKU SSÚD 2 – BERNARTICE 2017-2021	6 953 783,60	27 815 134,40	5 841 178,22	33 656 312,62

*) nabídková cena je předmětem hodnocení nabídek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1							
1	1	Zjištění rozsahu poškození	km				
2	2	Výkon technika	hod				
3	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km				
4	4	Výkon dílny	hod				
5	5	Doprava techniky (NV)	km				
6	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km				
7	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km				
8	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m				
9	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m				
10	10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m				
11	11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m				
12	12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks				
13	13	Samostatná výměna sloupku	ks				
14	14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks				
15	15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks				
16	16	Rektifikace jednostranných svodidel	m				
17	17	Svodnice NH4	ks				
18	18	Distanční díl - trubková spojka	ks				
19	19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks				
20	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks				
21	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks				
22	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks				
23	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks				
24	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl				
25	25	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m				
26	26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl				
27	27	Strojní zemní práce	hod				
28	28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks				
29	29	Směrový sloupek	ks				
30	30	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks				
31	31	Práce dělníka	hod				
32	32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl				

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
33	33	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl				
34	34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km				
35	35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km				
36	36	Doprava a likvidace značení návěst	km				
37	37	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km				
38	38	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod				
39	39	Pronájem I. světelná předzvěst	hod				
40	40	Pronájem II. světelná předzvěst	hod				
41	41	Pronájem světelná výstražná návěst	hod				
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/H2							
42	1	Zjištění rozsahu poškození	km				
43	2	Výkon technika	hod				
44	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km				
45	4	Výkon dílny	hod				
46	5	Doprava techniky (NV)	km				
47	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km				
48	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km				
49	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m				
50	9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m				
51	10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m				
52	11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks				
53	12	Samostatná výměna sloupku	ks				
54	13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks				
55	14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks				
56	15	Rektifikace jednostranných svodidel	m				
57	16	Svodnice NH4	ks				
58	17	Distanční díl - distanční díl V	ks				
59	18	Distanční díl - distanční díl VI	ks				
60	19	Spodní pásnice AM	ks				
61	20	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks				
62	21	Sloupek V 140 dl. 1900 mm	ks				
63	22	Sloupek V 140 dl. 1500 mm	ks				
64	23	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks				
65	24	Přechodka AM 8,5%	ks				

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
66	25	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks				
67	26	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl				
68	27	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m				
69	28	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl				
70	29	Strojní zemní práce	hod				
71	30	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks				
72	31	Směrový sloupek	ks				
73	32	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks				
74	33	Práce dělníka	hod				
75	34	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl				
76	35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl				
77	36	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km				
78	37	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km				
79	38	Doprava a likvidace značení návěst	km				
80	39	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km				
81	40	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod				
82	41	Pronájem I. světelná předzvěst	hod				
83	42	Pronájem II. světelná předzvěst	hod				
84	43	Pronájem světelná výstražná návěst	hod				
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNHKG							
85	1	Zjištění rozsahu poškození	km				
86	2	Výkon technika	hod				
87	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km				
88	4	Výkon dílny	hod				
89	5	Doprava techniky (NV)	km				
90	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km				
91	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km				
92	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m				
93	9	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m				
94	10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks				
95	11	Samostatná výměna sloupku	ks				
96	12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks				
97	13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks				
98	14	Rektifikace jednostranných svodidel	m				

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
99	15	Svodnice NH4	ks				
100	16	Distanční díl - trubková spojka	ks				
101	17	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks				
102	18	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks				
103	19	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks				
104	20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks				
105	21	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks				
106	22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl				
107	23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m				
108	24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl				
109	25	Strojní zemní práce	hod				
110	26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks				
111	27	Směrový sloupek	ks				
112	28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks				
113	29	Práce dělníka	hod				
114	30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl				
115	31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl				
116	32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km				
117	33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km				
118	34	Doprava a likvidace značení návěst	km				
119	35	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km				
120	36	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod				
121	37	Pronájem I. světelná předzvěst	hod				
122	38	Pronájem II. světelná předzvěst	hod				
123	39	Pronájem světelná výstražná návěst	hod				
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2							
124	1	Zjištění rozsahu poškození	km				
125	2	Výkon technika	hod				
126	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km				
127	4	Výkon dílny	hod				
128	5	Doprava techniky (NV)	km				
129	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km				
130	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km				
131	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m				

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
132	9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m				
133	10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m				
134	11	Samostatná výměna distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks				
135	12	Samostatná výměna distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks				
136	13	Samostatná výměna distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks				
137	14	Samostatná výměna sloupku	ks				
138	15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks				
139	16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks				
140	17	Rektifikace oboustranných svodidel	m				
141	18	Svodnice AM	ks				
142	19	Spodní pásnice AM	ks				
143	20	Distanční díl AM OB	ks				
144	21	Distanční díl JM1	ks				
145	22	Distanční díl JM2	ks				
146	23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks				
147	24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks				
148	25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks				
149	26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks				
150	27	Přechodka SP3 8,5%	ks				
151	28	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks				
152	29	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl				
153	30	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m				
154	31	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl				
155	32	Strojní zemní práce	hod				
156	33	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks				
157	34	Směrový sloupek	ks				
158	35	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks				
159	36	Práce dělníka	hod				
160	37	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl				
161	38	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl				
162	39	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km				
163	40	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km				
164	41	Doprava a likvidace značení návěst	km				
165	42	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km				

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
166	43	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod				
167	44	Pronájem I. světelná předzvěst	hod				
168	45	Pronájem II. světelná předzvěst	hod				
169	46	Pronájem světelná výstražná návěst	hod				
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM-4/N2							
170	1	Zjištění rozsahu poškození	km				
171	2	Výkon technika	hod				
172	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km				
173	4	Výkon dílny	hod				
174	5	Doprava techniky (NV)	km				
175	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km				
176	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km				
177	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m				
178	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m				
179	10	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky) N2	m				
180	11	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky) H1	m				
181	12	Samostatná výměna sloupku	ks				
182	13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks				
183	14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks				
184	15	Rektifikace jednostranných svodidel	m				
185	16	Svodnice AM	ks				
186	17	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks				
187	18	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks				
188	19	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks				
189	20	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks				
190	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl				
191	22	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m				
192	23	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl				
193	24	Strojní zemní práce	hod				
194	25	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks				
195	26	Směrový sloupek	ks				
196	27	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks				
197	28	Práce dělníka	hod				
198	29	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl				

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
199	30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl				
200	31	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km				
201	32	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km				
202	33	Doprava a likvidace značení návěst	km				
203	34	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km				
204	35	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod				
205	36	Pronájem I. světelná předzvěst	hod				
206	37	Pronájem II. světelná předzvěst	hod				
207	38	Pronájem světelná výstražná návěst	hod				
Typ svodidla: Betonová svodidla							
208	1	Zjištění rozsahu poškození	km				
209	2	Výkon technika	hod				
210	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km				
211	4	Výkon dílny	hod				
212	5	Doprava techniky (NV)	km				
213	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km				
214	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km				
215	8	Demontáž a montáž svodidla	m				
216	9	Rektifikace svodidla	m				
217	10	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky	ks				
218	11	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky	ks				
219	12	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky	ks				
220	13	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky	ks				
221	14	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks				
222	15	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks				
223	16	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	ks				
224	17	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks				
225	18	Směrový sloupek	ks				
226	19	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks				
227	20	Strojní zemní práce	hod				
228	21	Práce dělníka	hod				
229	22	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl				
230	23	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl				
231	24	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km				

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
232	25	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km				
233	26	Doprava a likvidace značení návěst	km				
234	27	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km				
235	28	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod				
236	29	Pronájem I. světelná předzvěst	hod				
237	30	Pronájem II. světelná předzvěst	hod				
238	31	Pronájem světelná výstražná návěst	hod				
Typ svodidla: Varioguard							
239	1	Zjištění rozsahu poškození	km				
240	2	Výkon technika	hod				
241	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km				
242	4	Výkon dílny	hod				
243	5	Doprava techniky (NV)	km				
244	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km				
245	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km				
246	8	Demontáž a montáž svodidla (pouze práce)	ks				
247	9	Výměna sloupku svodidla	ks				
248	10	Výměna madla svodidla	ks				
249	11	Výměna kotevního prvku svodidla	ks				
250	12	Rektifikace svodidla	ks				
251	13	Svodidlo běžný díl	ks				
252	14	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks				
253	15	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks				
254	16	Kotevní díl MÜF	ks				
255	17	Otevírací díl s kolečky	ks				
256	18	Sloupek svodidla Sigma	ks				
257	19	Madlo	ks				
258	20	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks				
259	21	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl				
260	22	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem	ks				
261	23	Směrový sloupek	ks				
262	24	Odrázky na svodidlo	ks				
263	25	Strojní zemní práce	hod				
264	26	Práce dělníka	hod				

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
265	27	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl				
266	28	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl				
267	29	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km				
268	30	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km				
269	31	Doprava a likvidace značení návěst	km				
270	32	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km				
271	33	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod				
272	34	Pronájem I. světelná předzvěst	hod				
273	35	Pronájem II. světelná předzvěst	hod				
274	36	Pronájem světelná výstražná návěst	hod				

Oprava/výměna poškozených betonových výrobků

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
------------------	---------------	---------------	---------------	----------	------------------------------	--	--	--

Poškozená kanalizační šachta

275	1	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	kus				
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.					
276	2	89916	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	m ³				
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zákrytové desky či jiné části betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.					
277	3	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	m ³				
			položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem					

Poškozená zámková dlažba

278	1	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	m ³				
			položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem					
279	2	582621	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC	m ²				
			dobádání materiálů v požadované kvalitě, očištění, případně úprava podkladu, uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vppustí, šachet apod, včetně napojení na stávající zámkovou dlažbu.					

Poškozený monolitický rigol

280	1	93530	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	m ³				
			položka zahrnuje dobádání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spár, postřiky povrchu.					
281	2	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	m ³				
			položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem					

Poškozený štěrbinový žlab

282	1	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBR	m				
-----	---	--------	---	---	--	--	--	--

			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením. Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoku a výtoku.					
283	2	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	m ³				
			položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem					

Poškozené příkopové tvárnice

284	1	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m ²				
			položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem					
285	2	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m				
			položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování.					

Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. sk

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka				
286	1	materiál + montáž+revize	-Elektrická zásuvková (SOS) skříň kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvícího materiálu, revize -vyúčtování poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrné části kompletu	kpl				

Oprava/výměna - Společné položky pro všechny

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka				
287	1		Zjištění rozsahu poškození (DV)	km				
288	2		Výkon technika	h				
289	3		Doprava techniky (NV)	km				
290	4		Doprava materiálu (NV) do 18t	km				
291	5		Doprava materiálu (NV) nad 18t	km				
292	6		Cesta KV+vlek (kontejnerové vozidlo s vlekem)	km				
293	7		Cesta KV	km				

294	8		Cesta TN (tahač návěsů)	km	
295	9		Cesta NV do 15t	km	
296	10		Cesta NV do 7,5t	km	
297	11		Cesta NV s vlekem	km	
298	12		Cesta NV do 3,5t	km	
299	13	havarijní speciál	Cesta speciální dodávkové vozidlo – NA do 3,5 t	km	
300	14		Cesta OA	km	
301	15		Cesta NA – cisternové vozidlo do 7,5 t	km	
302	16		Cesta NA – cisternové vozidlo do 15 t	km	
303	17		Cesta NA – cisternové vozidlo nad 15 t	km	
304	18		Servisní vozidlo - pojízdná dílna (DV)	km	
305	19		doprava + likvidace poj.značení - I. (DV)	km	
306	20		doprava + likvidace poj.značení - II. (DV)	km	
307	21		doprava + likvidace poj.značení - návěst (DV)	km	
308	22		Světelná předzvěst I.	h	
309	23		Světelná předzvěst II.	h	
310	24		Světelná návěst	h	
311	25		Pohyblivé světelné značení (DV upozorňující na překážku na komunikaci) dle zákona č 361/2000 sb. Vyhl.č.30/2000	h	
312	26		Postavení/odklizení DZ - dopravního kuželu se světlem, dopravních kuželů, svislé dopravní značky	kpl	
313	27		Postavení/odklizení DZ - dopravního kuželu se světlem, dopravních kuželů, svislé dopravní značky, výstražných prahů	kpl	
314	28		DZ dle TP č. 66/2003 - DZ zákl. velikost	ks/(den)	
315	29		DZ dle TP č. 66/2003 - DZ zvětš. velikost	ks/(den)	
316	30		Z4 směr. deska	ks/(den)	
317	31		Výstražný kužel	ks/(den)	
318	32		Mobilní semafor. soustava	ks/(den)	
319	33		Ochranné vozidlo do 18 t	h	
320	35		Práce hydraulickou rukou	h	
321	36		Dělnické práce	h	
322	37		Práce motorovou pilou	h	
323	38		Paušál za vytýčení podzemních sítí/dle skutečnosti	kpl	
324	40	montáž	Vrty pro kotvení a injektáž (délka 200 mm)	ks	
325	41	materiál	Závit. tyč (0,2m) + chem.kotva	ks	
326	42	materiál	Betonový potěr (30 kg)	ks	
327	43	materiál	Betonová směs odolná prostředí XF4	m ³	
328	44	materiál	Betonová směs do pevnosti C20/25	m ³	
329	45		Práce jeřábem AV14	h	
330	46		Cesta jeřábem AV14	km	
331	47	materiál	Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce	t	
332	48	materiál	Lomový kámen tříděný	t	
333	49	materiál	Ocelové profily pro výrobu atypických konstrukcí	kg	

334	50		Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování	kg
335	51	materiál + práce	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr	m2
336	52	montáž	Vrty pro sloupky U 100 - vozovka	ks

Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
337	1	montáž	Výměna svodidlového sloupku K	ks				
338	2	materiál	Svodidlový sloupek K	ks				
339	3	montáž	Osazení směrového sloupku Z11a, Z11b	ks				
340	4	materiál	Směrový sloupek Z11a, Z11b	ks				
341	5	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R2, včetně montážního materiálu	m ²				
342	6	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně montážního materiálu	m ²				
343	7	materiál	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R2	bm				
344	8	materiál	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3	bm				
345	9	materiál	Patka příhradového nosníku, rozteč do 900mm	ks				
346	10	materiál	Patka příhradového nosníku, rozteč přes 900mm	ks				
347	11	materiál	FeZn příhradový nosník - rozteč do 900mm, včetně kontvícího a montážního materiálu	bm				
348	12	materiál	FeZn příhradový nosník - rozteč přes 900mm, včetně kontvícího a montážního materiálu	bm				
349	13	materiál	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 700mm	ks				
350	14	materiál	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 900mm	ks				
351	15	materiál	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 1250mm	ks				
352	16	materiál	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 500mm	ks				
353	17	materiál	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 700mm	ks				
354	18	materiál	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 900mm	ks				
355	19	materiál	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 500x500	ks				
356	20	materiál	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 750x750	ks				
357	21	materiál	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 1000x1000	ks				
358	22	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 500x700	ks				
359	23	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1000x1500	ks				
360	24	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1500x1500	ks				
361	25	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1000x500	ks				
362	26	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1500x500	ks				
363	27	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 300x200	ks				
364	28	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 600x300	ks				
365	29	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 900x300	ks				
366	30	materiál	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm				
367	31	materiál	Kotvící patka pro sloupek DZ silniční, včetně kotvícího materiálu	ks				

Výměna CB desek za AB souvrství - 250 mm

Glob. číslo položky	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
368	1	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m				
369	2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m ³				
			bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm					
370	3	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m				
			PI-C - 0,6kg/m2					
371	4	564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	m ²				
			PMH - vyrovnávací vrstva (průměrná tl. 100mm)					
372	5	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²				
			PS-CP - 0,35kg/m2 (3x mezi jednotlivými AB vrstvami)					
373	6	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	m ²				
			ACP 22S 50/70 - celková tl. 140mm (položeno ve 2 vrstvách)					
374	7	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	m ²				
			ACL 22S PMB 25/55-60					
375	8	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	m ²				
			SMA 11S PMB 45/80-60					
376	9	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	m ²				
			posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2					
377	10	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m				
378	11	931324	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m				
			průžná modifik. asfaltová zálivka za horka. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár (penetrace) a přípravy povrchu					
			Celkem cena bez DPH					

Oprava AB vozovky MA - 1 vrstva

Glob. číslo položky	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Pře
379	1	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 5	m ³	
			frézování AB vozovky		
			obrusná vrstva - 40 mm		
380	2	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	

381	3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	
			PS-CP - 0,35kg/m2		
382	4	575D03	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK	m ³	
			vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch (před pokládkou MA I 11 40mm)		
383	5	575D53	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK	m ²	
			pokládka 40 mm zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.		
384	6	57643	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2	m ²	
			zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2		
385	7	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	
386	8	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	m	
			průžná modifik.asfaltová zálivka za horka zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu		
Celkem cena bez DPH					

Oprava AB vozovky MA - 2 vrstvy

Glob. číslo položky	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
387	1	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 5	m ³				
			povinný odkup zhotovitelem (117,- Kč/t) frézování AB vozovky - ohrubná vrstva - 40 mm + ložní vrstva 40mm					
388	2	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m				
389	3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²				
			PS-CP - 0,35kg/m2					
390	4	575D03	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK	m ³				
			vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch (před pokládkou MA I 11 2x40mm)					
391	5	575D53	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK	m ²				
			pokládka 2x40 mm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.					
392	6	57643	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2	m ²				
			zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2					
393	7	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m				
394	8	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	m				
			průžná modifik.asfaltová zálivka za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu					
Celkem cena bez DPH								

Výměna CB desk za nové CB desky - nekotvené

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
395	1	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m				
396	2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m ³				
			bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm					
397	3	587131	VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST NEKOTVENÉ	m ³				
			CB tl. 0,28m, včetně ochr. postřiku, řezání spár a jejich těsnění ; bez kotev a kluzných trnů; včetně striáže					
			Celkem cena bez DPH					

Výměna CB desek za nové CB desky - kotvené	
--	--

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
398	1	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m				
399	2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m ³				
			bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm					
400	3	587132	VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST KOTVENÉ	m ³				
			CB tl. 0,28m, včetně ochr. postřiku, osazení kotev a kluzných trnů, řezání spár a jejich těsnění; včetně strážce					
			Celkem cena bez DPH					

Příloha č. 3

SEZNAM PODDODAVATELŮ

NETÝKÁ SE

- a) Dodavatel nevyužije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv žádných poddodavatelů.
- b) Dodavatel využije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv následujících poddodavatelů:
 - 1. jméno/název:
se sídlem:
IČO:
rozsah plnění:

Příloha č. 4

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

(dále jen „**ŘSD**“),

a

jméno/název: SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov

IČO: 25229761

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno]
množství / rozsah: [bude doplněno]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]
2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]
3. ŘSD uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis je určen pro ŘSD a jeden (1) stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno zástupce ŘSD]

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Pavel Foltýn, jednatel společnosti

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA - VZOR

Číslo související rámcové dohody:

(dále jen „rámcová

dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: „.....“

Ze dne: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[doplňte označení územního pracoviště]

Adresa: [doplňte adresu územního pracoviště]

IČO: 65993390

DIČ: nejsme plátcí DPH

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel:

[bude doplněno]

Sídlo: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

DIČ: [bude doplněno]

(dále jen „Dodavatel“)

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelům a Dodavatelem dne _____ na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – oprava svodidel – odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na dálnicích 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

[bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen požadovaného plnění)]

Místo dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Termín dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: [bude doplněno] / [bude doplněno]

Další informace pro Dodavatele: [lze doplnit další informace pro Dodavatele týkající se dílčí objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové dohody]

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: [bude doplněno]

Podpis oprávněné osoby Objednatele:

