

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – do 31. 12. 2020

Číselný kód části veřejné zakázky: **104102**

Název části veřejné zakázky: **Janovice**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „*Smlouva*“)

Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s. p.**

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zastoupen Ing. Pavlem Koždoněm, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

(dále jen „*Lesy ČR*“)

a

2. **UNILES, a.s.**

se sídlem Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340

IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706

zastoupená panem Michalem Kederem, ředitelem lesnické divize na základě plné moci

(dále jen „*Smluvní partner*“)

Předmětem tohoto dodatku je:

1. zjišťování objemu veškerého dříví v porostech do 40 let věku včetně
2. stanovení podmínek provozu harvestorových technologií, stanovení průměrné hmotnosti dříví těženého harvestory – viz. Příloha T2, čl. II., odst. 9), písm. b), stanovení počtu stromů v ceníkových kódech a stanovení intervalu pro provádění kontrolního měření harvestorových těžeb. Dále jsou dodatkem upřesněna pravidla příjmu, evidence, přibližování a odvozu dříví zpracovávaného harvestorovou technologií. Harvestorovou technologií je podle tohoto dodatku myšleno rovněž využití harvestorové hlavice při stromové metodě u lesních lanovkových systémů.

1. **Zjišťování objemu veškerého dříví v porostech do 40 let věku včetně vyjma harvestorových technologií**

Obě strany se dohodly, že objem veškerého dříví **v porostech do 40 let věku včetně**, vyjma harvestorových technologií, bude **zjišťován kusově** (jednotlivě) podle „Souboru tabulek pro

krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90.

2. Příjem dříví dle výstupu měřicího systému harvestoru

Při zpracování **nahodilých a výchovných těžeb** harvestorou technologií bude k příjmu dříví používán výstup z měřicího systému harvestoru, tzv. sjetina. Operátor harvestoru musí být před zahájením práce prokazatelně proškolen odpovědnou osobou Smluvního partnera o postupu výroby dříví tak, aby veškeré hroubí bylo uloženo do software stroje a bylo uvedeno na výstupu měřicího zařízení harvestoru (vč. tzv. nespecifikovaných výřezů), případně, pokud to není možné, bylo přijato ve výjimečných případech (neuložené výřezy) jiným způsobem. Operátor, který nebyl prokazatelně proškolen před zahájením práce, nesmí na SÚJ obsluhovat harvestorovou technologii v režimu příjmu dříví dle sjetiny z harvestoru.

Na **každém výstupu z harvestoru** musí být uvedeno přesné označení těžené JPRL, aktuální datum a čas vytvoření výstupu, datum poslední kalibrace délky a průměru (pokud to stroj umožňuje) a množství vyrobeného dříví, přičemž tyto údaje musí být na výstupu vytištěny z software stroje, dodatečné opravy nebo dopisování rukou jsou nepřipustné s výjimkou ručně přijatých neuložených výřezů.

3. Stanovení intervalů pro provádění kontrolního měření harvestorových těžeb; příjem a evidence dříví; přibližování a odvoz dříví

Kontrolní měření Lesy ČR provádí vždy při zahájení prací na daném revíru a dále namátkové kontrolní měření v intervalech u **úmyslných (výchovných) těžeb** podle Přílohy T2, čl.II., odst. 7, písm. e). U **těžeb nahodilých** se stanovuje interval namátkového kontrolního měření na každých započatých 500 m³. Postup kontrolního měření je stanoven Smlouvou, resp. Přílohou č. T2, čl. II., odst. 7), písm. c). Při kontrolním měření musí být shodný počet ručně změřených výřezů s počtem výřezů uvedených na výstupu z měřicího systému harvestoru.

Maximální délka výřezu (cm)= jmenovitá délka výřezu + 2% nadměrek + řezací okno až 6 cm

tj.: 2 m	max. povolená délka výřezu	210 cm
2,5 m		261 cm
3 m		312 cm
4 m		414 cm
5 m		516 cm
6 m		618 cm

Ve výjimečných případech, kdy z provozních důvodů nebude možný příjem dříví z výstupu měřicího systému harvestoru, je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím písemném souhlasu lesního správce provádět příjem dříví v hraních na lokalitě „OM“. Přitom musí být dodržena podmínka zřetelně oddělených skládek dříví podle porostních skupin. Tento způsob měření se uvede do zadávacích listů. **Tímto je na smluvního partnera přenesena povinnost, že hmota z jednotlivých porostních skupin bude oddělena samostatně a zakazuje se jakýkoliv odvoz a manipulace s dřívím před vlastním změřením a označením hraní.** Není-li možné výše uvedenou podmínku splnit, uvede se do formuláře kontrolního měření, že tento **konkrétní stroj se zakazuje používat v těžební činnosti na celém území lesní správy.**

U harvestorové technologie při příjmu dříví na základě výstupu z harvestoru je možné následné přibližování dříví na lokalitu „OM“ za dodržení podmínek:

1. u zadání porostu většího rozsahu se budou předávat dílčí sjetiny – předání je možné v papírové i elektronické podobě (a to i mimo pracovní dny)
2. u denních výkonů/JPRL se budou předávat sjetiny denně (a to i mimo pracovní dny)

3. u všech sjetin musí být uvedeno označení JPRL, aktuální datum a množství dříví
4. sjetiny jsou podkladem a součástí číselníků, které musí navíc obsahovat podpis a razítko smluvního partnera.

Odvoz dříví je možný až **po předání a akceptaci číselníků ze strany Lesů ČR.**

4. Stanovení podílu počtu stromů v ceníkových kódech

Před provedením těžby bude v zadávacích listech těžby uveden aktuální počet těžných stromů podle ceníkových kódů (Příloha č. T4). Tento seznam bude následně použit jako podklad pro přepočet dříví do ceníkových kódů podle dřevin v sumáři číselníku. U rozsáhlých živelných kalamit budou ceníkové kódy stanoveny v zadávacích listech kvalifikovaným odhadem (procenticky).

5. Stanovení průměrné hmotnatosti

Průměrná hmotnatost dříví těžného harvestory se stanovuje odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě za JPRL a z množství vytěženého dříví. Počet kmenů vyznačených k těžbě stanovuje revírník před provedením těžby (počítadlo, svérkovací manuál); údaj uvede do zadávacích listů těžby. U rozsáhlých živelných kalamit bude průměrná hmotnatost za JPRL určena kvalifikovaným odhadem a odkontrolována na hospodářskou knihu platného LHP.

V případě, že Smluvní partner nebude souhlasit se stanoveným počtem těžných stromů, nejpozději do 3. pracovních dnů od předání zadávacího listu vyzve druhou smluvní stranu k ověření počtu těžných stromů, kde se dohodne jeden z těchto způsobů:

- 1) fyzické přepočítání pařezů po ukončení těžby na pracovišti (JPRL nebo její části), tj. spočtení pařezů vytěžených stromů zástupci LČR a Smluvního partnera
- 2) u rozsáhlých těžebních bloků nad 5 ha plochy bude počet těžných stromů odvozen metodou zkusných ploch:
 - u PÚ -40 jedna zkusná plocha o výměře 0,01 ha/1 ha
 - u PÚ +40 jedna zkusná plocha o výměře 0,02 ha/1 ha.

O provedeném ověření počtu těžných stromů bude vyhotoven jednoduchý zápis, který bude oboustranně odsouhlasen. Takto zjištěné počty těžných stromů budou závazné pro stanovení průměrné hmotnatosti.

6. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nenahrazuje ani nevylučuje žádná ustanovení *Smlouvy*.

V Šumperku dne **22.-03-2018**...

Lesy Jiříkovské společnosti a.p.
se sídlem v Jířkově 913/18, 787 01 Jířkov
IČO: 252 20 123, zapsaný v obchodním rejstříku
Městský soud v Brně, oddíl B, vložka 142/2012

UNILES, a.s. ⑥
Jířkovská 913/18

ci