

# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM				
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava			
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba			
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989	je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90				
Zastoupena:	doc. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, náměstkem ředitele pro strategii jednajícím na základě pověření ze dne 29. 1. 2014			
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 8010 - 0309258333/0300			

a

ZHOTOVITELEM
--------------

## u právnické osoby

Obchodní firma:	Bohumínska stavební, s. r. o.			
Sídlo:	Čs. armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín			
IČ:	29392918	DIČ:	CZ29392918	je* - není* plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 38516				
Jednající:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel			
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín; č. ú. 2627424359/0800			

## u fyzické osoby

Jméno a příjmení:		Rodné číslo:	/
Bydliště:			
Obchodní jméno:			
Místo podnikání:			
IČ:		DIČ:	je* - není* plátcem DPH
Bankovní spojení:			
zapsán v obchodním rejstříku vedeném ..... soudem v ..... oddíl ..... vložka .....			

*MR*

## Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejnižší nabídky veřejné zakázky „Vstup do hlavní budovy č.p. 60 vybudování bezbariérového přístupu a zastřešení“ v rámci projektu „FN Ostrava – Modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče pro dlouhodobě nemocné LDN Klokočov“, projekt je realizován v rámci 1. Výzvy Programu „Zdraví“ a je podpořen z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Registrační číslo projektu: CH.10/1/019.

## I. Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu (s pojistnou částkou min. 1 000 000,- Kč) pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

## II. Předmět plnění

Předmětem díla je provedení prací a dodávek na stavbě „Vstup do hlavní budovy č.p. 60 vybudování bezbariérového přístupu a zastřešení“ v rozsahu nabídky zhotovitele (této smlouvy), na základě projektové dokumentace pro provádění stavby (RPD) resp. položkového rozpočtu – zhotovitelem oceněného výkazu výměr (obojí objednatelem předloženo jako příloha Zadávací dokumentace) jakož i dalších, objednatelem předaných podkladů ke zpracování nabídky.

Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětného díla na svůj náklad, své nebezpečí, v době a za podmínek dále vymezených touto smlouvou a objednatel se zavazuje v průběhu realizace zhotoviteli poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy, v dohodnuté lhůtě provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Objednatel zhotoviteli pro účely zpracování nabídky resp. provedení díla poskytl následující podklady:

- Zadávací dokumentace – textová část ze dne ..... spolu s přílohami;
- Projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (RPD) zpracovaná Ing. Janem Pospíšilem, Na Pastrníku 21, 747 05 Opava – Malé Hoštice z 5/2016;
- Výkaz výměr (neoceněný)

Předmět díla je uvedenými podklady blíže specifikován jako:

- provedení stavebních prací na akci pod názvem „Vstup do hlavní budovy č.p. 60 vybudování bezbariérového přístupu a zastřešení“ v souladu a v rozsahu stanoveném v realizační projektové dokumentaci (RPD) a výkazu výměr.
- bližší specifikace předmětu díla je uvedena v zadávací dokumentaci resp. v jejích přílohách.

Součástí předmětu díla je dále:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení - v 1 vyhotovením v listinné formě a v 1 vyhotovení v elektronické formě ve formátu DWG na CD, do dokumentace skutečného provedení díla vyznačí zhotovitel „červeně“ všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- provedení všech zákonem požadovaných zkoušek a revizí,
- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení,
- provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště;
- zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;

Zhotovitel na základě uvedených, objednatelem předaných podkladů zpracoval položkový rozpočet (cenovou nabídku) jako přílohu č. 1 (oceněný výkaz výměr) této smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny díla dle této smlouvy závazný a rozhodující.

Smluvená součinnost objednatele - Objednatel zhotoviteli nejpozději ke dni podpisu smlouvy předloží:

- projektovou dokumentaci ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (RPD), a to i v elektronické podobě umožňující zakreslení případné změny pro dokumentaci skutečného provedení;
- kopii stavebního povolení v právní moci vč. vyjádření účastníků stavebního řízení (1 x v kopii);
- projektovou dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení (DPSP) - 1 paré – kopie;

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky

(dále též „výchozí dokumenty“) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, zejména:

- a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a
  - b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
  - c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
  - d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
    - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a
    - (ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
    - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
  - e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě, a elektronické formě ve formátu DWG na CD; a
  - f) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- to vše v místě provádění díla.

### III. Termín plnění

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele.

Termín zahájení plnění předmětu díla: bezprostředně od předání staveniště.

Termín pro dokončení: předání a převzetí díla **do 2 měsíců** od předání staveniště, **nejpozději však do 30.11.2016.**

Zhotovitel pro účely realizace díla zpracoval obecný časový harmonogram výstavby, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště a zahájení prací může být podmíněna vydáním « Rozhodnutí o poskytnutí dotace » nebo získáním vlastních zdrojů nahrazujících prostředky dotace, pokud dotace nebude poskytnuta. Objednatel je oprávněn za dále sjednaných podmínek smlouvu vypovědět, pokud nezíská dotaci či vlastní zdroje tyto prostředky nahrazující.

Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět za dále sjednaných podmínek.

### IV. Místo plnění a způsob předání předmětu díla

1. Místem plnění je objekt **LDN Klokočov**.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla či jeho části nejméně 14 dnů předem zápisem ve stavebním deníku nebo dopisem zasláným do sídla objednatele. Objednatel je povinen přijímací řízení v den uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádně v něm pokračovat. Objednatel předmět díla či jeho předávanou část převezme včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků ve lhůtě do 1 pracovního dne ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí, a odstranit je ve lhůtě dohodnuté s ohledem na charakter vady či nedodělků se zástupcem objednatele.
3. O předání a převzetí předmětu díla i jeho části sepiší strany protokol o předání a převzetí, který obě strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělků zjištěné při přijímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
4. Užívání předmětu díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody o předčasném užívání. Pokud strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, objednatel nemůže při

přejímacím řízení nebo v záruční lhůtě jako vadu uvádět opotřebení a poškození, ke kterému by bez předčasného užívání nedošlo.

## V. Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

Celková cena bez DPH	681 790,40,- Kč
DPH ve výši	143 176,- Kč
<b>Celková cena vč. DPH ve výši</b>	<b>824 966,40,- Kč</b>

Podrobný rozpis jednotlivých složek je uveden v oceněném výkazu výměr, který je přílohou č.1 smlouvy.

2. Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. V případě snížení DPH v důsledku změny právních předpisů bude celková cena za provedení díla o tento rozdíl snížena.
3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají (např. náklady na pořízení všech věcí potřebných pro provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentací pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby, náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zaborů, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, atd.).
4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
5. Smluvní strany se v souladu s § 26, odst. 3, zákona č. 235/2004 o DPH v platném znění dohodly, že zhotovitel bude zasílat daňové doklady, včetně příloh výhradně e-mailem na adresu: [efakturace-inv@fno.cz](mailto:efakturace-inv@fno.cz).

Zhotovitel se zavazuje při této komunikaci dodržovat následující pravidla:

- v jednom e-mailu budou jako přílohy zaslány dokumenty vztahující se pouze k jedné faktuře, platí tedy pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a související dokumenty";
- všechny přiložené dokumenty budou výhradně ve formátu PDF a v pořadí dokladů: faktura, ostatní související dokumenty;
- objednatel se zavazuje akceptovat takto zasílané dokumenty, pokud splňují ostatní náležitosti dané zákonem.

Pouze výjimečně je možné zasílat doklad v listinné (papírové) podobě.

Zakázka je podpořena z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Na fakturách musí být vždy uveden registrační kód projektu: CH.10/1/019 a věta „Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce“.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel, respektive zašle dle bodu 5 tohoto článku, objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

Pokud je předmět plnění klasifikován dle Klasifikace CZ-CPA v kategorii kódů 41-43, pak objednatel jako plátce DPH, resp. pro přijaté plnění předmětu této smlouvy jako osoba povinná k dani bere na vědomí, že

zhotovitel při vyúčtování prováděného díla bude postupovat dle §92a, resp. 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, t.j. že vůči objednateli bude uplatněn při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti. Faktury zhotovitele nebudou vystavovány s DPH, faktura bude obsahovat pouze příslušnou sazbu DPH a sdělení, že výši daně je povinen vypočítat, doplnit a přiznat objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.

8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
9. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
10. Postoupení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez předchozího písemného souhlasu statutárního zástupce objednatele FN Ostrava, je neplatné.

## VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, ČSN, podmínkami stavebního povolení a projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO.
2. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní odborné vedení stavby min. jedním stavbyvedoucím v rozsahu min. 6-ti hodin za den. V případě prací vyžadující zvláštní oprávnění nebo povolení také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění díla použije v max. možné míře výrobky s označením „ekologicky šetrný výrobek“.
4. Zhotovitel je povinen svolat nejméně 1 x týdně technické dny stavby - kontrolní dny stavby, na které pozve objednatele a je-li to nutné, příslušné subdodavatele. Z kontrolního dne pořídí zhotovitel zápis, který obě strany podepíší. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné měnit ustanovení této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakrýt a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené s odkrytím však uhradí zhotovitel v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.
6. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby stavební deník tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby.
7. Vedení deníku skončí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby.
8. Objednatel a technický dozor stavebníka je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen připojit k záznamu do 3 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná lhůta platí i pro vyjádření zhotovitele k záznamům objednatele a technického dozoru stavebníka.
9. Stavební deník musí být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
10. Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšuje cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku. Tyto odchylky vyznačí zhotovitel v dokumentaci skutečného provedení díla.
11. Technický dozor stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP v rámci realizace tohoto díla bude zajištěn objednatelem a to prostřednictvím externího dodavatele.
12. Pracovníci zhotovitele, fyzicky provádějící činnost ve FNO, která je předmětem této smlouvy, budou viditelně označeni na pracovním oděvu logem (názvem) firmy a jmenovkou. Všichni pracovníci zhotovitele, kteří vykonávají práce ve FNO na dané akci, budou prokazatelně seznámeni s vnitřními předpisy FNO z oblasti BOZP, hygieny a požární ochrany a to prostřednictvím zástupce zhotovitele ve věcech technických ev. stavbyvedoucím, či jiným technickým pracovníkem, který se před zahájením prací, resp. před předáním

staveniště, zúčastní pravidelného školení FNO, které probíhá vždy v liché pondělky v 8 hodin v zasedací místnosti budovy Internátu FNO.

13. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
14. Po ukončení realizace předmětu plnění předloží zhotovitel objednateli seznam všech svých subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci díla s uvedením jejich identifikačních údajů (tzn. obchodní jméno, sídlo a IČ). Seznam subdodavatelů zhotovitele a jejich identifikační údaje budou zveřejněny na profilu zadavatele v souladu s ust. § 147a, odst. 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
15. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč.
16. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným v čl. I. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

## VII. STAVENIŠTĚ

1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli zpracovaný Plán organizace výstavby, doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, podle zvláštních právních předpisů a aktuální časový harmonogram výstavby.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné provedení díla, v termínu dle čl. III. Staveniště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny případné závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště.
3. Objednatel zajistí pro zhotovitele jako svoji součinnost plochy pro zařízení staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy na staveniště upřesněné v zápisu o předání staveniště, a to po celou dobu provádění prací podle této smlouvy až do úplného vyklizení staveniště.
4. Objednatel zároveň s předáním staveniště předá v rámci své součinnosti zhotoviteli napojovací body médií. Spotřebovaná média hradí zhotovitel. Za tím účelem zřídí zhotovitel podružné měření spotřeby a umožní objednateli jeho kontrolu.
5. Objednatel současně s předáním staveniště předá v rámci své součinnosti zhotoviteli napojení na stávající inženýrské sítě, vlastní napojení bude splňovat kritéria správců sítí.
6. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením objednateli nebo třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn požadovat přerušeni prací na díle do doby jejich odstranění. Staveniště bude řádně zajištěno a označeno proti vstupu nepovolaných osob.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí poslední části předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen do 3 dnů po odstranění poslední vady či nedodělků. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, případně dohoda stran.

## VIII. Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu vyklizení staveniště zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení

4. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smlouveného termínu pro odstranění vad a nedodělků zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení za každý nedodělek či vadu.
5. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.
6. Zhotovitel poskytne objednateli Záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou o dílo ve výši 10 % z celkové ceny díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) sjednané v článku V. odst. 1 této smlouvy, zaokrouhlenou na celé tisíce směrem dolů. Závazek poskytnout záruku za provedení díla bude zajištěn neodvolatelnou finanční zárukou dle ust. § 2029 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením jím požadované částky, na první požádání objednatele a bez námitek. Finanční záruku předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn již bez dalšího od této smlouvy o dílo odstoupit. Finanční záruka bude poskytnuta na celou dobu provádění díla až do dne převzetí díla bez vad objednatelům a po dobu 6 měsíců po předání díla bez vad (z důvodu zjištění případných skrytých vad).
  - Zhotovitel je povinen udržovat neodvolatelnou finanční záruku v souladu s tímto odstavcem až do dne převzetí díla bez vad objednatelům.
  - Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele provádět dílo v souladu s touto smlouvou, tj. splnění veškerých povinností a podmínek pro provádění díla, zejména:
    - povinnost udržovat záruku za provedení díla ve stanovené výši a stanoveným způsobem,
    - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě, kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou dotaci,
    - povinnost udržovat pojištění v souladu s ustanovením této smlouvy,
    - povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu s touto smlouvou se považuje zejména opakované prodlení se splněním závazných termínů dle ustanovení této smlouvy, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy o dílo bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv,
    - povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek této smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto smlouvou o dílo.
  - Objednatel je oprávněn čerpat záruku za provedení díla vždy v plném rozsahu. V případě čerpání této záruky je zhotovitel povinen poskytnout objednateli novou neodvolatelnou finanční záruku tak, aby splnil povinnost udržovat záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu a v jaké výši bude finanční záruku čerpat. Právo zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
  - Pro případ nepředložení Záruční listiny ve lhůtě 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z hodnoty požadované záruky za provedení díla za každý den prodlení.
7. V případě nedodržení povinnosti dle čl. VI odst. 2, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý zjištěný případ.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelům nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

## IX.

### Další sankční ustanovení za porušení bezpečnostních předpisů

1. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je součástí projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši určené následovně:

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši (Kč) za každý případ

Nepoužívání předepsaným osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, výstražné reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště	1 000,-
Porušení zákazu kouření	2 000,-
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu osob a předmětů z výšky a do volné hloubky	10 000,-
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.), práce s otevřeným ohněm bez souhlasu objednatele (vyplněný „Příkaz k vykonávání svářečských prací se zvýšeným rizikem vzniku požáru ve FNO“) a mimo míst k tomu určených	8 000,-
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek	10 000,-
Neoznačení pracovníka nebo zaměstnance názvem či logem zaměstnavatele	2 000,-
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.)	5 000,-
Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu apod.)	5 000,-

- Osoby pověřené kontrolovat za objednatele porušení výše uvedených požadavků budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště (další osoby může písemně pověřit náměstek ředitele pro techniku a provoz a tyto se tímto pověřením prokáží), zjištěné nedostatky budou uvedeny v zápise ve stavebním deníku a následně budou smluvní pokuty účtovány vždy souhrnně za kal. měsíc.

## X. Záruky

- Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání díla bez vad objednateli.
- Případné reklamované vady odstraní zhotovitel do 10 dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady. Na odstraňování případné havárie nastoupí zhotovitel do 24 hodin od nahlášení.
- Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání díla.
- Záruka za kvalitu provedených prací v délce trvání 60 měsíců se nevztahuje na výrobky a zařízení, jejichž záruční lhůta je upravena v samostatných záručních listech.

## XI. Protikorupční ujednání

- V souladu s čl. 3 Příkazu ministra č. 3/2013 FNO nesmí přijímat sponzorské dary, účelově vázané na konkrétní oddělení a osobu ve formě úhrady pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených s účastí na odborných akcích apod., a to od právnických, či fyzických osob, které jsou zároveň uchazeči, či dodavateli veřejných zakázek realizovaných FNO. Výjimkou jsou dary do zvlášť zřízeného fondu na podporu vzdělávání zaměstnanců, spravovaný vedením FNO.
- V návaznosti na výše uvedené se poskytovatel zavazuje, že sponzorování pracovních cest, či účastí na odborných akcích, bude provádět pouze cestou obecných darů (bez účelové vazby na konkrétní oddělení a osobu) poskytnutých do zvlášť zřízeného fondu FNO na podporu vzdělávání zaměstnanců v souladu s Protikorupční strategií Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace. Zároveň se poskytovatel zavazuje, že ani nebude jednat s žádným zaměstnancem FNO a neuzavře s ním žádný právní vztah, zejména ve formě úhrady pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených s účastí na odborných akcích.

## XII. Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel dává tímto výslovný souhlas s tím, aby za účelem sjednání a uzavření smlouvy FN Ostrava zjišťovala, zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné i automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
- Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
- Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že na je majetek druhé smluvní strany vedeno insolvenční řízení na základě návrhu dlužníka nebo bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Za den odstoupení se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.



Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se užívacích práv, nároků z odpovědnosti za škodu a smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.

4. V souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, prodávající souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a doplňků, na profilu zadavatele (smluvní vztah nepodléhá obchodnímu tajemství).
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
6. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.


**Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:**

- Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr  
Příloha č. 2 – Obecný časový harmonogram výstavby  
Příloha č. 3 – Doložka o bezúhonnosti

V Ostravě, dne

27. 10. 2016

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_



**Fakultní nemocnice Ostrava**  
doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA  
náměstek ředitele pro strategii  
jednající na základě pověření ze dne 29. 1. 2014



**BOHUMÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.**  
Čs. armády 505, 735 81 Bohumín  
IČO: 29392918, DIČ: CZ29392918  
Tel.: 596 097 741-2, fax: 596 097 743  
[www.bohuminskastavebni.cz](http://www.bohuminskastavebni.cz)

**Bohumínská stavební, s. r. o.**  
Ing. Jaroslav Sebera  
jednatel

příp. na základě Plné moci ze dne .....  
u fyzické osoby: jméno a příjmení  
42



# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2016042

**Zakázka: FN Ostrava-modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče LDN Klokočov**

KSO:  
Místo: LDN Klokočov, p.č. st. 237

CC-CZ:  
Datum: 15.06.2016

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Ostrava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Jan Pospíšil

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 681 790,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	681 790,40	143 176,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 824 966,40**

-1-  
  
**BOHUMÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.**  
Čs. armády 505, 735 81 Bohumín  
IČO: 29397918, DIČ: CZ29392918  
Tel.: 596 097 741-2, fax: 596 097 743  
www.bohuminskastavebni.cz

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016042  
Zakázka: **FN Ostrava-modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče LDN Klokočov**  
Místo: LDN Klokočov, p.č. st. 237 Datum: 15.06.2016  
Zadavatel: Fakultní nemocnice Ostrava Projektant: Ing. Jan Pospíšil  
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>681 790,40</b>	<b>824 966,40</b>	
01	Vstup do hlavní budovy č.p.60 - vybudování bezbariérového přístupu a zastřešení	681 790,40	824 966,40	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

FN Ostrava-modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče LDN Klokočov

Objekt:

**01 - Vstup do hlavní budovy č.p.60 - vybudování bezbariérového přístupu a zastřešení**

KSO:

Místo: LDN Klokočov, p.č. st. 237

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Ostrava

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**681 790,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	681 790,40	21,00%	143 176,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**824 966,40**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

FN Ostrava-modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče LDN Klokočov

Objekt:

**01 - Vstup do hlavní budovy č.p.60 - vybudování bezbariérového přístupu a zastřešení**

Místo: LDN Klokočov, p.č. st. 237

Datum: 15.06.2016

Zadavatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Projektant: Ing. Jan Pospíšil

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**681 790,33**

### HSV - Práce a dodávky HSV

113 288,27

1 - Zemní práce 8 831,06

4 - Vodorovné konstrukce 198,40

5 - Komunikace pozemní 15 600,00

61 - Úprava povrchů vnitřních 2 020,18

62 - Úprava povrchů vnějších 16 392,60

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 16 199,00

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 850,80

94 - Lešení a stavební výtahy 155,93

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 000,00

96 - Bourání konstrukcí 15 480,84

997 - Přesun sutě 26 637,66

998 - Přesun hmot 7 921,80

### PSV - Práce a dodávky PSV

542 952,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 358,25

712 - Povlakové krytiny 25 475,26

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 874,50

762 - Konstrukce tesařské 46 687,26

763 - Konstrukce suché výstavby	4 813,14
764 - Konstrukce klempířské	5 818,00
765 - Krytina skládaná	3 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	400 933,04
771 - Podlahy z dlaždic	36 859,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	341,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	791,23
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>16 050,00</b>
21-M - Elektromontáže	16 050,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>9 500,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	8 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

FN Ostrava-modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče LDN Klokočov

Objekt:

**01 - Vstup do hlavní budovy č.p.60 - vybudování bezbariérového přístupu a zastřešení**

Místo: LDN Klokočov, p.č. st. 237

Datum: 15.06.2016

Zadavatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Projektant: Ing. Jan Pospíšil

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**681 790,33**

D HSV Práce a dodávky HSV

**113 288,27**

D 1 Zemní práce

**8 831,06**

1	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	26,609	240,00	6 386,16	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ozn. O6" 5,20*3,00		15,600			
	VV		"ozn. O7" 2,02*5,45		11,009			
2	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,320	1 000,00	1 320,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"pro napojení nového svodu" 0,30*0,80*3,00		0,720			
	VV		"pro napojení venkovní čistící zóny" 0,30*0,80*2,50		0,600			
3	K	132312109	Příplatek za tepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,320	220,00	290,40	CS ÚRS 2015 02
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,660	230,00	151,80	CS ÚRS 2015 02
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,660	140,00	92,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,32-0,66		0,660			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,660	15,00	9,90	CS ÚRS 2015 02
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,221	150,00	183,15	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,66*1,85		1,221			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,660	70,00	46,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kanalizační potrubí" 0,30*(0,80-0,15-0,25)*(3,00+2,50)		0,660			
9	K	175111101	Obsypání potrubí	m3	0,413	250,00	103,25	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,30*0,25*(3,00+2,50)		0,413			
10	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	0,826	300,00	247,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,413*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,826			
	D	4	Vodorovné konstrukce				<b>198,40</b>	
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,248	800,00	198,40	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,30*0,15*(3,00+2,50)		0,248			
	D	5	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>15 600,00</b>	
12	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	15,600	350,00	5 460,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"O6" 5,20*3,00		15,600			
13	K	572241110	Doplnění ploch asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	15,600	650,00	10 140,00	
	VV		"O6" 5,20*3,00		15,600			
	D	61	<b>Úprava povrchů vnitřních</b>				<b>2 020,18</b>	
14	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,386	40,00	575,44	CS ÚRS 2015 02
	VV		"nové zádveří					
	VV		(1,10+4,05)*3,20		16,480			
	VV		-1,92*2,90+0,45*(1,92+2,90*2)		-2,094			
15	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	14,386	90,00	1 294,74	CS ÚRS 2015 02
16	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	kpl	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2015 02
	D	62	<b>Úprava povrchů vnějších</b>				<b>16 392,60</b>	
17	K	621611133	Nátěr silikonový dvojnásobný podhledů včetně penetrace provedeny ručně	m2	30,055	160,00	4 808,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"střešní podhled z desek CETRIS" 23,872		23,872			
	VV		"čelo střechy z desek CETRIS" 6,183		6,183			
18	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,500	145,00	1 087,50	CS ÚRS 2015 02
19	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	7,500	220,00	1 650,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"soklové zdivo					
	VV		15,00*0,50		7,500			
20	K	622332121	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad (barevně přizpůsobit stávající omítce)	m2	6,365	620,00	3 946,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"doplnění v místě po odstranění stávající stříšky					
	VV		4,45*0,50+1,20*0,50		2,825			
	VV		0,60*2,95*2		3,540			
21	K	622511111	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,500	520,00	3 900,00	CS ÚRS 2015 02
22	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi před započítím oprav ručně	m2	7,500	80,00	600,00	CS ÚRS 2015 02
23	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	kpl	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2015 02
	D	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>16 199,00</b>	
24	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým tloušťky do 80 mm	m3	1,761	3 200,00	5 635,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"O7" 2,02*7,50*0,06		0,909			
	VV		"O8" 8,60*0,06		0,516			
	VV		"O9" 5,60*0,06		0,336			
25	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,100	3 500,00	350,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,20*0,20*2,50		0,100			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	29,350	320,00	9 392,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"07" 2,02*7,50		15,150			
	VV		"08" 8,60		8,600			
	VV		"09" 5,60		5,600			
27	K	632902210	Penetrační nátěr povrchu stávající betonové mazaniny	m2	29,350	28,00	821,80	
	VV		"07" 2,02*7,50		15,150			
	VV		"08" 8,60		8,600			
	VV		"09" 5,60		5,600			
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				1 850,80	
28	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	13,220	40,00	528,80	CS ÚRS 2015 02
29	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	13,220	100,00	1 322,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ozn. O6" 5,20+3,00*2		11,200			
	VV		"ozn. O7" 2,02		2,020			
D	94		Lešení a stavební výtahy				155,93	
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,455	35,00	155,93	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,10*4,05		4,455			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 000,00	
31	K	95R.01	Vyčištění objektu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
D	96		Bourání konstrukcí				15 480,84	
32	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	3,091	1 100,00	3 400,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"nosná konstrukce vstupu					
	VV		(3,20*2,95-1,12*2,90)*0,35		2,167			
	VV		1,50*1,00/2*0,35		0,263			
	VV		(2,02-1,38)*2,95*0,35		0,661			
33	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	3,091	600,00	1 854,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"nosná konstrukce vstupu					
	VV		(3,20*2,95-1,12*2,90)*0,35		2,167			
	VV		1,50*1,00/2*0,35		0,263			
	VV		(2,02-1,38)*2,95*0,35		0,661			
34	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,692	2 100,00	3 553,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"07					
	VV		2,02*1,85*0,10		0,374			
	VV		"08+09					
	VV		3,04*3,80*0,10		1,155			
	VV		1,12*0,35*0,10		0,039			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,53+1,92)/2*0,45*0,10		0,078			
	VV		1,38*0,33*0,10		0,046			
35	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	16,912	70,00	1 183,84	CS ÚRS 2015 02
	VV		"07					
	VV		2,02*1,85		3,737			
	VV		"08+09					
	VV		3,04*3,80		11,552			
	VV		1,12*0,35		0,392			
	VV		(1,53+1,92)/2*0,45		0,776			
	VV		1,38*0,33		0,455			
36	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	2,065	120,00	247,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,35*2,95*2		2,065			
37	K	968072357	Vybourání kovových ráků oken pl přes 4 m2	m2	11,122	110,00	1 223,42	CS ÚRS 2015 02
	VV		3,77*2,95		11,122			
38	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč. vyvěšení křidel	m2	7,250	150,00	1 087,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,12*(2,05+0,85)		3,248			
	VV		1,38*2,90		4,002			
39	K	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	2,500	450,00	1 125,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"pro kanalizační potrubí" 2,50		2,500			
40	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,825	55,00	155,38	CS ÚRS 2015 02
	VV		"pro doplnění brizolitové omítky v místě po odstranění stávající stříšky					
	VV		4,45*0,50+1,20*0,50		2,825			
41	K	985111111	Otlučení omítek stěn (sokl)	m2	7,500	220,00	1 650,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"soklové zdivo rampy a podesty					
	VV		15,00*0,50		7,500			
	D	997	Přesun sutě				26 637,66	
42	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	27,405	350,00	9 591,75	CS ÚRS 2015 02
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,405	210,00	5 755,05	CS ÚRS 2015 02
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	383,670	8,00	3 069,36	CS ÚRS 2015 02
	VV		27,405*14 Přepočtené koeficientem množství		383,670			
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,405	300,00	8 221,50	CS ÚRS 2015 02
	D	998	Přesun hmot				7 921,80	
46	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	13,203	600,00	7 921,80	CS ÚRS 2015 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				542 952,06	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 358,25	
47	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící kaší	m2	29,350	475,00	13 941,25	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"07" 2,02*7,50		15,150			
	VV		"08" 8,60		8,600			
	VV		"09" 5,60		5,600			
48	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	139,000	3,00	417,00	CS ÚRS 2015 02
<b>D 712</b>			<b>Povlakové krytiny</b>				<b>25 475,26</b>	
49	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	25,916	32,00	829,31	CS ÚRS 2015 02
	VV		"parotěsnicí vrstva					
	VV		"vodorovná plocha					
	VV		4,12*6,10-1,20*1,05		23,872			
	VV		"svislé plochy					
	VV		(4,12+6,10)*2*0,10		2,044			
50	M	628662800	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy tl. 3 mm	m2	29,803	165,00	4 917,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		25,916*1,15 Přepočtené koeficientem množství		29,803			
51	K	712363000	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC mechanicky kotvenou k podkladu vč. dodávky kotev	m2	26,938	270,00	7 273,26	
	VV		"vodorovná plocha					
	VV		4,12*6,10-1,20*1,05		23,872			
	VV		"svislé plochy					
	VV		(4,12+6,10)*2*0,15		3,066			
52	M	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm určená k mechanickému kotvení	m2	32,326	225,00	7 273,35	CS ÚRS 2015 02
	VV		26,938*1,2 Přepočtené koeficientem množství		32,326			
53	K	712363123	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů natavením izolačních tvarovek vč. dodávky	kus	6,000	65,00	390,00	CS ÚRS 2015 02
54	K	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	10,747	100,00	1 074,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		((4,12+6,10)*2-0,90)/2,00*1,1		10,747			
55	K	712363314	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	10,747	165,00	1 773,26	CS ÚRS 2015 02
56	K	712363316	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	kus	0,495	250,00	123,75	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,90/2,00*1,1		0,495			
57	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	23,872	30,00	716,16	CS ÚRS 2015 02
58	M	693111460	textilie separační 300 g/m2	m2	27,453	22,00	603,97	CS ÚRS 2015 02
	VV		23,872*1,15 Přepočtené koeficientem množství		27,453			
59	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	250,000	2,00	500,00	CS ÚRS 2015 02
<b>D 721</b>			<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>3 874,50</b>	
60	K	721173315	Potrubií kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	5,500	385,00	2 117,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"napojení nového svodu na dešťovou kanalizaci					
	VV		3,00		3,000			
	VV		"napojení hrubé venkovní čistící zóny na dešťovou kanalizaci					
	VV		2,50		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	721R.01	Napojení nového kanalizačního potrubí DN 100 do stávající šachty	kpl	2,000	850,00	1 700,00	
	VV		"od nového svodu" 1		1,000			
	VV		"od venkovní čistící zóny" 1		1,000			
62	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	38,000	1,50	57,00	CS ÚRS 2015 02
<b>D 762</b>			<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>46 687,26</b>	
63	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,137	840,00	115,08	CS ÚRS 2015 02
64	K	762085103	Dodávka a montáž kotevních želez k ukotvení roštu z hranolků 60x60 mm k ocelové nosné konstrukci	kus	43,000	130,00	5 590,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		7*5+2*4		43,000			
65	K	762332140	Montáž dřevěného podkladní roštu z hranolků 60x60 mm ve spádu 1,0% pod bednění střechy, hranolky kotveny k nosné ocelové konstrukci střechy	m	34,680	120,00	4 161,60	
	VV		4,12*7+2,92*2		34,680			
66	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,137	4 800,00	657,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,06*0,06*34,68*1,1		0,137			
67	K	762341047	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	23,872	465,00	11 100,48	CS ÚRS 2015 02
	VV		4,12*6,10-1,20*1,05		23,872			
68	K	762420010	Obložení střešního podhledu z fasádních desek CETRIS tl 26 mm vč. dodávky a montáže podkladního roštu a spojovacích a kotvicích prostředků	m2	23,872	765,00	18 262,08	
	VV		4,12*6,10-1,20*1,05		23,872			
69	K	762430010	Obložení čel střechy v. 450 mm z fasádních desek CETRIS tl 26 mm vč. dodávky a montáže podkladního roštu a spojovacích a kotvicích prostředků	m2	6,183	740,00	4 575,42	
	VV		0,90*0,30		0,270			
	VV		(4,12+6,10+2,92)*0,45		5,913			
70	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	445,000	5,00	2 225,00	CS ÚRS 2015 02
<b>D 763</b>			<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>4 813,14</b>	
71	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,231	565,00	2 955,52	CS ÚRS 2015 02
	VV		"v prostoru zádveří					
	VV		1,10*4,05+(1,53+1,92)/2*0,45		5,231			
72	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	5,150	95,00	489,25	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,10*4,05		5,150			
73	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	5,231	22,00	115,08	CS ÚRS 2015 02
74	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	5,231	18,00	94,16	CS ÚRS 2015 02
75	M	283292100	zábrana parotěsná	m2	5,754	10,00	57,54	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana..					
	VV		5,231*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,754			
76	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	5,231	28,00	146,47	CS ÚRS 2015 02
77	M	631481050	deska z minerální plsti tl. 120 mm	m2	5,336	170,00	907,12	CS ÚRS 2015 02
	VV		5,231*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	48,000	1,00	48,00	CS ÚRS 2015 02
<b>D 764</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>5 818,00</b>	
79	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	4,450	30,00	133,50	CS ÚRS 2015 02
80	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2015 02
81	K	764341300	Lemování rovných zdí střech z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	6,150	330,00	2 029,50	
	VV		3,90+1,20+1,05		6,150			
82	K	764541305	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	0,900	530,00	477,00	CS ÚRS 2015 02
83	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2015 02
84	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2015 02
85	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	58,000	1,00	58,00	CS ÚRS 2015 02
<b>D 765</b>			<b>Krytina skládaná</b>				<b>3 000,00</b>	
86	K	765142800	Demontáž stříšky nad vstupem vč. čel z lehké nosné konstrukce s výplní z polykarbonátových desek	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
<b>D 767</b>			<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>400 933,04</b>	
87	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	7,300	140,00	1 022,00	CS ÚRS 2015 02
88	K	767161850	Demontáž madel rovných	m	7,300	100,00	730,00	CS ÚRS 2015 02
89	K	767531110	Dodávka a montáž kobercové čistící zóny rozm. 1200x800 mm vč. hliníkového rámečku v konstrukci čisté podlahy (dlažba)	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	
	VV		"ozn. O1" 1		1,000			
90	K	767531120	Dodávka a montáž hrubé venkovní čistící zóny rozm. 1200x800 mm vč. hliníkového rámečku v konstrukci čisté podlahy (dlažba)	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	VV		"ozn. O2" 1		1,000			
91	K	767R.01	Výroba a montáž dvojitého madla rampy z tenkostěnného ocelového uzavřeného profilu (dle stávajícího stavu), spodní madlo ve výšce 750 mm, horní madlo ve výšce 900 mm, <i>Poznámka k položce:</i> - kotvení madel do nosné obvodové stěny pomocí chemických kotev - konečná povrchová úprava madel antikoročním nátěrem v odstínu RAL 6033 - imitace stávajícího stavu - viz. vizualizace - parametry madel dle vyhlášky 398/2009 Sb.	m	15,200	465,00	7 068,00	
	VV		"ozn. O3					
	VV		"spodní madlo" 7,60		7,600			
	VV		"horní madlo" 7,60		7,600			
92	K	767R.02	Výroba a montáž zábradlí rampy z tenkostěnných ocelových uzavřených profilů (dle stávajícího stavu), spodní madlo ve výšce 750 mm, horní madlo ve výšce 900 mm, <i>Poznámka k položce:</i> - kotvení zábradlí do kapes v nosné konstrukci stávající rampy vč. dobetonávky - sloupky po 1250 mm - konečná povrchová úprava madel antikoročním nátěrem v odstínu RAL 6033 - imitace stávajícího stavu - viz. vizualizace - parametry madel dle vyhlášky 398/2009 Sb.	m	7,500	2 400,00	18 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn. O4" 7,50		7,500			
93	K	767R.03	Výroba a montáž zábradlí podesty z tenkostěnných ocelových uzavřených profilů (dle stávajícího stavu), spodní madlo ve výšce 750 mm, horní madlo ve výšce 900 mm, <i>Poznámka k položce:</i> - kotvení zábradlí do kapes v nosné konstrukci stávající rampy vč. dobetonávky - sloupky po 1250 mm - v ose prostoru dveří osazeny uzavíratelná a uzamykatelná dvoukřídlá dvířka šířky 1600 mm s možností otevření pro potřeby údržby (sanitka, ...) - konečná povrchová úprava madel antikoročním nátěrem v odstínu RAL 6033 - imitace stávajícího stavu - viz. vizualizace - parametry madel dle vyhlášky 398/2009 Sb.	m	4,250	4 150,00	17 637,50	
	P							
	VV		"ozn. O5" 4,25		4,250			
94	K	767R.04	Přemístění stávajícího lehkého kovového pororoštového schodiště půdorysného rozměru cca 1600x1800 mm vč. zábradlí <i>Poznámka k položce:</i> - demontáž stávajícího lehkého ocelového pororoštového schodiště vč. zábradlí - drobná zámečnická úprava s pro nové ukotvení - přemístění do místa nového osazení a montáž ke konstrukci stávající rampy a přilehlé komunikace (asfalt) - konečná povrchová úprava antikoročním nátěrem v odstínu RAL 6033	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	P							
	VV		"ozn. O6" 1		1,000			
95	K	767R.05	Dodávka a montáž hliníkové sestavy rozm. 1200x3200 mm <i>Poznámka k položce:</i> - hliníkový tři komorový systém (profil) - konstrukční stavební hloubka profilu cca 70 mm + vyztužení s přerušeným tepelným mostem - zasklení izolačním bezpečnostním tvrzeným dvojsklem odolným proti vanadlismu - tepelná vodivost dvojskla max. U 1,1 W/m2K - tepelná vodivost celé sestavy s dveřmi max. U 1,6 W/m2K - skla s plastovým distančním rámečkem plněné argonem - barva rámu dle RAL 6033 - celoobvodové těsnění - polyamidové mústky pro přerušení tepelného mostu - venkovní okapnička - montáž musí být provedena dle ČSN 730540-02 vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	1,000	36 000,00	36 000,00	
	P							
	VV		"ozn. H01" 1		1,000			
96	K	767R.06	Dodávka a montáž hliníkové sestavy rozm. 4150x3200 mm s automatickými dveřmi	kus	1,000	170 000,00	170 000,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pol. 7 - Uč. 180" 2,90*22,00		63,800			
	VV		"pol. 8 - Ič. 180" 1,05*3*21,90		68,985			
	VV		"sloupek 159/4,5 mm" 3,30*2*17,20*1,08		122,602			
98	K	767R.08	Dodávka a montáž reklamního nápisu "LDN KLOKOČOV" kotveného k nosné konstrukci střechy pomocí ocelového profilu	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - provedení nerez - uzavřený profil - výška nápisu 400 až 500 mm - prostorová hloubka 40 mm - nátěr v barvě ocelových pohledových konstrukcí					
99	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 970,000	1,00	3 970,00	CS ÚRS 2015 02
D	771		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>36 859,50</b>	
100	K	771521041	Montáž podlahy z betonových dlaždic tl. 40 mm formátu 400x400 mm lepením flexibilním lepidlem	m2	27,430	365,00	10 011,95	
	VV		"O7" 15,15		15,150			
	VV		"O8" 8,60-1,20*0,80		7,640			
	VV		"O9" 5,60-1,20*0,80		4,640			
101	M	592457261	dlažba betonová 40x40x4 cm	m2	28,802	650,00	18 721,30	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba: 6,25 kus/m2					
	VV		27,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,802			
102	K	771591170	Dodávka a montáž ukončovacího profilu (okapničky) ve skladbě nové podlahové konstrukce	m	16,990	375,00	6 371,25	
	VV		2,02+11,75+3,22		16,990			
103	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	351,000	5,00	1 755,00	CS ÚRS 2015 02
D	783		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>341,88</b>	
104	K	783522212	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email (RAL 6033)	m2	1,554	220,00	341,88	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,33*0,90		0,297			
	VV		PI*0,10*4,00		1,257			
D	784		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>791,23</b>	
105	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,386	15,00	215,79	CS ÚRS 2015 02
	VV		"nové zádveří					
	VV		(1,10+4,05)*3,20		16,480			
	VV		-1,92*2,90+0,45*(1,92+2,90*2)		-2,094			
106	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,386	40,00	575,44	CS ÚRS 2015 02
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>16 050,00</b>	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 21-M			<b>Elektromontáže</b>					<b>16 050,00</b>
107	K	21M.01	Přemístění el. přívodu pro automatické dveře do nového umístění vedením CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup> vč. pomocných stavebních prací	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	
108	K	21M.02	Posunutí sériového přepínače pro osvětlení zádveří cca 200 mm do nového umístění, nově dodat a osadit vypínač jednopólový - včetně pomocných stavebních prací	kpl	1,000	800,00	800,00	
109	K	21M.03	Posunutí jednopólového vypínače pro osvětlení venkovní rampy cca 200 mm do nového umístění, nově dodat a osadit vypínač jednopólový - včetně pomocných stavebních prací	kpl	1,000	700,00	700,00	
110	K	21M.04	Dodávka a montáž el. vedení CYKY-J 3x1,5 mm pro napojení nových svítidel v zádveří a na venkovní rampě vč. pomocných stavebních prací	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	
111	K	21M.05	Dodávka a montáž dekorativního exteriérového svítidla vč. zdroje	kpl	9,000	1 050,00	9 450,00	
	VV		"zádveří" 4		4,000			
	VV		"venkovní rampa" 5		5,000			
112	K	21M.06	Demontáž stávajících svítidel vč. zaslepení stávajících vývodů elektro	kpl	1,000	200,00	200,00	
113	K	21M.RE	Revize elektro	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D VRN			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>9 500,00</b>
D VRN3			<b>Zařízení staveniště</b>					<b>8 500,00</b>
114	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 02
115	K	032603000	Ostatní náklady	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 02
D VRN7			<b>Provozní vlivy</b>					<b>1 000,00</b>
116	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 02

## Obecný časový harmonogram výstavby

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Vstup do hlavní budovy č. p. 60 vybudování bezbariérového přístupu a zastřešení v rámci projektu "FN Ostrava - Modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče pro dlouhodobě nemocné LDN Klokočov"
<b>Místo:</b>	Fakultní nemocnice Ostrava
<b>Doba realizace:</b>	do 2 měsíců od předání staveniště

	2016									
	2 měsíce									
	1. měsíc (31 dnů)					2. měsíc (30 dnů)				
Zemní práce	■	■								
Vodorovné konstrukce		■								
Komunikace							■	■		
Úprava povrchu vnitřních				■	■	■	■	■		
Úprava povrchu vnějších						■	■	■	■	■
Podlahy				■	■	■				
Ostatní konstrukce			■	■	■	■	■	■	■	■
Izolace proti vodě					■	■	■	■		
Povlakové krytiny							■	■	■	■
ZTI					■	■	■	■		
Konstrukce tesařské						■	■	■	■	■
Konstrukce suché výstavby						■	■	■	■	■
Konstrukce klempířské								■	■	■
Krytina skládaná			■	■	■					
Konstrukce zámečnické			■	■	■	■	■	■	■	■
Podlahy z dlaždic							■	■	■	■
Nátěry									■	■
Malby									■	■
Elektromontáže	■	■	■						■	■

V Bohumíně dne 21.10.2016

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel



**BOHUMÍŇSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.**  
 Čs. armády 505, 735 81 Bohumín  
 IČO: 29392918, DIČ: CZ29392918  
 Tel.: 596 097 741-2, fax: 596 097 743  
 www.bohuminskastavebni.cz



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k doložce o bezúhonnosti

pro veřejnou zakázku: Vstup do hlavní budovy č.p. 60 vybudování bezbariérového přístupu a zastřešení v rámci projektu „FN Ostrava – Modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče pro dlouhodobě nemocné LDN Klokočov“

č. projektu: CH.10/1/019

**Bohumínská stavební, s. r. o.**

se sídlem Čs. Armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín,  
IČ: 29392918,


(\*) zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38516.

Čestně prohlašujeme, že se budeme řídit přílohou - doložkou bezúhonnosti.



-1-

**BOHUMÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.**  
Čs. armády 505, 735 81 Bohumín  
IČO: 29392918, DIČ: CZ29392918  
Tel.: 596 097 741-2, fax: 596 097 743  
www.bohuminskastavebni.cz

  
Bohumínská stavební, s. r. o.  
Ing. Jaroslav Sebera  
jednatel

Pozn.:

- čestné prohlášení musí v případě **právnícké osoby podepsat její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu;**
- pokud nabídku předkládá konsorcium, musí být čestné prohlášení podepsané každým členem konsorcia.



## PŘÍLOHA K ČESTNÉMU PROHLÁŠENÍ

### Doložka bezúhonnosti („Integrity Clause“)

#### NÁZEV / ČÍSLO SUB-PROJEKTU:

Vstup do hlavní budovy č.p. 60 vybudování bezbariérového přístupu a zastřešení v rámci projektu „FN Ostrava – Modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče pro dlouhodobě nemocné LDN Klokočov“

č. projektu CH.10/1/019

Jakýkoli pokus ze strany zájemce či uchazeče o získání důvěrných informací, uzavření protiprávních dohod s konkurenty nebo pokus o ovlivnění komise či zadavatele během procesu zkoumání, objasňování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k odmítnutí jeho přihlášky či jeho nabídky.

Při podání nabídky musí uchazeč prohlásit, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestrannosti uchazeče. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom dodavatel zadavatele neprodleně informovat.

Dodavatel musí vždy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s etickým kodexem své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o sub-projektu či službách bez předchozího souhlasu zadavatele. Nesmí zadavatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího písemného souhlasu.

Po dobu trvání smlouvy budou dodavatel a jeho zaměstnanci respektovat lidská práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.

Dodavatel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní stanovených. Dodavatel a jeho zaměstnanci nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči zadavateli.

Dodavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat služební tajemství po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené dodavatelem jsou důvěrné.

Dodavatel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho zaměstnanců. Pokud dodavatel přestane být nezávislý, může zadavatel bez ohledu na škody smlouvu ukončit, aniž by dodavatel měl jakýkoli nárok na odškodnění.



V případě, že vyjde najevo, že se dodavatel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací praktiky, bude jeho nabídka odmítnuta nebo smlouva anulována. Pro účely tohoto ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožoval či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy.

Smlouva může být rovněž zrušena dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které nevyplynou z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní.