

Zákazník:

Datum: 08.02.2018
Číslo nabídky: 18BJ0107W/1
 Název akce: Hasiči Varnsdorf

Rozpracovaná

Obchodník: NT Group s.r.o.
 Těchlovice 63
 40502 Děčín

Voroněžská 144/20
 46001 Liberec

IČO 27263860
 DIČ CZ27263860
 tel. [redacted]
 mo [redacted]

Příjmení(firma): Hasiči Varnsdorf
 Město a ulice: Varnsdorf, Husova 555
 PSČ: 407 47
 Telefon: [redacted]
 Email: [redacted]

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena
• sekční vrata DELTA průmyslová R Ostění L: 300mm P: 330mm Nadpraží: 330mm Vrata budou složena z 6 sekcí	3580x3590	1,00 ks	43 940,00	43 940,00
kování LHN		1,00 koef	0,00	0,00
příplatek barvy Červená stucco líc		12,85 m2	156,00	2 004,94
příplatek barvy Bílá stucco rub		12,85 m2	0,00	0,00
design LAMELA líc		1,00	0,00	0,00
design LAMELA rub		1,00 ks	0,00	0,00
Exclusive 1100/SZ13		1,00 ks	11 590,00	11 590,00
Příplatek SZ14 k SZ13		1,00 ks	2 080,00	2 080,00
MINI 304 ovladač - 868,3 MHz		1,00 ks	707,00	707,00
pádové brzdy		1,00 pár	0,00	0,00
příplatek ALW sekce - elox Sekce č.5		3,58 bm	2 070,00	7 410,60
• sekční vrata DELTA privátní P (sada s motorem) Ostění L: 300mm P: 300mm Nadpraží: 150mm Vrata budou složena z 5 sekcí	2800x2750	1,00 ks	41 436,00	41 436,00
kování LHN		1,00 koef	0,00	0,00
příplatek barvy Červená stucco líc		7,70 m2	156,00	1 201,20
příplatek barvy Bílá stucco rub		7,70 m2	0,00	0,00
design LAMELA líc		1,00	0,00	0,00
design LAMELA rub		1,00 ks	0,00	0,00
pádové brzdy		1,00 pár	0,00	0,00
Integrované dveře LD16-pr.š.900 otv.Pravé		1,00 ks	18 999,00	18 999,00
Special 420 el.jištění integ. dveří		1,00 ks	1 038,00	1 038,00
SAFETY 412		1,00 ks	1 350,00	1 350,00
"AKCE ZIMA 2018"		1,00 ks	0,00	0,00
• sekční vrata DELTA průmyslová R Ostění L: 300mm P: 300mm Nadpraží: 220mm Vrata budou složena z 7 sekcí	3700x3820	1,00 ks	51 370,00	51 370,00
kování LHN		1,00 koef	0,00	0,00

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena
příplatek barvy Červená stucco líc		14,13 m2	156,00	2 204,90
příplatek barvy Bílá stucco rub		14,13 m2	0,00	0,00
design LAMELA líc		1,00	0,00	0,00
design LAMELA rub		1,00 ks	0,00	0,00
MINI 304 LOMAX - černý ovladač 868,3 MHz		1,00 ks	622,00	622,00
pádové brzdy		1,00 pár	0,00	0,00
příplatek ALW sekce - elox Sekce č.5		3,70 bm	2 070,00	7 659,00
příplatek ALW sekce - elox Sekce č.6		3,70 bm	2 070,00	7 659,00
Integrované dveře LD16-pr.š.900 otv.Levé		1,00 ks	18 999,00	18 999,00
Special 420 el.jištění integ. dveří		1,00 ks	1 038,00	1 038,00
SAFETY 412		1,00 ks	1 350,00	1 350,00
• sekční vrata DELTA průmyslová R Ostění L: 300mm P: 300mm Nadpraží: 220mm	3700x3820	1,00 ks	51 370,00	51 370,00
příplatek barvy Červená stucco líc		14,13 m2	156,00	2 204,90
příplatek barvy Bílá stucco rub		14,13 m2	0,00	0,00
design LAMELA líc		1,00	0,00	0,00
design LAMELA rub		1,00 ks	0,00	0,00
MINI 304 ovladač - 868,3 MHz		1,00 ks	707,00	707,00
pádové brzdy		1,00 pár	0,00	0,00
příplatek ALW sekce - elox Sekce č.6		3,70 bm	2 070,00	7 659,00
příplatek ALW sekce - elox Sekce č.5		3,70 bm	2 070,00	7 659,00
• Doprava		1,00 ks	1 500,00	1 500,00
• Montáž		1,00 ks	19 500,00	19 500,00
• 2x pohon Marantec Exclusive 1100		1,00 ks	29 760,00	29 760,00

AKCE chytré ovládání ZDARMA! *

*Přesné podmínky akce žádejte
u našich prodejců nebo na www.lomax.cz

Cena bez DPH:	343 018,55
Cena po slevě:	272 174,47
DPH: 0% Částka:	0,00

Celková cena CZK: 272 174

Plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti
21%

S pozdravem R.Novotný
NT Group sro Děčín - Liberec
tel. [REDACTED]

"AKCE ZIMA 2018":

„AKCE ZIMA 2018“ - „Chytrý ovladač zdarma“.

Při zakoupení vrat typu DELTA P (v setu s pohonem Marantec) nebo vrat PRAKTIK s příplatkem za pohon Marantec Comfort, získáváte automaticky "obousměrnou komunikaci bi.linked" a jeden ovladač DIGITAL 663 (v bílé barvě) ZDARMA.

„AKCE ZIMA 2018“ se týká všech objednávek zaslaných v období od 1.11.2017 do 28.2.2018.

Hlavní podmínkou je, že objednávky zaslané v roce 2017 se musí vyrábět a realizovat v roce 2018.

pádové brzdy:

Jedná se o prvek ke zvýšení bezpečnosti provozu vrat. V případě, že dojde k přetržení lanka, pádové brzdy mechanicky vrata zastaví. U vybraných typů privátního kování dojde ke snížení průjezdné výšky a to u LHN o 120mm a u LHF o 200mm.

sekční vrata DELTA průmyslová R:

Sekční průmyslová vrata DELTA jsou složena ze sekcí, které pomocí systému torzních pružin zajíždějí ve vodících kolejnicích pod strop. Sekce s bezpečnostními zámky proti sevření prstů jsou tvořeny dvěma galvanizovanými plechy s povrchovým vzorem STUCCO v barvě bílé, hnědé, Antracit nebo v libovolné barvě dle odstínu RAL/NCS/OFM. Design sekcí je možný kazetový, lamelový, se středovou drážkou nebo bez prolisu (neplatí pro příplatek "hladký Antracit 7016P" - konzultujte s obchodníkem). Jako výplň sekcí je použita vysoce izolující tvrzená pěna (PUR) o síle 40mm. V ceně vrat je zahrnuta sleva za logo Lomax Creative 401 o rozměru 325x50mm. Výška sekcí je 500 nebo 610mm, spodní a horní sekce je ukončena hliníkovým profilem s gumovým těsněním. Konstrukce rámu a kování je z galvanizované oceli, jednotlivé prvky jsou spojovány technologií TOX, která zaručuje pevnost bez poškození povrchové galvanizované úpravy. Technické možnosti kování zahrnují zvýšené, snížené a šikmé vedení vrat. Vertikální kování vede vrata svisle nad otvorem. Montáž se provádí za stavební otvor z vnitřní strany do zdiva pomocí speciálních hmoždinek nebo kotevních prvků. Tato vrata jsou automaticky vybavena pojistkami přetržení závěsných ocelových lanek.

sekční vrata DELTA privátní P:

Sekční vrata DELTA jsou složena ze sekcí, které pomocí systému torzních pružin zajíždějí ve vodících kolejnicích pod strop. Sekce s bezpečnostními zámky proti sevření prstů jsou tvořeny dvěma galvanizovanými plechy s povrchovým vzorem STUCCO v barvě bílé, hnědé, Antracit či v libovolné barvě dle odstínu RAL/NCS/OFM, nebo hladkým povrchem (kaširovaná PVC fólie) v barvě imitací dřeva. Design sekcí je možný kazetový, lamelový, se středovou drážkou nebo bez prolisu (neplatí pro příplatek "hladký Antracit 7016P" - konzultujte s obchodníkem). Jako výplň sekcí je použita vysoce izolující tvrzená pěna (PUR) o síle 40mm. V ceně vrat je zahrnuta sleva za logo Lomax Creative 401 o rozměru 325x50mm. Výška sekcí je 500 nebo 610mm, spodní a horní sekce je ukončena hliníkovým profilem s gumovým těsněním. Konstrukce rámu a kování je z galvanizované oceli, jednotlivé prvky jsou spojovány technologií TOX, která zaručuje pevnost bez poškození povrchové galvanizované úpravy. Technické možnosti kování zahrnují zvýšené, snížené a šikmé vedení vrat. Vertikální kování vede vrata svisle nad otvorem. Montáž se provádí za stavební otvor z vnitřní strany do zdiva pomocí speciálních hmoždinek nebo kotevních prvků. Pohon vrat je řešen automaticky stropním pohonem MARANTEC Comfort 260-270-280 s tichou řemenovou kolejničí. Tyto motory jsou velmi tiché, bezpečné a snadno programovatelné, technika referenčních bodů se stará zastavování, které je v počáteční a koncové pozici na milimetry přesné. Patentované omezení síly zastaví vrata se stropním pohonem při výskytu i té nejmenší překážky a jede s vraty okamžitě 20 cm zpět. Při výpadku el. proudu lze díky rychlému odblokování ovládat vrata ručně. Vrata od výšky 2500 mm či s plochou nad 11 m² jsou automaticky vybavena pojistkami proti pádu vrat při přetržení závěsných ocelových lanek.

Special 420 el.jištění integ. dveří:

SPECIAL 420 bezpečnostní prvek pro znemožnění otevření vrat, pokud nejsou zavřeny vstupní dveře.

Exclusive 1100/SZ13:

Stropní pohon Marantec Exclusive 1100/SZ13, s tažnou silou 1100N, IP20, 230V a řemenovou kolejničí. Pohon disponuje funkcí speed - rychloběžný chod 22cm/sek. a funkcí blueline - energeticky nejefektivnější, v klidovém stavu STAND BY odběr pouze 0,6W

kování LHN:**UPOZORNĚNÍ:**

V případě ovládání stropním el. pohonem Marantec lze vytáhnout sekce zcela za nadpraží (platí pouze pokud nejsou použity pádové brzdy). V otevřené poloze poté kromě bočních kolejnic, bočních pantů a spodních držáků ocelového lanka, snižuje průjezdnou výšku pouze příčná rozpěra umístěná na konci horizontálních kolejnic a to o cca 20 mm a v místech podpěr hřídele o cca 60 mm (pokud je plocha vrat větší než 10 m², tak v tomto místě o cca 80 mm). Při ručním ovládání u vrat nad 4 800 mm šířky, nad 2 499 mm výšky, nad 11 m² nebo při použití integrovaných dveří zastíní spodní sekce při otevřených vratech cca 120 mm objednáací výšky vrat.

V případě použití integrovaných dveří s nízkým prahem se zastínění průjezdné výšky na spodní části dolní sekce zvětší o dalších 35 mm.

NADSTANDARDNÍ PÉČE O KLIENTY**Záruky firmy LOMAX pro vratové systémy:**

- **Záruka 10 let na vratové křídlo u vrat HOME, DELTA, EXCELLENT a PRAKTIK** získává zákazník automaticky, bez nutnosti pravidelného servisu. Díky vlastní výrobě panelů (tím hlídáme 100% kvalitu vstupu), můžeme tuto záruku poskytnout. Záruka se vztahuje na tvar, pevnost a funkci panelu.
- **Prodloužená záruka 10 let na kování a nepohyblivé části vrat HOME, DELTA, EXCELLENT a PRAKTIK** (záruka se nevztahuje na lanka, kolečka, pružiny apod. tzn. části opotřebovované provozem). Pro zajištění 100% uživatelského komfortu a prodloužení záruky je v tomto případě nutné absolvovat každoroční servisní prohlídky (po dobu trvání záruční doby), při kterých o vrata pečujeme a výrazně prodlužujeme jejich životnost.
- **Záruka 5 let na pohonné jednotky Marantec a Somfy (privátní sektor).** Jako největší český výrobce garážových vrat špičkové kvality jsme našli rovnocenné partnery pro automatizaci vrat a bran ve firmě Marantec a Somfy. Tyto společnosti již mnoho let patří do světové špičky v technologiích ovládání vrat a bran. Díky této jistotě poskytujeme na privátní výrobky těchto výrobců záruku 5 let. Záruka zde platí fyzicky 5 let a 3 měsíce od data výroby pohonu.
- **Záruka rychlého a dostupného servisu po celé ČR a SR** je vytvářena souborem několika skutečností, charakteristických pro naši společnost: výroba na míru přímo v ČR, síť autorizovaných zastoupení po celé České a Slovenské republice, 100% náhradních dílů skladem k dispozici do několika dnů.

Záruky firmy LOMAX pro roletové systémy:

- **Záruka 5 let na roletové systémy.** Při výrobě používáme pouze materiály prvotřídní kvality, proto svým zákazníkům nabízíme záruku 5 let na nosné nepohyblivé části rolet (vodítka, boxy, spodní lišty, revizní klapky), které nepodléhají opotřebování provozem. Záruka se vztahuje na stálobarevnost a tvarovou stálost použitých materiálů.
- **Záruka 5 let na pohony Somfy a SELVE.** Jako významný a prověřený partner společnosti Somfy (Francie - světová špička výroby a vývoje trubkových pohonů), jsme získali známku Somfy Expert, která nás opravňuje poskytnout záruku 5 let na trubkové pohony této značky v našich roletách a rolovacích vratech. Stejnou výhodu jsme získali i u výrobce značky Selve (Německo) a Marantec (Německo), tedy i zde lze využít záruku 5 let na pohonné jednotky.

Záruky firmy LOMAX pro venkovní žaluzie:

- **Záruka 5 let na nosné nepohyblivé části žaluzií** (horní nosič, držák horního nosiče a krycího plechu, konzola vodící lišty a vodící lišty), které nepodléhají opotřebování.
- **Záruka 5 let na povrchovou úpravu u lamel C80, S93 i Z93,** krycích plechů, vodících lišt a všech lakovaných komponentů. Záruka se nevztahuje na změnu barvy částí nebo vyblednutí bez ohledu na to, že jsou způsobeny sluncem, kondenzací, kyselým deštěm nebo jakýmkoli jinými vlivy s účinky způsobujícími změnu materiálu.
- **Záruka 5 let se vztahuje na všechny pohony SOMFY** včetně řídicích jednotek. Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství pohonů a ovladače.

Záruky firmy LOMAX pro vchodové AL dveře:

- **Záruka 5 let na hliníkové vchodové dveře AKTIV** a to konkrétně na zárubeň, křídlo, fixní boční díl a nadsvětlík. Záruka se dále vztahuje na výplně dveří HPL a ALU.
- **Záruka 2 roky na mechanické části dveří** a příslušenství (klíka, koule, madlo, zámeč, cylindrická vložka, panty, aj.) Stejnou záruku 2 let u nás získáte i na skleněnou výplň a nerezové doplňky - creative LOMAX.

Pokud není uvedeno jinak, platí záruka vždy od data podpisu smlouvy s koncovým klientem. Při prodloužených zárukách garantujeme dodání nového dílu (materiálu) či jeho opravu ZDARMA. Jeho případná instalace a demontáž není předmětem prodloužených záruk. Souhrn nadstandardních záruk dává klientům důvěru ve značku LOMAX a její výrobky.

Lomax & Co s.r.o., Bořetice 417, 691 08 Bořetice Česká republika