

CENOVÁ NABÍDKA č.: 017-3103

list č.:1

Mgr  
Miloš Hruza  
Xxx xxx xxx  
info@maskola.cz

stavba: ZŠ  
Brno Jugoslávská 126

dne: 03.04.2018

Vážení,

firma: KOŽINA-TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o.  
Lelekovice 101, 664 31, tel. 541 232 385,

vlastník CERTIFIKÁTU č. C-01-0702/Z vydaným CSI Zlín  
a  
CERTIFIKÁTU Zaručená česká okna  
vydaném Asociací českých výrobců otvorových výplní

majitel:

Ing. Miloslav Kožina, xxx xxx xxx, xxxxxx@kozina-truhlarstvi.cz  
technik:

Ing. Josef Pavlíček, xxx xxx xxx, xxxxxxxx@kozina-truhlarstvi.cz  
technik:

Petr Zámečník, xxx xxx xxx, xxxx@kozina-truhlarstvi.cz

Vám děkuje za Vaši poptávku a nabízí Vám:

Eurookna

- z vysoce kvalitních profilů IV68, IV78 nebo IV92
- osazené značkovým celoobvodovým kováním ROTO NT včetně pojistky proti svěšování křídel a mikroventilace,
- okenní kličky ROTO; krytky kování v barvě klíček
- celoobvodové těsnění zn. DEVENTER
- rámová termookapnice a přídatná křídlová okapnice
- izolační dvojsklo 4/16/4 pokovené, plněné Argonem, s koeficientem prostupu tepla  $U=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ; s nerezovým distančním rámečkem, zaručujícím teplý okraj skel (IV68 a IV78)
- izolační trojsklo 4/16/4/16/4 pokovené, plněné Argonem, s koeficientem prostupu tepla  $U=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ; s nerezovým distančním rámečkem, zaručujícím teplý okraj skel (IV92)
- popř. lze do oken osadit speciálními skla dle požadavků např. HEAT MIRROR ( $U$  až  $0,4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ) nebo protihluková a bezpečnostní skla
- zasklívací drážka hluboká 23 mm přispívá k minimalizaci rosení skel
- přesazená zasklívací lišta (soft-line)
- povrchová úprava provedena silnovrstvým lazurovacím lakem ADLER



Nabídka 017-3103 z 03.04.2018 list č.:2




K oknům lze doobjednat jak venkovní hliníkové parapety, tak i vnitřní parapety, a to buď masivní v barvě okna nebo dřevotřískové s laminátovým povrchem.




Dalším možným příslušenstvím jsou vnitřní hliníkové žaluzie a venkovní odnímatelné sítě proti hmyzu.




Záruka 60 měsíců na kování a funkčnost výrobku, 60 měsíců na povrchovou úpravu.




Všechny zobrazené výrobky jsou kresleny v pohledu zevnitř.




Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	1.00 ks	2-dílný prvek		
				
		okenní křídlo materiál : smrk napoj. IV68 nátěr : slonová kost výplň : 2-sklo Ug =1,1 kování : Otevíravé P Sklopné (OS převod) pozn. : WC učitelé III.NP Pravé sklopné křídlo ovládané pá kovým ovladačem přes parapet okna rozměry :1490x900 táhlové ovládání ventilace flexibilní táhlo	13.894,00	13.894,00
2	3.00 ks	3-dílný prvek		
				
		okenní křídlo materiál : smrk napoj. IV68 nátěr : slonová kost výplň : 2-sklo Ug =1,1 kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové L Otevíravě-sklopné P pozn. : WC chlapci III. NP místo kliky rozeta bílá rozměry :1560x890 rozeta okenní bílá	12.148,00	36.444,00



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
3	3.00 ks	3-dílný prvek  okenní křídlo materiál : smrk napoj. IV68 nátěr : slonová kost výplň : 2-sklo Ug =1,1 kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové L Otevíravě-sklopné P pozn. : WC dívky mezipatro mezi IIaIII NP místo kliky rozeta bílá rozměry :1560x890 rozeta okenní bílá	12.148,00	36.444,00
				
4	1.00 ks	2-dílný prvek  okenní křídlo materiál : smrk napoj. IV68 nátěr : slonová kost výplň : 2-sklo Ug =1,1 kování : Otevíravé P Sklopné (OS převod) pozn. : WC učitelé II.NP Pravé sklopné křídlo ovládané pá kovým ovladačem přes parapet okna rozměry :1490x870 táhlové ovládání ventilace flexibilní táhlo	13.894,00	13.894,00
				
5	3.00 ks	3-dílný prvek  okenní křídlo materiál : smrk napoj. IV68 nátěr : slonová kost výplň : 2-sklo Ug =1,1 kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové L Otevíravě-sklopné P pozn. : WC chlapci II. NP místo kliky rozeta bílá rozměry :1560x890 rozeta okenní bílá	12.148,00	36.444,00
				

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
6	1.00 ks	9-dílný prvek  okenní křídlo materiál : smrk napoj. IV68 nátěr : slonová kost výplň : 2-sklo Ug =1,1 kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové L Otevíravě-sklopné P pozn. : okno cshodiště meziparo II a IIINP rozměry :1560x2620	35.262,00	35.262,00
				
7	4.00 ks	4-dílný prvek  okenní křídlo materiál : smrk napoj. IV68 nátěr : slonová kost výplň : 2-sklo Ug =1,1 kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Otevíravé P pozn. : okna chodba II NP rozměry :4400x1250	25.065,00	100.260,00
				
8	1.00 ks	4-dílný prvek  okenní křídlo materiál : smrk napoj. IV68 nátěr : slonová kost výplň : 2-sklo Ug =1,1 kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Otevíravé P pozn. : okna chodba II NP mezi chodbou a jazykovou učebnou štulpové křídlo P okna přišroubová no napevno (je proti zdi.) rozměry :4440x1250	25.178,00	25.178,00
				

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
9	1.00 ks	8-dílný prvek		
				
		<p>okenní křídlo            materiál : smrk napoj. IV68            nátěr : slonová kost            výplň : 2-sklo Ug =1,1            kování : Otevíravé L                      Otevíravě-sklopné L                      Otevíravé P                      Otevíravě-sklopné P            pozn. : sestava oken                      jazyk.učebna II NP            sestava vychází z již hotových            oken ze III. NP ne z původních            oken            rozměry :4460x2450</p>	53.709,00	53.709,00
10	1.00 ks	9-dílný prvek		
				
		<p>okenní křídlo            materiál : smrk napoj. IV68            nátěr : slonová kost            výplň : 2-sklo Ug =1,1            kování : Otevíravě-sklopné L                      Štulpové L                      Otevíravě-sklopné P            pozn. : okno shodiště mezipar                      I a II NP            rozměry :1560x2670</p>	35.433,00	35.433,00
11	3.00 ks	3-dílný prvek		
				
		<p>okenní křídlo            materiál : smrk napoj. IV68            nátěr : slonová kost            výplň : 2-sklo Ug =1,1            kování : Otevíravě-sklopné L                      Štulpové L                      Otevíravě-sklopné P            pozn. : WC dívky mezipatro                      mezi I a II NP            místo kliky rozeta bílá            rozměry :1560x890            rozeta okenní bílá</p>	12.148,00	36.444,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
12	4.00 ks	4-dílný prvek		
		 <p>okenní křídlo                      materiál : smrk napoj. IV68                      nátěr : slonová kost                      výplň : 2-sklo Ug =1,1                      kování : Štulpové L                      Otevíravě-sklopné P                      Otevíravé P                      pozn. : okna chodba I NP                      rozměry :4400x1250</p>	25.065,00	100.260,00
13	1.00 ks	4-dílný prvek		
		 <p>okenní křídlo                      materiál : smrk napoj. IV68                      nátěr : slonová kost                      výplň : 2-sklo Ug =1,1                      kování : Štulpové L                      Otevíravě-sklopné P                      Otevíravé P                      pozn. : okna chodba I NP                      mezi chodbou a kabinetem                      štulpové křídlo P okna přišroubová                      no napevno (je proti zdi.)                      rozměry :4440x1250</p>	25.178,00	25.178,00
14	1.00 ks	8-dílný prvek		
		 <p>okenní křídlo                      materiál : smrk napoj. IV68                      nátěr : slonová kost                      výplň : 2-sklo Ug =1,1                      kování : Otevíravé L                      Otevíravě-sklopné L                      Otevíravé P                      Otevíravě-sklopné P                      pozn. : sestava oken kabinet                      I. NP                      sestava vychází z již hotových                      oken ze III. NP ne z původních                      oken                      rozměry :4460x2450</p>	53.709,00	53.709,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
15	1.00 ks	2-dílný prvek		
				
		<p>okenní křídlo                      materiál : smrk napoj. IV68                      nátěr : slonová kost                      výplň : 2-sklo Ug =1,1                      kování : Otevíravě-sklopné P                      Sklopné (OS převod)                      pozn. : WC učitelé I.NP                      Pravé sklopné křídlo ovládané pá                      kovým ovladačem přes parapet okna                      rozměry :1490x900                      táhlové ovládání ventilace                      flexibilní táhlo</p>	13.894,00	13.894,00
16	3.00 ks	3-dílný prvek		
				
		<p>okenní křídlo                      materiál : smrk napoj. IV68                      nátěr : slonová kost                      výplň : 2-sklo Ug =1,1                      kování : Otevíravě-sklopné L                      Štulpové L                      Otevíravě-sklopné P                      pozn. : WC chlapci I. NP                      místo kliky rozeta bílá                      rozměry :1560x890                      rozeta okenní bílá</p>	12.148,00	36.444,00
17	7.00 ks	3-dílný prvek		
				
		<p>okenní křídlo                      materiál : smrk napoj. IV68                      nátěr : slonová kost                      výplň : 2-sklo Ug =1,1                      kování : Otevíravě-sklopné L                      Štulpové L                      Otevíravě-sklopné P                      pozn. : okna jídelna+kuchyň                      rozměry :2060x1730</p>	18.552,00	129.864,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
18	1.00 ks	2-dílný prvek  okenní křídlo vchodové dveře nový (ROTOlišty) materiál : smrk napoj. IV68 nátěr : slonová kost výplň : 2-sklo Ug =1,1 / connex 6,4 VSG 33.1  kování : Jednokřídle otev.sklop. prave pozn. : okno šatna + vd do ext. světlost průchodu VD 620 mm rám okna rozšířený - navazuje na zeď tl. 100mm rozměry :1630x2220 vrchní kování HOPE Tříbodový zámek MVZ600 dveřní závěsy TRIA 20 bezbarierový práh ATD 75/22 rozšíření rámu do 140mm	33.014,00	33.014,00
				
sl.kost	100.04 m	slon.kost-parapet 195 mm	535,00	53.521,00
				
m Al	100.04 m	montáž parapetů venkovních chodby z lešení-klempíř	151,00	15.106,00
R okap	120.00 m	Příplatek na rám. okap.RAL 1015	61,00	7.320,00
Kř.okap	114.00 m	Příplatek na rám. okap.RAL 1015	19,00	2.166,00
konc.R	200.00 ks	Příplatek koncovka rámová RAL 1015	25,00	5.000,00
konc.kř	324.00 ks	Příplatek koncovka křídlo RAL 1015	13,00	4.212,00



Pol.	množství		Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
přípl.1	1.00	sada	Příplatek za malé množství rámo vých koncovek(2x rok 2017,rok2018)	1.000,00	1.000,00
přípl.2	1.00	sada	Příplatek za malé množství křídlo vých koncovek(2x rok 2017,rok2018)	1.000,00	1.000,00
mont.kl	10.00	ks	montážní klika bílá	90,00	900,00
dem	306.16	m	demontáž	64,00	19.595,00
likv	329.32	m	likvidace	64,00	21.076,00
lešení	1.00	sada	lešení Al 2x kostka	10.000,00	10.000,00
doprava	260.00	km	doprava na stavbu 10x	7,00	1.820,00
cena položek					958.485,00
montáž oken tl. 68mm					67.093,95
cena bez DPH					1.025.578,95
DPH 21%					215.371,58
cena s DPH					1.240.950,53
					=====

Pokud je naceněno tak se rozumí:

demontáží

- demontování původních výrobků (vysazení křídel a rozřezání rámu)
- uložení na určené místo v objektu či jeho bezprostředním okolí

montáží

- zaměření skutečných rozměrů na místě realizace
- osazení výrobků do připravených otvorů (ukotvení pomocí turbošroubů a zapění distanční spáry polyuretanovou pěnou)

Nabídka 017-3103 z 03.04.2018 list č.:10

- seřízení výrobků

systémová montáž

(montáž oken dle platné normy čSN 74 6077)

- zaměření skutečných rozměrů na místě realizace
- osazení výrobků do připravených otvorů (ukotvení pomocí turbošroubů a zapěnění distanční spáry polyuretanovou pěnou)
- seřízení výrobků
  
- od 1.5.2014 vešla v platnost prováděcí norma čSN 74 6077 Okna vnější dveře -Požadavky na zabudování, z této normy vyplívá:
- plnicí pěna nemůže být použita jako konstrukční kotvicí prostředek a nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál připojovací spáry, pokud nesplňuje požadavky na připojovací spáru.
- venkovní a vnitřní připojovací spára je utěsněna parotěsnou a paropropustnou páskou (např. illbruck TwinActiv, ME 350 a 351)
- zákazník má volbu druhu montáže,

likvidací

- odvoz původních demontovaných výrobků a jejich likvidace (v rámci likvidace není uvažováno s odvozem zednické suti)

zednickým zapravením

- zaomítání spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z vnitřní strany
- rozlišuje se zapravení jednoduchého okna a zdvojeného (tzv. kastlového) okna.
- případné venkovní zapravení bude vyčísleno až v případě potřeby (ve většině případů není nutné, popř. je řešeno s fasádou)
- jedná se odhad na základě dostupných informací, přesné ocenění je možné provést až po zaměření výrobků

Pokud bude při objednávce doloženo (kopie stavebního povolení, kolaudační rozhodnutí popř. čestné prohlášení), že se jedná dle § 48 či § 48a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů akcí bytové výstavby pro sociální bydlení, bude účtována snížená sazba DPH. V ostatních případech bude účtována základní sazba 21% DPH.

Tato cenová nabídka nemusí být definitivní, k případným úpravám může dojít následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou zadávacích podmínek a termínů.

Veškeré změny je nutno oznámit písemně.

Pravidelným větráním chraňte Vaše okna před působením vysoké interiérové vlhkosti.

Vlhký vzduch vytváří kondenzát na skle nebo mezi křídlem a rámem, kde koroduje kování. Déle nevětraná vlhkost vniká do dřeva, pak je příčinou vzniku puchýřků a jiných defektů barvy, může dokonce vést i k napadení dřeva hnilobou a plísní.

Dodací podmínky:

4 - 10 týdnů po složení zálohy.

Doprava:

7 Kč za 1 kilometr (tam i zpět)

Platební podmínky:

záloha 60% z ceny.

Platnost cenové nabídky:

čtyři týdny od vyhotovení.

Nabídka 017-3103 z 03.04.2018 list č.:11

Doufáme, že jste s naší nabídkou spokojeni a těšíme se na Vaši objednávku.

se srdečným pozdravem  
Ing. Miloslav Kožina

Vypracoval:

Pavlíček, xxx xxx xxx

V případě zájmu:

Souhlasím s nabídkou a objednávám.

. . . . .  
za zhotovitele

. . . . .  
za objednavatele

V Lelekovicích dne . . . . .