TVAR A SCHÉMA VÝZTUŽE PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

PRŮVLAK P1 – 12x



PRŮVLAK P2 – 8x



ZTUŽIDLO Z1 – 10x



PRŮVLAK P3 – 6x



PRŮVLAK P4 – 2xT, 2xN



STĚNA SVĚTLÍKU St3 – 2x



STĚNA SVĚTLÍKU St4 – 2x



SLOUP S1 – 16x





SLOUP S2 – 16x





SLOUP S3 – 4x





STĚNOVÝ PANEL YTONG St1 – 60x

S DRÁŽKOU PRO KOTVENÍ NA ATIKOVÝ SLOUPEK (T), VÝZTUŽ PODLE VÝROBCE



STĚNOVÝ PANEL YTONG St2 – 12x

S DRÁŽKOU PRO KOTVENÍ NA ATIKOVÝ SLOUPEK (T), VÝZTUŽ PODLE VÝROBCE



ATIKOVÉ SLOUPKY A ULOŽNÉ KONZOLY SOUČÁSTÍ DODÁVKY STĚNOVÝCH PANELŮ YTONG
VÝZTUŽNÉ ŽEBRO ÚLOŽNÉ KONZOLY V MÍSTĚ SLUNOLAMŮ UPRAVIT PODLE DETAILU KOTVENÍ OCELOVÉHO NOSNÍKU SLUNOLAMU

POZNÁMKY:

- KONSTRUKCE PROVÁDĚT V SOULADU S ČSN EN 260-1 - BETON A ČSN EN 13670-1 - PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- STAVEBNÍ TOLERANCE DODRŽET PODLE ČSN 730205 - GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ -NAVRHOVÁNÍ GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI A ČSN 730210.1, 2 - GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ - PŘESNOST OSAZENÍ, PŘESNOST MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

- TRANSPORTNÍ PRVKY PODLE NÁVRHU VÝROBCE

- KOTEVNÍ DESKY PRO SPOJENÍ PREFABRIKÁTŮ PODLE NÁVRHU VÝROBCE

- OTVORY A PROSTUPY STROPEM MUSÍ PROCHÁZET DUTINOU PANELŮ

- OTVORY A PROSTUPY NEUVEDENÉ VE VÝKRESU MUSÍ ODSOUHLASIT STATIK

MATERIÁL:

BETON PODLE ČSN EN 206-1

SLOUPY, PRŮVLAKY, ZTUŽIDLA	C30/37, XC1
STĚNOVÉ PANELY YTONG	PODLE VÝROBCE
VÝZTUŽ	R 10 505 (B500A PODLE ČSN 420 0139) SÍTĚ Sz
KRYTÍ VÝZTUŽE	20 mm

±0,000 = 358,15 Bpv



Razítko:	Číslo paré:

Název : PŘÍSTAVBA OBJEKTU KUCHYNĚ S JÍDELNOU
Kuncova 1580/1, Praha 5 - Stodůlky
č.k. 12/14

INPROSAN s.r.o
- Inženýrské a projektové
- Provádění a sanace staveb

Investor:	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 - Stodůlky	Projektant:	Ing. Luboš Doucek
	Vypracoval:	Ing. Luboš Doucek

nám. Před Baterlemi 1059/7, 162 00 Praha 6
IČ: 26188941
tel. +[redacted]

Datum:	12/2017
Zakázkové číslo:	1-140-17
Stupeň projektu:	DPS

Část PD:	D.1.2. Stavebně konstrukční řešení	Měřítko:	1:50
Obsah:	NOSNÁ KONSTRUKCE OBJEKTU MONTOVANÁ KONSTRUKCE HORNÍ STAVBY - VÝZTUŽ	Revize: 00	Příloha: D.1.2.14