

Miroslav Vácha

Od: Miroslav Vácha
Odesláno: úterý 31. října 2017 9:32
Komu: 'Marek Jaklovský'
Předmět: Objednávka

Na základě Vaší cenové nabídky objednávám u AV Media, a. s. Modernizaci učebny fyziky v rozsahu stanoveném cenovou nabídkou za dohodnutou smluvní cenu 219 926,- Kč včetně DPH.

S pozdravem

RNDr. Miroslav Vácha
ředitel školy
Gymnázium Pierra de Coubertina,
Tábor, Náměstí Františka Křížíka 860
IČO 60061812
tel. 381 252 136, 724 310 674
email: mvacha@gymta.cz
www.gymta.cz

Příloha č.1- Technická specifikace

Zadavatel: Gymnázium Pierra de Coubertina,
Tábor, Náměstí Františka Křížáka 860

IČO: 60061812
DIČ:

Nabídkový rozpočet

Identifikační údaje uchazeče:	AV MEDIA, a.s.		48108375		CZ48108375		Adresa sídla:		
	Název	Minimální parametry*reproduktory	Množství	Nabízené parametry a typ zařízení	Min. záruka v měsících	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	celková cena s DPH	Poznámka
datový projektor	datový projektor s min. svítivostí 4000 ANSI Lumenů, WXGA rozlišení, HDMI a VGA konektor, min. kontrast 10000:1, včetně držáku a instalace.	1	NEC M403H - datový projektor s min. svítivostí 4000 ANSI Lumenů. WXGA rozlišení, HDMI a VGA konektor, min. kontrast 10000:1, včetně držáku a instalace.	24	32 500 Kč	39 325 Kč	32 500 Kč	39 325 Kč	
elektrické plátno	elektrické roletové plátno 240x240, 1:1, matný povrch. Vč. instalace a dopravy.	1	MW Rollfix 240x240 - elektrické roletové plátno 240x240, 1:1, matný povrch. Vč. instalace a dopravy.	24	21 500 Kč	26 015 Kč	21 500 Kč	26 015 Kč	
reproduktory	dvoupásmová reproduktorová soustava, min. 30W/16 Ohm, bílá, nástěnný držák. Vč. instalace a dopravy	2	Apárt OV05T - dvoupásmová reproduktorová soustava, min. 30W/16 Ohm, bílá, nástěnný držák. Vč. instalace a dopravy	24	1 900 Kč	2 299 Kč	3 800 Kč	4 598 Kč	
zesilovač	výkonový zesilovač, min. 2x15W/4 Ohm, zvuk musí jít ovládat z dálkového ovladače projektoru, velikost zesilovače musí být taková, aby se mohl zesilovač zavěšený na stropě. Vč. instalace a dopravy	1	EXTRON MPA 152 Plus - výkonový zesilovač, min. 2x15W/4 Ohm, zvuk musí jít ovládat z dálkového ovladače projektoru, velikost zesilovače musí být taková, aby se mohl zesilovač odložit na projektor zavěšený na stropě. Vč. instalace a dopravy	24	9 500 Kč	11 495 Kč	9 500 Kč	11 495 Kč	
drobný instalační materiál	VGA a HDMI kabel, min. 15 min., HDMI, VGA a audio přípojné místo. Vč. instalace a dopravy	1	VGA a HDMI kabel, min. 15 min., HDMI, VGA a audio přípojné místo. Vč. instalace a dopravy	24	11 360 Kč	13 746 Kč	11 360 Kč	13 746 Kč	
pylonová tabule	pylonová dvojlístá tabule, 300x120 cm, výška pylonů 310 cm, povrch na křídle s odkapávacím žlábkem, kombinovatelná s dodávaným el. plátnem (plátno mezi pylony, listy tabule před plátnem)	1	UNITAB pylon - pylonová dvojlístá tabule, 300x120 cm, výška pylonů 310 cm, povrch na křídle s odkapávacím žlábkem, kombinovatelná s dodávaným el. plátnem (plátno mezi pylony, listy tabule před plátnem)	24	32 600 Kč	39 446 Kč	32 600 Kč	39 446 Kč	
newtonova trubice	Skleněná trubice na jednom konci zatavená, gumová zátka a ventil k odčerpání vzduchu. Uvnitř plastová kulička a ptačí pírkó.	1	Conatex 100.5152 - Skleněná trubice na jednom konci zatavená, gumová zátka a ventil k odčerpání vzduchu. Uvnitř plastová kulička a ptačí pírkó.	24	4 413 Kč	5 340 Kč	4 413 Kč	5 340 Kč	
Model optického vlnovodu	Sada se skládá z jednoho rovného a jednoho zahnutého modelu optického vlnovodu. Zadní strana je magnetická a hodí se k demonstraci způsobu funkce optického vlnovodu s diodovými laserovými boxy.	1	Conatex 115.2055 - Sada se skládá z jednoho rovného a jednoho zahnutého modelu optického vlnovodu. Zadní strana je magnetická a hodí se k demonstraci způsobu funkce optického vlnovodu s diodovými laserovými boxy.	24	2 533 Kč	3 065 Kč	2 533 Kč	3 065 Kč	
Míchání barev LED diodami	Každou barvu lze plynule regulovat od nuly do maximálního jasu. Tím lze realizovat libovolné kombinace barev. Barvy jsou uspořádány do rovnostranného trojúhelníku. Zaměřte-li přístroj na stínítko, uvidíte překryvání tří barevných kruhů vytvářejících bílé světlo.	1	Conatex 112.2035 - Každou barvu lze plynule regulovat od nuly do maximálního jasu. Tím lze realizovat libovolné kombinace barev. Barvy jsou uspořádány do rovnostranného trojúhelníku. Zaměřte-li přístroj na stínítko, uvidíte překryvání tří barevných kruhů vytvářejících bílé světlo.	24	1 926 Kč	2 330 Kč	1 926 Kč	2 330 Kč	
Spektrální trubice N2	Spektrální trubice N2, Náplň dusík (N2)	1	Conatex 104.5173 - Spektrální trubice N2, Náplň dusík (N2)	24	1 282 Kč	1 551 Kč	1 282 Kč	1 551 Kč	
Spektrální trubice CO3	Spektrální trubice CO3, Náplň oxid uhličitý (CO2)	1	Conatex 104.5177 - Spektrální trubice CO3, Náplň oxid uhličitý (CO2)	24	12 193 Kč	14 754 Kč	12 193 Kč	14 754 Kč	
Teslametr	Teslametr slouží pro snadné měření magnetických poli, například magnetu Alnico, cívek a pro ostatní elektromagnetické pokusy. Přístroj je vybaven automatickým přepínáním mezi rozsahy měření 1-200 mT a 0,02-2 T. Technické údaje: Rozsah měření 1-200 mT (rozlišení 0,1 mT), 200 mT - 2 T (rozlišení 1 mT), přesnost 5%.	1	Conatex 113.2033 - Teslametr slouží pro snadné měření magnetických poli, například magnetu Alnico, cívek a pro ostatní elektromagnetické pokusy. Přístroj je vybaven automatickým přepínáním mezi rozsahy měření 1-200 mT a 0,02-2 T. Technické údaje: Rozsah měření 1-200 mT (rozlišení 0,1 mT), 200 mT - 2 T (rozlišení 1 mT), přesnost 5%.	24	12 193 Kč	14 754 Kč	12 193 Kč	14 754 Kč	

Elektromotor	Dvoupólový stejnosměrný motor s permanentním buzením. Přístroj odpovídá všem součástkami vyobrazením v učebnicích fyziky. Všechny části jsou jasně viditelné a volně přístupné. Na magnetickém podstavci se 4mm zdičkami a s kladkou na řemeni.	1	24	2 369 Kč	2 866 Kč	2 369 Kč	2 866 Kč	2 866 Kč	2 866 Kč
Model generátoru	Výstupní napětí: 4,5 V - 6 V, výstupní proud: < 100 mA	1	24	2 435 Kč	2 946 Kč	2 435 Kč	2 946 Kč	2 946 Kč	2 946 Kč
Coulometr inno	Demonstrační měřicí přístroj, pro měření nábojů v elektrostatické. Zobrazení: LED displej, 3 ¼ místný, výška číslic: 26 mm, Měřicí rozsah: +/- 1999, nC, tlačítko Reset pro nastavení nulového bodu. Přesnost: lepší než 1%, míra trvalé odchylky lepší než 5 čísel/min. Vypínač ON / OFF	1	24	4 590 Kč	5 554 Kč	4 590 Kč	5 554 Kč	5 554 Kč	5 554 Kč
Spektrální trubice H2 Balmer	Spektrální trubice H2 -Balmer	1	24	1 587 Kč	1 920 Kč	1 587 Kč	1 920 Kč	1 920 Kč	1 920 Kč
Zapalovač stlačeným vzduchem	Pro znázornění principu naftového motoru. Silným stlačením se vznítí malé množství vaty; silnostěnný akrylový válec na protiskluzové podstavě s kloubem; pistová tyč s velkou tlačnou deskou; vata a náhradní těsnění. Průměr podstavce: 80 mm Výška zdvihu: cca 90 mm	1	24	2 225 Kč	2 692 Kč	2 225 Kč	2 692 Kč	2 692 Kč	2 692 Kč
Šíření tlaku	Pro názorné zobrazení, rovnoměrného šíření tlaku v kapalinách. Skleněný zásobník 1000 ml, NS29, se třemi odtoky v různých výškách na vnější stěně zásobníku. Tři "manometrické" hadičky přichyceny ve svíslé poloze na základně, spolu s plastovou stříkačkou 120 ml pro vytvoření tlaku v zásobníku.	1	24	1 761 Kč	2 131 Kč	1 761 Kč	2 131 Kč	2 131 Kč	2 131 Kč
Termokamera	Termokamera rozlišení 80x60 pixelů, teplotní citlivost 0,10 st., teplotní rozsah -10 až +150 st., měřicí funkce středový bod a min./max., USB rozhraní	1	24	2 090 Kč	25 398 Kč	2 090 Kč	25 398 Kč	25 398 Kč	25 398 Kč
	Demontáž stávajícího vybavení (tabule, plátno, dataprojektor)	1		5 600 Kč	6 776 Kč	5 600 Kč	6 776 Kč	6 776 Kč	6 776 Kč

* Vyše uvedené parametry jsou minimálními požadovanými parametry zadavatelem zakázky. Vyšší hodnoty u klíčových parametrů budou posuzovány v kladném smyslu.

Celková cena bez DPH	187 357 Kč	Celková cena s DPH	219 926 Kč
----------------------	------------	--------------------	------------

Datum

Jméno a podpis osoby oprávněné
jedenat jménem uchazeče