













Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Průměr v mm	Výška v mm	Rozměr bočních stran v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla desky stolu v mm	Materiál podnože	Barva/dekor podnože	Průměr tubusové nohy	Síla podnože v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Rektifikace	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci v letech	Záruka na povrch desky v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391210002	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		800	600	x	755	x	21	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210013	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1600	800	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210023	Stůl pracovní ERGO levý, podnož lamino		1600	1200	x	755	600 x 600	41	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku, držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kasky pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výšuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210083	Stůl konferenční, podnož kov		x	x	600	550	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	tubusová noha výšuvná	kovová noha kovové šedá	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210084	Nástavba stolová		1200	240	x	300	x	15	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	X	X	X	X	x	neomezené	x	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074




\* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Uzamykatelnost zásuvek	Typ koleček	Typ pojezdů	Provedení úchytek	Barva úchytek	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391210089	Kontejner mobilní 4 zásuvky		420	600	600	31	oboustranně laminovaná dřevotřísková	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	pro koberecové krytiny a pro parkety a linoleum	celokovové mechanismy	celokovové	kovové šedá	10 let od pořízení	4	nížká tužkovnice, prostorové dělicí příčky zásuvky	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

\* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek *)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Počet polic	Materiál skříně	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních důů v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Provedení skleněné výplně	Uzamykatelnost prvků	Provedení kování	Provedení úchytek	Barva úchytek	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391220001	Skříň policová otevřená		800	400	1900	57	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220003	Skříň policová dvoudveřová, uzamykatelná		800	420	1900	76	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220006	Skříň šatní, neuzamykatelná		800	600	1900	74	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	11 let od pořízení	4	kovová tyč na zavěšení oděvů	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220013	Skříň policová čtyřdveřová, 2/5 dveře/nika/2/5 dveře, uzamykatelná		800	420	1900	73	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220027	Skříňka policová dvoudveřová, uzamykatelná		800	420	1150	48	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220042	Skříňka policová, vnější roh. levý		400	400	1150	18	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220049	Skříňka nástavec dvoudveřový, neuzamykatelná		800	420	400	20	x	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

\* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. počet polic apod.)

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál	Barevný dekor	Síla dílů v mm	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391220066	Sokl pod skříňku rohovou vnější		370	370	50	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220067	Sokl pod skříň š. 800, hl. 400 a 420		800	360	50	1,5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220068	Sokl pod skříň š. 800, hl. 600		800	560	50	1,5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

\* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled z úhlu (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál	Barevný dekor	Síla desky v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Zavěšovací háky	Barva zavěšovacích háků	Min. počet zavěšovacích háků	Možnosti montáže /demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na povrch i konstrukci v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391360003	Věšák mobilní		420	420	1890	9,2	Kombinace kovové konstrukce, mramorové základny a dřevěná zakončení	D1 - D13	x	x	x	x	kovové	kovově šedá	4	neomezené	x	x	2	mechanismus na uložení deštníků, 4 háčky na zavěšení menších věcí	viz Výzva k podání nabídky	x

\* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

#	Název položky	Maximální hmotnost v kg	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Použitý materiál	Barva/Dekor	Technické podmínky
nestandard	Deska na zeď za kancelářskou židli	5	1600	18	500	lamino	D1	viz Výzva k podání nabídky

