

SpMO: 10641-9/2018-551230
EVZ: 185512300048/2
e-TRŽIŠTĚ: T004/18V/00003325



A400P058XNCS

Objednávka

číslo: 1855123010047

Kupující

Adresa: **Česká republika - Ministerstvo obrany**
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupená náčelníkem
Vojenského zařízení 551230
podplukovníkem Ing. Zdeňkem PLHALEM
Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí
Příjemce: VZ 551230 Týniště nad Orlicí
IČ/DIČ: MO Praha 60162694/CZ60162694
Bankovní spojení: ██████████
Vyřizuje: Ing. Mikuláš Csölle
Telefon: ██████████

Prodávající

Adresa: **STIMAX International, s. r. o.**
Emilie Dvořákové 546/7,
415 01 Teplice
IČ: 26780763
DIČ: CZ26780763
Bankovní spojení: ██████████
Vyřizuje: Jana Sochůrková
Telefon: ██████████

Doba plnění: do 20 pracovních dnů od podpisu objednávky oběma smluvními stranami

Místo plnění: u kupujícího
plněno pro: VZ Týniště nad Orlicí

Způsob dodání: _____ prodávající

p. č.	Název	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Cena celkem s DPH
1	Bezpečnostní a informační značky a označení pro pracoviště, budovy, stroje a techniku podle přílohy č. 2 VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -30-	set	1	110 615,00	21	133 844,15

Celková cena	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	110 615,00	23 229,15	133 844,15

Tento smluvní vztah se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 2079 a násl. v platném znění.

Fakturační podmínky:

Úhrada smluvní ceny se uskuteční bezhotovostní platbou převodem fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu prodávajícího.

Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení kupujícímu, kupující neposkytuje zálohové platby.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a § 13a) zákona č. 513/1991 Sb.

Fakturu ve dvou vyhotoveních s dodacím listem zašlete na adresu: **Vojenské zařízení 551230, Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí.**

Smluvní cena 133 844,15 Kč včetně DPH, uvedená v objednávce, je konečná a nepřekročitelná.

V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této objednávky.

Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Smluvní pokuty - penále

0,2 % ze sjednané ceny zakázky za každý započatý den prodlení pro prodávajícího až do úplného splnění závazku

0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení pro kupujícího při úhradě faktury

V případě jednostranného odstoupení prodávajícího od objednávky se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 % ze sjednané ceny zakázky kromě případů, kdy k odstoupení od objednávky došlo z důvodů vyšší moci nebo zmaření plnění závazku ze strany kupujícího.

Záruční doba a reklamace

délka záruky se sjednává dohodou v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

reklamace vadného zboží se bude vyřizovat v provozovně prodávajícího na náklady prodávajícího

reklamace musí být vyřízena na místě nebo ve složitějších případech do 3 pracovních týdnů

Ostatní

kupující i prodávající souhlasí se zveřejněním této objednávky

v případě, že hodnota objednávky přesáhne částku 50.000,- Kč bez DPH, bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zveřejněna v Registru smluv

Prodávající

dne:

pan/paní

datum, razítko a podpis

Kupující

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512
dne: **TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -30-**

podplukovník Ing. Zdeněk PLHAL
náčelník CZM










datum, razítko a podpis




Agentura logistiky
Centrum zabezpečení munice
 Týniště nad Orlicí, PSČ 517 21, datová schránka hjyaavk

Příloha č. 2 k objednávce 1855123010047
 Počet listů: 3

Obchodní firma-název: STIMAX International, s.r.o.
 Sídlo (místo) firmy: Emilie Dvořákové 546/7, Teplice
 IČ: 26780763
 DIČ: CZ26780763
 Bankovní spojení/banka: XXXXXXXXXX
 Kontaktní osoba/tel. číslo: Jana Sochůrková XXXXXXXXXX

Specifikace předmětu veřejné zakázky - Cenová nabídka - příloha 2

Bezpečnostní značka, označení	rozměr	materiál	p.č. specifikace	POČET	Cena za jednotku bez DPH	DPH v %	Celková cena za položku s DPH	Poznámka
 	<u>označení vrat a dveří garáží a budov *</u>	PE samolepka	1	185	63,00	21	14102,55	počty různých číslic pod tabulkou
	5x5 cm	samolepící papír	2	97300	0,25	21	29433,25	třídy výbušnosti - ** počty podle různých tříd v samostatné tabulce
	10x10 cm		3	52900	0,60	21	38405,40	
	5x5 cm	kancelářský papír	4	109200	0,05	21	6606,60	třídy výbušnosti - *** počty podle různých tříd v samostatné tabulce
	10x10 cm		5	62100	0,15	21	11271,15	
	<u>symbol zápalnosti</u>	plast	6	22	405,00	21	10781,10	
 	10x7 cm	PE samolepka	7	30	15,00	21	544,50	
			8	170	9,00	21	1851,30	
 	15x5 cm	papír - karton	9	8300	0,50	21	5021,50	šipka žlutá
			10	29200	0,20	21	7066,40	šipka bílá

	40x20 cm	PE samolepka	11	22	60,00	21	1597,20	počty rozdílných hodnot nakládacího místa upřesněny pod tabulkou	
	135x33 cm	PE samolepka	12	4	180,00	21	871,20	směrová tabule - počty rozdílných hodnot upřesněny pod tabulkou	
	A6	kancelářský papír	13	26000	0,20	21	6292,00		
CELKEM								133 844,15	

Barevné nápisy v Poznámce

Červené písmo - upřesnění znění textu na tabulce

(směru šipky), tematického zaměření obsahu značky

1

* **označení vrat a dveří garáží a budov:** vnější průměr **červeného** kruhu 295±5 mm, síla čar (kruhu a číslic) 30±2 mm, výška **černých** číslic 170 mm, umístění číslic uprostřed kruhu, výplň kruhu - bílá, počty podle hodnoty číslic uvedeny níže, materiál: samolepka (PE folie) o síle min. 0,2 mm odolávající povětrnostním vlivům a slunečnému záření - **p.č. specifikace 1**


požadované počty:

číslo 1 a 2 (20 ks), číslo 3 a 4 - (15 ks), číslo 5 až 7 - (10 ks), číslo 8 až 24 - (5 ks)



značka tříd výbušnosti - materiál samolepící papír: jako základ použít značku podle platných zákonů a vyhlášek, s číslem 1 ve spodní části značky bez hvězdiček, které nahradit klasifikační kódy (KK) munice podle ukázky vedle ve velikosti úměrné vyobrazení. Počty podle KK uvedeny v tabulce níže, balení max. po 500 ks, **p.č. specifikace 2, 3**

značka tříd výbušnosti - materiál obyčejný kancelářský papír: jako základ použít značku podle platných zákonů a vyhlášek, s číslem 1 ve spodní části značky bez hvězdiček, které nahradit klasifikační kódy (KK) munice podle ukázky vedle ve velikosti úměrné vyobrazení. Počty podle KK uvedeny v tabulce níže, balení max. po 500 ks, **p.č. specifikace 4, 5**




symbol zápalnosti:

Pravidelný osmihran o výšce 600 mm oranžové barvy uprostřed s černou číslicí „1“ o výšce 250 mm

Způsob provedení:

digitální tisk s UV laminací na PVC deskách o síle 3 - 4 mm, odolávající povětrnostním vlivům

p.č. specifikace 6



bílý karton - papír min. 200 g/m²: žlutá šipka uprostřed bílého podkladu o rozměrech 5 x 15 cm, bílá šipka o rozměrech 5 x 15 cm, balení max. po 200 ks, p.č. specifikace 9, 10

ZBYTEK

Druh:

Série:

Počet:



Balení max. po 500 ks

Velikost: A6

Tisk: papír bílý 80 g/m², písmo červené

Velikost písma:

zbytek 11 mm

Druh, série, počet – 6 mm

p.č. specifikace 13



Materiál: samolepící folie o síle min. 0,2 mm odolná povětrnostním vlivům a slunečnímu záření

světlemodré pozadí, žluté písmo

p.č. specifikace 12


Směrová tabule - počty a směry šipky

směr šipky
doprava
doleva

Hodnota	Počet
14 - 15	1
15 - 16	1

Hodnota	Počet
17	1
18	1

směr šipky
doprava
doleva




nakládací místo - počty:

NM-1	10x	NM-3	5x
NM-2	7x		

Materiál: samolepící folie odolná povětrnostním vlivům a slunečnímu záření

p.č. specifikace 11



Materiál: samolepící folie
odolná povětrnostním vlivům

Velikost označení: 10 x 7 cm

Tisk: černý podklad, bílé písmo

Velikost písma: 15 mm±1 mm

Síla písma: 2,5 mm

Vodorovné zarovnání: na střed

p.č. specifikace: 7, 8

Počty štítků s klasifikačními kódy tříd výbušnosti



** samolepící papír

BZ s kategorií výbušnosti	rozměr štítku v cm	Počet
1.1 B	5x5	7200
	10x10	3900
1.1 C	5x5	3800
	10x10	3000
1.1 D	5x5	8100
	10x10	4700
1.1 E	5x5	3800
	10x10	2700
1.1 G	5x5	3750
	10x10	2500
1.1 F	5x5	10400
	10x10	4400
1.2 C	5x5	4800
	10x10	2500
1.2 D	5x5	6400
	10x10	2800
1.2 E	5x5	4800
	10x10	2600
1.2 G	5x5	4900
	10x10	2600
1.2 F	5x5	3700
	10x10	2600
1.3 C	5x5	3600
	10x10	2500
1.3 G	5x5	9000
	10x10	3900
1.4 C	5x5	4250
	10x10	3000
1.4 D	5x5	2600
	10x10	2500
1.4 G	5x5	5200
	10x10	3100
1.4 S	5x5	11000
	10x10	3600
Celkem:	5x5	97300
Celkem:	10x10	52900

*** kancelářský papír

pro přichycení lepidlem, sponkovačkou

BZ s kategorií výbušnosti	rozměr štítku v cm	Počet
1.1 B	5x5	5000
	10x10	3000
1.1 C	5x5	4500
	10x10	2500
1.1 D	5x5	11000
	10x10	4000
1.1 E	5x5	5500
	10x10	4500
1.1 G	5x5	3500
	10x10	2500
1.1 F	5x5	6000
	10x10	4500
1.2 C	5x5	3700
	10x10	2700
1.2 D	5x5	4000
	10x10	2500
1.2 E	5x5	4000
	10x10	2500
1.2 G	5x5	6000
	10x10	3500
1.2 F	5x5	3700
	10x10	2600
1.3 C	5x5	3600
	10x10	2600
1.3 G	5x5	5700
	10x10	3200
1.4 C	5x5	4500
	10x10	3000
1.4 D	5x5	4000
	10x10	2500
1.4 G	5x5	7500
	10x10	3000
1.4 S	5x5	27000
	10x10	13000
Celkem:	5x5	109200
Celkem:	10x10	62100

Způsoby provedení povrchové úpravy jednotlivých značek, štítků a pásek

Magnetická značka

digitální tisk (sítotisk) nebo UV tisk pro stálost barev při působení slunečních paprsků a proti mechanickému poškození

Pásky

digitální tisk (sítotisk) nebo UV tisk pro stálost barev při působení slunečních paprsků a proti mechanickému poškození

Samolepky

digitální tisk (sítotisk) nebo UV tisk pro stálost barev při působení slunečních paprsků a proti mechanickému poškození, síla folie do 0,2 mm - p.č. specifikace 7, 8 a 11, síla folie do 0,4 mm - p.č. specifikace 1, síla folie do 1 mm - p.č. specifikace 12

Šipka žlutá

digitální tisk (sítotisk) nebo UV tisk pro stálost barev při působení slunečních paprsků a proti mechanickému poškození

Kategorie výbušnosti

Štítek zbytek

digitální tisk (sítotisk) nebo UV tisk pro stálost barev při působení slunečních paprsků a proti mechanickému poškození

Uvedené vzhledy a obsahy značek jsou závazné, vycházejí z platných zákonů a norem. Specifikace určují minimální vlastnosti poptávaného materiálu - požadujeme dodání v této nebo lepší kvalitě.

Místo dodání zboží:

Vojenské zařízení 5512 Týniště nad Orlicí, Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí

Převzetí zboží proběhne v pracovních dnech v době od 8:00 do 13:00 hodin (v pátek od 8:00 do 11:00 hodin), a to po předchozím projednání.

V případě fyzické dodávky je nutno dodavatelem v předstihu (min. 3 pracovní dny) zajistit povolení vstupu svých pracovníků a vjezdu vozidla do objektu VZ 5512 Týniště nad Orlicí.

Kontaktní osoba pro technické otázky: Václav Dvořák, tel. [REDACTED]

Signature Not Verified

Digitally signed by
KAREL HYKES
Date: 2018.04.06
11:24:14 CEST
Reason:
tendermarket.cz/uzivatel=ho-
c-teplice

Signature Not Verified

Digitally signed by Ing.
Zdeněk Plhal
Date: 2018.04.06
12:19:39 CEST
Reason:
tendermarket.cz/uzivatel=55
1230.1.plhal