



**Dohoda o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního díla
č. 2461/D/OP/2017**

*uzavřená dle § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a § 23 z. č. 274/2001 Sb.*

Účastníci dohody:

Statutární město Opava

se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

zastoupeno: [REDACTED]

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

ID datové schránky: 5eabx4t

dále také jen „vlastník stavby“ nebo „vlastník stavby technické infrastruktury“

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupena: [REDACTED]

IČ: 45193665

DIČ: CZ45193665

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 347

ID datové schránky: 4xff9pv

dále také jen „SmVaK Ostrava a.s.“

a

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

se sídlem: Opava, Kylešovice, Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06

IČ: 64610250

DIČ: CZ64610250

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED]

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234

ID datové schránky: h49e6w2

dále také jen „investor“

I.

Městský dopravní podnik Opava, a.s. prohlašuje, že je investorem díla s názvem „**Prodloužení trolejové trati ul. Hlavní, Opava - Kylešovice, k.ú. Kylešovice**“. V zájmovém území díla se nachází zařízení – **vodovodní řad DN 150 GG a DN 300 GG** v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. (dále také jen „vodovody“ nebo „zařízení“). Uvedená zařízení mají na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, stanoveno ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.

V ochranném pásmu výše uvedených zařízení - vodovodu DN 150 GG a DN 300 GG budou umístěny následující stavby:

- Kabelové vedení VO na parc.č. 1153/110, k.ú. Kylešovice v odstupové vzdálenosti 0,83 až 1,5m od vodovodu DN 150 GG v délce 3,5 m,
- Kabelové vedení VO na parc.č. 1153/29, k.ú. Kylešovice v odstupové vzdálenosti 1,29 až 1,33m od vodovodu DN 300 GG v délce 2,6 m,
- Kabelové vedení VO na parc.č. 1153/11, k.ú. Kylešovice v odstupové vzdálenosti 1,42 až 1,5m od vodovodu DN 300 GG v délce 7,3 m,

(dále jen „stavba“ nebo „stavba technické infrastruktury“)

SmVaK Ostrava a.s. souhlasí se situováním shora uvedené stavby (jedná se o přeložku majetku vlastníka stavby realizovanou investorem) v ochranném pásmu výše uvedených zařízení ve výše uvedené odstupové vzdálenosti při splnění následujících podmínek:

- a) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené SmVaK Ostrava a.s. ve vyjádření k územnímu rozhodnutí č.j. 9773/V027486/2016/CH ze dne 30.12.2016, které je nedílnou součástí této dohody, a podmínky stanovené SmVaK Ostrava a.s. ve vyjádření vydaném pro stavební povolení, které budou obsaženy v povolení vydaném příslušným stavebním úřadem.
- b) V případě nutnosti stavebního zásahu na zařízení SmVaK Ostrava a.s. (z důvodu údržby, plánované opravy, poruchy, rekonstrukce, havárie apod.) umístěného ve výše definovaném souběhu, umožní vlastník stavby (Kontaktní osoba: [redacted], tel.: [redacted], e-mail: [redacted]) na základě oznámení zaměstnancům SmVaK Ostrava a.s. přístup a příjezd potřebné mechanizace k předmětným vodovodům včetně udělení souhlasu s takovýmto zásahem, a to bezodkladně a bez omezujících podmínek, které by znamenaly navýšení nákladů, případně by jiným způsobem omezovaly jejich provádění.
- c) Vlastník stavby se současně zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit odstranění stavby (části stavby) případně její provizorní zabezpečení nebo zajištění v nezbytně nutném rozsahu pro provedení opravy havárie, a to neprodleně od oznámení nutnosti odstranění havárie ze strany SmVaK Ostrava a.s. (telefonicky, emailem – viz níže), jakož i uvedení stavby do původního stavu po ukončení opravy.
- d) Smluvní strany si jsou dále vědomy skutečnosti, že umístěním stavby do ochranného pásma vodovodů dochází ke kolizi dvou ochranných pásem vodovodů a kabelového vedení (ochranné pásmo kabelového vedení činí 1,0 m).
- e) Za případné škody vzniklé na stavbě umístěné v ochranném pásmu zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. v souvislosti s možnými zásahy dle článku I. písm. b) této dohody, nebude ze strany SmVaK Ostrava a.s. vlastníkovi poskytnuta náhrada škody, neboť svým podpisem této dohody je seznámen se všemi riziky spojenými s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Toto se vztahuje rovněž na případné škody způsobené samotnou poruchou zařízení.
- f) V případě, že v termínu uvedeném v písm. c) tohoto článku vlastník stavby nezajistí její odstranění, případně její provizorní zajištění, zajistí toto SmVaK Ostrava a.s. na náklady vlastníka stavby. Vlastník stavby je povinen tyto náklady uhradit SmVaK Ostrava a.s. do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování. Pro případ nesplnění povinnosti odstranění stavby (či jejích částí) v těchto termínech se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- (slovy „jedentisickorunčeských“) za každý den prodlení. Případné škody vzniklé na stavbě v souvislosti s takovým zásahem, nebude ze strany SmVaK Ostrava a.s. vlastníkovi poskytnuta náhrada škody, neboť svým podpisem této dohody je seznámen se všemi riziky spojenými s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- g) V případě zcizení stavby je vlastník stavby povinen seznámit nabyvatele stavby s obsahem této dohody a zajistit, aby tento byl o obsahu dohody informován ve smlouvě o převodu vlastnictví technické infrastruktury (stavby).
- h) Vlastník stavby je povinen zajistit, aby nový vlastník stavby technické infrastruktury přistoupil k výše uvedeným závazkům při podpisu smlouvy o převodu vlastnictví a o této skutečnosti písemně informovat SmVaK Ostrava a.s., a to nejpozději do 15-ti dnů od podpisu smlouvy o převodu vlastnictví technické infrastruktury na nového nabyvatele.
- i) Pokud na zařízení SmVaK Ostrava a.s. vznikne při stavbě, provozu a údržbě předmětné stavby technické infrastruktury porucha, provede její vlastník na své náklady a nebezpečí po dohodě se SmVaK Ostrava a.s. přeložku vodovodu nebo jeho rekonstrukci v délce nezbytně nutné pro zajištění jeho plynulého a bezpečného provozu. Případné škody vzniklé v důsledku poruchy či havárie na zařízení SmVaK Ostrava a.s., bude náhrada škody řešena v souladu s článkem I. odstavců e) a f) této dohody. To neplatí v případě, pokud ke vzniku škody dojde v důsledku prokazatelně úmyslného porušení povinností vyplývajících z této dohody ze strany SmVaK Ostrava a.s.
- j) Za SmVaK Ostrava a.s. jsou oprávněni vlastníka kontaktovat a oznamovat nutnost zásahu tito zaměstnanci:
 [redacted], tel.: [redacted]
 [redacted], tel.: [redacted]
- k) Předpokládaný termín realizace shora uvedené stavby (technické infrastruktury) je 04/2018 do 10/2019, předpokládaný termín uvedení do provozu je 11/2019.
- l) Vlastník stavby technické infrastruktury se zavazuje nejpozději do 60-ti dnů od uvedení stavby technické infrastruktury do provozu, předložit na SmVaK Ostrava a.s. zaměření předmětné stavby v digitální podobě. Kontakt pro odeslání dat [redacted]. V případě nedodržení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- (slovy „jedentisickorunčeských“) za každý den prodlení.

II.

SmVaK Ostrava a.s. prohlašuje, že:

- bude při svých pracích prováděných na vodovodech nebo v jejich ochranných pásmech postupovat šetrně a zasahovat do práv vlastníka stavby co nejméně.



- v případě nutnosti rekonstrukce, opravy, případně údržby shora uvedené stavby technické infrastruktury umístěné v ochranném pásmu zařízení – vodovodu ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s., bude s takovým zásahem souhlasit bez omezujících podmínek, které by znamenaly navýšení nákladů těchto prací v souladu s článkem I. odstavec b) a c).

Vlastník stavby prohlašuje, že:

- V případě poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. při stavebních činnostech (zejména rekonstrukce, opravy, případně údržby shora uvedené stavby technické infrastruktury umístěné v ochranném pásmu vodovodu) – bude náhrada škody ze strany vlastníka stavby uhrazena SmVaK Ostrava a.s. ve výši odpovídající míře zavinění. V případě, že nedojde k dohodě o výši náhrady škody hrazené SmVaK Ostrava a.s., účastníci dohody sjednávají, že toto bude určeno na základě znaleckého posudku, kterého zajistí na své náklady ten účastník, který nesouhlasí s výši požadované náhrady škody. Tuto náhradu škody je vlastník stavby povinen uhradit SmVaK Ostrava a.s. nejpozději do 30-ti dnů ode dne ukončení prací na jejím odstranění, o kterém bude vyhotoven písemný záznam, resp. ode dne odsouhlasení výše náhrady oběma účastníky této dohody.

III.

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a bude součástí rozhodnutí o umístění stavby technické infrastruktury. Nedílnou součástí této dohody je situační záznam.

Tato dohoda přechází se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími s této dohody na právní nástupce všech účastníků dohody.

IV.

Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý účastník dohody obdrží jedno vyhotovení. Tuto dohodu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky dohody.

V ostatním se vztahy mezi účastníky této dohody řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Účastníci této dohody se dohodli, že tato dohoda – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou účastníky dohody, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit Městský dopravní podnik Opava, a.s.. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dohody také ostatním účastníkům.

Uzavření této dohody bylo schváleno Radou Statutárního města Opavy dne 14. 2. 2018 usnesením 2905/78 RM 18 n).

19. 03. 2018

V Ostravě dne



Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
na 1235/169, Mariánské Hory,
700 00 Ostrava

20. 03. 2018

V Opavě dne




V Opavě dne

22. 2. 2018



Městský dopravní podnik Opava,
stavební společnost
47 06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250



poloha kabelu VO
zakreslena pouze orientačně

1153/110

montáže ukončit na st.




PARCELA DOTČENÁ STAVBOU V OCHRANNÉM PÁSMU SMVAK



M 1:500

PŘÍLOHA K PARC. Č. 1153/11; 1153/29


MMOP PRŮ HOS 87
PŘÍLOHA č. 9



PARCELA DOTČENÁ STAVBOU V OCHRANNÉM PÁSMU SMVAK




M 1:500



	Vodovod SmVaK
	Vodovod provozovaný SmVaK
	Kanalizace jehliční SmVaK
	Kanalizace splašková SmVaK
	Kanalizace dešťová SmVaK
	Kanalizace tlaková SmVaK
	Odtěšovací stoky SmVaK
	Kanalizace jednotná provozovaná SmVaK
	Kanalizace spládková provozovaná SmVaK
	Kanalizace dešťová provozovaná SmVaK
	Kanalizace: vodovod není v majetku ani provozován SmVaK
	Elektró label SmVaK

 SPOLEČNOST SE ZODPOVĚDNÝM PRÁCEM	
Orientační záznam sítě SmyVak Ostrava a.s. Vozňák:	Kat. území: Kylešovice
Tisk dne: 1.3.2018	Číslo vyjádření: 2461/D/OP/2017
Měřítko: 1:500	



	Vodovod SmVaK
	Vodovod provozovaná SmVaK
	Kanalizace jednotná SmVaK
	Kanalizace splašková SmVaK
	Kanalizace dešťová SmVaK
	Kanalizace tlaková SmVaK
	Odklíkovácí stoky SmVaK
	Kanalizace jednotná provozovaná SmVaK
	Kanalizace splašková provozovaná SmVaK
	Kanalizace dešťová provozovaná SmVaK
	Kanalizace, vodovod není v majetku ani provozován SmVaK
	Elektr. kabel SmVaK



Orientační záznam sítě
SmVaK Ostrava a.s.
 Vyřizuje: [redacted]
 Měřítko: 1:500

Kat. území:
Kylešovice

Číslo vyjádření:
2461/D/OP/2017

Tisk dne:
1.3.2018

0 25 m