

KUPNÍ SMLOUVA

„Dodání a instalace UPS“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě uzavřené výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu dle Směrnice č. 3/2012 ministra financí

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: ČNB, a. s., číslo účtu: 3328001/0710
jednající: Ing. Libor Kazda, ředitel odboru 24

dále jen
„Kupující“ NA
STRANĚ JEDNÉ,

a

POWERBRIDGE spol. s r.o.

se sídlem: Vintrovna 262/9, 664 41 Popůvky
IČO: 25547194
DIČ: CZ25547194
bankovní spojení: Sberbank CZ a. s., číslo účtu: 4200013170/6800
jednající: Ing. Jitka Břehovská – jednatelka, tel.:+420 723 063 120
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32363

dále jen
„Prodávající“ NA
STRANĚ DRUHÉ,

dále jednotlivě též „Smluvní strana“ či společně též „Smluvní strany“.

PREAMBULE

Tato Smlouva je uzavírána mezi Kupujícím a Prodávajícím na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodání a instalace UPS“, systémové číslo na elektronickém tržišti Gemin: T002/16/V00044407 (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Prodávajícího podaná v rámci uzavřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku měla nejnižší celkovou nabídkovou cenu a byla tedy vyhodnocena jako nejvhodnější.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícím 1 ks nové, nepoužité a nerepasované UPS - Uninterruptible Power Source („dále jen **UPS**“) v rozsahu a za

podmínek upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, v nabídce podané Prodávajícím v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a za podmínek uvedených dále v této Smlouvě a jejích přílohách. Dále je předmětem této Smlouvy dodávka samostatných akumulátorových baterií a jejich osazení do stávajícího bateriového boxu, jímž Kupující již disponuje. Součástí dodávky bude zapojení a zprovoznění UPS a dodávka a instalace příslušné kabeláže. V rámci dodávky bude zhotovena implementační dokumentace a budou provedeny všechny nutné revize dle platných norem a příslušných právních předpisů.

- 1.2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujícího převzít UPS a zaplatit cenu za podmínek stanovených dále v této Smlouvě.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Prodávající je povinen UPS dodat, instalovat, zapojit a provést revize nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 2.2. Místem plnění je: Washingtonova 1621/11, Praha 1, budova Celního úřadu pro Středočeský kraj.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena za UPS dle čl. 1 této Smlouvy byla stanovena dle nabídky Prodávajícího podané na Veřejnou zakázku a činí:
za UPS včetně zapojení a dalších nutných komponent 170 500 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), DPH je stanovena ve výši 21 %, celkem tj. 206 305 Kč.
- 3.2. Cena je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady Prodávajícího včetně všech poplatků souvisejících s dodávkou předmětu této smlouvy.
- 3.3. Prodávající vystaví fakturu Kupujícímu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu o předání a převzetí UPS bez vad podle čl. 4.3 této Smlouvy. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. Povinnost Kupujícího zaplatit Kupní cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Kupujícího. Kupující neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.

- 3.4. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Prodávajícího, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH v členění dle čl. 3.1 této Smlouvy a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí být označena číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv Kupujícího.
- 3.5. Kupující je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti vůči Kupujícímu zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Kupujícímu. Kupující není v takovém případě v prodlení.

4. INSTALACE A PŘEDÁNÍ UPS

- 4.1. Prodávající vyhotoví před samotnou instalací UPS implementační dokumentaci, která bude obsahovat část organizační (pověřené montážní a servisní organizace/osoby, nezbytná bezpečnostní opatření, požadavky na součinnost Kupujícího, harmonogram prací) a část technickou (technický projekt s popisem dodané infrastruktury a jejího umístění v objektu Kupujícího včetně provozních nároků na napájení, režim obsluhy, apod.), dále jen „**implementační dokumentace**“.
- 4.2. Implementační dokumentaci je Prodávající povinen před započítím vlastní instalace UPS předložit Kupujícímu ke schválení. Kupující je povinen implementační dokumentaci do tří pracovních dnů schválit nebo požádat Kupujícího o doplnění. Schválení implementační dokumentace není Kupující oprávněn bezdůvodně odpírat.
- 4.3. O předání a převzetí UPS (i neúspěšném) bude sepsán protokol podepsaný společně Prodávajícím a Kupujícím. V případě zjištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena tato skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad včetně způsobu a termínu jejich řešení. Fakturovat lze až po podpisu protokolu bez vad oběma Smluvními stranami.
- 4.4. Součástí protokolu ve smyslu čl. 4.3 této Smlouvy bude aktualizovaný implementační plán se zakreslením skutečného provedení dodávky a též veškeré revizní protokoly.

5. SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Kupující požaduje a Prodávající poskytne na všechny části a komponenty dodané UPS záruku 36 měsíců na zboží a 36 měsíců na práce v rámci dodávky. Po dobu záruky bude Prodávající zajišťovat 1x rok bezplatné pravidelné kontroly UPS zařízení. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování vad v pracovní dny do 24 h od nahlášení závady Kupujícím.
- 5.2. Prodávající je povinen zajistit sběr a ekologickou likvidaci stávající UPS zařízení, které je dodávanou UPS v rámci plnění Veřejné zakázky nahrazováno, a to po dobu 3 let od dodání nového UPS zařízení, jenž je předmětem této Smlouvy. Stejně tak je prodávající povinen zajistit sběr a ekologickou likvidaci UPS, která je předmětem této dodávky, minimálně po 3 roky od ukončení záruční doby tohoto zařízení.

6. PRÁVA Z VAD, SANKCE

- 6.1. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 6.2. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od nahlášení Kupujícím.
- 6.3. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
- 6.4. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou UPS nebo úmyslným poškozením UPS Kupujícím. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
- 6.5. Kupující má právo na dodání nové UPS bez vady nebo dodání chybějící UPS, na odstranění vady opravou UPS (pokud je vada opravitelná) nebo na přiměřenou slevu.
- 6.6. Při nedodržení doby dodání UPS je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.7. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.8. V případě porušení jakékoliv další povinnosti Prodávajícího vyplývající z této Smlouvy se stanovuje pokuta 1 000,- Kč za každé porušení, popř. každý den prodlení s plněním této povinnosti či každý den trvání závadného stavu dle jeho povahy.

- 6.9. V případě zjištění dle čl. 7.2 této Smlouvy je Prodávajícím rovněž povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu 200 000,- Kč za každé takové porušení.
- 6.10. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.
- 6.11. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

7. Odstoupení, výpověď

- 7.1. V případě podstatného porušení této Smlouvy Prodávajícím může Kupující též odstoupit od této Smlouvy. Prodávající a Kupující se dohodli, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
- nemožnost odstranění vady dodané UPS, a to ani výměnou za novou UPS;
 - prodlení Prodávajícího s dodáním UPS o více než 2 týdny;
 - jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že UPS má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím výslovně vymíněné, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.
- 7.2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
 - zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 7.3. Prodávající může od této Smlouvy odstoupit, pokud:
- je Kupující v prodlení s úhradou faktury Prodávajícího za dodanou UPS déle než dva měsíce ode dne jejího doručení Kupujícímu, a zároveň
 - byl Kupující na její neuhrazení písemně Prodávajícím upozorněn spolu s možným důsledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozornění ji Kupující do jednoho týdne neuhradil.
- 7.4. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení,

ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

- 7.5. V případě odstoupení jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co v souvislosti s plněním ze Smlouvy obdržely.
- 7.6. Kupující je oprávněn Smlouvu ukončit písemnou výpovědí podanou i bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi na adresu Prodávajícího.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 8.2. Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
- 8.3. Prodávající se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti nutné ke splnění povinností Kupujícím vyplývajících ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících z realizací předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4. Prodávající souhlasí s tím, aby Kupující po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů.
- 8.5. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 8.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným touto formou se nepřihlíží.

- 8.7. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Kupující i Prodávající se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 8.8. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
- 8.9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 8.10. Tato Smlouva je sepsána v 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Kupující a 1 vyhotovení obdrží Prodávající.
- 8.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
- Příloha č. 1 – Technická specifikace zadávací dokumentace;
 - Příloha č. 2 – Technický list UPS, jež je předmětem této kupní Smlouvy;
 - Příloha č. 3 – Výpis z Obchodního rejstříku Prodávajícího.
- 8.12. Prodávající a Kupující prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Prodávající a Kupující si Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

Ing. Libor Kazda, ředitel odboru 24

Ing. Jitka Břehovská, jednatelka

Technická specifikace zadávací dokumentace

PREAMBULE

Předmětem plnění je dodání 1 ks nové, sériově vyráběné UPS, která bude napájet servery, diskové pole a switche. Provozována bude v serverovně se stálou teplotou 20° C. Zadavatel požaduje samostatně stojící, nereckové, nebladeové provedení. Napájení UPS je zajištěno ze sítě, samostatnou stávající silovou kabeláží s 50A 3f jističem. Dodávané UPS zařízení bude nahrazovat stávající UPS typu 3f/1f . Dodávané, samostatné akumulátorové baterie musí být stejného typu, které budou použity v dodávaném UPS zařízení, a to z důvodu kompatibility, neboť tyto samostatné baterie budou osazeny do stávajícího bateriového boxu, jímž Kupující již disponuje. Tento samostatně stojící bateriový box bude následně propojen příslušným způsobem s dodávanou UPS, aby byla zajištěna kompatibilita a navýšena celková kapacita bateriových akumulátorů. Z důvodu pevně daného dispozičního rozmístění stávající techniky, je nutné, aby požadovanou UPS bylo možné umístit do prostoru o půdorysu s rozměry 45 cm (šířka - čelní strana), 90 cm (hloubka – boční strana). Výška zařízení je omezena max. rozměrem 197 cm. Serverovna je přístupná osobním výtahem s max. nosností 320 kg. Součástí dodávky bude také příslušný komunikační, monitorovací a managementový SW. Dodávané UPS zařízení musí umožňovat paralelní rozšíření o další zařízení stejné typové řady.

Technické požadavky na dodávanou UPS a příslušenství

- 3-f vstup / 3-f výstup;
- výkon: 20 kVA / 18 kW;
- topologie: on-line s dvojitou konverzí;
- doba zálohy: 10 min. pro 100 % zátěž;
- baterie VRLA (autotestování), interní;
- životnost akumulátorových baterií: 10 let podle asociace EUROBAT
- účinnost alespoň 96,5 % v režimu on-line;
- komunikace: USB, LAN/Simple Network Management Protocol;
- příslušný komunikační, monitorovací a managementový SW nástroj s funkcí shutdown, kompatibilní s OS Windows 2003, 2008, 2012, Hyper-V 2012 R2, Linux, Unix.
- manuální i automatický by-pass;
- zkreslení vstupního proudu: < 3 %;
- napěťové zkreslení: < 1 % s lin. zátěží / < 3 % s nelin. zátěží;
- faktor příkonu 0,99;
- přetížitelnost (min.hodnoty): 115 % trvale, 125 % po dobu 10 minut, 150 % po dobu 1 minuty, 168 % po dobu 5 sekund;

- grafický displej s možností zobrazení údajů o stavech UPS, měření, alarmů, průběhu napětí a proudu;
- samostatně: 80 ks akumulátorových baterií stejného typu, které budou v dodávané UPS (tyto samostatné baterie budou osazeny do stávajícího bateriového boxu);
- úprava a připojení bateriového boxu k dodávané UPS;
- součástí dodávky je doprava, montáž a instalace UPS, úprava ve stávajícím rozvaděči, dodávka vstupního a výstupního jističe dle dodávané UPS;
- dodávka a montáž výstupního kabelu z UPS, délka kabelu s rezervou: 5 m;
- zprovoznění a testování systému, instalace všech rozvodů, závěrečné revize a měření dle platných právních předpisů;
- dodávka návodu k obsluze v češtině, zaškolení pracovníků ICT.

Technický list

Nabízíme UPS MASTERYS 4BC 320 včetně komunikační karty od společnosti Socomec.
Viz. příloha datasheet.



jednofázová i
třífázová UPS

Business Critical

MASTERYS BC 15-120 kVA - DELPHYS BC 160-200 kVA

řešení pro kritické aplikace



Řešení pro:

- > Data centra
- > Telekomunikace
- > Sektor služeb

Certifikace



The MASTERYS BC series is certified by TUV SUD with regard to product safety (EN 60949-1).

Komplexní, cenově výhodné řešení

- Online technologie s dvojitou konverzí s výstupním power factorem 0.9 poskytuje o 12% více činného výkonu ve srovnání s UPS s power factorem of 0.8.
- Duální vstup umožňuje zajištění nezávislých výkonových zdrojů.
- Využitelnost UPS roste s možností paralelního zapojení UPS v systému redundance 1+1.
- Interní manuální by-pass pro snadnou údržbu bez nutnosti výpadku
- Interní akumulátory až na dobu zálohy 60 minut
- Vícejazyčný displej.

Systém šitý na míru

- Úspora místa díky redukováným rozměrům a optimalizované velikosti modulů
- Nízká hlučnost.
- Flexibilní možnosti doby zálohy
- Kompaktní, lehký a snadno instalovatelný.
- Systém EBS který díky řízení nabíjecích cyklů přispívá k prodloužení životnosti

Business Critical

MASTERYS BC 15-120 kVA - DELPHYS BC 160-200 kVA
jednofázová i třífázová UPS

Standardní vybavení

- Duální vstup.
- Interní manuální bypass.
- Ochrana proti zpětnému napájení.
- EBS (Expert Battery System) pro správu akumulátorů

Elektrické volitelné příslušenství

- Externí bateriová skříň.
- Externí čidlo teploty.
- Přídavný dobijec akumulátorů.
- Společné akumulátory (DELPHYS BC).
- Galvanický izolační transformátor.
- Paralel kíl.
- ACS synchronizační systém.

Vzdálená správa

- T.SERVICE: software pro nepřetržitý monitoring 24/7 SOCOMEC UPS.

Technická data

	MASTERYS BC 15-120						DELPHYS BC 160-200			
Sn [kVA]	15	20	30	40	60	80	100	120	160	200
Pn [kW] (0 °C <= 35 °C)	13.5	18	27	36	54	72	90	108	144	180
Vstup / výstup 3/1	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Vstup / výstup 3/3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paralelní konfigurace	1+1									
VSTUP										
Jmenovité napětí	400 V 3ph + N						400 V 3ph			
Tolerance napětí	240 V to 480 V ⁽¹⁾									
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz ± 10%									
Power factor / THDI	0.95 / < 3%									
VÝSTUP										
Jmenovité napětí	1ph + N: 230 V (možnost nastavení 220/240 V) / 3ph + N: 400 V (možnost nastavení 380/415 V)									
Tolerance napětí	static load ± 1% dynamic load v souladu s VFI-SS-111									
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz									
Tolerance frekvence	± 2% (nastavitelné 1% to 8%)									
Přetížení	115% trvale, 125% na 10 minut, 150% na 1 minuta									
Číselný faktor	3:1									
BYPASS										
Jmenovité napětí	jmenovité výstupní napětí									
Tolerance napětí	± 15% (možnost nastavení 10% to 20%)									
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz									
Tolerance frekvence	± 2% (nastavitelné pro kompatibilitu s MTG)									
ÚČINNOST	at 96.5%									
Offline mode @ 100% zatížení	at 96.5%									
PROSTŘEDÍ										
Teplota okolního prostředí	from 0 °C up to +35 °C (from 15 °C to 25 °C for maximum battery life)									
Relativní vlhkost	0% - 95% bez kondenzace									
Maximální nadm. výška	1000 m bez omezení výkonu (max. 3000 m)									
Hlasitost hluku v 1 m (ISO 3746)	< 52 dBA	< 55 dBA	< 55 dBA	< 55 dBA	< 62 dBA	< 62 dBA	< 65 dBA	< 65 dBA	< 68 dBA	< 68 dBA
UPS KABINET										
Rozměry š x h x v	444 x 795 x 800/1000/1400 mm			444 x 795 x 1400 mm			700 x 800 x 1930 mm			
Hmotnost ⁽¹⁾	106 kg	110 kg	135 kg	152 kg	190 kg	200 kg	410 kg	430 kg	480 kg	500 kg
Krytí	IP20									
Barva	RAL 7012						RAL 7012, stříbrno - šedá přední dveře			
STANDARDY										
Bezpečnost	EN 62040-1 (TUV SUD certified), EN 60950-1						EN 62040-1, EN 60950-1			
Elektromagnetická kompatibilita	EN 62040-2						EN 62040-3 (VFI-SS-111)			
Performance	EN 62040-3 (VFI-SS-111)						CE			
Číslo	CE									

(1) v závislosti na podmínkách. (2) Bez akumulátorů.


Standardní komunikační možnosti

- MODBUS/JBUS RTU (MASTERYS BC).
- 2 sloty pro komunikační karty.

Volitelné příslušenství

- Karta bezpotenciálových kontaktů.
- Dálkový mimic panel (MASTERYS BC).
- MODBUS TCP.
- MODBUS/JBUS RTU (DELPHYS BC).
- PROFIBUS.
- NET VISION: profesionální WEB/SNMP rozhraní pro monitorování UPS a shutdown management různých operačních systémů.

UPS a interní baterie



(1) Max BOUT @ 70% load

Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 26.9.2016 v 09:38:11.
EPVid:+G72fZbCNLTUzSQ5eoObw

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 32363

Datum zápisu:	9. prosince 1998
Spisová značka:	C 32363 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	POWERBRIDGE spol. s r.o.
Sídlo:	Popůvky, Vintrovna 262, PSČ 66441
Identifikační číslo:	255 47 194
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. MILOSLAV KUCKA, dat. nar. 21. července 1956 Svážná 385/26, Nový Lískovec, 634 00 Brno Den vzniku funkce: 9. prosince 1998
jednatel:	Ing. JITKA BŘEHOVSKÁ, dat. nar. 6. února 1973 Trávníčkova 540/4, Zábřdovice, 614 00 Brno Den vzniku funkce: 11. května 2015
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Za společnost jednají jednatelé, a to každý samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. MILOSLAV KUCKA, dat. nar. 21. července 1956 Svážná 385/26, Nový Lískovec, 634 00 Brno
Podíl:	Vklad: 120 000,- Kč Splaceno: 120 000,- Kč Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	120 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Na společnost přešlo jmění zanikající obchodní společnosti UPS Power solutions s.r.o., se sídlem Brno, Pražákova 51, PSČ 619 00, IČ 26940591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 46489. Na společnost přešlo jmění zanikající obchodní společnosti POWERBRIDGE SERVIS, spol. s r.o., se sídlem Brno, Pražákova 51, PSČ 619 00, IČ 25599461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 37265. Počet členů statutárního orgánu: 2 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech