

Příloha 1 smlouvy

Položkový rozpočet nabízeného plnění

Název položky	Nabízený model	Technické parametry	Cena za 1 ks bez DPH
Položka 1 Monitor standardní - viditelná úhlopříčka 23,8" - 24,1" 16:9 Výškově nastavitelný, pivot IPS/PVA/MVA nebo obdobná technologie Rozlišení 1920x1080 VGA, DVI nebo HDMI, DisplayPort, Matná obrazovka Integrované reproduktory	Acer B246HYLAymdpr	Monitor standardní - viditelná úhlopříčka 23,8" , 16:9 Výškově nastavitelný, pivot IPS Rozlišení 1920x1080 VGA, DVI, DisplayPort Matná obrazovka Integrované reproduktory	2645
Položka 2 Monitor standardní - viditelná úhlopříčka 23,8" - 24,1" 16:10 Výškově nastavitelný, pivot IPS/PVA/MVA nebo obdobná technologie Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178° Rozlišení 1920x1200 VGA, DVI nebo HDMI, DisplayPort, Matná obrazovka Reproduktory, USB HUB	Acer B246WLAymidprzx	Monitor standardní - viditelná úhlopříčka 24" 16:10 Výškově nastavitelný, pivot IPS Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° Rozlišení 1920x1200 VGA, DVI, DisplayPort Matná obrazovka Reproduktory, USB HUB	3355
Položka 3 Monitor - viditelná úhlopříčka 27"-28" Výškově nastavitelný, pivot Rozlišení min. 3840 x 2160 IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178° DVI nebo HDMI, DisplayPort Matná obrazovka Reproduktory, USB HUB	Acer B276HKBymidprzx	Monitor - viditelná úhlopříčka 27" výškově nastavitelný, pivot Rozlišení 3840x2160 IPS Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° DVI, HDMI, DisplayPort Matná obrazovka Reproduktory, USB HUB	8853
Položka 4 Stolní konfigurovatelné PC CPU, Passmark CPU Mark min. 8000, TDP max. 70 W Model základní desky RAM min. 16 GB SSD min. 480 GB Grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0 Model a výkon zdroje Skříň midtower nebo minitower - max. 3 pozice 5,25" Klávesnice, myš Bez OS Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná Základní deska musí obsahovat sběrnici PCI-Express 3.0, socket M.2	PC CS Office i5-7500	CPU Intel® Core™ i5-7500, Passmark CPU Mark 8000+, TDP 65W GIGABYTE B250M-D3H konfig. BIOS RAM 16GB DDR4 SSD 480GB SATA3 Grafická karta integrovaná na CPU, VGA, DisplayPort 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL 10x USB, z toho 6x USB 3.0 Fortron FSP250-60HHN 85+ Skříň minitower - 1 pozice 5,25" Klávesnice, myš Bez OS Hlučnost podle ISO 7779 max. 31 dB průměrná Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 3.0, socket M.2	12347
Alternativy položky 4 Passmark CPU Mark min. 10800 TDP max. 70 W RAM min. 32 GB, čtyři paměťové moduly, Dual Channel SSD min. 960 GB Navíc k základní konfiguraci DVD-RW mechanika Navíc k základní konfiguraci druhý HDD min. 1 TB, SATA 3, 7200 otáček/min. Navíc k základní konfiguraci Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM Navíc k základní konfiguraci čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC		Navýšení proti základnímu modelu CPU Intel® Core™ i7-7700, Passmark CPU Mark 10800+ TDP 65 W RAM 32 GB, čtyři paměťové moduly, Dual Channel SSD 960 GB DVD-RW mechanika Lite-On SATA druhý HDD - 1 TB, SATA 3, 7200 otáček/min TOSHIBA P300 1TB, 3.5". Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM čtečka paměťových karet I-BOX zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC	2202 3636 2879 222 929 2424 67
Položka 5 All-In-One Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" - 24,1" Výškově nastavitelný Rozlišení min. 1920x1080 CPU, Passmark CPU Mark min. 8000, TDP max. 70 W RAM min. 16 GB SSD min. 480 GB Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.1	Acer Vertion VZ4820G konfigurovaný	Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" Výškově nastavitelný Rozlišení 1920x1080 CPU Intel Core i5-7500, Passmark CPU Mark 8000+ , TDP 65W RAM 16GB SSD 512GB Digitální výstup pro připojení externího monitoru, 1x HDMI, 1x DisplayPort 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL 6x USB, z toho 4x USB 3.1	15497

Webkamera, reproduktory Klávesnice, myš Bez OS Kensington lock DVD+-RW mechanika, čtečka paměťových karet	Webkamera, reproduktory Klávesnice, myš Bez OS Kensington lock DVD+-RW mechanika, čtečka paměťových karet	
Alternativy položky 5 CPU, Passmark CPU Mark min. 10500, TDP max. 70 W RAM min. 32 GB Navíc k základní konfiguraci Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	CPU Intel Core i7-7700, CPU Mark 10500+, TDP 65W RAM 32GB Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	Navýšení proti základnímu modelu 1928 3568 2448
Položka 6 Mini PC Rozměry max. 20 cm x max. 5 cm x max. 20 cm SSD min. 240 GB RAM min. 16 GB CPU, Passmark CPU Mark min. 7000 TDP max. 40 W 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL Grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI Model a výkon zdroje USB min. 4x, z toho min. 2x USB 3.0 Klávesnice, myš Bez OS Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná Kensington lock	HP ProDesk 400 G3 DM Rozměry 17,7cm x 3,42cm x 17,47cm SSD 256GB RAM 16GB CPU Intel Core i5-7500T, Passmark CPU Mark 7000+, TDP 35W 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL Grafická karta integrovaná na CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI External Power Supply 65 Watt 6x USB, z toho 4x USB 3.1 Klávesnice, myš Bez OS Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU Kensington lock	11291
Alternativy položky 6 Passmark CPU Mark min. 8000 TDP max. 40 W Navíc k základní konfiguraci Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	CPU Intel Core i7-6700T, Passmark CPU 8000+, TDP 35W Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	Navýšení proti základnímu modelu 2657 2400
Položka 7 Myš počítačová Rozhraní: USB, kabelová Snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka Minimální délka myši: 11cm Minimální délka kabelu: 145 cm Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	Trust Optical Mouse Rozhraní: USB, kabelové Snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka Délka myši: 11,6 cm Délka kabelu: 150cm Vzhled: jednobarevná černá	65
Položka 8 Myš počítačová bezdrátová Rozhraní: USB, RF technologie Snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka Minimální délka myši: 11 cm USB přijímač: délka včetně USB konektoru max. 20 mm Napájení: Jeden nebo dva AA články Další: Vypínač Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	Trust Maxtrack Wireless Mouse Rozhraní: USB, RF technologie Snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka Délka myši: 13 cm USB přijímač: délka včetně USB konektoru 19 mm Napájení: Jeden AA článek Další: Vypínač Vzhled: černá s odstíny šedé	288
Položka 9 Myš k notebooku bezdrátová Rozhraní: USB, RF technologie Snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka Maximální délka myši: 10 cm USB přijímač: délka včetně USB konektoru max. 20 mm Napájení: Jeden nebo dva AA články Další: Vypínač Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	Logitech Wireless Mouse M185 Rozhraní: USB, RF technologie Snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka Délka myši: 9,9cm USB přijímač: délka včetně konektoru 18,7mm Napájení: Jeden AA článek Další: vypínač Vzhled: černá s odstíny šedé	321
Položka 10 Myš k notebooku bezdrátová BT Rozhraní: Bluetooth Snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka Maximální délka myši: 10 cm Další: Vypínač Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	Trust Siano bluetooth wireless mouse Rozhraní: Bluetooth Snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka Délka myši: 9,5 cm Další: vypínač Vzhled: černá s odstíny šedé	232
Položka 11 Klávesnice:	C-TECH KB 102 U BL	75

Specifikace: Klávesnice pro PC, připojená kabelem, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves

Rozhraní: USB, délka kabelu min. 145 cm
Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé

Položka 12

Sada bezdrátová klávesnice + myš

Rozhraní: USB, RF technologie

USB přijímač: délka včetně USB konektoru max. 20 mm

Specifikace klávesnice: Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves

Myš: snímání pohybu: optické

Myš: ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka

Myš: minimální délka: 11 cm

Myš: napájení: jeden nebo dva AA články

Další: Vypínač

Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé

Položka 13

USB flash disk 1

Provedení: monolitický kovový disk s poutkem

Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor

Kapacita 2: min. 16 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Kapacita 3: min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Kapacita 4: min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Kapacita 5: min. 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Položka 14

USB flash disk 2

Provedení: pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem

Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor

Kapacita 2: min. 16 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Kapacita 3: min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Kapacita 4: min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Kapacita 5: min. 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Položka 15

Externí disk 2,5"

Formát disku: 2,5"

Rozhraní: USB 3.0

Napájení: Přes USB

Kapacita 1: min. 1 TB

Kapacita 2: min. 2 TB

Položka 16

Externí disk 3,5"

Formát disku: 3,5"

Rozhraní: USB 3.0

Kapacita 1: min. 3 TB

Kapacita 2: min. 4 TB

Specifikace: Klávesnice pro PC, připojená kabelem, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves

Rozhraní: USB, délka kabelu 160cm
Vzhled: jednobarevná černá

set Trust Evo Silent Wireless

Rozhraní: USB, RF technologie
USB přijímač: délka včetně USB konektoru 19mm
Specifikace klávesnice: klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves
Myš: snímání pohybu: optické
Myš: ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka
Myš: délka: 12,5cm
Myš: napájení: dva AA články
Další: vypínač
Vzhled: černá s odstíny šedé

845

Položka 13

USB flash disk 1
Provedení: monolitický kovový disk s poutkem
Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor

ADATA UV310 16GB

Kapacita 2: 16GB, USB 3.1, rychlost při zápisu: 15 MB/s+ u velkých souborů

200

Kingston DataTraveler SE9 G2 32GB

Kapacita 32GB, USB 3.0, rychlost při zápisu: 15 MB/s u velkých souborů

317

Kingston DataTraveler SE9 G2 64GB

Kapacita 64GB, USB 3.0, rychlost při zápisu: 15 MB/s u velkých souborů

575

Kingston DataTraveler SE9 G2 128GB

Kapacita 128GB, USB 3.0, rychlost při zápisu: 15 MB/s u velkých souborů

945

Provedení: pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem
Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor

Patriot Supersonic Boost XT 16GB

Kapacita 16GB, USB 3.0, rychlost při zápisu 15MB/s+ u velkých souborů

254

Transcend Jetflash 810 32GB

Kapacita 32GB, USB 3.0, rychlost při zápisu 15MB/s+ u velkých souborů

365

Patriot Supersonic Boost XT 64GB

Kapacita 64GB, USB 3.0, rychlost při zápisu 15MB/s+ u velkých souborů

669

Patriot Supersonic Boost XT 128GB

Kapacita 128GB, USB 3.0, rychlost při zápisu 15MB/s+ u velkých souborů

965

Formát disku: 2,5"

Rozhraní: USB 3.0

Napájení: Přes USB

Maxtor M3 Portable 1TB

externí HDD 1TB, 2,5", USB 3.0,

1065

Maxtor M3 Portable 2TB

externí HDD 2TB, 2,5", USB 3.0,

1615

Položka 16

Externí disk 3,5"

Formát disku: 3,5"

Rozhraní: USB 3.0

Seagate Expansion Desktop 3TB externí HDD

Kapacita 1: 3TB

2079

Seagate Expansion Desktop 4TB externí HDD

Kapacita 2: 4TB

2610

Položka 17

Bezpečnostní zámek Kensington Lock (na klíč, ocelové lanko) minimální délka 1,8m

KÖNIG CMP-SAFE3

Bezpečnostní zámek Kensington Lock (na klíč, ocelové lanko), délka 1,8m

51

Celková nabídková cena

Společné požadavky pro PC ve všech konfiguracích (včetně alternativních)	Splněno (ANO/NE)
1. Procesor x86-64 kompatibilní	ANO
2. Min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu (All-In-One: libovolně)	ANO
3. Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu (u počítače All-In-One může být přítomen pouze konektor pro sluchátka s libovolným umístěním)	ANO
4. PC musí splňovat požadavky EnergyStar min. 6.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení	ANO
5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO
6. Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO
7. Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávaný PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ANO
8. Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru (vyjma All-In-One)	ANO
9. Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ANO
10. Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem	ANO
11. Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model	ANO
13. Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříně), nebo Kensington lock	ANO
14. Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách, především modelu základní desky	ANO
15. Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty.	ANO
16. V BIOSu možnost volby UEFI	ANO
17. Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu)	ANO
Další požadavky:	Splněno (ANO/NE)
1. Alternativní konfigurace položek 4 a 6 musí mít (kromě rozšiřujících komponent) stejný HW jako základní konfigurace včetně základní desky.	ANO
2. Různé kapacity u položek 13, 14, 15 a 16 nemusí být pokryty stejným modelem/výrobem.	ANO