

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 979/16 Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov

Zadavatel Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1
79501 Rýmařov

IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317

Zhotovitel: STAS v.o.s.
Žižkova 21
79501 Rýmařov

IČO: 15502520
DIČ: CZ15502520

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v Rýmařově dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Bytový dům	0	0	0	0	0
01	Stavební řešení	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	100
Cena celkem					0,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenerace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713 Izolace tepelné							0,00		
112	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu mtz č. 16, v.č. 12 : skladba TI2_2x 100 mm_minerál. vlna : 237,0	m2	-237,00000	150,00	-35 550,00	800-713	RTS 18/ I	RTS 15/ I
116	63140545R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,700 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno skladba TI2, SS5_mtz č. 16, v.č. 12 : skladba TI2_2x 100 mm_minerál. vlna : 237,0*2*1,05	m2	-497,70000	87,00	-43 299,90	SPCM	RTS 18/ I	RTS 15/ I
117a	713121122R00	Montáž tepelné izolace podlah třivrstvá , bez dodávky materiálu mtz č. 16, v.č. 12 : 2x 100 mm + 1x 50 mm_minerál. vlna : 237,0	m2	237,00000	150,00	35 550,00	800-713	RTS 18/ I	RTS 15/ I
117b	63152120A	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm ; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK ; R = 2,700 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno 2x 100 mm_minerál. vlna : 237,0*2*1,05	m2	497,70000	72,00	35 834,40	SPCM	RTS 18/ I	RTS 15/ I
117c	63152123A	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm ; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK ; R = 2,700 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno 2x 100 mm_minerál. vlna : 237,0*1,05	m2	248,85000	30,00	7 465,50	SPCM	RTS 18/ I	RTS 15/ I
Celkem							0,00		

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa