



IVECO Daily 35S16V 16 m³

Barva vozidla:	bílá
Rozměry:	rozvor 4100 mm
Objem nákl. prostoru:	16 m ³
Pneumatiky:	PNEU 225/65 R16
Stálý převod:	převod nápravy 3,615
Celková hmotnost:	3500 kg
Pohotovostní hmotnost:	2342 kg
Max. zatížení náprav:	1900 - 2240 kg

Rozměry vozidla :

- délka B:	7.228 mm
- šířka E:	2.010 mm
- výška K:	2.580 mm
- rozvor A:	4.100 mm

délka ložné plochy: 4.680 mm



Víceúčelová dodávka Daily pro silniční dopravu s leg. celk. hmotností 3,5 t. Rám z přímých "C" podélníků s příčnicí kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápravách. Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod. Vpředu příčné pero, vzadu parabolické pružiny.

ESP9 (ASR,HBA,HiH,LAC,TSM,HRB)

Filtr pevných částic (DPF)

Vyhřívání palivového filtru

Alternátor smart 150 A (12V)

Držák náhradního kola pod rámem vozidla

Zadní stabilizátor

Objem palivové nádrže 70 l

Omezovač rychlosti 160 km/h

Motor: IVECO (FPT) F1A 160 HP EURO 6

Přepřehovaný vznětový řadový čtyřválec. Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z.rozvod DOHC 16V. 2,287 cm³. Proměnné turbo VGT. Úprava emisí LP-EGR, CC-OxiCat-DPF. Blow by. Variab. pumpa řízení. El. ovládané chlazení. Teleservis.

Zdvihový objem 2287 ccm.
Max. výkon 115 kW (160 hp)/3500 ot./min.
Max. kroutící moment 350 Nm/1500 ot./min.

Převodovka a spojka: Manuální 6OD

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny. Suchá jednokotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládním. Převodové poměry: 5,00-2,635-1,503-1,00-0,812-0,685/ R4,189

Nápravy a pérování:

Přední náprava 5817 QuadLeaf
Řídící nepoháněná náprava, kola nezávisle zavěšena na dvojici trojúhelníkových příčných ramen, pérování a stabilizace příčným perem, tlumiče.

Zadní náprava 450210
Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením jednomontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Brzdy:

Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny se systémem regulace. Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže LAC, ESP s řízením stability soupravy a příčné stability vozidla. Parkovací brzda působící mechanicky na bubnovou parkovací brzdou zadních kol.


Kabina:

Víceúčelová kapotová prodloužená kabina pro distribuční účely. Řazení na palubní desce.

Textilní nastavitelné sedadlo řidiče 3st.	Zadní dvoukřídlé dveře, š. 1530 mm
Integrované opěrky hlavy	Posuvné dveře na pravé straně, š. 1260 mm
Denní světla s optimální životností žárovek	Krátká ramena zrcátek
Dálkově ovládaná vyhřívání vnější zrcátka	Konektor pro nastavbaře 20 & 12 PIN
Elektrické stahování oken	Determální zbarvené čelní sklo
2-místná sedačka spolujezdce	Imobiliser
Příprava na rádio	Posilovač řízení
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	

Nadstandardní výbava zahrnutá v ceně vozidla

76104	Integrovaná klimatizace manuální ovládním
7196	Kompresor klimatizace 170cc
06627	Odpružená sedačka řidiče s bederní a loketní opěrkou
06555	Mlhovky



02463	Tempomat
04495	Airbag řidiče
08628	Horní odkládací police nad čelním sklem
08742	Parkovací senzory vzadu

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY IVECO PRO VOZIDLA PRODANÁ V ČESKÉ REPUBLICE.

1 Záruka

- 1.1 Prodejce ručí za to, že prodaná vozidla jsou bez poruch a vad po dobu uvedenou dále ode dne registrace motorového vozidla a ve shodě se smluvními podmínkami stanovenými v této záruční knížce.
- 1.2 Záruka se vztahuje na bezplatnou dodávku a výměnu dílů uznaných jako neopravitelné v důsledku prokazatelné vady materiálu, při použití pouze originálních náhradních dílů Iveco, nebo případně na opravu dílů uznaných jako nezpůsobilé, avšak opakovaně použitelné. Materiály a práce se poskytnou bezplatně.
- 1.3 Práce bude provedena podle záruky pouze pro posouzení poruchy prodejcem nebo jedním z prodejních nebo servisních středisek výrobce.
- 1.4 Pro provedení práce na základě záruky je k dispozici celá servisní síť výrobce, jak je určeno v předkládané záruční knížce za předpokladu, že požadavek na podporu podle záruky je podán společně s přiloženým záručním listem.
- 1.5 Odběratel a/nebo uživatel nemají právo požadovat platbu za poškození, použití náhradního vozidla nebo prodloužení záruční doby jako následek zpoždění při provádění práce podle záruky.
- 1.6 Odběratel nebo uživatel nemají právo požadovat zrušení kupní smlouvy nebo platbu za poškození jako následek podpory nebo práce požadované podle záruky.

2 Smluvní podmínky

- 2.1 Shoda se servisním plánem výrobce je důležitá pro správné použití vozidla a jako taková je také předpokladem pro využití výhod podpory podle záruky. Správnou údržbu je třeba prokázat příslušným datem servisu a razítkem v záruční knížce.
- 2.2 Požadavek na podporu podle záruky se musí uplatnit u prodejce nebo v servisní síti výrobce.
- 2.3 Záruční list (nebo jiný podobný dokument) musí zůstat vždy u vozidla a je třeba jej bezpečně uschovat společně se všemi ostatními dokumenty potřebnými pro předávání. Předtím, než může být záruka uznána servisní sítí výrobce, musí být předložen záruční list.

3 Uplynutí záruky

- 3.1 Záruka uplyne po dosažení jednoho z limitů stanovených v této záruční knížce, podle toho, co nastane dříve, tzn. po dané době nebo po ujetí dané vzdálenosti.
- 3.2 Záruka zanikne a bude neplatná, pokud se vozidlo nepoužívá s řádnou péčí.
- 3.3 Záruka zanikne a bude neplatná také v dále uvedených případech:
 - Neplnění plánované údržby předepsané výrobcem.

- Použití paliv, maziv, olejů nebo kapalin jiných než těch, které jsou předepsány výrobcem
- Poškození nebo úpravy součástí, montážních celků nebo softwaru původně dodaných výrobcem, včetně, ne však pouze, dále uvedených elektronických řídicích jednotek, tachometrů, digitálních tachografů, omezovačů rychlosti, řadicích ústrojí atd.
- Přetěžování a nakládání vozidla nad limity stanovené výrobcem a dovolené zákonem.
- Používání vozidel při závodech, soutěžích, ukázkách zručnosti a při podobných činnostech.
- Použití vozidla pro jízdu v kamenolomech, na staveništích nebo na nezpevněných cestách, které nejsou určeny pro běžnou dopravu, výjimkou pro tento případ jsou vozidla s náhonem na všechna kola a vozidla řady TRAKKER.
- Úpravy vozidla výrobcem nevyžádané, jím výslovně neschválené, nebo výslovně zakázané.

4 Limity

- 4.1 Záruka, jak ji uznává servisní síť výrobce, je výslovně omezena na originální díly zabudované výrobcem.
- 4.2 Na montážní prvky a vybavení dodávané výrobcem karoserie /výrobními vozidly/ třetími stranami se vztahuje jakákoliv záruka, kterou nabízí určitý dodavatel nebo jeho organizace, v souladu s právem a uzavřenou kupní smlouvou.

5 Vyloučení záruky

„Jednoletá záruka“ a „dvouletá záruka“ se nevztahuje na tyto položky:

- Netěsnosti vzduchu, oleje, vody a ostatních kapalin
- Spotřební materiál (olej, palivo, pneumatiky atd.)
- Činnosti při údržbě a mazání, včetně plánovaného servisu stanoveného v provozních pokynech pro každý model.
- Práce vyžadovaná normálním opotřebením a vyvolaná používáním vozidla.
- Práce požadovaná následkem nehod nebo vandalizmu, opotřebením a/nebo poškrábání karoserie a jiné s tím spojené poškození a jako následek extrémních povětrnostních podmínek.
- Práce požadovaná následkem nedodržení pokynů výrobce pro provoz nebo jízdu s vozidlem.
- Práce požadovaná následkem poškození, které bylo způsobeno montáží dílů neschválených společností Iveco.
- Práce požadovaná k obnově původního stavu vozidla tak, jak bylo dodáno výrobcem
- Práce požadovaná k opravě nebo odstranění úprav, poškození nebo změn součástí a montážních prvků po úpravách nebo poškození součástmi, montážními prvky nebo softwarem původně dodaných výrobcem, včetně, ne však pouze, dále uvedených elektronických řídicích jednotek, tachometrů, digitálních tachografů, omezovačů rychlosti, řadicích ústrojí atd.
- Práce běžně prováděná podle záručních podmínek, avšak vyloučená podle jedné z podmínek vyloučení.

6 Záruka na vozidlo DAILY

6.1 Jednoletá záruka: je garantována bezchybnost a bezporuchovost celého vozidla, bez omezení ujetých kilometrů, s jedinou výjimkou vyloučení uvedených v odstavci „Vyloučení záruky“.

6.2 Dvouletá záruka: je garantována bezchybnost a bezporuchovost celého vozidla, bez omezení ujetých kilometrů, s jedinou výjimkou vyloučení uvedených v odstavci „Vyloučení záruky“ a také s vyloučením těchto součástí:

akumulátory – spojka – brzdové kotouče – brzdové destičky – lišty stěrače předního skla – ostříkovač zadního skla – pojistky - žárovky – hlavní světlomety – stěrače – okna - filtry – brzdové bubny – čelisti brzd – těsnění brzdového válce – bezpečnostní pásy – pneumatiky – tlumiče nárazů.

Podobně jsou ze záruky vyjmuty tyto činnosti: údržba – registrace vozidla - nastavení – kalibrace – lakování – odvzdušňování brzdy – mazání listové pružiny – výměna filtrů a zátek – sbíhavost kol – vyvažování kola – seřízení světlometů – doplňování klimatizační soustavy.