

Nabídka – HERNÍ PRVEK LOŽ – 2 varianty

Zadavatel:

Městský úřad Strakonice

Ing. Arch. David Andrlík – architekt města

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Mob.: 724 149 764

Nabídku vypracoval:

ONYX wood spol. s r.o.

Žernovická 257, 383 01 Prachatice

IČ: 25178644/ DIČ: CZ25178644

TEL.: +420 388 311 401/ FAX: +420 388 311 402

e-mail: info@onyx-wood.com/ www.onyx-wood.com

Ing. Jan Bican, jednatel

ČSOB a.s. Prachatice, č. ú. 243836216/0300

Kontaktní osoba:

Iveta Jurková, nabídkový servis

Tel.: +420 777 723 881/ e-mail: backoffice@onyx-wood.com

František Bican, obchodní manažer

Tel.: +420 777 294 930/ e-mail: fbican@onyx-wood.com

Vypracováno dne 26.3.2018

- 1) Návrh řešení
- 2) Fotodokumentace
- 3) Kalkulace
- 4) Záruční a pozáruční servis
- 5) Představení společnosti
- 6) Filozofie nabídky

Návrh řešení:

Připravili jsme pro Vás alternativní nabídku herního prvku dle Vašich požadavků. Jsme připraveni vypracovat i další varianty k Vaší spokojenosti.



pohled od západu




pohled od východu





SHIP



Informace o produktu

Název produktu:	SHIP
Zařazení produktu:	MY DESIGN
Číslo produktu:	Q11389
Věková skupina:	3+
Certifikováno dle ČSN EN 1176	

Technické informace

Šířka:	5260 mm
Výška:	5200 mm
Délka:	10760 mm
Dopadová zóna:	85,7 m ²
Maximální výška pádu:	1470 mm
Min. prostor / délka:	14460 mm
Min. prostor / šířka:	8460 mm

Specifikace	Počet	Jedn.	J. cena	Celkem Kč
Herní prvek				
<u>Základní cena:</u>	1	ks	1 071 274	1 071 274
Ship (Q11389)				
<u>Speciální promo sleva 25% v rámci kampaně dodávek lodí</u>	1	ks	267 818	267 818
CELKEM bez DPH				803 456
DPH 21 %				168 726
CELKEM - herní prvky včetně DPH				972 182

Ostatní


výkop pro patky herního prvku + zhutnění po instalaci	7,4	m3	1 500	11 100
beton do základu včetně zabetonování	0,7	m3	4 250	2 975
výkop pro dopadovou plochu	25,8	m3	1 250	32 250
dopadová plocha - praný plavený štěrk 4 - 8 mm	25,8	m3	1 100	28 380
montáž a doprava / Strakonice	1	cel.	45 000	45 000
CELKEM - montáž bez DPH				119 705
DPH 21 %				25 138
CELKEM - montáž včetně DPH				144 843

Rekapitulace	
Cena bez DPH	923 161
DPH	193 864
Cena s DPH	1 117 025 Kč

<i>Specifikace</i>	<i>Počet</i>	<i>Jedn.</i>	<i>J. cena</i>	<i>Celkem Kč</i>
Herní prvek				
<u>Základní cena:</u>	1	ks	1 071 274	1 071 274
Ship (Q11389)				
<u>Speciální promo sleva 25% v rámci kampaně dodávek lodí</u>	1	ks	267 818	267 818
CELKEM bez DPH				803 456
DPH 21 %				168 726
CELKEM - herní prvky včetně DPH				972 182
Ostatní				
výkop pro patky herního prvku + zhutnění po instalaci	7,4	m3	1 500	11 100
beton do základu včetně zabetonování	0,7	m3	4 250	2 975
dopadová plocha - pryžový povrch Softnyx 40 mm	86	m2	1 627	139 922
montáž a doprava / Strakonice	1	cel.	45 000	45 000
CELKEM - montáž bez DPH				198 997
DPH 21 %				41 789
CELKEM - montáž včetně DPH				240 786
Rekapitulace				
Cena bez DPH				1 002 453
DPH				210 515
Cena s DPH				1 212 968 Kč



FISHING SHIP



Informace o produktu

Název produktu:	FISHING SHIP
Zařazení produktu:	NEWFINNO
Číslo produktu:	137835
Věková skupina:	3+
Klasifikace – funkční věk:	
ČSN EN 1176, -77	

Technické informace

Šířka:	8970 mm
Výška:	6170 mm
Délka:	6990 mm
Dopadová zóna:	69 m ²
Maximální výška pádu:	1470 mm
Min. prostor / délka:	10690 mm
Min. prostor / šířka:	11610 mm

Popis produktu:

Herní sestava se dvěma skluzavkami pro více věkových kategorií dětí. Lanové síť a lezecké prvky. Obsahuje herní panely, funkční kompas a dalekohled.

Specifikace	Počet	Jedn.	J. cena	Celkem Kč
Herní prvek				
<u>Základní cena:</u>	1	ks	978 480	978 480
Fishing ship (137835)				
<u>Speciální promo sleva 25% v rámci kampaně dodávek lodí</u>	1	ks	244 620	244 620
CELKEM bez DPH				733 860
DPH 21 %				154 111
CELKEM - herní prvky včetně DPH				887 971
Ostatní				
výkop pro patky herního prvku + zhutnění po instalaci	7,2	m3	1 500	10 800
beton do základu včetně zabetonování	0,2	m3	4 250	850
výkop pro dopadovou plochu	21	m3	1 250	26 250
dopadová plocha - praný plavený štěrk 4 - 8 mm	21	m3	1 100	23 100
montáž a doprava / Strakonice	1	cel.	23 400	23 400
CELKEM - montáž bez DPH				84 400
DPH 21 %				17 724
CELKEM - montáž včetně DPH				102 124
Rekapitulace				
Cena bez DPH				818 260
DPH				171 835
Cena s DPH				990 095 Kč

<i>Specifikace</i>	<i>Počet</i>	<i>Jedn.</i>	<i>J. cena</i>	<i>Celkem Kč</i>
Herní prvek				
<u>Základní cena:</u>	1	ks	978 480	978 480
Fishing ship (137835)				
<u>Speciální promo sleva 25% v rámci kampaně dodávek lodí</u>	1	ks	244 620	244 620
CELKEM bez DPH				733 860
DPH 21 %				154 111
CELKEM - herní prvky včetně DPH				887 971


Ostatní

výkop pro patky herního prvku + zhutnění po instalaci	7,2	m3	1 500	10 800
beton do základu včetně zabetonování	0,2	m3	4 250	850
dopadová plocha - pryžový povrch Softnyx 40 mm	70	m2	1 627	113 890
montáž a doprava / Strakonice	1	cel.	23 400	23 400
CELKEM - montáž bez DPH				148 940
DPH 21 %				31 277
CELKEM - montáž včetně DPH				180 217

Rekapitulace	
Cena bez DPH	882 800
DPH	185 388
Cena s DPH	1 068 188 Kč



Bezpečnostní monolitický pryžový povrch SOFTNYX



Tento povrch je vyvinut tak, aby mohl být **instalován bez větších příprav a úprav podloží**. Proto je možné pokládat jej přímo na trávu, beton nebo starou dlažbu, bez ohledu na to, jak rozdílný a nerovnoměrný daný povrch je. Stačí pouze podloží srovnat, popř. doplnit do stejné úrovně.



- Nemusí se budovat spodní stavba
- Není třeba používat na staveništi těžkou techniku
- Jednovrstvý povrch, beze spár, pochozí do 24 hodin
- Různobarevný s možností tvorby vzorů a interaktivních prvků
- **Prodloužená záruka na stálost barev**
- Dodáváme mulč a spojovací hmotu v baleních, se kterými se snadno manipuluje
- Přírodní estetický vzhled
- **Certifikováno dle ČSN EN 1177 pro použití na dětských hřištích do výšky pádu 2,9 m**
- Další využití v zahradní architektuře, např. lemy okolo záhonů, ochrany kořenového systému stromů, měkké pochozí plochy



1. S ohledem na vysokou kvalitu a funkčnost našich herních prvků nepředpokládáme nutnost provádění servisních zásahů, zejména nátěrů částí v době následných 10-ti let. Běžné čištění lze provádět suchým i mokřým procesem.
2. V naší mateřské firmě jsou k dispozici veškeré náhradní díly a rozhodně nedoporučujeme provádět opravy na bázi kutilské, protože pak nemusí herní prvky odpovídat závazné normě, popřípadě mohou ztrácet na své funkčnosti a bezpečnosti. V záruční době je výměna za poškozený prvek zdarma (nevztahuje se na vandalismus).
3. Záruka na dodávku jako celek je 60 měsíců. Na 90% prvku je záruka 10 let, na vybrané části pak 15 (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla) i 20 let (ocelové části, části vyrobené z HPL)

Představení společnosti:

Společnost ONYX Wood spol. s r.o. je exkluzivním zástupcem finské firmy LAPPSET pro ČR a Slovensko. Tato společnost patří mezi 3 největší evropské dodavatele vybavení dětských hřišť.

Nabízíme dodávky kompletního vybavení dětských hřišť včetně projektu, dodávky, ostatního mobiliáře, oplocení a následné údržby a servisu. Dále jsme schopni připravit studie, koncepce správy a rozmístění dětských hřišť v určité aglomeraci.

Veškeré námi dodávané výrobky a vybavení hřišť jsou v souladu se závaznou normou ČSN EN 1176, -77 a na veškeré výrobky máme TÜV certifikáty.

Máme také vlastní reference v oblasti dodávek a vybavování vnitřních dětských koutků (playlandů) a venkovních hřišť. Mezi naše zákazníky náleží McDonald's CZ a SR, Hypertnova, Alltoys, Globus, Olympia, TimeOut a další. Pro tyto zákazníky zajišťujeme i servis a inspekce zařízení. Všechna námi dodávaná vnitřní zařízení odpovídají normě ČSN EN 1176, -77 a mají také TÜV certifikáty.

Výhody našeho řešení:

Všechna námi dodávaná zařízení splňují beze zbytku platnou normu ČSN EN 1176, -77. Tato norma se vztahuje i na instalaci zařízení a toto zajišťuje námi dodávaná projektová dokumentace, návod k instalaci a pouze vyškolené montážní skupiny. Námi dodávané herní zařízení mají TÜV certifikáty, všechny použité materiály jsou zdraví neškodlivé a maximálně bezpečné.

Většina částí hracích zařízení, jako je dřevo, ocel..., je vyrobena z recyklovatelných materiálů, a tudíž případná likvidace je bez další zátěže na životní prostředí

Nainstalováním a předáním hřiště pro nás nikdy nekončí starost o něj. Samozřejmostí je rychlý záruční servis, přestože reklamace dosahují okolo 2% z celkového objemu zakázek. Naším zákazníkům také nabízíme několik variant servisních smluv, ve kterých je uvedeno jakým způsobem budeme provádět údržbu hřiště, jeho pravidelné prohlídky a periodické inspekční posudky technického stavu a odpovědnosti vůči normě ČSN EN 1176, -77.

Použité materiály:

✓ **DLOUHÁ ŽIVOTNOST:**

Tohoto lze dosáhnout, protože veškeré dřevěné části jsou vyrobené z laponské borovice, která se vzhledem k tamním drsným podmínkám vyznačuje pomalým ročním přírůstkem dřevní hmoty a tudíž je daleko houževnatější než dřeva rostoucí ve střední Evropě. Dalším krokem při výrobě je kvalitní tlaková impregnace zdraví a přírodě neškodlivými přípravky a nanesení kvalitních nátěrů na automatizovaných stříkacích linkách.

Spoje mezi jednotlivými částmi zařízení jsou provedeny prvotřídně a veškeré otvory jsou po spojení následně zaslepené, aby do těchto otvorů nezatékala voda. Je také kladen velký důraz na kvalitu spojů ocel-dřevo, u kterých vzniká problém hlavně díky měnícím se teplotám v průběhu roku.

Ostatní součásti jako třeba kovové, které jsou ve styku se zemí, jsou žárově zinkované, ostatní kovové díly jsou práškově lakovány. Pro skluzavky jsou používány díly s nerezovým plechem a boky s vysokotlakými lamináty. Všechna lana jsou opatřena nerezovými vlákny, která jsou do tohoto lana vpletena a spoje sítí jsou provedeny plastovými napevno uchycenými prolisy.

Na hřiště a herní prvky poskytujeme záruku 60 měsíců. Na vybrané komponenty herních prvků se poskytuje záruka 10let (dřevěné části impregnované, povrchová úprava Lappcoat na ocelově žárově zinkovaných částech, povrchová úprava hliníkových částí) 15let (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla, resp. 20 let (ocelové části, části vyrobené z HPL)

✓ **ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM:**

Naše hřiště jsou montována od Polárního kruhu až po tropické oblasti a díky kvalitě použitých materiálů a kvalitní konstrukci vykazují extrémně dlouhou životnost při minimálních změnách

✓ **ODPOVĚDNOST VŮČI ZÁVAZNÉ NORMĚ ČSN EN 1176, - 77:**

Všechna námi dodávaná zařízení splňují beze zbytku platnou normu ČSN EN 1176, -77. Tato norma se vztahuje i na instalaci zařízení a toto zajišťuje námi dodávaná projektová dokumentace, návod k instalaci a pouze vyškolené montážní skupiny. Námi dodávané herní zařízení mají TÜV certifikáty, všechny použité materiály jsou zdraví neškodlivé a maximálně bezpečné. Naše řešení je navrženo včetně ostatních prvků hřiště, jako např. dopadové zóny, plot, lavičky, odpadkové koše, zeleň a další, které jsou samozřejmě také v souladu s výše uvedenou normou.

✓ **ŽIVOTNOST:**

Naše zkušenosti a reference jsou šestileté a dodaná hřiště jsou ve výborné kondici. Zkušenosti našich zahraničních partnerů jsou daleko delší a není ojedinělé ani hřiště stáří 15 let. Daleko rychleji herní prvky zastarávají morálně kvůli rostoucím nárokům dětí

✓ **ŠETRNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:**

Většina částí hracích zařízení, jako je dřevo, ocel..., je vyrobena z recyklovatelných materiálů a tudíž případná likvidace je bez další zátěže na životní prostředí

✓ **NÁSLEDNÉ SLUŽBY, ÚDRŽBA A SERVIS HRACÍCH ZAŘÍZENÍ:**

Nainstalováním a předáním hřiště pro nás nikdy nekončí starost o něj. Samozřejmostí je rychlý záruční servis, přestože reklamace dosahují okolo 2% z celkového objemu zakázek. Naším zákazníkům také nabízíme několik variant servisních smluv, ve kterých je uvedeno jakým způsobem budeme provádět údržbu hřiště, jeho pravidelné prohlídky a periodické inspekční posudky technického stavu a odpovědnosti vůči normě ČSN EN 1176, -77.