

Podrobná technická specifikace zboží a cenová kalkulace

Technická specifikace

Fujitsu ESPRIMO P557/E90+

Obecný popis:

ESPRIMO P557/E90+ BASE UNIT with Mainboard D3500 (proprietary); CHIPSET: Intel®H110; MEMORY: 2 DIMM slots (DDR4, 2400 MHz) with max. 32 GB, dual channel support (for dual channel performance 2 memory modules have to be ordered, capacity per channel has to be the same); GRAPHICS onboard: Intel® HD Graphics 630, Intel® HD Graphics 610, Intel® HD Graphics 530, Intel® HD Graphics 510; AUDIO: Realtek ALC671; LAN: 10/100/1000 Mbit/s, Realtek RTL8111G; SLOTS: 2x PCIe 2.0 x1, 1x PCIe 3.0 x16 DRIVE bays: 1x 3.5-inch external, 1x 3.5-inch internal, 1x 2.5-inch internal, 2x 5.25-inch external; POWER SUPPLY: 280W max output; INTERFACES: Front: 1x Audio headphone, 1x Audio microphone, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; Rear: 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x LAN(RJ45), 2x PS2; 1x Audio line-in, 1x Audio line-out, 1x VGA via adapter card optional; Internal: 1x USB 2.0; 1x eSATA (optional); Fujitsu DeskView Client, Fujitsu DeskView Instant BIOS management; Fujitsu Workplace Protect, Fujitsu Workplace power and communication settings Optional: mouse, keyboard; Standard warranty: 1 year, Bring-In Service, 5 days / 9 hours (5x9, local business hours), FTS wide / FTS



Podrobná technická specifikace:

CPU	Intel Core i3 – 7100 (5807 bodů)
RAM	8GB DDR4-2400
HDD	SSD SATA III 256GB
Grafická karta	AMD Radeon RX 460 4GB FH
Sloty na základní desce	1 x PCI-Express 3.0 x16 2 x PCI-Express x1
Rozhraní výstup / vstup	1 x Zvuk: linkový vstup 1 x Zvuk: linkový výstup 1 x Přední audiopanel: sluchátka 1 x Přední audiopanel: mikrofon 4 x USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem 6 x USB 2.0 celkem z toho 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 vpředu 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 x USB vzadu 2x USB 2.0 x USB interní 1 x Ethernet (RJ-45) 1 (DVI-D) x DVI 1 x DisplayPort 2 x Myš / Klávesnice (PS/2)
Bezpečnost	TMP 2 Intrusion switch – spínač proti nežádoucímu vniknutí se signalizací
Ovládání	Fujitsu KB410 USB Black CZ/SK + Optical USB mouse grey
Operační systém	Windows 10 Professional

Záruka

3 roky – vč. service pack 9x5,2BD Rt v místě instalace

BenQ LCD GL2450 24"**Obecný popis:**

Monitory BenQ s označením Flicker-free využívají technologii odstraňující mihotání a blikání obrazu, které při dlouhodobější a každodenní práci na počítači patří mezi hlavní příčiny oční únavy.

Jedinečná technologie BenQ Low Blue Light je navržena tak, aby eliminovala každodenní problémy vystavení uživatelů modrému světlu a umožnila tak trávit čas před počítačem ve zdravějších podmínkách.

**Podrobná technická specifikace:**

Rozměr LCD 24"W LED-backlight

Rozlišení (max.) 1920 x 1080

Velikost bodu 0.276 mm

Jas 250 cd/m²

Kontrastní poměr 1000:1

DCR:12,000,000:1

Doba odezvy (tr/ta) 5 ms

Zobrazovací plocha 531.36 x 298.89 mm

Počet zobrazitelných barev 16.7 milionu

Pozorovací úhly (vlevo/vpravo, nahoru/dolů) 170 / 160

Vstupní signál D-sub / DVI-D

Horizontální kmitočet (max.) kHz 30 ~ 83

Vertikální kmitočet (max.) Hz 50 ~ 76

Šířka pásma videosignálu (MHz) 205

Barevná teplota Reddish / Normal / Bluish / User mode

Spotřeba energie 34W (max)

Napájení Built-in

Funkce:

LED Technology

Senseye® Human Vision Technology (plus Senseye 3)

HDCP Support

OSD Language: 17 languages

Windows 7®, 8®, 10® compatible

K locker: yes

Naklání Tilt (down / up) -5 / 15

Rozměry (V x Š x H) 436.49 x 579.39 x 179.12 mm

Hmotnost Net weight: 4.1 kg.

Gross weight: 5.6 kg.

Příslušenství VGA

Barevné provedení Glossy black

Vista Premium

VESA montáž na stěnu 100 x 100 mm

Záruka:

3 roky

Cenová kalkulace - nabídka:

Název	Počet	Cena ks	Cena celkem
Fujitsu ESPRIMO P557/E90+	16	18 085,50 Kč	289 368,- Kč
BenQ LCD GL2450 24"	16	2 499,- Kč	39 984,- Kč
Digitální kabel propojovací DVI-D / DVI-D	16	76,- Kč	1 216,- Kč
Cena celkem			330 568,- Kč
DPH 21%			69 419,- Kč
Cena vč. DPH			399 987,- Kč