

## Odběrový diagram na dodávku TE - výpočet hodnoty

Zasílací adresa

1001580

**Základní škola Nad Přehradou  
Nad přehradou 469  
109 00 Praha-Horní Měcholupy**

### ROČNÍ (MĚSÍČNÍ) SJEDNANÉ MNOŽSTVÍ V GJ:

Odběrné místo: 3017032

ID: 43520 Charakter: TTV

Číslo smlouvy: 3017032.1001580

Adresa: Nad přehradou 469

měsíc	návrh	upraveno	měsíc	návrh	upraveno	měsíc	návrh	upraveno
Leden	1 514		Únor	1 371		Březen	1 514	
Duben	1 460		Květen	1 514		Červen	1 460	
Červenec	1 514		Srpen	1 514		Září	1 460	
Říjen	1 514		Listopad	1 460		Prosinec	1 520	

rok	návrh	upraveno
2016	17 815	

Váš podíl z tohoto diagramu činí 0,945 %

Výpočet hodnoty ve sloupci návrh = historická spotřeba z předchozího uzavřeného roku přepočtená na plánovanou teplotu a plánované topné dny.  
Konkrétní hodnoty plánovaných teplot a topných dnů, historických teplot a topných dnů jsou uvedeny na [www.ptas.cz/](http://www.ptas.cz/) teploty.  
Výpočet rozložení hodnoty návrhu do jednotlivých měsíců příslušného kalendářního roku = rozvrhnutí dle teplotních křivek příslušného produktu.

Odběratel je povinen zaslat dodavateli podepsaný odběrový diagram nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku. V případě, že se údaje pro dané období v položkách "návrh" a "upraveno" liší, má přednost údaj uvedený pod položkou "upraveno".

Vyhodnocení odběrového diagramu se provádí dle Obchodních podmínek dodávky tepelné energie.

DOBA PLATNOSTI ODBĚROVÉHO DIAGRAMU: od 01.10.2016 na dobu neurčitou

dne 16/04/2018

Za odběratele:

