

Odběrový diagram na dodávku TE - výpočet hodnoty

Zasílací adresa

1001580

**Základní škola Nad Přehradou
Nad přehradou 469
109 00 Praha-Horní Měcholupy**

ROČNÍ (MĚSÍČNÍ) SJEDNANÉ MNOŽSTVÍ V GJ:

Odběrné místo: 3017005

ID: 11468 Charakter: TUT

Číslo smlouvy: 3017005.1001580

Adresa: Nad přehradou 469

měsíc	návrh	upraveno	měsíc	návrh	upraveno	měsíc	návrh	upraveno
Leden	706		Únor	610		Březen	524	
Duben	289		Květen	182		Červen	0	
Červenec	0		Srpen	0		Září	45	
Říjen	306		Listopad	349		Prosinec	809	

rok	návrh	upraveno
2012	3 820	

Váš podíl z tohoto diagramu činí 100,000 %

Výpočet hodnoty ve sloupci návrh = historická spotřeba z předchozího uzavřeného roku přepočtená na plánovanou teplotu a plánované topné dny.
Konkrétní hodnoty plánovaných teplot a topných dnů, historických teplot a topných dnů jsou uvedeny na www.ptas.cz/ teploty.
Výpočet rozložení hodnoty návrhu do jednotlivých měsíců příslušného kalendářního roku = rozvrhnutí dle teplotních křivek příslušného produktu.

Odběratel je povinen zaslat dodavateli podepsaný odběrový diagram nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.
V případě, že se údaje pro dané období v položkách "návrh" a "upraveno" liší, má přednost údaj uvedený pod položkou "upraveno".

Vyhodnocení odběrového diagramu se provádí dle Obchodních podmínek dodávky tepelné energie.

DOBA PLATNOSTI ODBĚROVÉHO DIAGRAMU: od 01.01.2012 na dobu neurčitou

dne

16/04/2018

Za odběratele:

