

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace**21****I.****Obecné ustanovení a předmět smlouvy**

Zastupitelstvo městské části Praha 14 (dále jen MČ Praha 14) rozhodlo svým usnesením č. 9/ZMČ/2018 ze dne 20. 3. 2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 14 v roce 2018 v Dotačním programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha poskytovatelem příjemci v souladu s výše citovaným usnesením.

II.**Poskytovatel a příjemce dotace****1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:****Městská část Praha 14,**

se sídlem:

zastoupená

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 00231312

Bratří Vencliků 1073/8, 198 21 Praha 9 – Černý Most

Mgr. Radkem Vondrou, starostou MČ Praha 14

PPF banka, a. s., Praha 6

(dále jen „poskytovatel“)

a**2. Příjemce dotace je:****Tělovýchovná jednota****Slavoj Tesla Hloubětín, z.s.**

se sídlem:

Právní forma:

Zastupuje:

Vedena u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 656

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 49278924

Praha 14, Hloubětín, Hloubětínská 1061

Spolek

Vojtěch Král a Ing. Jiří Mamica, členové výboru

Komerční banka, a.s.

(dále jen „příjemce“)

III.

Účel a doba využití dotace

3.1 Účelem dotace je podpoření projektu „Výstavba sociálního zázemí - Sprchy a sociálky jsou základem dobré hygieny - pokračování“ a doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, je rok 2018.

3.2 Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedeném v odst. 3. 1. tohoto článku. Peněžní prostředky nesmí být použity k jinému účelu a mohou být použity pouze za podmínek uvedených v této smlouvě, ve smyslu projektu příjemce a dalších údajů obsažených v žádosti o poskytnutí dotace, včetně jejich příloh ze dne 11. 1. 2018 čj. 2083. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této smlouvy ve formě přílohy.

IV.

Výše dotace a způsob jejího vyplacení a využití

4.1 Výše dotace činí **1 500 000 Kč** (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých) a tyto peněžní prostředky budou poskytnuty bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele, uvedeného v záhlaví této smlouvy, na účet příjemce uvedený tamtéž, jako dotace pod variabilním symbolem 0139, v termínu do 7 pracovních dnů po opatření smlouvy doložkou dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Příjemce peněžní částku uvedenou v odst. 4.1 tohoto článku přijímá a to včetně schváleného využití dotace.

Příjemce se zavazuje zrealizovat projekt ve schváleném rozsahu a kvalitě.

Příjemce může z dotace krýt náklady projektu až do výše 100 %.

4.3 Z poskytnuté dotace není příjemce oprávněn hradit náklady na pořízení kuponů do mobilních telefonů a na úhradu mezd zaměstnanců, vyjma (je-li to v souladu s projektem příjemce):

- mzdy terénního/sociálního pracovníka, pracujícího s osobami ohroženými sociálním vyloučením (např. Romové, děti a mládež, cizinci a migranti), vč. zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance
- odměn správcům (kustodům) veřejně přístupných tělovýchovných zařízení, odměn osobních asistentů seniorů a zdravotně postižených, vč. zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance
- odměn koordinátorů, pracovníků nízkoprahových klubů a podobných zařízení, kteří zajišťují osobně volnočasové aktivity pro děti a mládež, a osob s podobným zařazením, vč. zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance

Příjemce je povinen v rámci publicity projektu uvést, že projekt je finančně podpořen z rozpočtu MČ Praha 14 a na svém webu a propagačních materiálech zviditelnit logo MČ Praha 14.

V.

Finanční vypořádání dotace

5.1 Příjemce je povinen v termínu do 31. 1. 2019 předložit poskytovateli ve stanoveném rozsahu a na předepsaném formuláři finanční vypořádání dotace a zaslat jej v listinné podobě, včetně kopií veškerých prvotních účetních dokladů, Odboru kanceláře starosty Oddělení strategického plánování a komunikace Úřadu městské části Praha 14. Nevýčerpané peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit na účet MČ Praha 14 uvedený v záhlaví této smlouvy neprodleně, nejpozději do 31. 12. 2018.

5.2 Poskytnutou dotaci, popř. její poměrnou část, se zavazuje její příjemce vrátit zpět poskytovateli v případě:

- a) nevyužití schválené a poskytnuté dotace, popřípadě její poměrné části,
- b) nedodržení účelu, podmínek a závazků stanovených poskytovatelem v této smlouvě,
- c) že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé,
- d) že dotace byla čerpána v rozporu se zvláštními právními předpisy,
- e) nebudou-li řádně vyplněny požadované informace formuláře vypořádání dotace či požadované přílohy, včetně řádně doložených prvotních účetních dokladů.

Ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto odstavcem dotčeno.

5.3 V případech, kdy je dotace poskytnuta příjemci za účelem, při jehož naplnění dojde ke zhodnocení majetku poskytovatele, ke kterému má příjemce dočasné užívací právo (např. nájemní smlouvu), příjemci v souvislosti s takovým zhodnocením majetku poskytovatele dotace nevznikají vůči poskytovateli žádné majetkové nároky na jakoukoliv formu majetkového vypořádání, zejména mu nevzniká nárok požadovat úhradu technického zhodnocení poskytovatelova majetku či nárok na vydání bezdůvodného obohacení. S touto skutečností je příjemce výslovně obeznámen a souhlasí s ní.

5.4 Příjemce odpovídá za hospodárné použití peněžních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty.

5.5 Příjemce je povinen účtovat čerpání přidělených peněžních prostředků odděleně na samostatných analytických účtech nákladů nebo vést poskytnutou dotaci odděleně podle jednotlivých služeb v účetní evidenci, popř. vést samostatný peněžní deník pro přidělenou dotaci a vést účetnictví řádně v souladu se zvláštním právním předpisem.

5.6 Příjemce je povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit poskytovateli na jeho účet, uvedený v záhlaví této smlouvy, v případě odstoupení od naplnění účelu dotace, např. poskytování služby, a to neprodleně a bez zbytečných odkladů, nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů, které uplynou od vzniku této skutečnosti, ne však později než do 31. 12. 2018.

5.7 V případě porušení odst. 5. 2. písm. a) - e) tohoto článku je příjemce povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit poskytovateli na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy neprodleně a bez zbytečných odkladů, v případech uvedených pod písm. a) nejpozději do 31. 12. 2018, v ostatních případech nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů, které uplynou od doručení písemné výzvy.

Ustanovení § 22 zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, není těmito odstavci dotčeno.

5.8 Příjemce je povinen v případě svého zániku, sloučení nebo jiné změny tyto skutečnosti písemně sdělit do 14 kalendářních dnů od jejich vzniku Odboru Kanceláře starosty Oddělení strategického plánování a komunikace Úřadu MČ Praha 14.

5.9 Zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování.

VI.

Ostatní ujednání

6.1 Příjemce je povinen umožnit MČ Praha 14 průběžnou a následnou kontrolu čerpání přidělených peněžních prostředků a na požádání umožnit kontrolu originálních dokladů účetních písemností vztahujících se k účtování přidělených peněžních prostředků.

6.2 Využití peněžní podpory z veřejných prostředků podléhá veřejnoprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn provést kontrolu čerpání a využití poskytnuté peněžní částky zejména kontrolou v účetnictví příjemce ve smyslu tohoto zákona.

6.3 Poskytovatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případech závažného porušení povinností uvedených v čl. V. odst. 5.2 písm. a) – e).

VII.

Náhrada škody

Příjemce se zavazuje k náhradě škody vzniklé druhé straně v souvislosti s touto smlouvou, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

VIII.

Ustanovení společná a závěrečná

8.1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Přijetí dotace se dále řídí daňovými předpisy, a to zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány.

8.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené MČ Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.

8.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv.

8.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se navzájem považují za doručené, pokud byly doručeny poštou, emailem nebo na adresu příslušné smluvní strany.

8.7. Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují respektování závazků vyplývajících z této smlouvy, dále z Dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 a dalších podmínek, zveřejněných při vyhlášení dotačního programu poskytovatele.

8.8. Poskytovatel zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její případné dodatky ode dne uzavření této smlouvy na webových stránkách Úřadu MČ Praha 14 v části „Úřední deska“, umožňující dálkový přístup, do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy nebo dodatku. Adresa úřední desky je <https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/edeska/>.

8.9. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů obou smluvních stran a jejich určité a svobodné vůle.

8.10. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž tři obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.

8.11. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Žádost o poskytnutí dotace

V Praze dne:

16-04-2018

Za poskytovatele

Mgr. Radek Vondra, starosta MČ Praha 14



V Praze dne:

14.4.2018

Tělovýchovná
...STAVOJ-TESLA
Hloubětínská 10
Za příjemce

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

21

Název projektu: Výstavba sociálního zázemí - Sprchy a sociálky, jsou základem dobré hygieny, pokračování.

Požadovaná částka: 1.500.000,-

1. Identifikační údaje o žadateli fyzická os./právníká os.:

Jméno a příjmení/Název: Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s.

Forma právní subjektivity: Spolek

Datum narození (fyzické osoby):

Adresa bydliště /Sídlo: Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s.

Obec: Praha 14

PSČ: 198 00

Ulice: Hloubětínská

č. p./č. o. 1061

Telefo

E-mail

www.:

IČ: 49278924

DIČ

Úřad městské části Praha 14

Doslo: 11-01-2018

Č.j. 2083

Ukl. Znak.

Registrace právní subjektivity, zapsána kým, kde, dne, pod číslem, poslední změna dne: 2. dubna 2016,

zapsaná 1. ledna 2014, L 656 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení – bankovní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu/kód banky:

1.1 Je-li žadatel právnickou osobou, dodá identifikaci osob s podílem ve své právnické osobě na další list jako přílohu Žádosti.

1.2 Jeli žadatel právnickou osobou a má přímý podíl u jiných právnických osob dodá jejich identifikaci včetně výše svého podílu na další list jako přílohu Žádosti.

2. Kontaktní osoby

Jméno osoby oprávněné jednat za žadatele:

Jméno a příjmení, titul, funkce: Vojtěch Král, člen výkonného výboru

Kontaktní adresa:

Telefon, email:

**DOTAČNÍ PROGRAM PRO PODPORU ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 14 ZAJIŠŤUJÍCÍCH SPORTOVNÍ VÝCHOVU MLÁDEŽE**

a

Jméno osoby oprávněné jednat za žadatele:

Jméno a příjmení, titul, funkce:, Jiří Mamica, člen výkonného výboru

Kontaktní adresa

Telefon, email:

Realizátor projektu, není-li totožný s žadatelem:

Jméno a příjmení, titul, funkce:

Organizace:

Kontaktní adresa:

Telefon, e-mail:

3. Další informace o žadateli

3.1 Stručný popis činnosti žadatele - popište Vaše dosavadní aktivity (co děláte):

TJ Slavoj Tesla Hloubětín má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami.

Základem je: provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže.

Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

TJ Slavoj Tesla Hloubětín organizačně zahrnuje oddíly fotbalu a sportovních her, volejbalu, tenisu, karate, šachy, turistika a cikloturistika.

3.2 Uveďte výnosy/příjmy a náklady/výdaje vaší organizace za poslední uzavřené účetní období:

	Celkem Kč
A. Výnosy/ Příjmy celkem	772.000,-
B. Náklady/Výdaje celkem	591.000,-
Hospodářský výsledek (rozdíl výnosů/příjmů a nákladů/výdajů)	181.000,-

3.3 Uveďte, v kterém roce, v jaké výši a na jaký projekt jste obdrželi dotaci od MČ, MHMP, apod. v oblasti kultury, volného času, sportu a tělovýchovy, případně životního prostředí, preventivní programy, zdravotnictví apod. /max 5 let zpátky/:

rok	účel dotace	poskytovatel	částka v Kč
2015	Výstavba sociálního zázemí - Sprchy a sociálky, jsou základem dobré hygieny, zajištění	MČ-14	130.000,-

	realizace výstavba spreh - sociálního zázemí.		
2016	Rekonstrukce budovy šaten a sociálního zařízení v areálu tenisového oddílu	MC-14	130.000,-
2017	Výstavba stropu	MC-14	90.000,-

4. Základní údaje o projektu:

4.1. Účel a cíl(e) projektu. Proč?

Na jakou potřebu Váš projekt reaguje? Co chcete změnit? Co bude výsledkem projektu?

Zaměření projektu je pokračování vybudování hygienických podmínek pro děti, mládež a jejich vedení, združené v TJ Slavoj Tesla Hloubětín. Peníze získané z Grantu bychom použily k pokračování budování hygienických podmínek (v plánu je kompletní vybudování sprech pro chlapce a dívky, také pro rozhodčí, trenéry, vedoucí a vytvoření podmínek pro jejich činnost).

4.2 Cílovou skupinou je registrovaná mládež v dané organizaci.

Napište pro koho je projekt realizován, kdo bude výstupy z projektu využívat. **POZOR! Povinným údajem je předpokládaný počet registrované mládeže v organizaci, která bude aktivně využívat zmodernizovaný prostor. Jaké procento z celkového počtu cílové skupiny budou tvořit lidé z Prahy 14.**

Hlavní věkové zaměření

Pohybová aktivita má velký vliv na zdraví jedince a je označována jako základní prvek zdraví. Pohybová činnost je jednou z nejvýznamnějších potřeb člověka, zejména v dětském věku. Hlavní věkové zaměření bude pro mladší školní období a to označujeme zpravidla dobu od 6-7 let, kdy dítě vstupuje do školy, a do 8-16 let, kdy začínají první známky pohlavního dospívání i s průvodními psychickými projevy.

V tomto období je tělesný vývoj charakterizován rovnoměrným růstem výšky (o 6-8 cm ročně) a hmotnosti. Plynule se také rozvíjí vnitřní orgány, zvyšuje se vitální kapacita plic. Ustaluje se zakřivení páteře, rychle pokračuje osifikace kostí, kloubní spojení jsou nadále pružná. Mění se tvar těla a dává tak předpoklady pro vývoj různých pohybových forem.

Projekt by měl být celoroční a navazující na další roky jak pro děti tak i mládež.

Vzhledem k tomu, že TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. je jednou z největších tělovýchovných jednot v naší městské části a také z důvodu, že její činnost je dominantně zaměřena na dětskou a mládežnickou populaci, si Vás dovoluji požádat o pomoc při řešení této situace. Je totiž zřejmé, že pokud by nedošlo k vybudování sprech, sociálních zařízení a sportovního zázemí, je ohrožena vlastní existence celé tělovýchovné jednoty.

Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. v současné době sdružuje více jak 600 členů z toho skoro 300 mládeže rozdělených dle věkových kategorií, která jsou zařazena do pravidelných a dlouhodobých soutěží, více jak 90% je z Prahy 14 a všichni jsou aktivní.

4.3. Popis projektu: Co, kde a kdy?

**DOTAČNÍ PROGRAM PRO PODPORU ČINNOSTI NEZÁPLNÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 14 ZAJIŠŤUJÍCÍCH SPORTOVNÍ VÝCHOVU MLÁDEŽE**

Popište, konkrétní činnosti, které plánujete realizovat, v jakém objemu, v jakém čase, abyste dosáhli cílů projektu. Ke každé činnosti uveďte, kým bude vykonána. (Tento bod může být popsán v příloze formou projektu, ale musí to zde být zvedeno). **POZOR! Povinným údajem je vypsání rizik realizace projektu.**

Dotaci bychom chtěli využít na vybudování místností 1.01 - 1.11 a jejich použitelnost, mělo by se jednat o dvoje sprchy, technickou místnost s plynovým kotlem a zásobníkem vody pro sprchy, sociálky pro rozhodčí a trenéry, jídelna pro děti, 2x šatna pro rozhodčí (pánská a dámská) a šatna pro sporty sdružení v TJ. Nová stavba bude nepravidelného půdorysu, kde je dána obvodová zeď a stávající oplocení. Objekt bude zděný, dvoupodlažní, z keramických tvárnic POROTHERM. Stropní systém RECTOR z předepjatých nosníků a tenkostěnných stropních vložek. Střecha bude pultová s výškově odděleným sklonem nad obytnou částí a terasou., krytina z pozinkovaného plechu nebo ocelových tašek (např.ONDULINE). Dispozičně je objekt řešen tak, že přízemí bude rozděleno chodbou, do které bude přístup z prostoru hřišť a parkoviště. Z chodby budou přístupné šatny pro domácí a hosty, soc. zařízení mužů a žen, takový je dnes stávající stav. Investičním záměrem chceme vybudovat: Sprchy a umývárny pro domácí a hosty, technickou místnost. Šatnu pro rozhodčí (ženy i muže) vč. soc. zařízení přístupnou i ze zvláštního vchodu od dalších hřišť, šaten volejbalu, skladů a opravny kol členů . Ve 2.NP bude umístěna klubovna, a z prosklené chodby bude vstup na krytou terasu. Příjezd bude stávající z místní komunikace (Hloubětínská ul.) na stávající parkoviště před restaurací a šatnami. Fasáda zateplená, omítka bude hladká v barvě žluté. Veškeré přípojky, tj. kanalizace, vody, plynu a elektroinstalace jsou stávající. Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním, plynovým kotlem umístěným v technické místnosti.Detailně je nová stavba popsána v technické zprávě a situačních výkresech (kompletní projektová dokumentace se všemi plány je k dispozici u člena výkonného výboru Vojtěcha Krále, možno kdykoli nehlédnout, z důvodu značného rozsahu není možné do této žádosti vložit.). Plánovaný rozsah je uveden v příloženém rozpočtu. Zajištění financování a udržitelnost projektu je rozepsané v dlouhodobém finančním plánu. Předpokládaný přínos: Realizací stavby nového objektu budou vytvořeny podmínky pro zajištění provozu šaten a sociálního zázemí na kvalitní hygienické a technické úrovni (hlavně sprchy, které se zatím v objektu nenachází) , a tím vytvořit podmínky pro další rozvoj sportu vzhledem k velikosti členské základny.

Výstavby bude vykonávat stavební firma na základě výběrového řízení.

Riziko realizace projektu: je nedostatečná finanční pomoc, dlouhotrvající výstavbou dochází k finančním nákladům jak na provoz a údržbu, tak i na zvyšování finanční částky pro dostavbu zázemí spolku.

4.4 Doba realizace projektu:

od 1.1.2018 do 31.12.2018

4.5 Místo realizace projektu

Popište místo realizace projektu, včetně majetkových poměrů a popisu dotčeného pozemku/stavby (katastrální území, č. parcely, list vlastnictví) včetně věcných břemen či jiných závazků.

Jedná se zázemí celého spolku. Nová stavba bude nepravidelného půdorysu, kde je dána obvodová zeď a stávající oplocení. Objekt bude zděný, dvoupodlažní, z keramických tvárnic

POROTHERM. Stropní systém RECTOR z předepjatých nosníků a tenkostěnných stropních vložek. Střecha bude pultová s výškově odděleným sklonem nad obytnou částí a terasou, krytina ze pozinkovaného plechu nebo ocelových tašek (např. ONDULINE). Dispozičně je objekt řešen tak, že přízemí bude rozděleno chodbou, do které bude přístup z prostoru hřišť a parkoviště. Z chodby budou přístupné šatny pro domácí a hosty, soc. zařízení mužů a žen, technická místnost a schodiště do 2.NP. Šatna pro rozhodčí (ženy i muže) vč. soc. zařízení, sprchy a umývárny pro domácí a hosty, budou přístupná zvláštním vchodem od hřiště. Sklad správce bude přístupný od parkoviště. Ve 2.NP bude umístěna klubovna, šatny a prostory pro trenéry, soc. zařízení mužů i žen a z prosklené chodby bude vstup na krytou terasu.

Jedná se o rozestavěnou budovu na parcele 1781/4, LV 1178, vlastnické právo budovy Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s., vlastníkem pozemku je MČ Praha 14, nejsou evidovaná žádná břemena či závazky.

5. Rozpočet projektu

Vyplňte OBECNĚ náklady k jednotlivým částem projektu. Podrobně bude vyplněno v položkovém rozpočtu, který je přílohou žádosti.

Typ nákladu	Specifikace	Celkové náklady na projekt v Kč	Částka, kterou požadujete z dotace MČ Praha 14 v Kč	Další zdroje financování *
Vnější stavba	viz. projektová dokumentace	2.819.252,-	175.599,-	možná HLM.Praha
Vnitřní stavba	viz. projektová dokumentace	1.454.401,-	1.324.401,-	130.000,- členské příspěvky
Celkem		4.273.653,-	1.500.000,-	130.000,-

* U každé položky uveďte zdroj jejího financování (např. MHMP, jiné MČ, ministerstva, úřady práce, jiné granty či dotace, členské příspěvky, spoluúčast klientů, příjmy z poskytovaných služeb, podíl dalších veřejných zdrojů, atd.). Pokud se na financování položky podílí více zdrojů, rozepište všechny.

Žadatel prohlašuje a stvrzuje, že:

- údaje uvedené v tomto dotazníku jsou úplné a pravdivé,
- souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely dotačního programu MČ Praha 14 v roce 2017,
- je oprávněn použít osobní údaje třetích osob ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pokud jsou uvedeny v žádosti nebo v jejích přílohách,

~~DOTAČNÍ PROGRAM PRO PODPORU ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ~~
PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 14 ZAJIŠŤUJÍCÍCH SPORTOVNÍ VÝCHOVU MLÁDEŽE

- nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním a dalším veřejným rozpočtům, na daních a na veřejném, zdravotním a sociálním pojištění a není dlužníkem vůči MČ Praha 14

Datum: 9. 1. 2017



podpis zadatele, razítko

Kontrolní tabulka příloh:

1	Žádost o poskytnutí dotace – vyplněný a podepsaný originál	
2	Výpis příslušného rejstříku - originál/ověřená kopie	
3	Doklad o aktuálním bankovním účtu - kople	
4	Autoriz.projekt. dok.+ polož. ro	

Výpis z katastru nemovitostí.

Aktualizovaný Rozpočet celkový.

Detailní harmonogram investičního záměru.

Dlouhodobý finanční plán.

Pro přijetí žádosti musí být všechny dokumenty úplně a pravdivě vyplněné!

Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 656

Datum zápisu:	1. ledna 2014
Datum vzniku:	19. června 1990
Spisová značka:	L 656 vedená u Městského soudu v Praze
Název:	Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s.
Sídlo:	Hloubětínská 1061, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Identifikační číslo:	492 78 924
Právní forma:	Spolek
Účel:	samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:	pronájem reklamních ploch pronájem sportovišť a ostatních prostor
Název nejvyššího orgánu:	valná hromada
Výkonný výbor:	
Člen výkonného výboru:	VOJTĚCH KRÁL, dat. nar. [redacted] [redacted] Den vzniku členství: 27. prosince 2015
Člen výkonného výboru:	Ing. JIŘÍ MAMICA, dat. nar. [redacted] [redacted] Den vzniku členství: 27. prosince 2015
Člen výkonného výboru:	Ing. MICHAL VANĚK, dat. nar. [redacted] [redacted] Den vzniku členství: 27. prosince 2015
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Jménem TJ jsou oprávněni jednat vždy 2 členové výkonného výboru společně a podepisují se jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ připojí své podpisy.

veřejný rejstřík

ověřuji pod pořadovým číslem 10994a_020380, že tato listina, která vznikla převodem výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 94

dně 09.01.2018 v 13:38

Podpis

Razítko:

Mukerová Erika



**KB****POTVRZENÍ**

Komerční banka, a.s.
se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054

TJ SLAVOJ TESLA HLOUBĚTÍN, Z.S.
Sídlo: HLOUBĚTÍNSKÁ 1061, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, PSČ 198 00, Česká republika
IČO: 49278924
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L., vložka 636, CZ

Na základě vaší žádosti vám vydáváme toto potvrzení.

Potvrzení o vedení účtu

Číslo účtu	[REDACTED]
Majitel účtu	TJ SLAVOJ TESLA HLOUBĚTÍN, Z.S. Sídlo: HLOUBĚTÍNSKÁ 1061, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00, Česká republika IČO: 49278924

Závěrečná ustanovení

Shora uvedené skutečnosti potvrzujeme ke dni vystavení tohoto potvrzení.

V Praze 9 dne 20.12.2017

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

KOMERČNÍ BANKA a.s.

se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07
pobočka
Praha 9 - Hloubětín

vlastnoručním podpisem

Jméno: Vlasta Vaňková

Funkce: bankovní poradce

PROJEKTANT: Projekty staveb a inženýrská činnost TUREK Zdeněk IČO 13477684 Čs. armády 1/1 471 54 Cvikov 	Paré č. 
Účel: PROJEKT STAVBY pro stavební povolení	Stavební úřad Praha 9
Akce : ŠATNY A SOC. ZAŘÍZENÍ TJ Slavoj Hloubětín, PRAHA 9	Krajský úřad: Praha
	Datum: 11/06
Investor: TJ Slavoj Hloubětín, Hloubětínská 80, Praha 9	č. zakázky : 35/06

PROJEKTY STAVEB A INŽ. ČINNOST -
ZDENĚK TUREK, Čsl. armády 1/1, 47154 Cvikov
tel. 487 751134
603 535134

SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

FC Slavoj Hloubětín – stavba šaten a sociálního zázemí

Identifikační údaje

Místo stavby	:	Praha 9, k.ú. Hloubětín, st.p.č. 1781/1
Název stavby	:	Stavba šaten a soc. zařízení pro FC Slavoji Hloubětín
Stavební úřad	:	Praha 9
Krajský úřad	:	Praha
Katastrální území	:	Hloubětín
Investor	:	FC Slavoj Hloubětín, Hloubětínská 80, Praha 9 – Hloubětín Jednatel Vojtěch Král, ing. Fr. Valenta
Projektant	:	Zdeněk Turek Čsl. armády 1/1 Cvikov
Datum	:	11/06
Číslo zakázky	:	35/06
Stupeň PD	:	ke stavebnímu povolení

Soupis plánů a příloh

Souhrnná technická zpráva

Požární zpráva

S 01 - Situace smínek

S 02 - Situace usazení do terénu

A 01 - Stávající stav půdorys

A 02 - Vybourané konstrukce 1. etapa

A 03 - Profilování navrhovaného stavu s ponechanou částí šaten 1. etapa výstavby

Nový stav

A 04 - Základy

A 05 - Půdorys 1.NP.

A 06 - Půdorys 2.NP.

A 07 - Příčný řez A - A

A 08 - Podélný řez B - B

A 09 - Skladba stropu

A 10 - Krov

A 11 - Řez krovem

A 12 - Pohledy-jížní, severní

A 13 - Pohledy-východní

A 14 - Střešní

T 1 - Schéma rozvodů kanalizace a vody 1.NP.

T 2 - dno 2.NP.

Základní údaje o stavbě a její využití

Úkolem zadání je zhotovení projektové dokumentace na stavbu šaten a soc. zařízení pro FC Slavoj Hloubětín v Praze 9 – Hloubětíně. Projekt je vypracován na základě žádosti investora ve stupni ke stavebnímu povolení.

Umístění stavby

Stávající objekt je umístěn na stavební parcele č. 1781/1 v katastrálním území Hloubětín jako samostatné stojící. Pozemek a vlastní objekt je ve vlastnictví investora. Terén v místě stavby je rovný. Přístup k objektu je ze zpevněné místní komunikace – ul. Hloubětinská, ppě.

Architektonické řešení

Stávající objekt je rozdělen na část dvoupodlažní s restaurací („CLUB SLAVOF“) a jednopodlažní, kde jsou umístěny šatny, soc. zařízení a technická místnost s kotelnou, prádelnou apod.

Vzhledem k tomu, že část se šatnami je staticky narušena a navíc kapacitně nevyhovuje potřebám fotbalového klubu, bude tato část ubourána (ve dvou etapách) a nahrazena novou dvoupodlažní budovou, která bude přistavěna k objektu restaurace.

Původní (stávající) objekt je zděný z cihel, tl. obvodového zdiva 300mm, průčky tl. 150 a 100mm, půdorys je nepravidelný.

Nová přistavba bude též nepravidelného půdorysu, kde je důna obvodová zeď stávající restaurace a oplocení, kde obvodová zeď bude osazena 1 m od plánu. Objekt bude zděný, dvoupodlažní, z keramických tvárnic POROTHERM 40 P+D na MVC 2,5. Stropní systém RECTOR z předpjatých nosníků a tenkostěnných stropních vložek. Střecha bude pullová s výškově odděleným sklonem nad obytnou částí a nad terasou. Sklon 15°, krytina z ocelových plechových tašek (např. ONDU-LINE).

Dispozičně je objekt řešen tak, že přízemí bude rozděleno chodbou, do které bude přístup z prostoru od hřiště, parkoviště a bude umožněn přístup do stávající restaurace. Z chodby budou přístupné šatny pro domácí a hosty, soc. zařízení mužů a žen, sprchy a umývárny pro domácí a hosty, technická místnost (kde bude umístěn plynový kotel, výlevka na úklid, pračka, šatna správce) a schodiště do 2.NP. Šatna pro rozhodčí (ženy a muži) vč. soc. zařízení bude přístupná zvláštním vchodem od hřiště, sklad správce pro sekačku a ostatní zařízení a nářadí bude přístupný od parkoviště.

Ve 2.NP. bu umístěna klubovna, šatny a prostory pro trenéry, soc. zařízení mužů i žen a z prosklené chodby bude v stup na krytou terasu.

Příjezd bude stávající z místní komunikace (ul. Hloubětinská) na stávající parkoviště před restaurací a šatnami. Fasáda nebude zateplena, omítka hladká v barvě žluté.

Připojení na inženýrské sítě

Veškeré přípojky, tj. kanalizace, vody, plyn a elektro, jsou stávající.

Vlastní stavební práce a použité materiály

Bourání - bude bourána část objektu (stávající šatny) dle výkresu č. A 02. Část se soc. zařízením a provozní místností bude pro 1. etapu výstavby zachována.

Zemní práce - Úroveň terénu v místě stavby bude zachována, neboť jsou v části areálu již provedeny terénní úpravy a zpevněné asfaltové plochy.

Výkopy pro základové pásy obvodových zdí budou provedeny strojně do nezamrzací hloubky min. 110 cm a těsně před betonáží základů je nutné začistění až na základovou spáru. Výkopy pro střední nosné zdi a patky pod sloupky budou provedeny min. 60 cm do rostlého terénu.

Zemina v místě stavby je uvažována tř. III a únosnost v základové spáře 0,25 Mpa. Pokud se při provádění zemních prací objeví spodní voda v základové spáře nebo třída únosnosti nebude odpovídat předpokládané, bude nutno provést geologický průzkum a přehodnotit způsob zakládání, případně materiálů pro izolace. Zpětné zasypky pod izolace je nutno zhuštnout na únosnost 0,25 Mpa po vrstvách max. 25 cm. Zemini z výkopů bude vyvezena na skládku, případně na terénní úpravy v okolí objektu.

Základy - základy pod obvodové a nosné střední zdi a patky budou vybetonovány do předem připravených výkopů z betonu prostého B 15 s možností prokládání lomovým kamenem. Základy pod obvodové zdi jsou jednostranně rozšířené do vnitřní části objektu, pod střední zdi oboustranně. Základové patky pod sloupky budou v rozměru 500x500 mm. Podkladní betony jsou řešeny z prostého betonu B15, tl. 150 mm na zhuštném štěrkopískovém loži 100 mm. Součástí podkladního betonu je KARI síť 6/150/150 s překrytím 450 mm. Základová spára pod základovými pásy bude upravená štěrkopískovým podsypem, v případě nepropustné jílové zeminy šíp, nebude použit. Odděrnážování základové spáry bude cca 200 mm nad ní a bude zaústěno do drenážní šachty, případně do příslušného svahu.

Do základové spáry bude před betonáží vloženo ožemnění dle PD elektro. Otvory pro vedení TZB není nutno vynechávat, protože jsou již položeny jako pro původní kabiny, naopak je nutno při provádění zemních prací tyto vytyčit a v jejich blízkosti provést zemní práce ručně, aby nedošlo k jejich narušení.

Svislé konstrukce - Nosné obvodové zdívo bude vyžděno z keramických bloků POROTHERM 40 P+D na vápencementovou maltu v tl. 400 mm, střední nosné zdi v tl. 250 a 300 mm. Maltu bude ukládána pouze ve vodorovných spárách. V této etapě výstavby není uvažováno s použitím kontaktního zateplovacího systému pro obvodové zdi. Pouze u obvodového zdíva ve 2. NP, v prostoru terasy bude použit zateplovací systém EKOLAK EKO-STZ P (isolační polystyren) s tloušťkou 80 mm, nebo deskami PSB - S 20 STABIL, v tl. 80 mm.

Zdívo příček bude vyžděno z příček YTONG tl. 75, 100 a 150 mm. Nosné obvodové zdívo bude zakončeno žel. bet. věncem, zatepleným z vnější strany tep. izol. STYRODUR tl. 60 mm.

Překlady nad okny, dveřmi budou provedeny z překládů POROTHERM pro dané rozpětí a budou z vnější strany obj. opatřeny tepelnou izolací.

Vodorovné konstrukce – konstr. stropu bude tvořena stropním systémem RECTOR z předpjatých nosníků a stropních vložek, výrobce CZ NORD, České Budějovice - viz výkres skladby. Při provedení montáže stropu je nutno dodržet technologický postup výrobce. Prostupy ve stropních konstr. budou vynechány dle PD zdravotnické a UT.

Strop nad 2.NP. bude zavěšen na ocelové konstr. z CD profilů (požár. odolnost REI = 30 min.) uchycené na krovu a bude ze sádkartonového systému KNAUF A 131 GKB 12,5 mm), (A11 13- GKBI) v soc. zařízení.

Úpravy povrchů - Podlaha bude tvořena podkladním betonem 150mm položeným na štěrkopískový podsyp (bude zhutněn na 0,25 Mpa). Bude položena vodotěsn. izol., tep. izol. a bet. mazanina tl. 60mm s vložení ocel. svat. sítě 6/150/150. Pochůznou plochu bude tvořit keram. dlažba RAKO lepená flexibilním lepidlem CEMIX flex 045, v případech zatížení vodou hydroizolace CEMIX Superflex 1 s penetrační Eurolan TG 2. Dlažby budou použity s reliéfním povrchem tak, aby byl dodržen požadavek ČSN 744507 (součinitel smykového tření 06). V klubovnách a šatnách bude použita dlažba hladká, případně laminát, plovoucí podlaha tl. 8 mm se zámkovým systémem.

Vnitřní omítky budou vápenocem. hladké, štukové. Venkovní omítka bude jádrová CEMIX opatřená vnější ušlechtilou strukturovanou omítkou EKOLAK.

V soc. zařízeních budou provedeny obklady stěn do výšky 2000 mm, tj. do výšky zárubní. Lepidlo bude použito dle druhu obkladu (nasáklavý nebo slinatý) s variantou lepidla CEMIX plus 035 a CEMIX flex 045, spárování bude zvoleno dle barvy obkladu. Druh a barvu obkladů a dlažby si zvolí investor.

Schodiště – schodiště z přízemí do 2.NP. bude jednoramenné, zatočené, ocelové o rozměru 16x184x260 v šíři 1000 mm. Stupnice dřevěné z dubového masivu, přesah stupnice je 20 mm, hrana skosená o 5 mm, zábradlí výšky 1100 mm není blíže specifikované.

Konstrukce krovu – konstrukce střechy nad objektem je pultová, výškově odstupňovaná nad klubovnou a šatnami trenérů a nad terasou, kde bude usazena níže. Sklon bude 15°. Krov bude tvořen krokvení 100/160 mm, které jsou uloženy na pozednici z hranolů 120/120 mm a vazných trámů 160/220 podložených sloupky 140/140. pozednice bude kotvena pomocí kotevnických háků po 500 mm k železobet. větci a konstr. obvodového zdiva.

Podhled převislého konce krovu bude podbit tatranským profilem-pero-drážka. Střecha bude odvětrávána vzduchovou mezerou mezi parozábranou a tepelnou izolací střechy v místě zešíknutí podhledu, v místě zavěšeného podhledu je vzduchová mezera dostatečná. Folie je uchycena na krov latěmi 50/50mm. U hřebenu bude folie přerušena, aby došlo k odvětrání vlhkého vzduchu přes odvětrávací tvarovky v krytině. Nasávání vzduchu bude v místě okapu.

Izolace proti zemní vlhkosti – Vlastní vodorovná izolace bude tvořena jednou těžkými asfaltovými pásy Bitagit a jednou pásy Foaibit (vč. penetračního nátěru) natavenými na podkladní beton. V podlahách soc. zařízení ve 2.NP. se použije penetrace podkladu CEMIX EurotanTG2, následně tekutá bezesová a bezespará hydroizolace CEMIX Superflex 1 do jejíž první vrstvy se v přechodech stěna-stěna a stěna-podlaha vpracuje pružná těsnicí páska CEMIX Superflex 50/3. hydroizolace bude vytažena i do svislých stěn nad úroveň osifikové vody. Při použití tepelných izolací v podlahách budou tyto kryty lepenkou A 400/H nasucho(možno PE folii).

Izolace tepelná - 2. NP. bude zatepleno izolačními deskami z minerální vlny v tl. min. 160, lépe 220 mm položením na zavěšený podhled a mezi krokve. Zvětšení prostoru mezi krokvemi pro uložení izolace bude kontralaťmi 40/40 mm, přibitými na krokve a vlastní ocel. konstrukci pod sádkkarton. Izolace bude chráněna paropropustnou hydrofolií DRAGOFOL, která bude položena pod latěmi v celé ploše. Hodnota $S_d = 0,013 \text{ m}$. parotěsnou zábranu bude tvořit hliníková folie na spodním lci tepelné izolace, která ji chrání před navlhčením z interiéru.

Izolace v podlaze bude tvořena deskami STYRODUR tl. 6cm, kryta lepenkou A 400/H.

Fasáda objektu v prostoru terasy bude zateplena polystyrenovými deskami PSB – S 20 STABIL v tl. 80 mm.

Krytina – budou použity plechové střešní tašky s protikoročním souvrstvím ONDULINE, položena bude na dřevěných latích 50/40mm.

Klempířské konstrukce – oplechování střešních detailů a přestupů, parapety, okapy a žlaby budou provedeny z titan-zinkového plechu tl. 0,6 mm, případně z pozinkového plechu s povrchovou úpravou PLASTISOL, která je bezúdržbová. U okapů a žlabů je tato úprava oboustranná.

Výplně otvorů – vnitřní dveře budou dřevěné hladké do ocelové zárubně 90/197, 80/197 a 60/197 cm, typové. Okna a vstupní dveře budou plastová s diatherm. dvojskly – atypická.

Nátěry a malby – nátěry ocelových konstrukcí budou provedeny 1x základovou barvou venkovní S 2000 a venkovní vrstvi S 2013. Dřevěné konstrukce budou opatřeny nátěrem barvou lazurovací na dřevo Lazurel S 1023.

Zpevněné plochy - Příjezdová cesta je stávající i parkoviště jsou stávající asfaltové. Vlastní chodníky okolo objektu budou z betonové zámkové dlažby na zhutněný šterkopiskový podklad.

Nakládání s odpady – veškeré odpady vzniklé výstavbou (stavební suť č. 31 409) a zemina z výkopů bude použita na podsyp pod konstr. podlahy a terénní úpravy. Způsob nakládání s odpady bude zaznamenán ve stavebním deníku.

Protiradonová opatření – je navržena izolace asf. pásy Foaibit a Bitagit, která odpovídá střednímu radonovému indexu.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví - budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení - ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb., dále pak vyhlášky č. 48/1982 Sb. a č. 576/1992 Sb. stanoví požadavky na provádění staveb. Dále je nutno dodržovat příslušné technické normy, zejména ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb, 13 2130 - Vnitřní elektrické rozvody, 73 3050 - Zemní práce, 73 2310 - provádění zděných konstrukcí, 73 6606 - Vnitřní vodovod, 73 6700 - Vnitřní kanalizace, 73 2410 - Provádění a kontrola betonových konstr., 74 4505 - Podlahy, 74 6101 - Dřevěná okna, 74 6401 - Dřevěné dveře, 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace.

Kanalizace - odkanalizování objektu je stávající do veřejné kanalizace. Dešťová voda je svédna veně do terénu.

Pro odvod splaškových vod ze soc. zařízení a kuchyní je navržena kanalizace vedení pod podlahou přízemí, která je napojena na již stávající kanalizaci v podlaží L.NP. Svislý odpad bude prodloužen odvětvávacím potrubím nad úroveň střechy a opatřen větrilační hlavici.

Ležatá kanalizace je navržena z PVC trzových odpadních trub hrdlových DN 110, svistě odpady a odvětvávací potrubí z trub novodurových DN 110. Jednotlivě zařízeníací předměty budou napojeny novodurovými přípojevacími trubkami DN 40-110.

Vodovod - zásobení objektu vodou je stávající. Vnitřní rozvod studené a teplé vody bude proveden z polypropylenových trubek p.p. Hostalen 3 DN 20. Trubky budou svařovány systémem instalplast s použitím spec. tvarovek. Všechny uzávěrací a vysokotlač. armatury jsou navrženy v mosazném provedení, případně z plastu. Trubky budou opatřeny tep. izolací na bázi pěnového PP tl. min. 5 mm u studené, 12 u teplé vody. Pro přípravu teplé užitkové vody bude sloužit plynový ohřívač vody 160 l.

Vytápění - objekt bude vytápěn ústředním vytápěním, turbokotlem na plyn umístěným v technické místnosti v L.NP. Podrobné řešení viz PD vytápění a vzduchotechnika.

Oplotení - oplotení prozenku je stávající z pleťva výšky 1500 mm osazených na ocel. sloupcích. Část oplotení u komunikace je s betonovou podlahkou.


Elektrická instalace - přípojka je stávající, vlastní rozvod viz PD elektro.



Vypracoval:



PODORIS I.N.E.



LEGENDA MATERIALI I.N.E.

NUM.	DESCRIȚIE	UNITATE	CANTITATE
01.01	SATINA ALBĂ TRĂSĂRĂ	m ²	2.7
01.02	SAI	m ²	2.1
01.03	SATINA ALBĂ TRĂSĂRĂ	m ²	2.2
01.04	OREȘ	m ²	2.0
01.05	SATINA ALBĂ TRĂSĂRĂ	m ²	1.9
01.06	WC TRĂSĂRĂ	m ²	1.1
01.07	SATINA	m ²	1.0
01.08	SATINA	m ²	0.9
01.09	SATINA	m ²	0.8
01.10	SATINA	m ²	0.7
01.11	SATINA	m ²	0.6
01.12	SATINA	m ²	0.5
01.13	SATINA	m ²	0.4
01.14	SATINA	m ²	0.3
01.15	SATINA	m ²	0.2
01.16	SATINA	m ²	0.1
01.17	SATINA	m ²	0.0
01.18	SATINA	m ²	0.0
01.19	SATINA	m ²	0.0
01.20	SATINA	m ²	0.0

LEGENDA MATERIALI



01.01	SATINA ALBĂ TRĂSĂRĂ	2.7
01.02	SAI	2.1
01.03	SATINA ALBĂ TRĂSĂRĂ	2.2
01.04	OREȘ	2.0
01.05	SATINA ALBĂ TRĂSĂRĂ	1.9
01.06	WC TRĂSĂRĂ	1.1
01.07	SATINA	1.0
01.08	SATINA	0.9
01.09	SATINA	0.8
01.10	SATINA	0.7
01.11	SATINA	0.6
01.12	SATINA	0.5
01.13	SATINA	0.4
01.14	SATINA	0.3
01.15	SATINA	0.2
01.16	SATINA	0.1
01.17	SATINA	0.0
01.18	SATINA	0.0
01.19	SATINA	0.0
01.20	SATINA	0.0

2. POLAROID DYES - ETC IS DYES
SPECTRA WAVELENGTH - POLAROID DEPENDENT AND
MAY BE SENSITIVE TO POLARIZATION. ETC



7-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
10.00	10.50	11.00	11.50	12.00	12.50	13.00	13.50	14.00	14.50	15.00	15.50	16.00	16.50	17.00	17.50	18.00	18.50	19.00

P1. - MONTAUDO, PIERO / 1907-1984 - 1950
 P2. - MONTAUDO, PIERO / 1907-1984 - 1900
 P3. - MONTAUDO, PIERO / 1907-1984 - 1900
 P4. - MONTAUDO, PIERO / 1907-1984 - 1900
 P5. - MONTAUDO, PIERO / 1907-1984 - 1900
 P6. - MONTAUDO, PIERO / 1907-1984 - 1900

2015年12月15日

1. Name of the person	Mr. J. B. Smith
2. Address	123 Main St., New York, N.Y.
3. Date of birth	Jan. 1, 1900
4. Sex	Male
5. Race	White
6. Religion	Protestant
7. Education	High School
8. Occupation	Teacher
9. Marital status	Single
10. Signature	J. B. Smith

This architectural floor plan depicts a building with a sloped roof, oriented vertically. The plan is divided into several rooms and corridors. On the left side, there is a thick, hatched vertical strip representing a wall or structural element. The main interior space is divided into rooms of varying sizes. Two rooms in the upper-middle section contain window symbols, each divided into four panes. Dimensions are provided throughout the plan, including room widths (e.g., 2000, 2500, 2600) and lengths (e.g., 1000, 1500, 2000). A long, narrow corridor or entrance area runs along the right side, leading to an exterior area. The roof slope is indicated by a line with a break and a dimension of 1:1.40. Various structural details, such as door swings and wall thicknesses, are also shown.

PROPERTY OF THE
LIBRARY OF THE
CONGRESS





2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835

1870-1871
 1872-1873
 1874-1875
 1876-1877
 1878-1879
 1880-1881
 1882-1883
 1884-1885
 1886-1887
 1888-1889
 1890-1891
 1892-1893
 1894-1895
 1896-1897
 1898-1899
 1900-1901
 1902-1903
 1904-1905
 1906-1907
 1908-1909
 1910-1911
 1912-1913
 1914-1915
 1916-1917
 1918-1919
 1920-1921
 1922-1923
 1924-1925
 1926-1927
 1928-1929
 1930-1931
 1932-1933
 1934-1935
 1936-1937
 1938-1939
 1940-1941
 1942-1943
 1944-1945
 1946-1947
 1948-1949
 1950-1951
 1952-1953
 1954-1955
 1956-1957
 1958-1959
 1960-1961
 1962-1963
 1964-1965
 1966-1967
 1968-1969
 1970-1971
 1972-1973
 1974-1975
 1976-1977
 1978-1979
 1980-1981
 1982-1983
 1984-1985
 1986-1987
 1988-1989
 1990-1991
 1992-1993
 1994-1995
 1996-1997
 1998-1999
 2000-2001
 2002-2003
 2004-2005
 2006-2007
 2008-2009
 2010-2011
 2012-2013
 2014-2015
 2016-2017
 2018-2019
 2020-2021
 2022-2023
 2024-2025
 2026-2027
 2028-2029
 2030-2031
 2032-2033
 2034-2035
 2036-2037
 2038-2039
 2040-2041
 2042-2043
 2044-2045
 2046-2047
 2048-2049
 2050-2051
 2052-2053
 2054-2055
 2056-2057
 2058-2059
 2060-2061
 2062-2063
 2064-2065
 2066-2067
 2068-2069
 2070-2071
 2072-2073
 2074-2075
 2076-2077
 2078-2079
 2080-2081
 2082-2083
 2084-2085
 2086-2087
 2088-2089
 2090-2091
 2092-2093
 2094-2095
 2096-2097
 2098-2099
 2100-2101
 2102-2103
 2104-2105
 2106-2107
 2108-2109
 2110-2111
 2112-2113
 2114-2115
 2116-2117
 2118-2119
 2120-2121
 2122-2123
 2124-2125
 2126-2127
 2128-2129
 2130-2131
 2132-2133
 2134-2135
 2136-2137
 2138-2139
 2140-2141
 2142-2143
 2144-2145
 2146-2147
 2148-2149
 2150-2151
 2152-2153
 2154-2155
 2156-2157
 2158-2159
 2160-2161
 2162-2163
 2164-2165
 2166-2167
 2168-2169
 2170-2171
 2172-2173
 2174-2175
 2176-2177
 2178-2179
 2180-2181
 2182-2183
 2184-2185
 2186-2187
 2188-2189
 2190-2191
 2192-2193
 2194-2195
 2196-2197
 2198-2199
 2200-2201
 2202-2203
 2204-2205
 2206-2207
 2208-2209
 2210-2211
 2212-2213
 2214-2215
 2216-2217
 2218-2219
 2220-2221
 2222-2223
 2224-2225
 2226-2227
 2228-2229
 2230-2231
 2232-2233
 2234-2235
 2236-2237
 2238-2239
 2240-2241
 2242-2243
 2244-2245
 2246-2247
 2248-2249
 2250-2251
 2252-2253
 2254-2255
 2256-2257
 2258-2259
 2260-2261
 2262-2263
 2264-2265
 2266-2267
 2268-2269
 2270-2271
 2272-2273
 2274-2275
 2276-2277
 2278-2279
 2280-2281
 2282-2283
 2284-2285
 2286-2287
 2288-2289
 2290-2291
 2292-2293
 2294-2295
 2296-2297
 2298-2299
 2300-2301
 2302-2303
 2304-2305
 2306-2307
 2308-2309
 2310-2311
 2312-2313
 2314-2315
 2316-2317
 2318-2319
 2320-2321
 2322-2323
 2324-2325
 2326-2327
 2328-2329
 2330-2331
 2332-2333
 2334-2335
 2336-2337
 2338-2339
 2340-2341
 2342-2343
 2344-2345
 2346-2347
 2348-2349
 2350-2351
 2352-2353
 2354-2355
 2356-2357
 2358-2359
 2360-2361
 2362-2363
 2364-2365
 2366-2367
 2368-2369
 2370-2371
 2372-2373
 2374-2375
 2376-2377
 2378-2379
 2380-2381
 2382-2383
 2384-2385
 2386-2387
 2388-2389
 2390-2391
 2392-2393
 2394-2395
 2396-2397
 2398-2399
 2400-2401
 2402-2403
 2404-2405
 2406-2407
 2408-2409
 2410-2411
 2412-2413
 2414-2415
 2416-2417
 2418-2419
 2420-2421
 2422-2423
 2424-2425
 2426-2427
 2428-2429
 2430-2431
 2432-2433
 2434-2435
 2436-2437
 2438-2439
 2440-2441
 2442-2443
 2444-2445
 2446-2447
 2448-2449
 2450-2451
 2452-2453
 245

1870. The first year of the war was a very successful one for the Union. The army had been retrained by General Grant and was now a more professional fighting force. The navy had also been strengthened and was able to control the waterways. The Union's economic resources were superior to those of the Confederacy, and it was able to sustain the war effort for a longer period of time.

1. The first step in the process of the investigation is to identify the problem. This is done by the investigator who is assigned to the case. He or she will then gather information about the problem and the people involved. This information will be used to develop a plan of action.

51. Received from the
National Bureau of

187-
 188-
 189-
 190-
 191-
 192-
 193-
 194-
 195-
 196-
 197-
 198-
 199-
 200-
 201-
 202-
 203-
 204-
 205-
 206-
 207-
 208-
 209-
 210-
 211-
 212-
 213-
 214-
 215-
 216-
 217-
 218-
 219-
 220-
 221-
 222-
 223-
 224-
 225-
 226-
 227-
 228-
 229-
 230-
 231-
 232-
 233-
 234-
 235-
 236-
 237-
 238-
 239-
 240-
 241-
 242-
 243-
 244-
 245-
 246-
 247-
 248-
 249-
 250-
 251-
 252-
 253-
 254-
 255-
 256-
 257-
 258-
 259-
 260-
 261-
 262-
 263-
 264-
 265-
 266-
 267-
 268-
 269-
 270-
 271-
 272-
 273-
 274-
 275-
 276-
 277-
 278-
 279-
 280-
 281-
 282-
 283-
 284-
 285-
 286-
 287-
 288-
 289-
 290-
 291-
 292-
 293-
 294-
 295-
 296-
 297-
 298-
 299-
 300-
 301-
 302-
 303-
 304-
 305-
 306-
 307-
 308-
 309-
 310-
 311-
 312-
 313-
 314-
 315-
 316-
 317-
 318-
 319-
 320-
 321-
 322-
 323-
 324-
 325-
 326-
 327-
 328-
 329-
 330-
 331-
 332-
 333-
 334-
 335-
 336-
 337-
 338-
 339-
 340-
 341-
 342-
 343-
 344-
 345-
 346-
 347-
 348-
 349-
 350-
 351-
 352-
 353-
 354-
 355-
 356-
 357-
 358-
 359-
 360-
 361-
 362-
 363-
 364-
 365-
 366-
 367-
 368-
 369-
 370-
 371-
 372-
 373-
 374-
 375-
 376-
 377-
 378-
 379-
 380-
 381-
 382-
 383-
 384-
 385-
 386-
 387-
 388-
 389-
 390-
 391-
 392-
 393-
 394-
 395-
 396-
 397-
 398-
 399-
 400-
 401-
 402-
 403-
 404-
 405-
 406-
 407-
 408-
 409-
 410-
 411-
 412-
 413-
 414-
 415-
 416-
 417-
 418-
 419-
 420-
 421-
 422-
 423-
 424-
 425-
 426-
 427-
 428-
 429-
 430-
 431-
 432-
 433-
 434-
 435-
 436-
 437-
 438-
 439-
 440-
 441-
 442-
 443-
 444-
 445-
 446-
 447-
 448-
 449-
 450-
 451-
 452-
 453-
 454-
 455-
 456-
 457-
 458-
 459-
 460-
 461-
 462-
 463-
 464-
 465-
 466-
 467-
 468-
 469-
 470-
 471-
 472-
 473-
 474-
 475-
 476-
 477-
 478-
 479-
 480-
 481-
 482-
 483-
 484-
 485-
 486-
 487-
 488-
 489-
 490-
 491-
 492-
 493-
 494-
 495-
 496-
 497-
 498-
 499-
 500-
 501-
 502-
 503-
 504-
 505-
 506-
 507-
 508-
 509-
 510-
 511-
 512-
 513-
 514-
 515-
 516-
 517-
 518-
 519-
 520-
 521-
 522-
 523-
 524-
 525-
 526-
 527-
 528-
 529-
 530-
 531-
 532-
 533-
 534-
 535-
 536-
 537-
 538-
 539-
 540-
 541-
 542-
 543-
 544-
 545-
 546-
 547-
 548-
 549-
 550-
 551-
 552-
 553-
 554-
 555-
 556-
 557-
 558-
 559-
 560-
 561-
 562-
 563-
 564-
 565-
 566-
 567-
 568-
 569-
 570-
 571-
 572-
 573-
 574-
 575-
 576-
 577-
 578-
 579-
 580-
 581-
 582-
 583-
 584-
 585-
 586-
 587-
 588-
 589-
 590-
 591-
 592-
 593-
 594-
 595-
 5

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

[illegible]

Položkový rozpočet vnější stavba

Stavba:	TJ Hloubětín-dostavba
Objekt:	TJ Stavaj Hloubětín

Př.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	129 08-1102 R00	Ruční výkop jam, řm a základ v tloušťce 0,2	m3	13,06	329,00	11 274,50
2	132 20-1103 R00	Připravení základů - v řm 3	m3	13,52	177,50	2 414,00
3	162 20-1201 R02	Vybavení základů výkopu kotvením řm 1,4, do 10cm	m3	13,60	195,50	2 656,00
4	175 10-1205 R02	Vybavení základů výkopu kotvením řm 1,4, do 10cm	m3	2,80	176,00	492,80
5	175 10-1201 R03	Vybavení základů výkopu kotvením řm 1,4, do 10cm	m3	3,04	581,00	1 766,40
6	187 10-1231 R00	Vybavení základů výkopu řm 1 - 4 - řm 2m	m3	10,00	414,50	4 145,00
7	189 00-0002 R00	Poplatek za obložku horní 1 - 4	m3	10,00	240,00	2 400,00
Celkem za	1 Zemní práce					25 401,40
Díl: 2		Zakládání základů				
8	271 57-1111 R00	Příprava základů za stavebního průběhu	m3	2,80	1 039,00	2 908,40
9	372 81-0010 R0C	Travníky z PVC dřevěných špiček řm 10cm	m	64,00	303,00	19 392,00
Celkem za	2 Zakládání základů					22 258,40
Díl: 5		Komunikace				
10	531 10-2020 RAA	Čistota z drátů zrnitých, podklad k zářivkové trubce	m2	32,00	1 034,00	33 088,00
11	531 10-0013 RAA	Čistota z drátů, podklad k zářivkové trubce	m2	25,00	1 090,00	27 250,00
Celkem za	5 Komunikace					60 338,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
12	820 99-1121 R00	Zakrytí výhledu vnějšího okna z lázně	m2	112,00	34,80	3 897,60
13	822 42-2531	Obrábění vnějšího okna z lázně	m	162,00	180,00	29 160,00
14	822 31-1131 R11	Zakrytí výhledu vnějšího okna z lázně	m2	348,00	1 430,00	500 540,00
15	822 31-1153 R11	Zakrytí výhledu vnějšího okna z lázně	m2	34,80	1 522,00	52 869,60
16	822 31-1151 R11	Zakrytí výhledu vnějšího okna z lázně	m2	35,00	1 550,00	54 250,00
17	822 31-1131 R11	Zakrytí výhledu vnějšího okna z lázně	m2	112,00	1 430,00	160 160,00
Celkem za	62 Upravy povrchů vnější					819 771,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
18	631 31-2511 R00	Mazanina betonová 0,3 - 8 cm C 12/19 (R 12,5)	m3	8,10	3 196,00	26 071,20
19	631 35-2021 R00	Výhled vnějšího okna z lázně	1	8,72	21 710,00	15 607,20
Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce					41 702,40
Díl: 64		Výhledy otvorů				
20	642 94-2111 R00	Čistota z drátů zrnitých, podklad k zářivkové trubce	kus	1,00	585,00	585,00
21	643 33-2036	Čistota z drátů zrnitých, podklad k zářivkové trubce	kus	1,00	755,00	755,00
22	643	Vybavení otvorů vnějšího okna z lázně	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
23	643	Vybavení otvorů vnějšího okna z lázně	kus	1,00	7 190,00	7 190,00
24	643	Vybavení otvorů vnějšího okna z lázně	kus	1,00	16 847,00	16 847,00
Celkem za	64 Výhledy otvorů					123 586,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
25	917 83-2111 R00	Čistota z drátů zrnitých, podklad k zářivkové trubce	m	64,00	180,00	11 520,00
26	917-17001	Čistota z drátů zrnitých, podklad k zářivkové trubce	kus	64,00	113,30	7 251,20
Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci					19 194,88
Díl: 94		Ložní a stavební výhledy				
27	941 94-1031 R00	Čistota z drátů zrnitých, podklad k zářivkové trubce	kus	1,00	74,00	74,00
28	941 94-1031 R00	Čistota z drátů zrnitých, podklad k zářivkové trubce	kus	1,00	63,30	63,30
29	941 94-1131 R13	Čistota z drátů zrnitých, podklad k zářivkové trubce	kus	1,00	72,50	72,50
30	941 94-5031 R00	Čistota z drátů zrnitých, podklad k zářivkové trubce	kus	1,00	11 500,00	11 500,00
Celkem za	94 Ložní a stavební výhledy					92 886,10
Díl: 95		Dokontrovací kce na pozem.stav.				
31	953 94-1411 R00	Čistota z drátů zrnitých, podklad k zářivkové trubce	kus	3,00	261,50	784,50
32	953-4411 S 3	Čistota z drátů zrnitých, podklad k zářivkové trubce	kus	3,00	429,50	1 288,50
Celkem za	95 Dokontrovací kce na pozem.stav.					2 073,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
33	979 08-7311 R00	Vybavení otvorů vnějšího okna z lázně	1	4,20	182,50	768,50
34	979 08-7311 R00	Vybavení otvorů vnějšího okna z lázně	1	4,20	87,50	367,50
35	979 08-8212 R00	Vybavení otvorů vnějšího okna z lázně	1	4,20	89,50	375,50

Položkový rozpočet vnější dostavba

Stavba Objekt		TJ Hloubětín-dostavba TJ Slavoř Hloubětín				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	979 98-1101 R00	Konštrukce, sít bez příměsí, odvoz a likvidace 3 t	t	4,20	323,50	1 358,70
37	979 99-9997 R00	Poplatek za skladištní čistá sít - DUFONEV Brno	t	4,20	178,50	748,70
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 618,30
Díl:	89	Staveništní přesun hmot				
38	898 01-1002 R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	130,00	358,00	46 572,22
	Celkem za	89 Staveništní přesun hmot				46 572,22
Díl:	711	Izolace proti vodě				
39	711 11-2002 R00	Imbitus proti vlhkosti svislé stěny, izk. za studena	m2	68,50	18,30	1 253,50
40	891 00-0000	Textilie GEOFILTEX 350g/m2	m2	35,00	32,00	1 120,00
41	711 44-2550 R00	Izolace, tek. voda, susla pásy KALF připevněním vodorovně	m2	63,50	239,00	22 346,50
42	711 46-1272 R21	Umožňuje tlakové, ochranné textilie svislé vodorovně dodávky textilie	m2	93,50	80,00	8 415,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				33 437,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
43	713 12-1111 R00	Umožňuje tepelné podlahy na suchu, jednovrstevná	m2	162,80	23,10	2 374,68
44	283-76750	Deska kaší EPS 100 5 St. PYREXUS3 tl. 40 mm	m2	162,80	278,00	28 270,00
45	713 16-1121 R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 40011	m2	113,80	57,50	6 543,50
46	898 71-3102 R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,78	736,00	574,08
	Celkem za	713 Izolace tepelné				37 762,26
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
47	762 78-0010 RAB	Impregnace tesařských konstrukcí	m2	278,00	71,70	19 832,60
48	805-12111	Rezivo jednokráté	m3	3,80	4 950,00	18 810,00
49	762 39-5000 R00	Skladovací a ochranné prostředky pro dřeviny	komp	7,60	1 208,00	9 180,80
50	762 36-1210 R00	Montáž bednění přechod rovných, příčné huby na směr	m2	115,00	74,50	8 567,50
51	762 10-0020 RAB	Krok dřevěný, ležící, dřevěná izolace tepelná A 33011	m2	115,00	1 662,00	191 130,00
52	898 76-2102 R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,52	1 210,00	9 093,72
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				257 251,62
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
53	764 23-0410 RAB	Keramování stě z TiZn plechu tl. 330 mm	m	26,70	469,50	12 535,65
54	764 61-0410 RAB	Oplechování parapetů z TiZn plechu tl. 330 mm	m	44,00	502,00	22 088,00
55	764 25-2410 RAB	Šab z TiZn plechu podokapní překrytí tl. 330 mm	m	88,00	634,00	55 792,00
56	764 55-4010 RAB	Odpadní trubky z Cu plechu kruhové průměru 150 mm	m	45,00	1 178,00	53 010,00
57	764 21-1010 RAA	Sítuální desky z TiZn plechu	m2	2,00	4 210,00	8 420,00
58	764 21-1010 RAA	Krytina střech z TiZn plechu sklon do 30°	m2	116,00	1 265,00	146 475,00
59	898 76-4102 R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,97	1 373,00	4 077,81
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				302 718,46
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
60	766 41-1112 R00	Oblázení stěn pl. do 1 m2 palubkami SM, S, G cm	m2	39,00	283,00	11 037,00
61	766	Oblázení palubkami-dodávka	m2	42,80	258,00	11 031,60
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				22 148,10
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
62	767 63-2100 R00	Žebra na střechu	komp	1,00	12 190,00	12 190,00
63	767 16-2100 R00	Konstrukce zámečnické rovné	komp	1,00	52 650,00	52 650,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				66 050,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
64	771 67-5034 RAB	Dlažba dlaždic, stěrková podlaha, vč. okrajů	m2	115,00	2 398,00	275 425,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				275 425,00
Díl:	783	Nátěry				
66	783 72-0020 R00	Nátěr lakurovací dřev.konstrukce vč. impregnace	m2	87,00	142,50	12 387,50
	Celkem za	783 Nátěry				12 387,50
Díl:	M21	Elektromontáže				
66	210 20-0020 RAB	Montáž vodičů	komp	1,00	71 600,00	71 600,00
67	210 50-0010 RAA	Výškovní osvětlení	komp	1,00	16 590,00	16 590,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				88 190,00

Stavba	TJ Hloubětín - dostavba
Objekt	TJ Slavoj Hloubětín

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 401	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	22 298	0	0	0	0
5 Komunikace	60 688	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	819 771	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	41 702	0	0	0	0
64 Vypíně otvorů	123 558	0	0	0	0
91 Doplnění práce na komunikaci	19 195	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výšaty	92 886	0	0	0	0
96 Dokončovací kce na pozemí stav.	2 079	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 618	0	0	0	0
98 Stavební přenos hmot	96 572	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	33 437	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	37 762	0	0	0
762 Konstrukce lesofaké	0	257 252	0	0	0
764 Konstrukce klompiřské	0	302 718	0	0	0
768 Konstrukce truhlářské	0	22 148	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	85 000	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	275 425	0	0	0
783 Nátery	0	12 398	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	88 190	0
CELKEM OBJEKT	1 257 774	1 004 190	0	88 190	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	58900,00	0,0	2 283 954	58 900
CELKEM VRN				58 900

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	TJ Slavoj Hloubětín	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	TJ Hloubětín-dostavba	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	MIPEM s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	VRN
		58 900
Z Montáž celkem	88 190	
R HSV celkem	1 257 774	
N PSV celkem	1 006 190	
ZRN celkem	2 352 154	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	2 352 154	Ostatní VRN
		0
ZRN+VRN+HZS	2 411 054	VRN celkem
		58 900
Vypracoval :	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
		Datum :
	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 411 064 Kč
DPH	21 % činí :	506 321 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 917 376 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet vnitřní dostavba

Stavba : Objekt :		Dostavba soc.zařízení vnitřní část Stavoj Hloubětín				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 24-8105 R00	Prásky POROTHERM 6 P+D na MVC 3 B 2 cm	m2	3,54	522,00	1 847,58
2	342 24-8114 R00	Prásky POROTHERM 14 P+D na MVC 5 B 11,5 cm	m2	122,00	632,00	77 102,72
3	349 23-8831 R00	Výpočetní a úprava provizorního zabezpečení objektu	komp.	1,00	7 560,00	7 560,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				87 118,60
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	612 48-1113 R00	Položení volfr. stěn sklotex, plátnem a vypoulením	m2	75,40	115,50	8 708,70
5	612 45-8211 R00	Polotisk izolací nebo konstrukcí stěn MC	m2	439,00	29,00	12 731,00
6	612 43-1626 R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	439,00	191,90	84 088,50
7	612 47-1413 R00	Úprava vnitřních stěn sdívanými stěnami a příslušením	m2	328,00	123,50	40 508,80
8	612 42-5831 R00	Omítka vnitřních vnitřních částí - štuková	m2	26,80	495,00	12 996,00
9	612 99-1121	Zakrytí otvorů oken a dveří	m2	15,60	48,00	748,80
10	611 47-1413 R00	Úprava stropů okla, stropem a příslušením, B 213 mm	m2	102,00	168,50	17 187,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				177 048,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	631 31-2611 R00	Mozaičová dlažba B 5 - B 8 cm B 20 (C 19/20)	m2	6,16	3 752,00	23 016,32
12	631 36-1921 RT1	Výztuž mazanin svařovanou síť z drátu libovolných rozměrů síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,72	32 710,00	23 551,20
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				54 167,52
Díl: 64		Výplně otvorů				
13	642 94-2111 R00	Osazení zděbní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00	784,00	9 408,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				9 408,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
14	941 95-5003 R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	1,00	12 500,00	12 500,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				12 500,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
15	952 30-1111 R00	Vybíjení budav o výšce podlaží do 4 m	m2	162,00	78,50	7 803,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				7 803,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
16	979 93-1111 R00	Odkaz na o výšce hmot na střeše	soub	1,00	5 420,00	5 420,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 420,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998 01-1002 R00	Přesun hmot are budovy zděné	t	78,51	358,00	28 106,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				28 106,58
Díl: 711		Izolace proti vodě				
18	711 11-1001 R00	Izolace proti vlhkosti vodor. náter ALP za stlačením	m2	102,00	9,00	918,00
19	711 14-1589 R00	Izolace proti vlh. vodorovné pásy přilnavými	m2	224,00	94,00	21 056,00
20	728-33161	Penetrol	m2	102,00	22,70	2 315,40
21	729-3345	Pás ochranný Eumax A1 5 35	m2	230,00	94,00	21 620,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				45 940,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
22	713 12-0350 RAB	Izolace tepelná podlah položení mozaik vln spolehlivost	m2	102,00	23,30	2 376,60
23	763-76313	Drobná, Strydair 4000 CS 1250 x 500 x 60 mm zelená	m2	102,00	522,00	53 244,00
24	728-11150	Pás ochranný Chord A 500 H nepřilnavost	m2	112,00	54,00	6 048,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				61 968,20
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
25	721 25-0001 RAB	Kanalizace vnitřní, trubky PVC, D 50 - 100 x 1,0	soub	1,00	17 880,00	17 880,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				17 880,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
26	722 20-0003 RAB	Vodovod, přírubí PPR ochrana potrubí směr Místní	soub	1,00	52 000,00	52 000,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				52 000,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
27	723 10-0002 RAB	Plynovod vnitřní	soub	1,00	16 652,00	16 652,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				16 652,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
28	725	Společný kout, vana 2 x směr 80x20cm	ks	4,00	5 700,00	22 800,00
29	725	Společný kout ke zástěnce	ks	1,00	12 540,00	12 540,00
30	725	Umývadla 60 cm	ks	7,00	1 590,00	11 130,00
31	725	WC Gubern závesné-komp/et	ks	1,00	6 740,00	6 740,00
32	725	Nástenka stojanová-umyvadelová	ks	7,00	1 472,00	10 304,00

Položkový rozpočet vnitřní dostavba

Stavba : Objekt :		Dostavba soc.zařízení vnitřní části Slavoj Hloubětín				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	725	Botanické sprchová	ks	5,00	2 354,00	11 770,00
34	725	Ukřesovací montážní armatury	soub	1,00	4 690,00	4 690,00
35	725	VČ prahy	ks	3,00	5 950,00	17 850,00
36	725 13-915 R00	Montáž zařizovacích předmětů	soubor	1,00	12 750,00	12 750,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				112 660,00
Díl:	731	Kotlovny				
37	731 24-9116 R00	Demontáž a montáž kotle vč odhazování	soubor	1,00	14 915,00	14 915,00
	Celkem za	731 Kotlovny				14 915,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
38	733 16-4101.RT6	Montáž potrubí z měděných	m	248,00	239,00	59 272,00
39	733	Topná a tlaková rukojeť	soub	1,00	3 200,00	3 200,00
40	733	Krakovské Korado dveřní plochy vč montáže	ks	12,00	4 450,00	53 400,00
41	733	Rozvodní Korado - soubory	ks	3,00	6 950,00	20 850,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				137 202,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
42	611-64821	Dvorní vnitřní dřevěná plotť včetně kování	kus	12,00	2 170,00	26 040,00
43	611-67161	Přehledový stolek 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	12,00	109,50	1 314,00
44	663-30327	Základní deska H 110 1600x1970x110	kus	12,00	821,00	9 852,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				37 206,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
45	771 67-0012 RAB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do hrole	m2	102,00	945,00	96 390,00
46	771 13-0111 R00	Obklad soklíků nových do hrole výšky do 100 mm	m	136,00	78,00	10 608,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				106 998,00
Díl:	781	Obklady keramické				
47	781 47-5114 RAA	Obklad vnitřní keram. Ime. Knaut vč. spárování	m2	110,20	811,00	89 372,20
	Celkem za	781 Obklady keramické				89 372,20
Díl:	783	Natěry				
48	783 22-0010 RAC	Natěr kovových doplňkových konstrukcí spřažky	m2	6,48	154,00	997,92
	Celkem za	783 Natěry				997,92
Díl:	784	Malby				
49	784 19-0212 R00	Malba textuální Pinnatex Plus, bílá, 2 x	m2	430,67	34,10	14 690,26
	Celkem za	784 Malby				14 690,26
Díl:	M21	Elektromontáže				
50	210 80-0002 R00	Elektrifikace	soub	1,00	48 340,00	48 340,00
51	210	Revize	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				51 840,00
Díl:	101	Vnitřní vodovod a kanalizace				
52	1	Rozvod PPR HT	soub	1,00	24 876,00	24 876,00
	Celkem za	101 Vnitřní vodovod a kanalizace				24 876,00

Stavba :	Dostavba soc.zafizeni
Objekt :	Slavoj Hloubětín

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Stěže a kompletní konstrukce	87 119	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	177 049	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	54 163	0	0	0	0
64 Vypíně otvorů	9 408	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	12 900	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem stav.	7 893	0	0	0	0
97 Prořezání otvorů	5 420	0	0	0	0
99 Stavební přesun hmot	28 167	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	49 940	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	61 982	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	17 880	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	52 000	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	16 652	0	0	0
725 Zafizovací předměty	0	112 660	0	0	0
731 Kotelny	0	14 915	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	137 202	0	0	0
766 Konstrukce inženýrské	0	37 208	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a poklady	0	103 998	0	0	0
781 Obklady keramické	0	69 372	0	0	0
783 Natěry	0	988	0	0	0
784 Malby	0	14 690	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	51 840	0
101 Vnitřní vodovod a kanalizace	24 876	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	408 649	798 496	0	51 840	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	35200,00	0,0	1 114 944	35 200
CELKEM VRN				35 200

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Slavoj Hloubětín	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Dostavba soc.zařízení	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Slavoj Hloubětín	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : MIPEM s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	VRN
Z Montáž celkem	51 840	
R HSV celkem	406 449	
N PSV celkem	708 498	
ZRN celkem	1 166 784	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	1 166 784	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	1 201 984	VRN celkem
Vypracoval :	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí	0 Kč
DPH	15 % činí	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí	1 201 984 Kč
DPH	21 % činí	252 417 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 454 401 Kč

Poznámka :

Dokončení objektu TJ Slavoj Hlubětín		CENA
Vnější dostavba		2 917 376,00
Vnitřní dostavba		1 454 401,00
CELKEM	dostavba objektu	4 371 777,00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 09.01.2018 13:35:02

oveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy
ve smyslu § 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha

Obec: 554782 Praha

Kat.území: 731234 Hloubětín

List vlastnictví: 933

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Vlastnické právo

Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s.,
Hloubětínská 1061, Hloubětín, 19800 Praha 9

49278924

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela

Výměra[m2]

Druh pozemku

Způsob využití

Způsob ochrany

1781/2

5842 ostatní plocha

sportoviště a
rekreační plocha

1781/5

180 zastavěná plocha a
nádvoří

Na pozemku stojí stavba: Hloubětín, č.p. 1061, jiná st.

2499/13

152 ostatní plocha

ostatní
komunikace

2728/9

2 ostatní plocha

ostatní
komunikace

Stavby

Typ stavby

Část obce, č. budovy

Způsob využití Na parcele

Způsob ochrany

Hloubětín, č.p. 1061

jiná st.

1781/5

bez čp/če

jiná st.

1780/5, LV 1178

rozestav.

1781/4, LV 1178

B1 Jiná práva - Bez zápisu

C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu

D Jiné zápisy

Typ vztahu

Oprávnění pro

Povinnost k

o Změna výměr obnovou operátu

Parcela: 2499/13

Z-10772/2016-101

Parcela: 1781/2

Z-10772/2016-101

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabyvací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Jiná listina číslo 264/1991 delimitace čj. 264/91 z 30.5.1991.

POLVZ:139/1993

Z-6300139/1993-101

Pro: Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s.,
Hloubětínská 1061, Hloubětín, 19800 Praha 9

RČ/IČO: 49278924

o Protokol o předání a převzetí majetku státu (zák.č.290/2002 Sb.) 44/143753/443/E -/2002.

Z-55326/2003-101

Pro:

Nemovitosti jsou v šestiúhelníkovém obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

strana 1

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 09.01.2018 13:35:02

Adresa: CZ0100 Hlavní město Praha

Obec: 554782 Praha

Číslo: 731234 Hloubětín

List vlastnictví: 933

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

stina

Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s.,
Hloubětínská 1061, Hloubětín, 19800 Praha 9

RČ/IČO: 49278924

o Stavební povolení OVD/3389/06/BARK ze dne 14.05.2007. Právní moc ke dni 06.06.2007.

Z-76879/2008-101

Pro: Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s.,
Hloubětínská 1061, Hloubětín, 19800 Praha 9

RČ/IČO: 49278924

o Ohlášení vlastníka pozemku-vlastníka stavby ze dne 07.11.2013.

Z-83686/2013-101

Pro: Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s.,
Hloubětínská 1061, Hloubětín, 19800 Praha 9

RČ/IČO: 49278924

o Listina o právu postavit stavbu-souhlas vlastníka pozemku ze dne 08.08.2014. Právní účinky zápisu ke dni 01.06.2015. Zápis proveden dne 23.07.2015.

V-41530/2015-101

Pro: Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s.,
Hloubětínská 1061, Hloubětín, 19800 Praha 9

RČ/IČO: 49278924

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (SPEJ) k parcelám - Baz zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Vyhotovil:

Vyhotoveno: 09.01.2018 13:42:09

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD



Katastr nemovitostí

Ověřuji pod pořadovým číslem 109946_020381, že tato listina, která vznikla převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se do slovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 94



dne 09.01.2018 v 13:42

Podpis ...

Razítko:



mukerova Erika

Aktualizovaný ROZPOČET CELKEM

Dokončení objektu TJ Slavoj Hloubětín			CENA původní	CENA po úpravě ke dni 8.1.18
Vnější stavba			2 917 376,00	2 819 252,00
Vnitřní stavba			1 454 401,00	1 451 401,00
CELKEM	dostavba objektu	autorizovaný	4 371 777,00	4 273 653,00

Detailní harmonogram investičního záměr I

- V 1.části (duben - srpen) bychom chtěly vybudovat místnosti 1.01 - 1.11 a zajistit jejich použitelnost, jedná se o technickou místnost, 2x sprchy, sociální zařízení pro rozhodčí a trenéry, jídelna pro děti, 2x šatna pro rozhodčí (pánská a dámská) a šatna pro sporty sdružení v TJ. Jedná se o svislé a kompletní konstrukce (např. příčky), úpravy povrchů vnitřních (izolace, omítky, stropy), podlahy a podlahové konstrukce (beton, výstuž atd.), zárubně, dveře, izolace proti vodě, izolace tepelné, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařizovací předměty, rozvod potrubí, podlahy z dlaždic a obkladů, nátěry, malby, elektromontáže. Bez spch nemůžeme dodržovat základní hygienické potřeby pro členy naší TJ. Také bychom rádi dokončily budování klubovny pro děti v objektu, která bude v 2.NP. Dále bychom chtěly dobudovat dle projektu podlahu P3 (hydroizolace a parotěsná vrstva, tepelná izolace, hlavní hydroizolace, drenážní vrstva, betonová mazanina, mrazovzdorná dlažba, materiál máme nakoupený a uskladněný z grantu v roce 2017), která se nachází nad zmíněnými místnostmi, aby nedocházelo k jejich poškození z vrchu (deště, sníh atd.).

- V 2.části (září - prosinec) Vybavení technické místnosti, jedná se o plynový kondenzační kotel, zásobníkový ohřívač vody 500l, připojovací sada pro zásobník se servomotorem, více PD pro vodu, ústřední vytápění, vzduchotechnika a plyn. Dále bychom rádi postupovaly dle souhrnné technické správy a položkového rozpočtu a plánu na venkovní prostoru objektu (zateplovací systém fasáda, zámková dlažba, chodníky, obrubníky, izolace proti vodě, izolace tepelné, konstrukce tesařské, truhlářské, klempířské, zámečnické, nátěry a impregnace, venkovní osvětlení, atd.) Samozřejmě na závislosti finančních prostředků.

Detailně je nová stavba popsána v přiložené projektové dokumentaci. Plánovaný rozsah je uveden v Autoriz. projekt.dok.+polož.ro. Hlavní parametry stavby jsou uvedeny v přiložené autorizované projektové dokumentaci. Dále jsou zpracované PD voda , plyn, vzduchotechnika, klimatizace a vytápění, PD elektro.

Dlouhodobý finanční plán:

Provozní náklady na objekt budou hrazeny z členských příspěvků, jejichž částka je každý rok minimálně 130 000,-Kč. V letošním roce se podařilo zvýšit příspěvky pod slibem budování zázemí a naší spoluúčasti na částku 198.200,-Kč. Podaří-li se nám vybudovat odpovídající zázemí (sprchy, šatny, technická místnost, atd.) jsme schopni členské příspěvky na výše zmíněné částce udržet. Při stále neodpovídajícím zázemí se obávám, že bude docházet ke snižování členské základny (která nám po několik let z výše zmíněných důvodů klesá, odchází trenéři, i další pracovníci s mládeží, i děti, převážně z hygienických důvodů), členská základna za poslední roky:

rok 2010 - 986 členů 519 dětí

rok 2012 - 872 členů 413 dětí

rok 2013 - 794 členů 357 dětí

rok 2014 - 727 členů 308 dětí

rok 2015 - 677 členů 263 dětí

rok 2016 - 621 členů 286 dětí a mládeže) , při počtu dětí působící v TJ by to byla velká škoda. Další prostředky pro provoz a spoluúčast jsou z pronájmu oddílové restaurace (její výstavba, rekonstrukce atd. nebyla nikdy součástí žádné žádosti o Grant), kterou jsme pronajaly soukromému subjektu za 120.000,-Kč ročně.

Za TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s.

člen výkonného výboru Vojtěch Král

