

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Svařování a navařování, opravné broušení zařízení v obvodu ST Plzeň 2018/2019

Objekt:

SO 1 - Soupis položek

KSO:

Místo: Obvod ST Plzeň

Zadavatel:

SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svařování a navařování, opravné broušení zařízení v obvodu ST Plzeň 2018/2019

Objekt:

SO 1 - Soupis položek

Místo:

Obvod ST Plzeň

Datum:

13. 2. 2018

Zadavatel:

SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svařování a navařování, opravné broušení zařízení v obvodu ST Plzeň 2018/2019

Objekt:

SO 1 - Soupis položek

Místo: Obvod ST Plzeň

Datum: 13. 2. 2018

Zadavatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Metr koleje=m					
2	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Metr koleje=m					
3	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
4	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
5	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>					
6	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
7	K	5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	kus	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, odsunutí pražce, jeho vrácení do původní polohy a dohození kameniva.					
8	K	5907010020	Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
9	K	5907010070	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
10	K	5907010090	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
11	K	5907015010	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
12	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
13	K	5907015045	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
14	K	5907015065	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. A rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. A rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
15	K	5907015185	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
16	K	5907015195	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
17	K	5907015260	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
18	K	5907015270	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
19	K	5907015290	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. A rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. A rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
20	K	5907015335	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
21	K	5907015345	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
22	K	5907015365	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. A rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. A rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
23	K	5907015410	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
24	K	5907015420	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
25	K	5907015460	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
26	K	5907015485	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
27	K	5907015495	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
28	K	5907015515	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. A rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. A rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
29	K	5907020010	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
30	K	5907020035	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
31	K	5907020045	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
32	K	5907020065	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. A rozdělení "c"	m	1,000		0,00	SDORNIK 00ZT01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. A rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
33	K	5907020185	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	SDORNIK 00ZT01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
34	K	5907020195	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	SDORNIK 00ZT01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
35	K	5907020260	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	SDORNIK 00ZT01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
36	K	5907020270	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	SDORNIK 00ZT01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
37	K	5907020290	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. A rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. A rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
38	K	5907020335	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
39	K	5907020345	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
40	K	5907020365	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. A rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. A rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
41	K	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
42	K	5907020420	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
43	K	5907020460	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
44	K	5907020485	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
45	K	5907020495	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
46	K	5907025035	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
47	K	5907025045	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
48	K	5907025185	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
49	K	5907025195	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
50	K	5907025260	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
51	K	5907025270	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
52	K	5907025335	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
53	K	5907025345	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
54	K	5907025410	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
55	K	5907025420	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	5907025485	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
57	K	5907025495	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
58	K	5907030035	Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
59	K	5907030045	Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
60	K	5907030185	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
61	K	5907030195	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
62	K	5907030260	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
63	K	5907030270	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
64	K	5907030335	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
65	K	5907030345	Záměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
66	K	5907030410	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
67	K	5907030420	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
68	K	5907030485	Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
69	K	5907030495	Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
70	K	5907035210	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
71	K	5907035230	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
72	K	5907040010	Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60	m	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
PP			Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
73	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
PP			Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
74	K	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
PP			Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na povolení a dotažení upevňovadel.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
75	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
PP			Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
P			Poznámka k položce: Řez=kus					
76	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
PP			Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
P			Poznámka k položce: Řez=kus					
77	K	5907050030	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. A	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
PP			Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
P			Poznámka k položce: Řez=kus					
78	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
PP			Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Řez=kus</i>					
79	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	1,000		0,00	SDORMIK 00ZT01 2017
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Řez=kus</i>					
80	K	5907050130	Dělení kolejnic kyslíkem tv. A	kus	1,000		0,00	SDORMIK 00ZT01 2017
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Řez=kus</i>					
81	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	1,000		0,00	SDORMIK 00ZT01 2017
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Vrt=kus</i>					
82	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	1,000		0,00	SDORMIK 00ZT01 2017
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Vrt=kus</i>					
83	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	1,000		0,00	SDORMIK 00ZT01 2017
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Vrt=kus</i>					
84	K	5908005030	Oprava kolejnicového styku výměna spojky tv. S49	kus	1,000		0,00	SDORMIK 00ZT01 2017
	PP		Oprava kolejnicového styku výměna spojky tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					
85	K	5908005310	Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. UIC60	styk	1,000		0,00	SDORMIK 00ZT01 2017
	PP		Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					
86	K	5908005330	Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. S49	styk	1,000		0,00	SDORMIK 00ZT01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vniřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					
87	K	5908005410	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. UIC60	styk	1,000		0,00	SDORMIK UOZT 01 2017
	PP		Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vniřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					
88	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	1,000		0,00	SDORMIK UOZT 01 2017
	PP		Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vniřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					
89	K	5908005510	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. UIC60	styk	1,000		0,00	SDORMIK UOZT 01 2017
	PP		Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vniřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					
90	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk	1,000		0,00	SDORMIK UOZT 01 2017
	PP		Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vniřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>					
91	K	5908010110	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. UIC60	styk	1,000		0,00	SDORMIK UOZT 01 2017
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
92	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	1,000		0,00	SDORMIK UOZT 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
93	K	5908010210	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. UIC60	styk	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
94	K	5908010230	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. S49	styk	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
95	K	5908020030	Výměna profilové vložky IS tv. S49	kus	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Výměna profilové vložky IS tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na samostatnou výměnu profilové vložky a případné obroušení převalků hlavy kolejnic, demontáž a montáž vnitřní spojky, výměna vložky a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
96	K	5908025110	Zřízení izolovaného styku (IS) s rozřezem kolejnice tv. UIC60	styk	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Zřízení izolovaného styku (IS) s rozřezem kolejnice tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení itzolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
97	K	5908025130	Zřízení izolovaného styku (IS) s rozřezem kolejnice tv. S49	styk	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Zřízení izolovaného styku (IS) s rozřezem kolejnice tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení itzolovaného styku, případné obroušení převalků čela kolejnic a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
98	K	5908030010	Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. UIC60	styk	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
99	K	5908030030	Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. S49	styk	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
100	K	5908035010	Oprava LISU soupravou in-sittu tv. UIC60	styk	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava LISU soupravou in-situ tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.					
101	K	5908035030	Oprava LISU soupravou in-situ tv. S49	styk	1,000		0,00	SDORMIK UOZT01 2017
	PP		Oprava LISU soupravou in-situ tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.					
102	K	5908036010	Oprava LISU plastovými spojkami tv. UIC60	styk	1,000		0,00	SDORMIK UOZT01 2017
	PP		Oprava LISU plastovými spojkami tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání, očištění a obroušení, výměnu profilové vložky, úpravu pryžových podložek, montáž spojek, dotažení styku a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
103	K	5908036030	Oprava LISU plastovými spojkami tv. S49	styk	1,000		0,00	SDORMIK UOZT01 2017
	PP		Oprava LISU plastovými spojkami tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání, očištění a obroušení, výměnu profilové vložky, úpravu pryžových podložek, montáž spojek, dotažení styku a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
104	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	1,000		0,00	SDORMIK UOZT01 2017
	PP		Výměna upevnění podkladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.					
105	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového kompletu	úl.pl.	1,000		0,00	SDORMIK UOZT01 2017
	PP		Výměna upevnění podkladnicového kompletu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.					
106	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového kompletu a pryžová podložka	úl.pl.	1,000		0,00	SDORMIK UOZT01 2017
	PP		Výměna upevnění podkladnicového kompletu a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.					
107	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	1,000		0,00	SDORMIK UOZT01 2017
	PP		Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.					
108	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	1,000		0,00	SDORMIK UOZT01 2017
	PP		Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.					
109	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	1,000		0,00	SDORMIK UOZT01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.					
110	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.					
111	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.					
112	K	5910015010	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojižděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
113	K	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojižděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
114	K	5910015210	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. UIC60	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojižděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
115	K	5910015230	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojižděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
116	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
117	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
118	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
119	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
120	K	5910020140	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. A	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
121	K	5910020330	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
122	K	5910020340	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. S49/A	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
123	K	5910021110	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
124	K	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
125	K	5910022010	Svařování kolejnic termitem krátký předeřhřev široká spára, krátký předeřhřev svar jednotlivý tv. UIC60	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic termitem krátký předeřhřev široká spára, krátký předeřhřev svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
126	K	5910022030	Svařování kolejnic termitem krátký předeřhřev široká spára, krátký předeřhřev svar jednotlivý tv. S49	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic termitem krátký předeřhřev široká spára, krátký předeřhřev svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
127	K	5910025010	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. UIC60	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
128	K	5910025030	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
129	K	5910025040	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. A	svar	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
130	K	5910025110	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. UIC60	svar	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
131	K	5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
132	K	5910025140	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. A	svar	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
133	K	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.					
134	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.					
135	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.					
136	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.					
137	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.					
138	K	5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
139	K	5910040230	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
140	K	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
141	K	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
142	K	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
143	K	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
144	K	5910045010	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém naloměru.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
145	K	5910045030	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u"	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém naloměru.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
146	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
147	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
148	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.					
P			Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
149	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.					
P			Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
150	K	5910060010	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
151	K	5910060020	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
152	K	5910060110	Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
153	K	5910063010	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil do 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice souvisle velkým broučícím nebo frézovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu krátkých, dlouhých vln, profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu brousící soupravy.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
154	K	5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil přes 2 mm do 4 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice souvisle velkým broučícím nebo frézovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu krátkých, dlouhých vln, profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu brousící soupravy.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
155	K	5910063030	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil přes 4 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice souvisle velkým broučícím nebo frézovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu krátkých, dlouhých vln, profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu brousící soupravy.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
156	K	5910063050	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost a převalek	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost a převalek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice souvisle velkým broučícím nebo frézovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu krátkých, dlouhých vln, profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu brousící soupravy.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
157	K	5910063060	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice souvisle velkým broučícím nebo frézovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu krátkých, dlouhých vln, profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu broušící soupravy.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
158	K	5910063110	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil do 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice souvisle velkým broučícím nebo frézovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu krátkých, dlouhých vln, profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu broušící soupravy.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
159	K	5910063120	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil přes 2 mm do 4 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice souvisle velkým broučícím nebo frézovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu krátkých, dlouhých vln, profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu broušící soupravy.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje.					
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
160	K	5910063150	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil vlnovitost a převalk	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil vlnovitost a převalek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalek, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice souvisle velkým broučícím nebo frézovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu krátkých, dlouhých vln, profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu broušící soupravy.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje.					
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
161	K	5910063160	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil vlnovitost	m	1,000		0,00	SDORNIK 0021 01 2017
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil vlnovitost. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalek, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice souvisle velkým broučícím nebo frézovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu krátkých, dlouhých vln, profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu broušící soupravy.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje.					
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
162	K	5910065010	Odstranění převalek izolovaného styku lepeného	kus	1,000		0,00	SDORNIK 0021 01 2017
	PP		Odstranění převalek izolovaného styku lepeného. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalek hlavy kolejnice IS odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u LISÚ podle schváleného technologického postupu.					
	P		Poznámka k položce: Styk=kus					
163	K	5910070010	Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu	m	1,000		0,00	SDORNIK 0021 01 2017
	PP		Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na optimalizaci příčných profilů a geometrie při zachování pravidelnosti a tolerancí jednotlivých fazet.					
164	K	5910075010	Opravné broušení jazyka širě plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	1,000		0,00	SDORNIK 0021 01 2017
	PP		Opravné broušení jazyka širě plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalek a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr jazyka=m					
165	K	5910075020	Opravné broušení jazyka širě plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	1,000		0,00	SDORNIK 0021 01 2017
	PP		Opravné broušení jazyka širě plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalek a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>					
166	K	5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>					
167	K	5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>					
168	K	5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr opornice=m</i>					
169	K	5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr opornice=m</i>					
170	K	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr opornice=m</i>					
171	K	5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr opornice=m</i>					
172	K	5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
173	K	5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
174	K	5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
175	K	5910075260	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
176	K	5910075310	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
177	K	5910075320	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
178	K	5910075350	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
179	K	5910075360	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.					
	P		Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m					
180	K	5910080010	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky do 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
181	K	5910080020	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky přes 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
182	K	5910080110	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
183	K	5910080120	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
184	K	5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	5910080220	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
186	K	5910080310	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
187	K	5910080320	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
188	K	5910080410	Opravné broušení srdcovky jednoduché s PHS 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché s PHS 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
189	K	5910080420	Opravné broušení srdcovky jednoduché s PHS 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché s PHS 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
190	K	5910080510	Opravné broušení srdcovky jednoduché s PHS 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché s PHS 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
191	K	5910080520	Opravné broušení srdcovky jednoduché s PHS 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché s PHS 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>					
192	K	5910080610	Opravné broušení srdcovky jednoduché s PHS 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Opravné broušení srdcovky jednoduché s PHS 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
P			<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>					
193	K	5910080620	Opravné broušení srdcovky jednoduché s PHS 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Opravné broušení srdcovky jednoduché s PHS 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
P			<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>					
194	K	5910080810	Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
P			<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>					
195	K	5910080820	Opravné broušení srdcovky dvojité přes 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Opravné broušení srdcovky dvojité přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
P			<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>					
196	K	5910080910	Opravné broušení srdcovky dvojité s PHS do 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Opravné broušení srdcovky dvojité s PHS do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
P			<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>					
197	K	5910080920	Opravné broušení srdcovky dvojité s PHS přes 2 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Opravné broušení srdcovky dvojité s PHS přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.					
P			<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>					
198	K	5910085010	Navaření hlavy kolejnice tv. UIC60	cm2	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Navaření hlavy kolejnice tv. UIC60. Poznámka: V cenách sou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.					
199	K	5910085030	Navaření hlavy kolejnice tv. S49	cm2	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Navaření hlavy kolejnice tv. S49. Poznámka: V cenách sou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.					
200	K	5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>					
201	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>					
202	K	5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>					
203	K	5910090120	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>					
204	K	5910090210	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Srdcovka=kus</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	5910090220	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
206	K	5910090250	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
207	K	5910090260	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
208	K	5910090510	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
209	K	5910090520	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
210	K	5910090530	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
211	K	5910090550	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
212	K	5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
213	K	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
214	K	5910090610	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 4 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 4 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
215	K	5910090620	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
216	K	5910090630	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
P			Poznámka k položce: Srdcovka=kus					
217	K	5910095010	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrtvou, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
218	K	5910095020	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrtvou, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.					
219	K	5910105010	Navaření lokální vady jazyka	cm2	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Navaření lokální vady jazyka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití práčů, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.					
220	K	5910105020	Navaření lokální vady opornice	cm2	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Navaření lokální vady opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití práčů, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.					
221	K	5910110010	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.					
222	K	5910110020	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.					
223	K	5910110030	Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 15 mm	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 15 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	5910110110	Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení do 10 mm	m	1,000		0,00	SDORNIK 00Z1 01 2017
	PP		Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.					
225	K	5910110120	Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení přes 10 mm	m	1,000		0,00	SDORNIK 00Z1 01 2017
	PP		Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.					
226	K	5910120010	Ohýbání kolejnic hmotnosti do 50 kg/m	m	1,000		0,00	SDORNIK 00Z1 01 2017
	PP		Ohýbání kolejnic hmotnosti do 50 kg/m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulace a ohýbání do potřebného poloměru.					
227	K	5910125010	Úprava geometrie jazyka po výměně	m	1,000		0,00	SDORNIK 00Z1 01 2017
	PP		Úprava geometrie jazyka po výměně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.					
228	K	5910125020	Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu	m	1,000		0,00	SDORNIK 00Z1 01 2017
	PP		Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.					
229	K	5910125030	Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem	m	1,000		0,00	SDORNIK 00Z1 01 2017
	PP		Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.					
230	K	5910130010	Demontáž zádržné opěrky z jazyka	kus	1,000		0,00	SDORNIK 00Z1 01 2017
	PP		Demontáž zádržné opěrky z jazyka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na dopravní prostředek.					
231	K	5910130020	Demontáž zádržné opěrky z opornice	kus	1,000		0,00	SDORNIK 00Z1 01 2017
	PP		Demontáž zádržné opěrky z opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na dopravní prostředek.					
232	K	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	1,000		0,00	SDORNIK 00Z1 01 2017
	PP		Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na dopravní prostředek.					
233	K	5910131010	Montáž zádržné opěrky na jazyk	kus	1,000		0,00	SDORNIK 00Z1 01 2017
	PP		Montáž zádržné opěrky na jazyk. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.					
234	K	5910131020	Montáž zádržné opěrky na opornici	kus	1,000		0,00	SDORNIK 00Z1 01 2017
	PP		Montáž zádržné opěrky na opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.					
235	K	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	1,000		0,00	SDORNIK 00Z1 01 2017
	PP		Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	5910132010	Zřízení zádržné opěrky na jazyku	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Zřízení zádržné opěrky na jazyku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
237	K	5910132020	Zřízení zádržné opěrky na opornici	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Zřízení zádržné opěrky na opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
238	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
239	K	5910134010	Výměna pražcové kotvy v koleji	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Výměna pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
240	K	5910134020	Výměna pražcové kotvy ve výhybce	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Výměna pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
241	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.					
242	K	5910135020	Demontáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Demontáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.					
243	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
244	K	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Montáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
245	M	5957101000	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m					
246	M	5957101050	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m					
247	M	5957113025	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice přechodové tv. UIC 60/S49 levá	m	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Kolejnice přechodové tv. UIC 60/S49 levá					
248	M	5957113030	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice přechodové tv. UIC 60/S49 pravá	m	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Kolejnice přechodové tv. UIC 60/S49 pravá					
249	M	5957119005	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m	kus	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m					
250	M	5957119030	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m					
251	M	5957119055	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m					
252	M	5957119080	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m					
253	M	5957119085	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický pravý	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický pravý					
254	M	5957119090	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický levý	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický levý					
255	M	5957122080	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 z kolejnic vyšší jakosti délky 5,00 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 z kolejnic vyšší jakosti délky 5,00 m					
256	M	5957134005	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m					
257	M	5957134030	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m					
258	M	5957134055	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m					
259	M	5957134080	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m					
260	M	5957134085	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický levý	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický levý					
261	M	5957134090	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický pravý	m	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický pravý					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	M	5957140015	Železniční svršek-kolejnice Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-kolejnice Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů					
263	M	5957140025	Železniční svršek-kolejnice Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-kolejnice Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů					
264	M	5957140035	Železniční svršek-kolejnice Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-kolejnice Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory					
265	M	5958128000	Železniční svršek-upevňovadla Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka Uls7)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-upevňovadla Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka Uls7)					
266	M	5958128005	Železniční svršek-upevňovadla Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-upevňovadla Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)					
267	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)					
268	M	5958134025	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací svěrka ŽS 4	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací svěrka ŽS 4					
269	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6					
270	M	5958134041	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svérkový T5	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svérkový T5					
271	M	5958134043	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svérkový RS 0 (M22x70)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svérkový RS 0 (M22x70)					
272	M	5958134044	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80)					
273	M	5958134115	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací matice M24	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací matice M24					
274	M	5958134120	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací matice M24 samojistná	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací matice M24 samojistná					
275	M	5958134140	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vložka M	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vložka M					
276	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6					
277	M	5958173000	Železniční svršek-upevňovadla Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Železniční svršek-upevňovadla Polyetylenové pásy v kotoučích					
278	M	5960101000	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91					
279	M	5960101005	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8					
280	M	5960101010	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6					
281	M	5960101015	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5					
282	M	5960101030	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 03	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 03					
283	M	5960101040	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný					
284	M	5961170000	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk UIC 60 R300 ohnutý	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk UIC 60 R300 ohnutý					
285	M	5961170005	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk UIC 60 R300 přímý	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk UIC 60 R300 přímý					
286	M	5961170010	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk UIC 60 R500 ohnutý	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk UIC 60 R500 ohnutý					
287	M	5961170015	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk UIC 60 R500 přímý	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk UIC 60 R500 přímý					
288	M	5961170060	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 ohnutý	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 ohnutý					
289	M	5961170065	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 přímý	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 přímý					
290	M	5961170070	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 ohnutý	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 ohnutý					
291	M	5961170075	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 přímý	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 přímý					
292	M	5961170100	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R300 ohnutou	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R300 ohnutou					
293	M	5961170105	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R300 přímou	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R300 přímou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
294	M	5961170110	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R500 ohnutou	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R500 ohnutou					
295	M	5961170115	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R500 přímou	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici UIC60 R500 přímou					
296	M	5961170157	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 ohnutou	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 ohnutou					
297	M	5961170158	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 přímou	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 přímou					
298	M	5961170160	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R300 ohnutou	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R300 ohnutou					
299	M	5961170165	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R300 přímou	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R300 přímou					
300	M	5961121010	Výhybky a výhybkové konstrukce Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:9-190 ohnutá 5060 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:9-190 přímá 5060 mm					
301	M	5961121015	Výhybky a výhybkové konstrukce Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:9-300 přímá 5400 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:9-300 přímá 5400 mm					
302	M	5961121020	Výhybky a výhybkové konstrukce Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:9-300 ohnutá 5400 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:9-300 ohnutá 5400 mm					
303	M	5961121030	Výhybky a výhybkové konstrukce Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:12-500 přímá 5180 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:12-500 přímá 5180 mm					
304	M	5961121035	Výhybky a výhybkové konstrukce Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:12-500 ohnutá 5180 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Výhybky a výhybkové konstrukce Přidržnice Kn60 výhybky jednoduché J49 1:12-500 ohnutá 5180 mm					
305	K	9901000700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
PP			Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je kus stroje.					
306	K	9901000800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 150 km	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 150 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je kus stroje.					
307	K	9901000900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 200 km	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 200 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je kus stroje.					
308	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
309	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
310	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
311	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
312	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepřavovaného stroje.					
313	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,000		0,00	SDORNIK UOZT 01 2017
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.					

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **48316**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: c7a339ab-4e6e-4c3a-b5e4-a1cbab140a7c

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **17.04.2018 11:45:01**



04ae4277-46b4-493e-92cf-0acc4d58e524