

SMLOUVA O DÍLO

Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 4 - Výroba dříví lanovkou polesí Bílá Voda, LS

Jeseník

Evidenční číslo VZ: 4/2018/024

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Miroslavem Svobodou, ředitelem LZ Židlochovice na základě Směrnice
19/2015 Podpisový řád, [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: *KORYŤÁK s.r.o*

se sídlem/místem podnikání: *Ondřejovice 4, 793 76 Zlaté Hory*

IČO: 25877216

DIČ: CZ 25877216

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: *Krajský sod v Ostravě oddíl C, vložka 24024*

zastoupená: *Koryťák Jan jednatel společnosti*

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“) tuto

Smlouvu

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tato smlouva o dílo (dale také jen “smlouva“) je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Lesnické služby pro řešení kalamitní situace (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2017- 025573 dále jen „DNS“) a to **kategorii DNS**

s názvem Výroba dříví na OM lanovkovou technologií.

- 1.2. K podání nabídky v rámci kategorie uvedené v odst. 1.1 této smlouvy byli vyzváni všichni dodavatelé, kteří byli do této kategorie DNS zařazeni.
- 1.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na vlastní náklady a na své nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto smlouvou.

2. Předmět plnění

- 2.1. Dílem dle této Smlouvy se rozumí těžba dříví jednomužnou motorovou pilou (dále také jen „JMP“), přiblížení celých stromů lanovkou na odvozní místo (OM), odvětvení a manipulace vytěženého dříví, dále také uložení klestu u odvozní cesty a uložení sortimentů na OM.
- 2.2. Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou v lesních porostech, jejich odvětvení výrobu požadovaných sortimentů či délek, příjem a adjustaci dřevní hmoty. Práce s motorovou pilou může zahrnovat provádění zpřístupnění lesních porostů řezem, odkorňování dříví, vyvětvování a manipulaci dříví na všech lokalitách.
- 2.3. Předpokládané množství zpracovávaného dřeva (CPM) činí 3000 m³. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně identifikace lesních porostů, ve kterých činnosti dle této smlouvy prováděny.
- 2.4. Pořadí porostů, ve kterých mají být prováděny činnosti stanovené touto smlouvou, určuje Objednatel. Zhotovitel je povinen se určeným pořadím porostů řídit.
- 2.5. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem, přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě této smlouvy se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolu), přičemž skutečně uhrazená celková cena díla nesmí překročit 120 % celkové ceny díla uvedené v čl. 4.1. této smlouvy. O změně v množství zpracovávaného dříví vždy rozhoduje Objednatel.

3. Místo a termín plnění

- 3.1. Místo plnění: LS Jeseník, revír Hoštice
- 3.2. Termín zahájení provádění díla (prací): 30. 3. 2018
Termín dokončení díla: 30. 5. 2018
- 3.3. Časové rozložení plnění: rovnoměrně měsíční podíl m³ z CPM po celé období trvání této smlouvy
- 3.4. Zahájením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí započetí kterékoliv činnosti uvedené v odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy.
- 3.5. Dílo je provedeno, je-li provedeno v souladu s ujednáními dle této smlouvy a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady.
- 3.6. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Cena

4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla následující cenu:

Celková cena díla	2098400	2 098 400Kč
-------------------	---------	-------------

4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnuté plnění stanovená jako součin m^3 zpracovaného/ přiblíženého dřeva a jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

4.3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla a poskytnutí veškerých plnění dle této Smlouvy.

5. Platební podmínky

5.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení faktury je doklad potvrzený Objednatelem – Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno.

5.2. Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnutá plnění – vytěžené dříví, stanovená jako součin objemu (m^3) vytěženého dříví a jednotkové nabídkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

5.3. Cena bude Objednatelem hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem a řádně doručených Objednateli.

5.4. K uvedené ceně bude Zhotovitelem při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů.

5.5. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu za provedenou část díla (dílní plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) vždy za období kalendářního měsíce. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.

5.6. Je-li zhotovitel plátcem DPH, za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den provedení díla, tzn. den podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel předává Objednateli bezvadné dílo. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu a bez zbytečného odkladu jej doručí Objednateli.

5.7. Smluvní strany sjednávají lhůtu splatnosti daňových dokladů (faktur) v délce 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

5.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných touto smlouvou, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu Zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh. V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují vady, užije se tohoto ustanovení obdobně.

- 5.9. V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li vady, Objednatel není povinen provedené práce Zhotoviteli zaplatit a současně Zhotovitel není oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.
- 5.10. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny (částky) dle příslušné faktury.
- 5.11. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám Objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
- 5.12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele¹.
- 5.13. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za dílo bez DPH².

6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provádět pouze a výhradně za použití mechanismů stanovených touto smlouvou. Dále se Zhotovitel zavazuje, že pokud byly ve Výzvě k podání nabídek stanoveny Objednatelem v bodě 2.2.2. požadavky na technologické vybavení Zhotovitele zohledňující prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena, provede Zhotovitel dílo v souladu s těmito podmínkami. V případě, že Zhotovitel některou z těchto uvedených podmínek poruší je Objednatel oprávněn postupovat v souladu s odstavcem 7.2. a 9.3. této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje provést těžbu dříví JMP, přibližování dříví lanovkou pro další manipulaci harvestorem na OM, případně JMP. Vhodné uložení dříví na OM bude předem odsouhlaseno se zástupci objednatel.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup a je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhající práce zastavit, popř. přerušit.
- 6.4. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této Smlouvy bezplatně lesní dopravní síť (dále také jen „LDS“), která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování LDS. V případě poškození LDS, vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat následující podmínky:
 - a) ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách s výjimkou souší, smějí být těženy pouze vyznačené stromy; v těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžit;

¹ Netýká se zhotovitele, který je neplátcem DPH.

² Netýká se zhotovitele, který je neplátcem DPH.

- b) těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m; pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7cm;
 - c) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněných jejich nevhodným technickým stavem;
 - d) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně;
 - e) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů;
 - f) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení;
 - g) v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst, nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabráňujícím napadení dřevokaznými houbami;
 - h) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady opravu oplocenek/y do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození;
 - i) odstranit zavěšené stromy a uvolnit zakácené cesty neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.
- 6.6. Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody s Objednatelem.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků Objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením prací při předání pracoviště.
- 6.8. Objednatel seznámí Zhotovitele s fytogeografickými a biogeografickými údaji v chráněných a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě práce a pohybem externích subjektů (dle norem ISO).
- 6.9. Objednatel je oprávněn provádět přezkoumání havarijní připravenosti Zhotovitele (dle norem ISO).
- 6.10. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu předcházet možným škodám. Je proto povinen veškeré činnosti upravené smlouvou zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele ani jiných právnických nebo fyzických osob ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených Smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Zhotovitel využije pro plnění uvedených povinností, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze Smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob.
- 6.11. Zhotovitel odpovídá za:

- a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či nedodržením platných právních předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb.,
- b) zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 a § 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- c) újmu vzniklou nedodržením termínů dle ustanovení předpisů uvedených v této Smlouvě;
- d) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí podle § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

7.1. Objednatel uplatní smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit Objednateli v případě, že:

- Zhotovitel nezačne provádění díla do pěti (5) pracovních dnů od zahájení provádění díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy a v důsledku jeho nečinnosti smlouva zanikne, zavazuje se Zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2,5 % z celkové ceny díla dle čl. 4, odst. 4.1. této smlouvy.
- Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při těžbě či pojíždění v porostu. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen.
- Zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý m³ vytěženého dříví;
- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením díla (prací) ujednaným v čl. 3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla odpovídající neprovedené části díla.
- Při převzetí dříví na odvozním místě nebo při prodeji tohoto dříví třetí osobě byly zjištěny výrobní vady, které jsou neodstranitelné a které mají za následek snížení ceny zboží (zejména nedodržení nadměrků, průměrů). Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m³ vadného zboží.
- Zhotovitel nedodržel maximální velikost pařezů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč, a to za každý nedostatečně seříznutý pařez

7.2. V případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují omezení stanovená v článku 6.1 této smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. Uplatněním nároku na zaplacení této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele od této smlouvy odstoupit dle článku 9.3 této Dílčí smlouvy.

- 7.3. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu, sjednávají si smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.4. Pro jeden případ porušení povinností stanovených touto smlouvou, lze kumulativně uplatnit více smluvních pokut.
- 7.5. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 7.6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
- 7.7. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je utvrzeno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu.
- 7.8. Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů od doručení oznámení o jejím uplatnění ze strany Objednatele příslušnému Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za Zhotovitelem z titulu povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce Zhotovitele za Objednatelem z titulu povinnosti Objednatele zaplatit cenu díla (popř. její část).

8. Převzetí díla

- 8.1. Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této smlouvy je doklad potvrzený Objednatelem – Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno. Má-li dílo vady, bude Předávací protokol obsahovat soupis zjištěných vad spolu se stanovením lhůty, ve které mají být vady odstraněny. Sjednáním lhůty pro odstranění zjištěné vady není dotčeno právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle čl. 7 odst. 7.1 odrážky čtvrté této smlouvy.
- 8.2. Příjem vytěžené dřevní hmoty, u které byla manipulace provedena harvestory může být prováděn na základě tiskového výstupu z harvestoru dle požadavku Objednatele ověřeného kontrolním (srovnávacím) měřením. Toto měření provádí zástupce Objednatele v součinnosti se Zhotovitelem. Není-li Zhotovitel schopen zaručit korektnost výstupů (přípustná tolerance $\pm 2\%$, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem dřeva dále měřením v hraních nebo měřením čepových tlouštěk a délek, výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl (např. 90%). **Pokud není harvestor funkčním měřícím zařízením vybaven, nesmí provádět práci.**
- 8.3. Platba za provedenou práci je vždy uskutečněna na jednotku prostorového rozdělení

lesa dle zadání Objednatele, a to za dřevní hmotu přibližnou na odvozní místo při současném splnění ostatních ustanovení této smlouvy.

9. Doba trvání Smlouvy, ukončení platnosti smlouvy

- 9.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby předání a převzetí řádně provedeného díla, nejpozději však do termínu dle čl. 3 odst. 3.2. Tímto není dotčeno právo na stanovení dodatečné lhůty pro odstranění vad díla ve smyslu čl. 8, odst. 8.1. této smlouvy.
- 9.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy písemně odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.3 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují požadavky stanovené v článku 6.1 této smlouvy. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku 7.2 této smlouvy tím není dotčeno

10. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání

- 10.1 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 10.2 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 10.3 Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této dohody nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.2 Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.3 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 11.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 11.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené Přílohy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Ceník

Příloha č. 2 – Příjem a evidence dříví

Za Objednatele

Ing. Miroslav Svoboda
ředitel LZ Židlochovice

Za Zhotovitele

V Ondřejovicích dne _____

Koryťák s.r.o.
Jan Koryťák
jednatel společnosti

SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 – Příjem a evidence dříví

1 Měření a příjem dříví

Měření dříví a všechny níže popsané úkony se provádí měřidly s platnou kalibrací, které splňují požadavky přesnosti (lesnické průměrky $\pm 0,5$ cm, lesnická pásma latě ± 1 cm).

Měřidlo použité pro ruční měření musí být kalibrováno v pravidelných časových intervalech, případně vždy, když vznikne pochybnost o jejich přesnosti (fyzické poškození apod.).

1.1 Měření a příjem dříví u těžeb klasickými metodami

1.1.1 Zjišťování objemu dlouhého dříví a výřezů (rovnaného dříví)

Měření délky a průměru kmene (výřezu) se provádí dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice 2008 (dále jen „DP“). Příklad k délce se do délky výřezu nezapočítává. Použití odlišných jmenovitých délek a nadměrků, než je stanoveno, musí být předem písemně dohodnuto mezi odpovědnou osobou LČR a zhotovitelem včetně koeficientu pro úpravu objemu dříví. U posledních výřezů na slabém konci a u zlomů se započítává největší možná jmenovitá délka, nadměrek není omezen. (Požadavek LČR na standardní nadměrek s odříznutím zbytku může být například v případě, že je reálný prodej těžebních zbytků jinou formou. V ostatních případech zejména z důvodu ochrany lesa zůstává nepřibližitelný zbytek součástí nadměrku a je vyklizen spolu se surovým kmenem).

Pro výřezy jehličnatého i listnatého dříví jmenovité délky (délka bez přídávku v celých metrech, není-li v konkrétních případech na základě požadavku odběratele dohodnuto jinak) od 2 m náleží přídavek k délce (nadměrek) 2 %, nad 8 m jmenovité délky 2,5 % jmenovité délky s tolerancí 2 cm. Příklad k délce se do délky výřezu nezapočítává.

Objem dlouhého dříví je zjišťován:

a) Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

–u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),

–u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1.1.1995, objem modřínu bude zjišťován dle tab. II.A pro borové oddenky),

–u dříví po dohodě měřeného na čepu podle ČSN 480008 (Tabulky objemu výřezů podle čepové tloušťky, měřeno bez kůry),

b) Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v $0,1 \text{ m}^3$, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90., případně při použití datového záznamníku podle „Tabulek a polynomů pro výpočet objemu kulatiny bez kůry podle středové tloušťky“, (doporučeno MZe, 1995). V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě obdobným způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

Zjišťování objemu tyčoviny (tyče a tyčky)

Měření délky a průměru se provádí dle DP. Objem tyčí a tyček se zjišťuje na základě ČSN 48 0050 dle tabulek „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996).

Podle tloušťky a délky se tyče a tyčky zařazují do jednotlivých objemových tříd. Pro zařazení do příslušné objemové třídy musí být splněna obě kritéria (tloušťka i délka). Pokud není splněno jedno z kritérií, zařazují se do nejbližší nižší třídy.

Hráně rovnaného dřeva

Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, vyraženým číslovačkou nebo napsány sprejem na čele jednoho kusu každé hráně.

Hráně dříví musí být přijímána a expedována se stejným koeficientem!

Přehled používaných převodních koeficientů:

dřevina	kvalita	koeficient
SM	silné výřezy	0,64
SM	agregát (slabá kulatina)	0,62
SM	dřevovina	0,65
SM, JD, DG	vláknina V.tř. OSB	0,66
SM	DTD, 2,50 m výběr z V.tř	0,63
BO,MD	kulatinové výřezy	0,62
BO,MD	vláknina V.tř. OSB	0,63
BO,MD	DTD, 2,50 m výběr z V.tř	0,63
JEHL.	palivo VI.	0,64
LIST.	palivo	0,54
BK,JS,JV,JL	V.tř. RN 1 m	0,59
OLT mimo BR	V.tř. RN 1 m	0,56
LM+BR	V.tř. RN 1 m	0,57

Pro neuvedené dřeviny a sortimenty bude použit koeficient. 0,64 jehličnaté dříví a 0,54 pro listnaté dříví.

1.1.2 Příjem dříví

Prvotním dokladem při příjmu dříví je číselník s jednoznačně definovanými a následně kontrolovatelnými údaji o množství přijatého dříví.

Číselník





Číselník je vždy vyhotovován Zhotovitelem pro každou těženou porostní skupinu a měsíc samostatně a obsahuje následující údaje:

- a) označení lesní správy (lesního závodu), revíru (lesnického úseku), porostní skupinu (případně etáž), počet vytěžených stromů (oddenkové kusy) a průměrnou hmotnost podle dřevin matematicky zaokrouhlenou na dvě desetinná místa,
- b) dříví se středním průměrem nad 20 cm je evidováno s uvedením pořadového čísla, dřeviny, délky, průměru, oddenkových kusů, objemu a ceníkového kódu,
- c) dříví se středním průměrem do 19 cm je evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zařazením do ceníkových kódů,
- d) dříví dlouhé je evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a sortimentů,
- e) dříví charakteru tyčí a tyček je evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zařazením do ceníkových kódů (sortimentů),
- f) rovnané dříví je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a všech rozměrů naměřených u jednotlivých hrání a zařazením do ceníkových kódů (sortimentů).

Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář číselníku, který obsahuje: průměrnou hmotnost podle dřevin matematicky zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, do níž se nezahrnuje objem dříví charakteru tyčí a tyček, sumář podle dřevin a podle ceníkových kódů (sortimentů) a kontrolní součet včetně uvedení celkového množství objemu evidovaného dříví.

Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam ve dvou vyhotoveních, z nichž originál je odevzdán s uzávěrkou k archivaci a kopie je předána smluvnímu partnerovi nebo zůstává uložena u lesníka. Může být vyhotoven ručně nebo vytištěn z PC aplikace na předepsaném tiskopisu s tím, že splňuje veškeré požadované náležitosti. Každý list číselníku včetně sumáře musí být opatřen datem a podpisy, kterými se potvrzuje správnost uváděných údajů.

V odůvodněných případech, při použití kontinuálních technologií, vyžadujících sortimentaci nebo příjem dříví na odvozním místě, je číselník vyhotovován na lokalitě „OM“.

Za Objednatele	Za Zhotovitele
	V Ondřejovicích dne 9. 4. 2018
	Jan Korytář
Ředitel Lesního závodu Zidlochovice	jednatel společnosti
Lesy České republiky, s.p.	KORYTÁK s.r.o
	

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídek - Ceník (ve smlouvě příloha č. 1)

Lesní správa Jeseník

Revír 7, Hoštice

Řádek	Porost	Průměrná přibližovací vzdálenost P- OM	Průměrná přibližovací vzdálenost P-VM *	Dřevina	Předpokládaná průměrná hmotnatost pro těžbu	Max. počet sortimentů	Předpokládané množství (m ³)	Maximálně akceptovatelná nabídková cena v Kč bez DPH/m ³	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH/m ³	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Pozn.
1	999Xx99	Do 300 m		SM	1,00 +	4	2400	700	698	1675200	
2	999Xx99	Do 300 m		SM	-0,99	4	400	720	698	279200	
3	999Xx99	Do 300 m		SM	-0,69	4	200	750	720	144000	
Celkové předpokládané množství dříví							3000	Celková nabídková cena		2098400	

hmotnatost těžných stromů	skupina hmotností m ³								Celkem
	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	1,00+	
těžba									
vyklizení koněm p-VM									
přiblížení UKT VM-OM									
přiblížení UKT P-OM									
Manipulace									
Celkem	0	0	0	0	0	200	400	2400	3000

