



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Domov pro Seniorsy Podpěrova, příspěvková organizace
Se sídlem: Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
Statutární zástupce: JUDr. Vlasta Hrabcová
IČ: 70887233
DIČ:
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: 
b) technických: 

(dále jen „objednatel“)

A

1.2. Zhotovitel: INVISTA Craft s.r.o.
se sídlem: 4. května 870, 755 01 Vsetín
zastoupený: Radkem Němečkem, jednatel
IČ: 47973749
DIČ: CZ47973749
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 1008562002/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Radek Němeček - jednatel
b) technických: 


(dále jen „zhotovitel“)

jiný pohled na řemeslo

Článek II. Předmět plnění

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže specifikovaného díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Předmětem plnění (dílem) je „**dodávka a montáž nástěnných ochranných prvků Acrovyn**“ v ceně a s podmínkami uvedenými v cenové nabídce zhotovitele č. **N/16/00295/KOT/V1** ze dne **21.9.2016**, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Předmětné dílo bude provedeno v prostorách: **Domov pro Seniory Podpěrova** v rozsahu dle požadovaného výkazu výměr (viz nabídka zhotovitele) a v místech určených objednatelem. Na určené plochy stěn v domě budou aplikovány ochranné prvky ACROVYN. Výkaz výměr vyhotovil zhotovitel na základě pokynů objednatele, za správnost rozměrů a množství uvedené ve výkazu nese zodpovědnost zhotovitel.
Předmětné dílo bude provedeno na adrese **Podpěrova 501/4, 621 00 Brno**

Článek III. Doba plnění

3.1. Kompletní dílo dle článku II. bude provedeno v termínech:

Zahájení: 1.11.2016

Dokončení: 30.11.2016

Termín bude upřesněn dle vzájemné dohody

3.2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme neprodleně poté, co k tomu bude zhotovitelem vyzván a to i před sjednanou dobou plnění dle článku 3.1. O předání a převzetí díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Článek IV. Cena díla

4.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách na základě cenové nabídky **N/16/00295/KOT/V1** zhotovitele ze dne **21.9 2016** – příloha č. 1 této smlouvy.

4.2. Cena za dílo podle čl. II činí:

79 109,- Kč bez DPH (90 976,- Kč vč. DPH 15%)

(slovy: sedumdesátdevět tisíc stodevět korun českých bez DPH)

4.3. K ceně uvedené v odstavci 4. 2. bude účtována DPH dle zákonů platných v době fakturace.

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Článek V. Platební podmínky

5.1. Zhotovitel bude vždy k poslednímu dni v měsíci fakturovat v daném měsíci provedené práce. Podkladem k vystavení této dílčí faktury bude oběma stranami potvrzený soupis provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu i bez potvrzení soupisu provedených prací ze strany objednatele, jestliže objednatel bezdůvodně odepře potvrdit soupis provedených prací či k potvrzení soupisu provedených prací neposkytne součinnost.

5.2. Vyúčtování ceny díla provede zhotovitel po předání díla objednateli. Nedílnou součástí konečné faktury bude potvrzený Zápis o předání a převzetí díla objednatel. V konečné faktuře bude provedeno vyúčtování předešlých dílčích faktur. V případě, že nebude provedena dílčí fakturace, bude vystavena pouze konečná faktura.

5.3. Lhůta splatnosti faktur je 60 dnů od doručení objednateli.

Článek VI. Záruční doba

6.1. Záruční doba díla je stanovena v délce 24 měsíců od data protokolárního předání díla.

Článek VII. Podmínky provedení díla

7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je vlastníkem díla až do doby plného uhrazení ceny díla objednatel.

7.2. Objednatel zabezpečí pracovníkům zhotovitele přístup do všech prostor, v nichž budou prováděny práce na zhotovení díla.

7.3. Ihned po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla.

7.4. Dílo je předáno okamžikem, kdy zhotovitel umožní objednateli s dokončeným dílem nakládat. Předáním díla nebo okamžikem, kdy dílo mělo být předáno, ale z důvodu na straně objednatele se tak nestalo, přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Vlastnické právo k dílu přechází na zhotovitele až okamžikem úplného zaplacení ceny za dílo (výhrada vlastnictví).

jiný pohled na řemeslo

7.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

7.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na pracovišti jak všeobecné podmínky OŽP a BOZP, tak i podmínky vyplývající z rizik na daném pracovišti, se kterými jej objednatel seznámil. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na předmětu této smlouvy o dílo, byli vyškoleni ze všeobecných podmínek BOZP a seznámeni s riziky na daném pracovišti, se kterými byl obeznámen objednatelem. V případě, že provedení díla uvedeného v čl. II. bude pro společnost INVISTA Craft s.r.o. zajišťovat některý ze smluvních subdodavatelů, bude staveniště (pracoviště) včetně z provozu vyplývajících rizik přebírat od objednatele přímo tento smluvní subdodavatel. Tento subdodavatel bude zodpovědný za dodržování veškerých předpisů BOZP na přebraném pracovišti a bude dbát, aby rizika vyplývající z jeho činnosti neohrožovala pracovníky jiných dodavatelů, kteří se budou během montáže vyskytovat na stejném pracovišti.

7.7. Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN: Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr), na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Článek VIII. Smluvní pokuty

8.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. 3. 1. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2. V případě prodlení objednatele s proplacením jakékoli faktury (dílčí, zálohové, konečné), uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Článek IX. Ostatní ustanovení

9.1. Podstatným porušením smlouvy je:

9.1.1. Překročení termínu zhotovení díla uvedeného v čl. III. o více než 5 dnů z důvodů spočívajících výlučně na straně zhotovitele.

9.1.2. Prodlení objednatele s úhradou jakékoliv faktury po dobu delší než 5 dní.

9.2. Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu provedeného díla a další prokazatelné náklady zhotovitele spojené s dílem v souladu s přílohou č. 1 smlouvy (cenová nabídka zhotovitele).

jiný pohled na řemeslo

9.3. Reklamační vady oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného prodlení. Ten je povinen dostavit se do 4 pracovních dnů k místnímu šetření reklamace, jehož cílem bude prozkoumání oprávněnosti reklamace a určení termínu odstranění vad. Z místního šetření bude vyhotoven zápis.

9.4. Objednatel poskytne zhotoviteli zdarma možnost užívání zařízení staveniště a připojení elektrické energie a užitkové vody.

Článek X. Závěrečná ustanovení

10.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

10.3. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.

V Brně
Za objednatele:

Ve Vsetíně
Za zhotovitele:

.....
JUDr. Vlasta Hrabcová

Ředitelka

.....
Radek Němeček

jednatel

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

aše značka : **IN/157/2016/KOT/v2**

Ve Vsetíně dne : 21. 9. 2016

Vyřizuje : Tomáš Kopečný, DiS.
735 795 550

Domov pro seniory Podpěrova, p.o.
paní JUDr. Vlasta Hrabcová
Podpěrová 501/4
621 00 Brno

Cenová nabídka na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN

AKCE: DPS Podpěrova

Vážená paní ředitelko,

na základě Vaší poptávky Vám posílám nabídku na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN. Více informací o ochranných prvcích ACROVYN najdete na našich stránkách www.invista.cz v sekci „ke stažení“.



Pokoje

Naše produkty vytvářejí komfortní, pestrou a teplou atmosféru.

<p>Plát CIS Acrovyn® Ochrana záhlaví postele</p>  <p>A</p>	<p>Plát CIS Acrovyn® Tvar Valley</p>  <p>B</p>
<p>Ochranný pás TP 150</p>  <p>C</p>	<p>Variabilní nalepovací lasyť rohu SO 50 V</p>  <p>D</p>

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Cena:

	Položka	Jedn.cena	MJ	Množství	Cena celkem
SO 30	Kryt rohu SO 30, výška 1500 mm, barva Pearl Grey 136	290 Kč	ks	25	7 250 Kč
Plát 1 mm	Plát Acrovyn tl. 1 mm, rozměr 2870 x 980 mm, barva Snow White 9003	1 915 Kč	ks	1	1 915 Kč
Plát 1 mm	Plát Acrovyn tl. 1 mm, rozměr 3900 x 1010 mm, barva Snow White 9003	2 682 Kč	ks	1	2 682 Kč
	Pokoj 16				
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 83 x 28 - 2000 mm, barva Snow White 9003	677 Kč	ks	6	4 062 Kč
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 162 x 27 - 2000 mm, barva Snow White 9003	793 Kč	ks	2	1 586 Kč
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 24 x 29 - 2000 mm, barva Snow White 9003	515 Kč	ks	6	3 090 Kč
	Pokoj 55				
SO 50	Kryt rohu SO 50, výška 2100 mm, barva Snow White 9003	609 Kč	ks	4	2 436 Kč
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 24 x 29 - 2000 mm, barva Snow White 9003	515 Kč	ks	6	3 090 Kč
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 163 x 28 - 2000 mm, barva Snow White 9003	899 Kč	ks	2	1 798 Kč
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 83 x 28 - 2000 mm, barva Snow White 9003	677 Kč	ks	2	1 354 Kč
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 88 x 28 - 2000 mm, barva Snow White 9003	690 Kč	ks	2	1 380 Kč
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 78 x 28 - 2000 mm, barva Snow White 9003	663 Kč	ks	2	1 326 Kč
	Pokoj zdravotníci				
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 83 x 28 - 2000 mm, barva Snow White 9003	677 Kč	ks	4	2 708 Kč
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 83 x 28 - 2000 mm, barva Dove Grey 24	677 Kč	ks	2	1 354 Kč
	Pokoje 127, 50, 19, 41, 36, 35, 44, 47, 62, 38, 104, 20				
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 162 x 27 - 2000 mm, barva Snow White 9003	793 Kč	ks	24	19 032 Kč
	Kancelář				
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 79 x 26 - 2000 mm, barva Snow White 9003	660 Kč	ks	2	1 320 Kč
	Dveře 12				
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 79 x 26 - 2000 mm, barva Snow White 9003	660 Kč	ks	2	1 320 Kč
	Pokoj 132				
L-profil	L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr: 79 x 26 - 2000 mm, barva Snow White 9003	660 Kč	ks	2	1 320 Kč
	Jídlna				
Plát 1 mm	Plát Acrovyn tl. 1 mm, výška 900 mm, barva Snow White 9003	613 Kč	m	3,42	2 096 Kč
	Montáž, kotevní materiál, doprava				17 990 Kč
	CENA CELKEM bez DPH				79 109 Kč
	DPH 15%				11 866 Kč
	CENA CELKEM s DPH				90 976 Kč

Pozn.: V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každou další etapu.

Termín dodání: 4-5 týdnů od objednání

Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Se srdečným pozdravem

Tomáš Kopečný, DiS.

obchodní manažer - oblast Morava

www.invista.cz

www.acrovyn.cz

Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN


Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr), na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotýčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenesse odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Plát Acrovyn tl. 2 mm (0,8 mm)

- celoprobarvený plát o síle 2 mm (0,8 mm) s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru, tvarovat do L, U, Z
- výběr ze 30 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům

Kryt rohu SO 30 (SO 50)

- akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení
- povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození
- kryt má zaoblené hrany
- hrana krytu 30 mm (50 mm), síla materiálu 3 mm
- standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům



jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + 420 571 412 253
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008