

**KUPNÍ SMLOUVA**  
(na zboží společnosti HAPPY END CZ, a.s.)

**Smluvní strany:**

- 1. HAPPY END CZ, a.s., se sídlem Argentinská 3/772, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5238, IČO 25649761**

(dále jen „**Prodávající**“)

**a**

- 2. Základní škola Špitálská, IČO: 61382213, se sídlem Špitálská 789/4, 19000 Praha 9**

(dále jen „**Kupující**“)

uzavírají dne níže uvedeného dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 80/2012 Sb. tuto kupní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“):

**1. SPECIFIKACE ZBOŽÍ**

- 1.1 Prodávající prohlašuje, že má v majetku zboží specifikované v nabídce zboží číslo 40801662 ze dne 19.2.2018 a v technickém listu, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Zboží**“).

- 1.2 Kupující prohlašuje, že má zájem o koupi Zboží, a to za podmínek stanovených této smlouvě.

**2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1 Prodávající za podmínek této smlouvy Zboží (včetně jeho součástí a příslušenství) prodává a odevzdává do vlastnictví Kupujícího a Kupující Zboží (včetně jeho součástí a příslušenství) od Prodávajícího kupuje a do svého vlastnictví přijímá a zavazuje se zaplatit za Zboží (včetně jeho součástí a příslušenství) Prodávajícímu kupní cenu (dále jen „**Kupní cena**“).

**3. DODÁNÍ ZBOŽÍ**

- 3.1 Prodávající má povinnost dodat Zboží ve lhůtě do 5 – 7 týdnů od podpisu této Smlouvy.

- 3.2 Závazek Prodávajícího dodat Zboží Kupujícímu je splněn dodáním Zboží do místa plnění Špitálská 789/4, 190 00, Praha 9. O převzetí Zboží Kupujícím bude sepsán dodací list. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží.

- 3.3 Cena dopravy Zboží je součástí celkové Kupní ceny.

- 3.4 Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího až po úplném zaplacení Kupní ceny Zboží Prodávajícímu.

**4. CENA ZBOŽÍ A JEJÍ VYÚČTOVÁNÍ**

- 4.1 Výše ceny za Zboží je ve výši, jak je uvedena v nabídce Zboží číslo 40801662 ze dne 19.2.2018, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

- 4.2 Daňový doklad obsahující právními předpisy stanovené náležitosti (faktura), kterým bude Prodávajícím vyúčtována Kupní cena za Zboží, vystaví spol. Prodávající Kupujícímu, kterému tento daňový doklad doručí na adresu jeho sídla. Splatnost Kupní ceny Zboží je 14 dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu.

- 4.3 V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky v prodlení za každý započatý den prodlení; tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

**5. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA**

- 5.1 Prodávající odpovídá za řádné dodání Zboží Kupujícímu. Případné reklamace vad Zboží budou vyřízeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

- 5.2 U vybraného Zboží poskytuje Prodávající záruku za jakost. Záruční lhůta je uvedena na obalu Zboží nebo v průvodní dokumentaci ke Zboží nebo na dodacím listu. Záruční lhůta počíná běžet dnem

převzetí zboží Kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě neoprávněné reklamace se záruční lhůta neprodlužuje.

5.3 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě a montáži nebo instalaci zboží, která byla provedena pracovníky Prodávajícího.

## 6. OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

6.1 Pro spory vzešlé z této smlouvy je místně příslušný soud podle sídla Prodávajícího v den podání žaloby.

6.2 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoliv ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti nebo účinnosti, zavazují se smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším čase se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání dohody, jež platnosti nebo účinnosti pozbyla.

6.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.4 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž Prodávající i Kupující obdrží po jednom (1) stejnopise.

6.5 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany dále tímto svobodně a vážně prohlašují, že (i) považují tuto smlouvu za uzavřenou ve smyslu § 1726 občanského zákoníku; (ii) si nejsou vědomy důvodů pro neplatnost této smlouvy; (iii) řádně a plně se se všemi ustanoveními této smlouvy seznámily, porozuměly jim, nejsou pro ně překvapující či žádným způsobem neočekávané ve smyslu § 1753 občanského zákoníku a (iv) neexistuje nerovnováha mezi smluvními stranami ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují své podpisy:

Prodávající

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

PŘÍLOHA Č

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

### 1. Specifikace Zboží a kupní ceny

Specifikace kupní ceny: cenová nabídka prodávajícího číslo 40801662 zde dne 19.2.2018.  
Specifikace Zboží: technický list - certifikovaná dělená skříň pro skladování chemikálií  
6541-A

B80-

### 2. Specifikace dodací lhůty Zboží

Dodací lhůta je 5 – 7 týdnů od objednání prodávajícího.

### 3. Specifikace místa plnění

Místem plnění je Špitálská 789/4, 19000 Praha 9.

# CENOVÁ NABÍDKA

40801662


Dodavatel:  
HAPPY END CZ, a.s. IČ: 25649761  
Argentinská 3 DIČ: CZ25649761  
170 00 Praha 7 WWW: www.happyend.cz  
Česká republika

Datum vystavení: 19.2.2018  
Platná do: 2.7.2018  
Vypracoval:  
Obchodník:

Odběratel:  
Základní škola Špitálská  
Špitálská 789/4  
19000 Praha 9

K rukám: Monika Sedláčková

## Cenová nabídka - skřín na chemikálie

Foto (ustručně)	Katalog	Popis	Počet	Cena za MJ	DPH	s DPH	bez DPH
	<b>B80-6541-A</b>	<b>Certifikovaná dělená skřín na chemikálie - žlutá</b>					
			1ks	46 800.00	21 %	56 628.00	46 800.00
<i>Bezděrný výrobek: vnější: 120 x 57 x 193,5 cm, vnitřní: 2 x 56,4 x 51,2 x 189 cm, Záchytný objem: 180 l, záchytná vana: 2 x 30 l, záchytná police: 6 x 20 l, Hmotnost: 120 kg, Certifikát: Ú - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin, Materiál: ocel, Tloušťka plechu: 3 mm, Povrchová úprava: prášková barva, Barva: skřín: šedá - RAL 7035, dvířka: žlutá - RAL 1018, Typ dveří: levé plně: 2 ks, pravé plně: 2 ks, Typ polic: záchytná: 6 x, Interval nastavení výšky polic: 25 mm, Nosnost: záchytná police: 6 x 50 kg, Možnost uzamčení: ANO, Možnost připojení nucené ventilace: ANO,</i>							
	<b>DOP</b>	<b>Doprava ZDARMA</b>					
			1	0.00	21 %	0.00	0.00

**Celkem bez DPH: 46 800.00 CZK**


termín dodání 5 - 7 týdnů od objednání

Rekapitulace **DPH v CZK**

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
21 %	46 800.00	9 828.00	56 628.00
Celkem:	46 800.00	9 828.00	56 628.00

), Fax: +420 315 676 201

Email: happyend@happyend.cz, Středisko: 5140, Vystavil(a):



**HAPPY END CZ, a.s.**  
Argentinská 3  
170 00 Praha 7  
tel.: +420 800 156 944  
(Po-Pá 8:00 až 16:00)  
E-mail: happyend@happyend.cz  
web: www.happyend.cz

---

# TECHNICKÝ LIST

## Certifikovaná dělená skříň pro skladování chemikálií

### B80-6541-A




#### **Popis výrobku:**

Certifikovaná dělená skříň je určena pro bezpečné skladování látek ohrožujících vodu a vodní zdroje, toxických a velmi toxických chemikálií uvnitř výrobních a skladových objektů. Tato skříň je rozdělena na čtyři oddělené skladovací části se samostatnými uzamykatelnými dvířky. Skříň je vybavena 2 záchytnými vanami a 6 výškově nastavitelnými policemi se záchytným objemem. Police jsou aretovány proti převrnutí. Dveře jsou vybaveny přihrádkou na dokumenty, větracími otvory a cylindrickým zámkem pro možnost uzamykání. Na vrchní straně skříně je umístěn vývod pro připojení k ventilačnímu systému pro odtah znečištěného vzduchu a výměnu vzduchu. Každá skříň je označena štítkem s důležitými údaji o certifikaci. Každý oddělený prostor je vhodné označit příslušným značením GHS podle vlastností skladovaných látek. **Při poškození nebo odstranění tohoto štítku ztrácí skříň certifikát!!!**

#### **Technická data:**

<b>Hlavní vnější rozměry:</b>	1 200 × 570 × 1935 mm (d × h × v)
<b>Hlavní vnitřní rozměry:</b>	2 × 564 × 512 × 1890 mm (d × h × v)
<b>Počet dveří:</b>	4
<b>Hmotnost:</b>	120 kg
<b>Objem záchytné vany:</b>	2 × 30 l
<b>Objem záchytné police:</b>	6 × 20 l
<b>Počet polic:</b>	6
<b>Nosnost police:</b>	50 kg
<b>Nosnost záchytné vany:</b>	50 kg
<b>Interval nastavení výšky polic:</b>	25 mm
<b>Materiál:</b>	ocelový plech



**HAPPY END CZ, a.s.**  
Argentinská 3  
170 00 Praha 7  
tel.: +420 800 156 944  
(Po-Pá 8:00 až 16:00)  
E-mail: happyend@happyend.cz  
web: www.happyend.cz

**Povrchová úprava:** prášková barva  
**Barva:**  
- korpus: světle šedá RAL 7035  
- dveře: žlutá RAL 1018

**Celková kapacita:**  
- záchytný objem: 180 l  
- nosnost: 400 kg

**Certifikát:** Značka Ü - TÜV Nord Systems – DiBt Berlin  
(podle Směrnice pro ocelové výrobky 2011-09 - těsnost spojů a svárů)

### **Použití:**

Tato skříň je doporučena pro bezpečné skladování chemikálií, které mohou ohrožovat vodní zdroje a kvalitu vody, toxických a velmi toxických kapalin. V této skříni je možné skladovat i žíravé a agresivní látky – v takovém případě doporučujeme dovybavit spodní záchytnou vanu a police chemicky odolnou PE vložkou.

### **Doporučené příslušenství:**

- **Přídavná police** se záchytným prostorem **B80-6135-A**
- **PE vložka do záchytné police** pro skladování agresivních látek **B80-6137-A**
- **PE vložka pro spodní záchytnou vanu** pro skladování agresivních látek **B80-6136-A**
- **Děrovaná vložka do spodní záchytné vany** pro zachování objemu **B80-6520-A**
- **Výsuvná záchytná police B80-6146-A** – umožňuje lepší a pohodlnější přístup ke skladovaným chemikáliím
- **PE vložka do záchytné výsuvné police** pro skladování agresivních látek **B80-6524-A**
- **Zařízení pro odtah a výměnu vzduchu dle výběru:**
  - o **Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A**
  - o **Nástavec pro nucené odvětrávání s monitoringem výměny vzduchu B80-2843-A**
  - o **Nástavec s oběhovým filtrem B80-2880-A**
  - o **Náhradní filtr pro nástavec s oběhovým filtrem 2882-A**

### **Návod:**

Skříň je nutné umístit na rovný povrch. Je nutné provádět pravidelnou kontrolu a případné úniky kapalin ihned po zjištění odstraňovat. Je doporučeno dbát na to, aby v jedné skříni byly skladovány chemikálie, které spolu nereagují a nevytvářejí nebezpečné zplodiny.

**Případnou výměnu zámku zajišťuje speciálně vyškolený servisní technik.**

Verze 150917