

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9403

Stavba: Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská

KSO: 822 23 35  
Místo: Vítkov  
CZ-CPV: 45233160-8CC-CZ: 21111  
Datum: 15.3.2017  
CZ-CPA: 42.11.10Zadavatel:  
Město VítkovIČ: 00300870  
DIČ: CZ00300870

Uchazeč:

IČ: 02657392

Berkastav s.r.o.

DIČ: CZ02657392

Projektant:

IČ: 01853201

DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 648 677,59

| DPH | základní | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|-----|----------|------------|--------------|------------|
|     | snížená  | 15,00%     | 1 648 677,59 | 346 222,29 |
|     |          |            | 0,00         | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 1 994 899,88

## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9403

Stavba: Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská

Místo: Vítkov

Datum: 15.3.2017

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant:

Uchazeč: Berkastav s.r.o.

| Kód                   | Objekt, Soupis prací                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                       | 1 648 677,59       | 1 994 899,88     |     |
| SO01                  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 142 500,00         | 172 425,00       | VON |
| SO101                 | Komunikace pro pěši                   | 447 158,21         | 541 061,43       | STA |
| SO102                 | Autobusový záliv                      | 249 363,21         | 301 729,48       | STA |
| SO401                 | Veřejné osvětlení                     | 230 866,07         | 279 347,94       | STA |
| PS471                 | SSZ přechodu pro chodce               | 578 790,10         | 700 336,02       | PRO |

### KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vystavba chodníků a autobusové zastávky ve Vitkově, ul. Budíšovská  
Objekt:

#### S001 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
Projektant:  
Poznámka:

Vitkov

Město Vitkov

Berkastav s.r.o.

CC-CZ:  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

15.3.2017

00300870

CZ00300870

02657392

CZ02657392

01853201

Cena bez DPH 142 500,00

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 142 500,00  | 21,00%     | 29 925,00 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 172 425,00

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba chodníků a autobusové zastávky ve Vitkově, ul. Budíšovská  
Objekt:

#### S001 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:

Vitkov

Město Vitkov

Berkastav s.r.o.

Datum:  
Projektant:

15.3.2017

Kód dlu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 142 500,00

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 142 500,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 27 500,00  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 29 500,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 65 500,00  |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 1 000,00   |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 19 000,00  |

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba chodníků a autobusové zastávky ve Vitkově, ul. Budíšovská  
Objekt:

#### S001 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:

Vitkov

Město Vitkov

Berkastav s.r.o.

Datum:  
Projektant:

15.3.2017

| PC                                              | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                         | MJ     | Množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                          |     |             |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 142 500,00        |                 |
| d VRN Vedlejší rozpočtové náklady               |     |             |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 142 500,00        |                 |
| d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce |     |             |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 27 500,00         |                 |
| 56                                              | K   | [012103000] | Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby oprávněným geodetem včetně vytyčení příslušných prostředků                  | soubor | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| P                                               |     |             |                                                                                                                               |        | Poznamka k položce: v podrobnosti počtu vyhotovení dle 2D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |                 |
| VV                                              |     |             |                                                                                                                               |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 1,000             |                 |
| 52                                              | K   | [012303000] | Geodetické práce po výstavbě - zaměření stavby - geometrický plán - skutečné provedení včetně vytyčení příslušných prostředků | soubor | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| P                                               |     |             |                                                                                                                               |        | Poznamka k položce: dle PS, 2D v podrobnosti počtu vyhotovení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                   |                 |
| VV                                              |     |             |                                                                                                                               |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 1,000             |                 |
| 66                                              | K   | [011244001] | Všechné náklady na projektové práce                                                                                           | soubor | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00     | 7 000,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| P                                               |     |             |                                                                                                                               |        | Poznamka k položce: Následující A) Doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily, výpočet a ohlasy dokumentace), dle počtu a doby zhotovení dle, B) Zpracování projektu ve dokumentaci skutečného provedení stavby, C) Doplnění nebo přepracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v případě příjmu stavby dle dle v rámci schváleného řízení - dle v podrobnosti počtu vyhotovení dle 2D a 500. |              |                   |                 |
| VV                                              |     |             |                                                                                                                               |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 1,000             |                 |
| 62                                              | K   | [013254001] | Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě                                              | soubor | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| P                                               |     |             |                                                                                                                               |        | Poznamka k položce: A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci C) Fotodokumentace dokončeného díla                                                                                                                                                                                                                                    |              |                   |                 |
| VV                                              |     |             |                                                                                                                               |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 1,000             |                 |
| d VRN3 Zařízení staveniště                      |     |             |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 29 500,00         |                 |
| 36                                              | K   | [012002000] | Zařízení staveniště                                                                                                           | soubor | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2017 01  |

Strana 2 z 37



vv 1 1,000

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská

Objekt:

**SO101 - Komunikace pro pěši**

KSO: 822 23 35

Místo: Vítkov

Zadavatel:

Město Vítkov

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.3.2017

IČ:

00300870

DIČ:

CZ00300870

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

IČ:

01853201

DIČ:

**Cena bez DPH**

**447 158,21**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 447 158,21  | 21,00%     | 93 903,22 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**541 061,43**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská

Objekt:

**SO101 - Komunikace pro pěši**

Místo:

Vítkov

Datum:

15.3.2017

Zadavatel:

Město Vítkov

Projektant:

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**447 158,21**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**416 223,61**

1 - Zemní práce

109 758,56

2 - Zakládání

1 373,10

5 - Komunikace pozemní

127 793,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

149 564,10

998 - Přesun hmot

27 734,76

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**30 934,60**

767 - Konstrukce zámečnické

30 934,60

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská

Objekt:

**SO101 - Komunikace pro pěši**

Místo:

Vítkov

Datum:

15.3.2017

Zadavatel:

Město Vítkov

Projektant:

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | <b>447 158,21</b> |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 416 223,61        |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 109 758,56        |                 |
| 1                             | K   | 133202011 | Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 0,332    | 800,00       | 265,60            | CS ÚRS 2017 01  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |     |                                                                                                                                                                                                       |                                     |        |        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| <div> <div>Poznámka k souboru cen:</div> <div>1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopů; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.</div> </div> |   |           |     |                                                                                                                                                                                                       |                                     |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | PSC |                                                                                                                                                                                                       |                                     |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | VV  |                                                                                                                                                                                                       | 50 %                                |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | VV  |                                                                                                                                                                                                       | 46,2*0,5                            |        | 23,100 |                         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K | 131301101 |     | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3                                                                                          | m3                                  | 19,800 | 174,00 | 3 445,20 CS ÚRS 2017 01 |
| <div> <div>Poznámka k souboru cen:</div> <div>1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopů; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.</div> </div> |   |           |     |                                                                                                                                                                                                       |                                     |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | PSC |                                                                                                                                                                                                       |                                     |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | VV  |                                                                                                                                                                                                       | 19,8                                |        | 19,800 |                         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 131301109 |     | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příklad k cenám za lepivost horniny tř. 4                                                                          | m3                                  | 9,900  | 35,00  | 346,50 CS ÚRS 2017 01   |
| <div> <div>Poznámka k souboru cen:</div> <div>1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopů; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.</div> </div> |   |           |     |                                                                                                                                                                                                       |                                     |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | PSC |                                                                                                                                                                                                       |                                     |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | VV  |                                                                                                                                                                                                       | 50 %                                |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | VV  |                                                                                                                                                                                                       | 19,8*0,5                            |        | 9,900  |                         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 162301101 |     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m       | m3                                  | 6,500  | 60,00  | 390,00 CS ÚRS 2017 01   |
| <div> <div>Poznámka k souboru cen:</div> <div>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládní výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</div> </div>                                                         |   |           |     |                                                                                                                                                                                                       |                                     |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | PSC |                                                                                                                                                                                                       |                                     |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | VV  |                                                                                                                                                                                                       | na meziskládku cca 100 m pro násypy |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | VV  |                                                                                                                                                                                                       | 6,5                                 |        | 6,500  |                         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 162701105 |     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3                                  | 59,500 | 108,00 | 6 426,00 CS ÚRS 2017 01 |
| <div> <div>Poznámka k souboru cen:</div> <div>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládní výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</div> </div>                                                         |   |           |     |                                                                                                                                                                                                       |                                     |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | PSC |                                                                                                                                                                                                       |                                     |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | VV  |                                                                                                                                                                                                       | přebytečná znehodnocená zemina      |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           | VV  |                                                                                                                                                                                                       | 46,2*19,8-6,5                       |        | 59,500 |                         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 171201201 |     | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                           | m3                                  | 66,000 | 6,00   | 396,00 CS ÚRS 2017 01   |

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m<sup>2</sup> skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 - . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

|    |   |           |                                                                      |   |         |        |  |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--|-----------|----------------|
| VV |   | 6,5+59,5  |                                                                      |   | 66,000  |        |  |           |                |
| 14 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkové) | t | 106,505 | 200,00 |  | 21 301,00 | CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m<sup>2</sup> skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 - . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

|    |   |           |                                                                                                                                   |                |         |        |  |        |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--|--------|----------------|
| VV |   | 59,5*1,79 |                                                                                                                                   |                | 106,505 |        |  |        |                |
| 15 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4 | m <sup>3</sup> | 6,500   | 120,00 |  | 780,00 | CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatelného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

|    |   |                          |                                                                                                                                                                                                 |                |       |       |  |        |                |
|----|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--|--------|----------------|
| VV |   | na meziskládce pro násyp |                                                                                                                                                                                                 |                | 6,500 |       |  |        |                |
| VV |   | 6,5                      |                                                                                                                                                                                                 |                |       |       |  |        |                |
| 16 | K | 162301101                | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m <sup>3</sup> | 6,500 | 60,00 |  | 390,00 | CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 - . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomení vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                             |                |       |       |  |        |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--|--------|----------------|
| VV |   | 6,5       |                                                                                                                                                                                                             |                | 6,500 |       |  |        |                |
| 17 | K | 171101111 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně | m <sup>3</sup> | 6,500 | 94,00 |  | 611,00 | CS ÚRS 2017 01 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                           |    |         |        |          |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|----------------|
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po záspy jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do náspů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládce, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem náspů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Náspy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými odděleními pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do náspy není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do náspy vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění náspy přespáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přespávané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách |                                                                                         |                                                                                                                                                           |    |         |        |          |                |
|     | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,5                                                                                     | 6,500                                                                                                                                                     |    |         |        |          |                |
| 18  | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171101121                                                                               | Uložení sypaniny do náspů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných s uzavřením povrchu náspy z hornin nesoudržných kamenitých | m3 | 8,500   | 66,00  | 561,00   | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po záspy jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do náspů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládce, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem náspů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Náspy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými odděleními pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do náspy není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do náspy vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění náspy přespáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přespávané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách |                                                                                         |                                                                                                                                                           |    |         |        |          |                |
|     | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | násep náhradním materiálem                                                              |                                                                                                                                                           |    |         |        |          |                |
| VV  | 8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,500                                                                                   |                                                                                                                                                           |    |         |        |          |                |
| 19  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 583442290                                                                               | šterkodrt' frakce 0-125                                                                                                                                   | t  | 16,065  | 252,00 | 4 048,38 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na náspech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnění pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnění lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnění dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnění ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnění dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                           |    |         |        |          |                |
|     | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zhutnění - modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa ČSN 72 10 06 |                                                                                                                                                           |    |         |        |          |                |
| VV  | 261,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 261,400                                                                                 |                                                                                                                                                           |    |         |        |          |                |
| 21  | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181951101                                                                               | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                                                               | m2 | 295,000 | 12,00  | 3 540,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na náspech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnění pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnění lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnění dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnění ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnění dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                           |    |         |        |          |                |
|     | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 295                                                                                     |                                                                                                                                                           |    |         |        |          |                |
| VV  | 295,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                           |    |         |        |          |                |
| 22  | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 131201101                                                                               | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                              | m3 | 15,000  | 98,00  | 1 470,00 | CS ÚRS 2017 01 |

PSC

W

w

w

15,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

PSC

W

7,500

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

\_\_\_\_\_

PSC

W

w

W

15.000

---

PSC

W

W

W

15 000

[illegible]

PSC

PSC

|     |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|----------|----------------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | VV |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bude provedeno jen v místech, kde nebude dosaženo požadované únosnosti pláně<br>Podle potřeby bude upraveno dle skutečnosti |         |        |  |          |                |  |  | 27,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27  | K  | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3                                                                                                                          | 15,000  | 87,00  |  | 1 305,00 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSC |    |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních traticích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záspy je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich oblady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu záspy neodečítá. Pro stanovení objemu záspy se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení záspy zdříže se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záspy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykápky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení záspů zdříže se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záspy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nez hutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin spkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | VV |           | 60°0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28  | M  | 583442290 | Štěrkodrt' frakce 0-125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t                                                                                                                           | 28,350  | 252,00 |  | 7 144,20 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | VV |           | 60°0,25°1,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  | 28,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29  | K  | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3                                                                                                                          | 11,500  | 120,00 |  | 1 380,00 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSC |    |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obyvlký nebo z obyvlkého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorově; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | VV |           | na meziskládce pro ohumsování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  | 11,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | VV |           | 11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  | K  | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyvlkém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3                                                                                                                          | 11,500  | 60,00  |  | 690,00   | CS ÚRS 2017 01 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSC |    |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemistit výkopek na místo nepřístupné obyvlkým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve vykopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obyvlkého dopravního prostředku na jiný obyvlký dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozery. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | VV |           | 11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  | 11,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31  | K  | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3                                                                                                                          | 32,750  | 144,00 |  | 4 716,00 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSC |    |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obyvlký nebo z obyvlkého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorově; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | VV |           | 295,0°0,15-11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  | 32,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32  | K  | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyvlkém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3                                                                                                                          | 32,750  | 108,00 |  | 3 537,00 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSC |    |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemistit výkopek na místo nepřístupné obyvlkým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve vykopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obyvlkého dopravního prostředku na jiný obyvlký dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hradad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozery. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | VV |           | 295,0°0,15-11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  | 32,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | VV |           | chybějící zemina pro ohumsování pořízená jinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | VV |           | 46,2+19,8-6,5=59,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |         |        |  |          |                |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33  | K  | 181301102 | Rozproštění a urovánání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2. tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2                                                                                                                          | 295,000 | 30,00  |  | 8 850,00 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |          |  |            |                |
|----|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--|------------|----------------|
|    |     |                               | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162, 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.                                                                                                                    |    |         |          |  |            |                |
|    | PSC |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 295                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 295,000 |          |  |            |                |
| 34 | K   | 184802611                     | Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 295,000 | 3,00     |  | 885,00     | CS ÚRS 2017 01 |
|    | PSC |                               | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.                                                                                                       |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 295                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 295,000 |          |  |            |                |
| 35 | K   | 183403153                     | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 295,000 | 3,00     |  | 885,00     | CS ÚRS 2017 01 |
|    | PSC |                               | Poznámka k souboru cen:<br>1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 295                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 295,000 |          |  |            |                |
| 36 | K   | 183403113                     | Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 295,000 | 2,00     |  | 590,00     | CS ÚRS 2017 01 |
|    | PSC |                               | Poznámka k souboru cen:<br>1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 295                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 295,000 |          |  |            |                |
| 37 | K   | 183403152                     | Obdělání půdy vlačněním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 295,000 | 1,00     |  | 295,00     | CS ÚRS 2017 01 |
|    | PSC |                               | Poznámka k souboru cen:<br>1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 295                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 295,000 |          |  |            |                |
| 38 | K   | 184851111                     | Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 0,590   | 1 908,00 |  | 1 125,72   | CS ÚRS 2017 01 |
|    | PSC |                               | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody do vzdálenosti 10 km. Dovoz vody nad 10 km se oceňuje cenou části A02 185 85-1119 Dovoz vody pro závlivku. 2. Ceny jsou určeny pro hnojení: a) plošně na list v množství do 10 m3/ha. b) do sond při množství do 50 l/1 sonda c) zeleně na konstrukci do množství 5 l/m3. 3. Ceny lze použít i pro přípravu rašelino-minerální kaše při výsadbě dřevin s balem bez výměny půdy při množství do 75 l roztoku hnojiva nebo vody na 1 jámu. 295*0,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 295*0,002                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,590   |          |  |            |                |
| 39 | M   | 251911550                     | Hnojivo pro travní plochy (bal. 5 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 59,000  | 120,00   |  | 7 080,00   | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV  | 295*0,2                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 59,000  |          |  |            |                |
| 40 | K   | 181411131                     | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utváření parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 295,000 | 16,80    |  | 4 956,00   | CS ÚRS 2017 01 |
|    | PSC |                               | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.                                                                                                           |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 295                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 295,000 |          |  |            |                |
| 41 | M   | 005724150                     | osivo směs travní parková směs exclusive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg | 8,850   | 108,00   |  | 955,80     | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV  | 295*0,03                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,850   |          |  |            |                |
| 42 | K   | 183403161                     | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 295,000 | 2,00     |  | 590,00     | CS ÚRS 2017 01 |
|    | PSC |                               | Poznámka k souboru cen:<br>1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 295                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 295,000 |          |  |            |                |
| 43 | K   | 185803111                     | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 295,000 | 3,00     |  | 885,00     | CS ÚRS 2017 01 |
|    | PSC |                               | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vypleti; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti, b) zaliti; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | po dobu 2 měsíců              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 295                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 295,000 |          |  |            |                |
|    | D   | 2                             | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |          |  | 1 373,10   |                |
| 44 | K   | 275313611                     | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 0,398   | 3 450,00 |  | 1 373,10   | CS ÚRS 2017 01 |
|    | PSC |                               | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | bez bednění 20 % betonu navíc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | Zábradlí                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 5*0,25*0,25*0,6*1,2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,225   |          |  |            |                |
|    | VV  | Autobusový označnick          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 0,4*0,4*0,9*1,2               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,173   |          |  |            |                |
|    | VV  | Součet                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,398   |          |  |            |                |
|    | D   | 5                             | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |          |  | 127 793,09 |                |
| 45 | K   | 564851111                     | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 204,100 | 129,60   |  | 26 451,36  | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV  | Dlážděné plochy pro pěši      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 154,3                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 154,300 |          |  |            |                |
|    | VV  | Konstrukce sjezdu - 2x        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 18,4*2                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 36,800  |          |  |            |                |
|    | VV  | Zpevněný ostrůvek             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |          |  |            |                |
|    | VV  | 13,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 13,000  |          |  |            |                |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |        |           |                  |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------|------------------|
| VV  |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204,100  |         |        |           |                  |
| 46  | K | 564801111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | m2       | 30,000  | 53,28  | 1 598,40  | CS ÚRS 2017 01   |
| VV  |   | vyrovnaní podkladu opravy chodníku s přehutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,0     |         |        |           |                  |
| 47  | K | 564931412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                                                                                           | m2       | 30,000  | 148,32 | 4 449,60  | CS ÚRS 2017 01   |
| VV  |   | vyrovnaní za obrubou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,0*30,0 |         |        |           |                  |
| 48  | K | 564951413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                           | m2       | 30,000  | 192,96 | 5 788,80  | CS ÚRS 2017 01   |
| VV  |   | vyrovnaní za obrubou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,0*30,0 |         |        |           |                  |
| 49  | K | 564271111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                                                                                                       | m2       | 10,500  | 187,20 | 1 965,60  | CS ÚRS 2017 01   |
| VV  |   | Přeložka šterkového chodníku pod svahem v místě zatravněné plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,5     |         |        |           |                  |
| 50  | K | 596211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2                              | m2       | 154,300 | 210,00 | 32 403,00 | CS ÚRS 2017 01   |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |        |           |                  |
| VV  |   | 154,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154,300  |         |        |           |                  |
| 51  | M | 592451100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                    | m2       | 151,307 | 171,36 | 25 927,97 | CS ÚRS 2017 01   |
| VV  |   | 146,9*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151,307  |         |        |           |                  |
| 52  | M | 592451190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                                     | m2       | 2,678   | 326,00 | 873,03    | CS ÚRS 2017 01   |
| VV  |   | varovný pás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,6*1,03 |         |        |           |                  |
| 53  | M | 592451110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm červená                                                                                                                                                                                                                                                     | m2       | 4,944   | 177,00 | 875,09    | CS ÚRS 2017 01   |
| VV  |   | kontrastní pás kolem zálivu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,8*1,03 |         |        |           |                  |
| 54  | K | 596211114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků | m2       | 154,300 | 24,00  | 3 703,20  | CS ÚRS 2017 01   |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |        |           |                  |
| VV  |   | 154,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154,300  |         |        |           |                  |
| 55  | K | 596211110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2                                       | m2       | 21,000  | 210,00 | 4 410,00  | CS ÚRS 2017 01   |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |        |           |                  |
| VV  |   | oprava chodníku 16,1 m2 dlažba původní očištěná, zbytek nová reliéfní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21       |         |        |           |                  |
| 56  | M | 592451190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                                     | m2       | 5,047   | 326,00 | 1 645,32  | CS ÚRS 2017 01   |
| VV  |   | varovný a vodící pás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,9*1,03 |         |        |           |                  |
| 57  | K | 596211114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků | m2       | 21,000  | 24,00  | 504,00    | CS ÚRS 2017 01   |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |        |           |                  |
| VV  |   | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,000   |         |        |           |                  |
| 58  | K | 596212210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2                                      | m2       | 18,400  | 222,00 | 4 084,80  | CS ÚRS 2017 01   |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |        |           |                  |
| VV  |   | 18,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,400   |         |        |           |                  |
| 59  | M | 592281151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tvárnice betonová zatravníovací 20x20x8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                | kus      | 8,961   | 272,40 | 2 440,98  | Cena pro projekt |
| VV  |   | 8,7*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,961    |         |        |           |                  |
| 60  | M | 592451080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm červená                                                                                                                                                                                                                                               | m2       | 7,725   | 200,00 | 1 545,00  | CS ÚRS 2017 01   |
| VV  |   | 7,5*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,725    |         |        |           |                  |
| 61  | M | 592451220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dlažba skladebná betonová hladká 20x10x8 cm šedá                                                                                                                                                                                                                                                          | m2       | 2,266   | 144,00 | 326,30    | CS ÚRS 2017 01   |
| VV  |   | 2,2*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,266    |         |        |           |                  |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |            |                  |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|------------------|
| 62 | K   | 596211114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojtypem hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků | m2  | 18,400  | 20,00    | 368,00     | CS ÚRS 2017 01   |
|    | PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 18,400  |          |            |                  |
| 63 | K   | 596211110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojtypem hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2                                       | m2  | 13,000  | 228,00   | 2 964,00   | CS ÚRS 2017 01   |
|    | PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zpevněný ostrůvek                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 13,000  |          |            |                  |
| 64 | M   | 592281051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tvárnice betonová zatravňovací 20x20x6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 13,390  | 272,40   | 3 647,44   | Cena pro projekt |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 13,390  |          |            |                  |
| 65 | K   | 599432111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým                                                                                                                                                                                        | m2  | 31,400  | 58,00    | 1 821,20   | CS ÚRS 2017 01   |
|    | PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,4+13,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 31,400  |          |            |                  |
|    | D   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          | 149 564,10 |                  |
| 66 | K   | 916131213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky                                                                                                       | m   | 26,000  | 256,00   | 6 656,00   | CS ÚRS 2017 01   |
|    | PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Betonový obrubník 15/25                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 10,000  |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Betonový obrubník H 15/15 nájezdový                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 12,000  |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obrubník přechodový 100x15x15/25                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000   |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 26,000  |          |            |                  |
| 67 | M   | 592174600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 10,300  | 89,00    | 916,70     | CS ÚRS 2017 01   |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,0*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 10,300  |          |            |                  |
| 68 | M   | 592174680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 12,360  | 88,00    | 1 087,68   | CS ÚRS 2017 01   |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,0*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 12,360  |          |            |                  |
| 69 | M   | 592174690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 4,120   | 251,00   | 1 034,12   | CS ÚRS 2017 01   |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levý 2 kusy, pravý 2 kusy                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,0*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,120   |          |            |                  |
| 70 | K   | 916231213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky                                                                                                     | m   | 197,000 | 224,00   | 44 128,00  | CS ÚRS 2017 01   |
|    | PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Betonový obrubník 10/25                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 13,000  |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Betonový obrubník 5/20                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 184,000 |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 197,000 |          |            |                  |
| 71 | M   | 592173030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 375,360 | 32,00    | 12 011,52  | CS ÚRS 2017 01   |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184*2*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 375,360 |          |            |                  |
| 72 | M   | 592174100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 13,390  | 78,00    | 1 044,42   | CS ÚRS 2017 01   |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,0*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 13,390  |          |            |                  |
| 73 | K   | 916111123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky                                                                 | m   | 23,000  | 245,00   | 5 635,00   | CS ÚRS 2017 01   |
|    | PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obruby a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |            |                  |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 23,000  |          |            |                  |
| 74 | M   | 583801200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 0,609   | 2 940,00 | 1 790,46   | CS ÚRS 2017 01   |
|    | VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23*0,1*0,1*2,647                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,609   |          |            |                  |
| 75 | K   | 914511111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000   | 1 375,20 | 2 750,40   | CS ÚRS 2017 01   |

|     |    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           |           |                  |
|-----|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|------------------|
| PSC |    |                                                      | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |           |           |                  |
|     | VV | - vykopání jamek průměru 250 mm hloubky 800 mm       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           |           |                  |
|     | VV | - betonový základ z betonu C 16/20                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           |           |                  |
|     | VV | - osazení sloupku vč. montáže a dodávky plast. víčka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           |           |                  |
|     | VV | 2                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 2,000     |           |                  |
| 76  | M  | 404452250                                            | sloupek Zn 60 - 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 2,000  | 351,00    | 702,00    | CS ÚRS 2017 01   |
|     |    | VV                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2,000  |           |           |                  |
| 77  | M  | 404452530                                            | vičko plastové na sloupek 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 2,000  | 14,00     | 28,00     | CS ÚRS 2017 01   |
|     |    | VV                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2,000  |           |           |                  |
| 78  | M  | 404452560                                            | upínací svorka na sloupek D 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 4,000  | 45,00     | 180,00    | CS ÚRS 2017 01   |
|     |    | VV                                                   | 2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 4,000  |           |           |                  |
| 79  | K  | 914511111                                            | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 1,000  | 1 182,00  | 1 182,00  | CS ÚRS 2017 01   |
| PSC |    |                                                      | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |           |           |                  |
|     | VV | 1x přemístění stávajícího sloupku                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           |           |                  |
|     | VV | 1                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 1,000     |           |                  |
| 80  | K  | 091R01                                               | D + M nový autobusový označnick Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 1,000  | 17 600,00 | 17 600,00 | Cena pro projekt |
|     |    | VV                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,000  |           |           |                  |
| 81  | K  | 914111111                                            | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 5,000  | 150,00    | 750,00    | CS ÚRS 2017 01   |
| PSC |    |                                                      | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Cený nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnaproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.                                                                                    |        |        |           |           |                  |
|     | VV | 5                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 5,000     |           |                  |
| 82  | M  | 404442361                                            | Dopravní značka svislá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 3,000  | 936,00    | 2 808,00  | Cena pro projekt |
|     |    | VV                                                   | IJ 4a - 1x, A 10 - 2x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |           |           |                  |
|     |    | VV                                                   | 1+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 3,000  |           |           |                  |
|     |    | VV                                                   | 2x zpětná montáž dopravní značky na sloup VO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |           |           |                  |
| 83  | K  | 915131111                                            | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 12,000 | 360,00    | 4 320,00  | CS ÚRS 2017 01   |
| PSC |    |                                                      | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodičí čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodičí čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |           |                  |
|     | VV | V7a - 3/0,5                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           |           |                  |
|     | VV | 9,0                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 9,000     |           |                  |
|     | VV | V5 3/0,5                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 3,000     |           |                  |
|     | VV | 3,0                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 12,000    |           |                  |
|     |    | VV                                                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |           |           |                  |
| 84  | M  | 091R03                                               | Provizorní dopravní značení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000  | 36 000,00 | 36 000,00 | Cena pro projekt |
|     |    | VV                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,000  |           |           |                  |
| 85  | K  | 113202111                                            | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 20,000 | 67,00     | 1 340,00  | CS ÚRS 2017 01   |
| PSC |    |                                                      | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. |        |        |           |           |                  |
|     | VV | 20                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 20,000    |           |                  |
| 86  | K  | 113203111                                            | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 20,000 | 68,00     | 1 360,00  | CS ÚRS 2017 01   |
| PSC |    |                                                      | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. |        |        |           |           |                  |
|     | VV | 20                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 20,000    |           |                  |
| 87  | K  | 919735114                                            | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 20,000 | 75,00     | 1 500,00  | CS ÚRS 2017 01   |
| PSC |    |                                                      | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |           |                  |
|     | VV | 20                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 20,000    |           |                  |
| 88  | K  | 113106021                                            | Rozebrání dlažeb při překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 4,900  | 80,00     | 392,00    | CS ÚRS 2017 01   |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|----------------|
|     |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překozech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií, přeložek nebo běžných oprav. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030, -7031 a -7032. Odstranění podkladů nebo krytů po překozech z betonu prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| PSC |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| VV  |     | 4,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |        |           |                |
| 89  | K   | 966006132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou                                                                                                           | kus            | 3,000   | 223,00 | 669,00    | CS ÚRS 2017 01 |
|     |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| PSC |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| VV  |     | označník autob.zastávky + 2x sloupek dopr.značky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| VV  |     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |        |           |                |
| 90  | K   | 966006211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                        | kus            | 4,000   | 50,00  | 200,00    | CS ÚRS 2017 01 |
|     |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| PSC |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| VV  |     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |        |           |                |
| 91  | K   | 997221551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                  | t              | 6,712   | 10,00  | 67,12     | CS ÚRS 2017 01 |
|     |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| PSC |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| VV  |     | 6,712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,712                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |        |           |                |
| 92  | K   | 997221559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                    | t              | 60,408  | 10,00  | 604,08    | CS ÚRS 2017 01 |
|     |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| PSC |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| VV  |     | 6,712*9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60,408                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |        |           |                |
| 93  | K   | 997221815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                                                                                                                                                                                               | t              | 6,696   | 150,00 | 1 004,40  | CS ÚRS 2017 01 |
|     |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| PSC |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| VV  |     | 0,145*20+0,115*20+0,255*4,9+0,082*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,696                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |        |           |                |
| 94  | K   | 113106021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozebrání dlažeb při překozech inženýrských sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m <sup>2</sup> | 16,100  | 80,00  | 1 288,00  | CS ÚRS 2017 01 |
|     |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překozech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií, přeložek nebo běžných oprav. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030, -7031 a -7032. Odstranění podkladů nebo krytů po překozech z betonu prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| PSC |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| VV  |     | 16,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |        |           |                |
| 95  | K   | 979054441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným                                                                | m <sup>2</sup> | 16,100  | 32,00  | 515,20    | CS ÚRS 2017 01 |
|     |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| PSC |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| VV  |     | 16,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |        |           |                |
| D   | 998 | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        | 27 734,76 |                |
| 96  | K   | 998223011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu                                                                                                                                                                                           | t              | 154,082 | 180,00 | 27 734,76 | CS ÚRS 2017 01 |
|     |     | 154,082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| VV  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| D   | PSV | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        | 30 934,60 |                |
| D   | 767 | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        | 30 934,60 |                |
| 97  | K   | 911111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                                                                                                                                                                                                                                                               | m              | 7,150   | 350,00 | 2 502,50  | CS ÚRS 2017 01 |
|     |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny 911 12-1111 vruty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zábradlí (dílu zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry; c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| PSC |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| VV  |     | 5,45+1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,150                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |        |           |                |
| 98  | M   | 140110260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m              | 25,100  | 96,00  | 2 409,60  | CS ÚRS 2017 01 |
|     |     | 18,0+7,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| VV  |     | 25,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| 99  | K   | 767R01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Výroba zábradlí vč. povrchové úpravy - žárový pozink                                                                                                                                                                                                                                                   | kg             | 104,090 | 250,00 | 26 022,50 | R-položka      |
|     |     | 3,77*(18,0+7,1)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |
| VV  |     | 104,090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |           |                |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská  
 Objekt:

### SO102 - Autobusový záliv

KSO: 822 23 75  
 Místo: Vítkov  
 CZ-CPV: 45233320-8

Zadavatel: Město Vítkov

Uchazeč: Berkastav s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 21111  
 Datum: 15.3.2017  
 CZ-CPA: 42.11.10  
 IČ: 00300870  
 DIČ: CZ00300870  
 IČ: 02657392  
 DIČ: CZ02657392  
 IČ: 01853201  
 DIČ:

Cena bez DPH 249 363,21

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 249 363,21  | 21,00%     | 52 366,27 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 301 729,48

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská  
 Objekt:

### SO102 - Autobusový záliv

Místo: Vítkov

Datum: 15.3.2017

Zadavatel: Město Vítkov  
 Uchazeč: Berkastav s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 249 363,21

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 249 363,21 |
| 1 - Zemní práce                         | 47 866,40  |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 115 914,80 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 79 567,47  |
| 997 - Přesun sutě                       | 910,00     |
| 998 - Přesun hmot                       | 5 104,54   |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská  
 Objekt:

### SO102 - Autobusový záliv

Místo: Vítkov

Datum: 15.3.2017

Zadavatel: Město Vítkov  
 Uchazeč: Berkastav s.r.o.

Projektant:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                          |    |          |              | 249 363,21        |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                      |    |          |              | 249 363,21        |                 |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                              |    |          |              | 47 866,40         |                 |
| 1                      | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 20,000   | 87,00        | 1 740,00          | CS ÚRS 2017 01  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutnění zápsy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se záspy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro záspy ryh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Záspy těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný záspy odvodňovací kamlů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Záspy sypaninou ryh bez ohledu na šířku kamlů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný záspy výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záspy je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu záspy neodečítá. Pro stanovení objemu záspy se od objemu výkopu odečítá i objem obsahu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení záspy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záspy jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zmíněném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení záspy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záspy jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. |   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 40*0,5                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 20,000 |        |        |                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M | 583442290                                                                  | šterkodt' frakce 0-125                                                                                                                                                                              | t      | 37,800 | 252,00 | 9 525,60 CS ÚRS 2017 01 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 20*1,89                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | 37,800 |        |        |                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K | 131201101                                                                  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                        | m3     | 20,000 | 90,00  | 1 800,00 CS ÚRS 2017 01 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávkou pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v moku cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti a na přehození výkopu na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Bude provedeno jen v místech, kde nebude dosaženo potřebné únosnosti pláně |                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Podle potřeby bude upraveno dle skutečnosti                                |                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 40*0,5                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 20,000 |        |        |                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K | 131201109                                                                  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                      | m3     | 10,000 | 15,00  | 150,00 CS ÚRS 2017 01   |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávkou pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v moku cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti a na přehození výkopu na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 50 %                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 20*0,5                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 10,000 |        |        |                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K | 162701105                                                                  | Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3     | 20,000 | 90,00  | 1 800,00 CS ÚRS 2017 01 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nadsypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nadsypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 40*0,5                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 20,000 |        |        |                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K | 171201201                                                                  | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                         | m3     | 20,000 | 6,00   | 120,00 CS ÚRS 2017 01   |

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m<sup>2</sup> skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 - . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

|    |   |           |                                                                      |   |        |        |          |                |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|--|
| VV |   | 40*0,5    |                                                                      |   | 20,000 |        |          |                |  |
| 7  | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové) | t | 36,000 | 144,00 | 5 184,00 | CS ÚRS 2017 01 |  |

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m<sup>2</sup> skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 - . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

|    |   |           |                                                                                                              |    |        |        |          |                |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|--|
| VV |   | 20*1,8    |                                                                                                              |    | 36,000 |        |          |                |  |
| 8  | K | 131201101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 30,800 | 108,00 | 3 326,40 | CS ÚRS 2017 01 |  |

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

|    |   |           |                                                                                                                                |    |        |       |        |                |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|--|
| VV |   | 30,8      |                                                                                                                                |    | 30,800 |       |        |                |  |
| 9  | K | 131201109 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 15,400 | 15,00 | 231,00 | CS ÚRS 2017 01 |  |

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

|    |   |           |                                                                                                              |    |        |        |          |                |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|--|
| VV |   | 50 %      |                                                                                                              |    | 15,400 |        |          |                |  |
| VV |   | 30,8*0,5  |                                                                                                              |    |        |        |          |                |  |
| 10 | K | 131301101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 13,200 | 144,00 | 1 900,80 | CS ÚRS 2017 01 |  |

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

|    |   |           |                                                                                                                                |    |        |       |        |                |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|--|
| VV |   | 50 %      |                                                                                                                                |    | 13,200 |       |        |                |  |
| VV |   | 13,2      |                                                                                                                                |    |        |       |        |                |  |
| 11 | K | 131301109 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 6,600  | 25,00 | 165,00 | CS ÚRS 2017 01 |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |        |            |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|------------|----------------|
|    |   |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení. Jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopů; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na převození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |        |            |                |
|    |   | VV        | 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |        |            |                |
|    |   | VV        | 13,2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        | 6,600  |            |                |
| 12 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 44,000 | 108,00 |        | 4 752,00   | CS ÚRS 2017 01 |
|    |   |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomení vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. čísla 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |        |        |            |                |
|    |   | VV        | přebytečná znehodnocená zemina 46,2+19,8-6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |        |            |                |
|    |   | VV        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        | 44,000 |            |                |
| 13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 44,000 | 6,00   |        | 264,00     | CS ÚRS 2017 01 |
|    |   |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m<sup>2</sup> skládce se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládce; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládce připadá nejvýše 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p> |    |        |        |        |            |                |
|    |   | VV        | přebytečná znehodnocená zemina 6,5+59,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |        |        |            |                |
|    |   | VV        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        | 44,000 |            |                |
| 14 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 78,760 | 200,00 |        | 15 752,00  | CS ÚRS 2017 01 |
|    |   |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m<sup>2</sup> skládce se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládce; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládce připadá nejvýše 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p> |    |        |        |        |            |                |
|    |   | VV        | přebytečná znehodnocená zemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |        |            |                |
|    |   | VV        | 44*1,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |        | 78,760 |            |                |
| 15 | K | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 96,300 | 12,00  |        | 1 155,60   | CS ÚRS 2017 01 |
|    |   |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |        |            |                |
|    |   | VV        | Zhutnění - modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa ČSN 72 10 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |        |        |            |                |
|    |   | VV        | 96,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        | 96,300 |            |                |
| D  | 5 |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |        | 115 914,80 |                |

|            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |          |                  |                |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|----------------|
| 16         | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 157,600 | 129,60   | 20 424,96        | CS ÚRS 2017 01 |
|            | VV  |           | Konstrukce autobusového zálivu - 2x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 157,600 |          |                  |                |
|            | VV  |           | 78,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          |                  |                |
| 17         | K   | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 78,800  | 378,00   | 29 786,40        | CS ÚRS 2017 01 |
|            | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |          |                  |                |
|            | P   |           | Poznámka k položce:<br>Svislé spoje mezi starou a novou živíchnou úpravou se ošetří asfaltovou zdílkou., Navázání nové konstrukce vozovky bude zářezem, kladení jednotlivých vrstev bude stupňovité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |                  |                |
|            | VV  |           | Konstrukce autobusového zálivu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 78,800  |          |                  |                |
|            | VV  |           | 78,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |                  |                |
| 18         | K   | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 78,800  | 25,00    | 1 970,00         | CS ÚRS 2017 01 |
|            | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projekt předepsané očistění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |          |                  |                |
|            | VV  |           | Konstrukce autobusového zálivu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 78,800  |          |                  |                |
|            | VV  |           | 78,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |                  |                |
| 19         | K   | 573231111 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 157,600 | 18,00    | 2 836,80         | CS ÚRS 2017 01 |
|            | VV  |           | Konstrukce autobusového zálivu - 2x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 157,600 |          |                  |                |
|            | VV  |           | 78,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          |                  |                |
| 20         | K   | 577155132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 78,800  | 450,00   | 35 460,00        | CS ÚRS 2017 01 |
|            | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |          |                  |                |
|            | VV  |           | Konstrukce autobusového zálivu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 78,800  |          |                  |                |
|            | VV  |           | 78,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |                  |                |
| 21         | K   | 577134131 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 78,800  | 322,80   | 25 436,64        | CS ÚRS 2017 01 |
|            | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |          |                  |                |
|            | VV  |           | Konstrukce autobusového zálivu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 78,800  |          |                  |                |
|            | VV  |           | 78,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |                  |                |
| <b>D 9</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |          | <b>79 567,47</b> |                |
| 22         | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 21,000  | 256,00   | 5 376,00         | CS ÚRS 2017 01 |
|            | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžšího i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |                  |                |
|            | VV  |           | osazení betonového obrubníku 15/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 21,000  |          |                  |                |
|            | VV  |           | 21,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |                  |                |
| 23         | M   | 592174600 | obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 21,630  | 69,00    | 1 492,47         | CS ÚRS 2017 01 |
|            | VV  |           | osazení betonového obrubníku 15/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 21,630  |          |                  |                |
|            | VV  |           | 21,0*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |          |                  |                |
| 24         | K   | 916111123 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 21,000  | 285,00   | 5 985,00         | CS ÚRS 2017 01 |
|            | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. |     |         |          |                  |                |
|            | VV  |           | 21,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 21,000  |          |                  |                |
| 25         | M   | 583801200 | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,556   | 2 000,00 | 1 112,00         | CS ÚRS 2017 01 |
|            | VV  |           | 21*0,1*0,1*2,647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,556   |          |                  |                |
| 26         | K   | 916431111 | Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 17,000  | 540,00   | 9 180,00         | CS ÚRS 2017 01 |
|            | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenu lze použít pro osazení přímých i náběhových bezbariérových obrubníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |                  |                |
|            | VV  |           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 17,000  |          |                  |                |
| 27         | M   | 592175430 | obrubník bezbariérový betonový přímý 40x29x100 cm šedý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 14,000  | 2 560,00 | 35 840,00        | CS ÚRS 2017 01 |
|            | P   |           | Poznámka k položce:<br>betonový základ C 30/37 - XF3 - 17x0,16xprům. šířka 0,75 = 2,00 m3 betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |          |                  |                |
|            | VV  |           | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 14,000  |          |                  |                |
| 28         | M   | 592175460 | obrubník bezbariérový betonový přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000   | 2 560,00 | 2 560,00         | CS ÚRS 2017 01 |
|            | P   |           | Poznámka k položce:<br>betonový základ C 30/37 - XF3 - 17x0,16xprům. šířka 0,75 = 2,00 m3 betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |          |                  |                |
|            | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000   |          |                  |                |
| 29         | M   | 592175470 | obrubník bezbariérový betonový přechodový levý 40xH25-29x100 cm šedý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000   | 2 560,00 | 2 560,00         | CS ÚRS 2017 01 |
|            | P   |           | Poznámka k položce:<br>betonový základ C 30/37 - XF3 - 17x0,16xprům. šířka 0,75 = 2,00 m3 betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |          |                  |                |
|            | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000   |          |                  |                |
| 30         | K   | 091R01    | Nátěr mrazuvzdorným lepidlem tl. 3-5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 8,250   | 125,00   | 1 031,25         | R-položka      |
|            | VV  |           | 8,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 8,250   |          |                  |                |
| 31         | K   | 915621111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 11,475  | 10,00    | 114,75           | CS ÚRS 2017 01 |
|            | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodicího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          |                  |                |
|            | VV  |           | V2b - 1,5/1,5/0,125 - 20,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,250   |          |                  |                |
|            | VV  |           | 20*0,125*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |          |                  |                |
|            | VV  |           | V1a - 15,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,875   |          |                  |                |
|            | VV  |           | 15,0*0,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |          |                  |                |
|            | VV  |           | V11a 15/3,0 m - 0,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 8,350   |          |                  |                |
|            | VV  |           | 8,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 11,475  |          |                  |                |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          |                  |                |
| 32         | K   | 915131111 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 11,475  | 360,00   | 4 131,00         | CS ÚRS 2017 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                           |                           |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| KRYCÍ LIST SOUPISU                                                        |                           |                        |                        |
| Stavba: Vytavba chodníků a autobusové zastávky ve Vitkově, ul. Budíšovská |                           |                        |                        |
| Objekt: SO401 - Veřejné osvětlení                                         |                           |                        |                        |
| KSO:                                                                      | 822 23 35                 | CC-CZ:                 |                        |
| Místo:                                                                    | Vitkov                    | Datum:                 | 15.3.2017              |
| Zadavatel:                                                                | Město Vitkov              | IČ:                    | 00300870               |
| Uchazeč:                                                                  | Berkastav s.r.o.          | DIČ:                   | CZ00300870             |
| Projektant:                                                               |                           | IČ:                    | 02657392               |
|                                                                           |                           | DIČ:                   | CZ02657392             |
|                                                                           |                           | IČ:                    | 01853201               |
|                                                                           |                           | DIČ:                   |                        |
| Poznámka:                                                                 |                           |                        |                        |
| Cena bez DPH230 866,07                                                    |                           |                        |                        |
| DPH základní snížená                                                      | Základ daně230 866,070,00 | Sazba daně21,00%15,00% | Výše daně48 481,870,00 |
| Cena s DPHv CZK279 347,94                                                 |                           |                        |                        |

|                                                                           |                  |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ                                        |                  |                   |           |
| Stavba: Vytavba chodníků a autobusové zastávky ve Vitkově, ul. Budíšovská |                  |                   |           |
| Objekt: SO401 - Veřejné osvětlení                                         |                  |                   |           |
| Místo:                                                                    | Vitkov           | Datum:            | 15.3.2017 |
| Zadavatel:                                                                | Město Vitkov     | Projektant:       |           |
| Uchazeč:                                                                  | Berkastav s.r.o. |                   |           |
| Kód dílu - Popis                                                          |                  | Cena celkem [CZK] |           |
| Náklady soupisu celkem                                                    |                  | 230 866,07        |           |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                                 |                  | 2 188,19          |           |
| 1 - Zemní práce                                                           |                  | 785,19            |           |
| 997 - Přesun sutě                                                         |                  | 1 403,00          |           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                                 |                  | 51 344,00         |           |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud                                       |                  | 50 759,00         |           |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                                          |                  | 585,00            |           |
| M - Práce a dodávky M                                                     |                  | 177 333,88        |           |
| 21-M - Elektromontáže                                                     |                  | 107 727,58        |           |
| 22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení                                   |                  | 207,00            |           |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích                                  |                  | 69 399,30         |           |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vytavba chodníků a autobusové zastávky ve Vitkově, ul. Budíšovská

Objekt:

SO401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Vitkov

Datum:

15.3.2017

Zadavatel:

Město Vitkov

Projektant:

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

| PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ | Kód       | Popis                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]     | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-----------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                  |    |          |              | 230 866,07            |                 |
| d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                              |    |          |              | 2 188,19              |                 |
| d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |           | Zemní práce                                                      |    |          |              | 785,19                |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 171201201 | Úložení spalin na skládce                                        | m3 | 2,110    | 51,75        | 109,19/CS ÚRS 2017 01 |                 |
| <div> <div>Poznámka k součinnosti:</div> <div> 1. Cena 1201 je určena jako: a) uložení výkopu nebo ovnice na dočasné skládce předpokládá projektant tak, že na 1 m3 projektem určené plochy této skládky připadá plus 2 m3 výkopu nebo ovnice v opačném případě se uložení nasazuje. Množství výkopu nebo ovnice připadající na 1 m3 skládky se určí jako podíl množství výkopu nebo ovnice, odvozeno v nastavení ovnice a projektovanou plochu dočasné skládky, by započítal koryt vodotěsní a prohlubně v terénu bez předpokládaného tlumivého splynutí; c) uložení výkopu pod vodou do prohlubně ve dle vodotěsní nebo nad ní; 2. Cena 1201 navíc používá pro uložení výkopu nebo ovnice: a) při vykopávkách pro podzemní vodní podíl brany výkopu, a náklad byl výkopu získán, v to ani náklady, potřebné se výkopu po vyložení z výkopu na povrch území ještě dále přemístění na frezovými podbí výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předpokládány projektant; c) na dočasné skládce předpokládá projektant tak, že na 1 m3 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopu nebo ovnice vpr. sčt parametru L + r; d) na dočasné skládce, ocetuje-li se cena 121 10-101 Spojení ovnice nebo kosa pásu do 50 m, nebo ocetuje-li se vedlejší přemístění výkopu do 20 m a 30 m cenami 162 20-101, 162 20-102, 162 20-103 a 162 20-102. V těchto případech se uložení výkopu nebo ovnice na dočasné skládce nasazuje; e) na trvalé skládce v předpokládaném zhuštění; toto uložení výkopu se ocetuje cenami součinnosti cen 171 - 0 - - Uložení spalin do náspu; 3. V ceně 1201 jsou započítány náklady na rozpočtové splynutí ve vnitřní k laděné umístění na skládce; 4. V ceně 1201 nejsou započítány náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku; 5. Množství jednotek uložení výkopu (spaliny) se urč v m3 skutečného výkopu (spaliny) v nastavení ovnice splynutí ve výkopu; 6. Cena 1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. </div> </div> |     |           |                                                                  |    |          |              |                       |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                  |    |          |              |                       |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 2,110                                                            |    |          | 2,110        |                       |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 171201211 | Úložení spalin poplatek za uložení spalin na skládce (skládkové) | t  | 3,180    | 200,00       | 676,00/CS ÚRS 2017 01 |                 |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------|
| <div><div>Pozvánka k souboru cen:</div><div>1. V cenech -0001 až -0017 nejsou započteny náklady na: a) samot práce nutné k provedení protiklu (startovací a cílové jámy, b) dodání stěračů a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve specifikaci. 2. V cenech -0101 až -0109 jsou započteny i náklady na: a) případné vedrované přemísťování výkopku z protlačovacího potrubí a okolí přemísťování výkopku z monolitního jámy na povrch a jeho přehození na povrch, b) úprava čela potrubí pro protlačení. 3. V cenech -0101 až -0109 nejsou započteny náklady na: a) případná zmrzlá místa nutné k provedení protiklu (startovací a cílové jámy, b) případné čerpadlo vody, c) montáž vedení a jeho přiklopení, d) dodání protlačovací trauza jako ochranné potrubí, e) dodávka potrubí uvnitř a protlačení. Tato potrubí se oceňují ve specifikaci. Zmrzlé lze zmrznout ve výši 26, se přiklopení a užitkování odměrných sítí, f) vyplnění umělé protiklu a stávajících odměrných sítí.</div></div> |   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                              |
| <div><div>Pozvánka k potrubí:</div><div>potrubí trub plastový řízný Ø 110, včetně startovací a cílové jámy, dodávka potrubí vyplnění umělé protiklu, přemísťování výkopu z protiklu a úprava čela potrubí pro protlačení (100x102x240 mm)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                              |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 2"8                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 16,000 |                              |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M | 286134610                                                          | potrubí plynovodní PE 100 SDR 17, nomin 100 mm, se signalizační vrstvou, 110 x 6,6 mm                                                                                                                                                     | m  | 16,000 | 210,003.360,00CS URS 2017 01 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 2"8                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 16,000 |                              |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K | 460070753                                                          | Hlášení nezapálených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemísťováním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásepů, zhuštění a urovňování povrchu ostatních konstrukcí, v horní třídě 3 | m3 | 5,400  | 785,004.239,00CS URS 2017 01 |
| <div><div>PSC</div><div>1. Ceny hlášení jam ručně v horní třídě 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického - vykop startovacích a koncových jam pro řízné protlakty</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                              |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 2"11,8"1,5"11                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 5,400  |                              |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K | 460120013                                                          | Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení zásep jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu, v horní třídě 3                                                                                       | m3 | 5,400  | 125,00675,00CS URS 2017 01   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 2"11,8"1,5"11                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 5,400  |                              |
| <div><div>PSC</div><div>5 přemísťování výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje nebo naložením na dopr., prostředek vč. zásepů, zhuštění a urovňování povrchu bez patky Přidáním základového základu VO, základ pro šouso BM 10 (1 BMP)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                              |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 2                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,000  |                              |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K | 460080036                                                          | základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výtžtuře tř. C 30/37                                                                                                                            | m3 | 1,000  | 3.450,00CS URS 2017 01       |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 1                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000  |                              |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K | 460620007                                                          | Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině                                                                                                                                                                    | m2 | 26,400 | 35,00924,00CS URS 2017 01    |
| <div><div>PSC</div><div>1. V cenech -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávky dřív. Tato se oceňují ve specifikaci. 2. V cenech -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňují ve specifikaci.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                              |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Č. zásepů, zhuštění a urovňování povrchu, osetí, příp. vrácení dmu |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                              |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 26,400                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 26,400 |                              |

|                                                                           |                             |                          |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| KRYCÍ LIST SOUPISU                                                        |                             |                          |                           |
| Stavba: Vytavba chodníkú a autobusové zastávky ve Vitkové, ul. Budíšovská |                             |                          |                           |
| Objekt: PS471 - SSZ přechodu pro chodce                                   |                             |                          |                           |
| KSO:                                                                      | 822 23 35                   | CC-CZ:                   |                           |
| Místo:                                                                    | Vitkov                      | Datum:                   | 15.3.2017                 |
| Zadavatel:                                                                | Město Vitkov                | IČ:                      | 00300870                  |
| Uchazeč:                                                                  | Berkastav s.r.o.            | DIČ:                     | C200300870                |
| Projektant:                                                               |                             | IČ:                      | 02657392                  |
|                                                                           |                             | DIČ:                     | C202657392                |
| Poznámka:                                                                 |                             | IČ:                      | 01853201                  |
|                                                                           |                             | DIČ:                     |                           |
| Cena bez DPH                                                              |                             | 578 790,10               |                           |
| DPH základní snížená                                                      | Základ daně 578 790,10 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 121 545,92 0,00 |
| Cena s DPH                                                                |                             | v CZK 700 336,02         |                           |

|                                                                           |                  |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ                                        |                  |                   |           |
| Stavba: Vytavba chodníkú a autobusové zastávky ve Vitkové, ul. Budíšovská |                  |                   |           |
| Objekt: PS471 - SSZ přechodu pro chodce                                   |                  |                   |           |
| Místo:                                                                    | Vitkov           | Datum:            | 15.3.2017 |
| Zadavatel:                                                                | Město Vitkov     | Projektant:       |           |
| Uchazeč:                                                                  | Berkastav s.r.o. |                   |           |
| Kód dílu - Popis                                                          |                  | Cena celkem [CZK] |           |
| Náklady soupisu celkem                                                    |                  | 578 790,10        |           |
| HSV - HSV                                                                 |                  | 5 962,15          |           |
| 1 - Zemní práce                                                           |                  | 2 322,10          |           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                                    |                  | 3 640,05          |           |
| 997 - Přesun sutě                                                         |                  | 3 640,05          |           |
| M - M                                                                     |                  | 549 727,95        |           |
| 21-M - Elektromontáže                                                     |                  | 25 615,61         |           |
| 22-M - Montáže sdíl. a zabezp. zařízení                                   |                  | 512 150,74        |           |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích                                  |                  | 11 961,60         |           |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                                         |                  | 23 100,00         |           |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce                           |                  | 18 400,00         |           |
| VRN4 - Inženýrská činnost                                                 |                  | 4 700,00          |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                       |           |          |              |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------------------------|
| SOUPIS PRACÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                       |           |          |              |                                   |
| Stavba: Vytavba chodníkú a autobusové zastávky ve Vitkové, ul. Budíšovská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                       |           |          |              |                                   |
| Objekt: PS471 - SSZ přechodu pro chodce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                       |           |          |              |                                   |
| Místo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vitkov           | Datum:                                                                | 15.3.2017 |          |              |                                   |
| Zadavatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Město Vitkov     | Projektant:                                                           |           |          |              |                                   |
| Uchazeč:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berkastav s.r.o. |                                                                       |           |          |              |                                   |
| PČ Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kód              | Popis                                                                 | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                       |           |          |              | 578 790,10                        |
| o HSV HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                       |           |          |              | 5 962,15                          |
| o 1 1 Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                       |           |          |              | 2 322,10                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                | 17120101 Uložení sypenný na skládky                                   | m3        | 6,840    | 7,50         | 51,30CS OKS 2017 01               |
| <p>Popis práce k soustavě OKS 1. Cena - 1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo ornice na dočasné skládky předpokládá projektem tak, že na 1 m3 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice; v opačném případě se uložení neocítuje. b) uložení výkopu nebo ornice připadající na 1 m3 skládky se uříjí jako podíl množství výkopu nebo ornice, měřeno v roztlučené stavě a projektem určené plochy dočasné skládky do soustavy OKS; neocítá se prohlášení v kódu bez předpokladu zřízení sypenný; c) uložení výkopu pod vodou do prohlášení ve druh vodních nebo nádrží. 2. Cena - 1201 není podíl pro uložení výkopu nebo ornice; a) při výkopových prací podzemní vedení podlé brany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to uří řady, jeřábky se výkopu po vyložení z výkopu na povrch zvení jeřáb dále přemísťuje na branný podíl výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předpokládá projektem; c) na dočasné skládky předpokládá projektem tak, že na 1 m3 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopu nebo ornice; uří, než povrchová, z. r. a) na dočasné skládky, ocítá se uří 121 101 121 Seznam ornice nebo krtí ply do 50 m, nebo ocítá se uří vodovodní přemísť výkopu do 20 m a 50 m uří 121 201 101, 121 201 101, 121 201 101 a 121 201 101. V kódu připadá na uložení výkopu nebo ornice na dočasné skládky neocítuje, a) na trvalé skládky s předpokladem zřízení; b) uří uložení výkopu se ocítá uří 121 201 101 a 121 201 101. c) uložení sypenný do nádrží. 3. V ceně - 1201 jsou započteny i náklady na rozmontování sypenný ve roztlučené a kladce uří 121 201 101. 4. V ceně - 1201 nejsou započteny náklady na získání skládky uří na povrchu na skládce. 5. Skladací jednotka uložení výkopu sypenný se uří uří uří 121 201 101. 6. Cena - 1211 lze po dohodě upravit podle nových podmínek.</p> |                  |                                                                       |           |          |              |                                   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | V.č. D471-02 - Situace SSZ                                            |           |          |              |                                   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | V.č. D471-06 - Souřadý SSZ - umístění návěstidel                      |           |          |              |                                   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | - uložení přetýčkové zeminy                                           |           |          |              |                                   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | - přetýčková zemina po výkopu pro betonové základy výhledových stůlů: |           |          |              |                                   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | (2*1*1*1*7)                                                           |           | 3,400    |              |                                   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | V.č. 02 - Situace SSZ                                                 |           |          |              |                                   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | - přetýčková zemina po výkopu pro betonový základ řadiče SSZ:         |           |          |              |                                   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | (6,8*1,2*1)                                                           |           | 1,200    |              |                                   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | - přetýčková zemina po výkopu pro betonový základ RE:                 |           |          |              |                                   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 0,4*0,6*1                                                             |           | 0,240    |              |                                   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | - přetýčková zemina po výkopu rýhy 50 x 80:                           |           |          |              |                                   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | (20*0,2*0,5)                                                          |           | 2,000    |              |                                   |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Součet                                                                |           |          | 6,840        |                                   |

[illegible]

|           |             |                   |                                                                                                                                                             |     |        |           |           |                |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|----------------|
|           |             |                   | 0,470,6111,6612                                                                                                                                             |     |        |           | 4,781     |                |
|           |             |                   | - přibližná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:                                                                                                                  |     |        |           | 39,840    |                |
|           |             |                   | (250,5,5,371,6612                                                                                                                                           |     |        |           | 136,253   |                |
|           |             |                   | <b>Součet</b>                                                                                                                                               |     |        |           |           |                |
| <b>d</b>  | <b>M</b>    | <b>549 727,95</b> |                                                                                                                                                             |     |        |           |           |                |
| <b>d</b>  | <b>21-M</b> | <b>25 615,61</b>  |                                                                                                                                                             |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | <b>Elektronkrmáže</b>                                                                                                                                       |     |        |           |           |                |
| <b>7</b>  | <b>K</b>    | <b>210100013</b>  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žilý do 4 mm2                                                     | kus | 18,000 | 10,40     | 187,20    | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-04 - napájení SSZ:                                                                                                                                |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | ukončení vodičů na kabelu NYY-J 3x6:                                                                                                                        |     | 18,000 |           |           |                |
|           |             |                   | 312-2+2                                                                                                                                                     |     |        |           |           |                |
| <b>8</b>  | <b>K</b>    | <b>210100281</b>  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením směřovací zákluskou nebo páskou bez letování průřezu žilý do 25 mm2                                     | kus | 18,000 | 74,00     | 1 132,00  | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-04 - napájení SSZ:                                                                                                                                |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | ukončení vodičů na kabelu NYY-J 3x6:                                                                                                                        |     | 18,000 |           |           |                |
|           |             |                   | 312-2+2                                                                                                                                                     |     |        |           |           |                |
| <b>9</b>  | <b>K</b>    | <b>210100173</b>  | Ukončení kabelů směřovací zákluskou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2                                           | kus | 6,000  | 34,10     | 204,60    | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-04 - napájení SSZ:                                                                                                                                |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | ukončení kabelu NYY-J 3x6:                                                                                                                                  |     | 6,000  |           |           |                |
|           |             |                   | 2+2+2                                                                                                                                                       |     |        |           |           |                |
| <b>10</b> | <b>M</b>    | <b>354363140</b>  | Různé rozdílovací, směřovaná přímo do TAV SKE 4/ 1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-20mm                                                                          | kus | 6,000  | 67,50     | 405,00    | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-04 - napájení SSZ:                                                                                                                                |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | ukončení kabelu NYY-J 3x6:                                                                                                                                  |     | 6,000  |           |           |                |
|           |             |                   | 2+2+2                                                                                                                                                       |     |        |           |           |                |
| <b>11</b> | <b>K</b>    | <b>210191514</b>  | Montáž skříní pojistkových tenkocementových v plitvi rozpojovacích bez zapojení vodičů                                                                      | kus | 1,000  | 740,00    | 740,00    | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-04 - napájení SSZ                                                                                                                                 |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | - montáž příře elektronického rozvaděče (RE)                                                                                                                |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | 1                                                                                                                                                           |     | 1,000  |           |           |                |
| <b>12</b> | <b>M</b>    | <b>404611801</b>  | Rozvaděč RE                                                                                                                                                 | kus | 1,000  | 14 700,00 | 14 700,00 | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-04 - napájení SSZ                                                                                                                                 |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | - montáž příře elektronického rozvaděče (RE)                                                                                                                |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | 1                                                                                                                                                           |     | 1,000  |           |           |                |
| <b>13</b> | <b>K</b>    | <b>210800527</b>  | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených volně CY, H03VV, H03V, NYY, TY, průřez žilý 6 mm2                                                      | m   | 2,000  | 8,00      | 16,00     | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:                                                                                              |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | Přímě zadane                                                                                                                                                |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | - potenciální vodič v propojující uzemňovací svorky ve stěžích SSZ:                                                                                         |     | 2,000  |           |           |                |
|           |             |                   | 1+1                                                                                                                                                         |     | 2,000  |           |           |                |
|           |             |                   | Součet                                                                                                                                                      |     | 2,000  |           |           |                |
| <b>14</b> | <b>M</b>    | <b>341428440</b>  | Montáž izolovaný 1 Cu jádrem H03V 6 mm2                                                                                                                     | m   | 1,690  | 6,40      | 6,93      | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:                                                                                              |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | Přímě zadane                                                                                                                                                |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | - potenciální vodič v propojující uzemňovací svorky ve stěžích SSZ včetně průřezu 5%:                                                                       |     | 1,050  |           |           |                |
|           |             |                   | 5%:                                                                                                                                                         |     | 1,050  |           |           |                |
|           |             |                   | (0,5-0,5,3*1,05                                                                                                                                             |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | Součet                                                                                                                                                      |     | 1,050  |           |           |                |
| <b>15</b> | <b>K</b>    | <b>210802168</b>  | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CM6M, CMFM, AD3JV, AD5, CYLY, H03VV, H05, do 1 kV, počtu a průřezu žil 5 x 1 mm2    | m   | 50,000 | 16,60     | 830,00    | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-06 - Stěžary SSZ - umístění návěstidel                                                                                                            |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | - Stěžář č. 1:                                                                                                                                              |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | Vozidlové návěstidlo na stožár:                                                                                                                             |     | 10,000 |           |           |                |
|           |             |                   | 2*5                                                                                                                                                         |     | 10,000 |           |           |                |
|           |             |                   | Vozidlové návěstidlo na výložník:                                                                                                                           |     | 10,000 |           |           |                |
|           |             |                   | 1*10                                                                                                                                                        |     | 10,000 |           |           |                |
|           |             |                   | Tlačítko pro chodec:                                                                                                                                        |     | 5,000  |           |           |                |
|           |             |                   | 1*5                                                                                                                                                         |     | 5,000  |           |           |                |
|           |             |                   | Přijímač akustické signalizace pro nevidomé:                                                                                                                |     | 5,000  |           |           |                |
|           |             |                   | 1*5                                                                                                                                                         |     | 5,000  |           |           |                |
|           |             |                   | - Stěžář č. 2:                                                                                                                                              |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | Vozidlové návěstidlo na stožár:                                                                                                                             |     | 5,000  |           |           |                |
|           |             |                   | 1*5                                                                                                                                                         |     | 5,000  |           |           |                |
|           |             |                   | Vozidlové návěstidlo na výložník:                                                                                                                           |     | 10,000 |           |           |                |
|           |             |                   | 1*10                                                                                                                                                        |     | 10,000 |           |           |                |
|           |             |                   | Tlačítko pro chodec:                                                                                                                                        |     | 5,000  |           |           |                |
|           |             |                   | 1*5                                                                                                                                                         |     | 5,000  |           |           |                |
|           |             |                   | Součet                                                                                                                                                      |     | 50,000 |           |           |                |
| <b>16</b> | <b>M</b>    | <b>341310201</b>  | Sloupový vodič PP-JZ 3x1,0 0,6/1 kV black                                                                                                                   | m   | 52,500 | 14,50     | 761,25    | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-06 - Stěžary SSZ - umístění návěstidel                                                                                                            |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | - vodiče včetně průřezu 5%                                                                                                                                  |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | - Stěžář č. 1:                                                                                                                                              |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | Vozidlové návěstidlo na stožár:                                                                                                                             |     | 10,500 |           |           |                |
|           |             |                   | 2*5 1,05                                                                                                                                                    |     | 10,500 |           |           |                |
|           |             |                   | Vozidlové návěstidlo na výložník:                                                                                                                           |     | 10,500 |           |           |                |
|           |             |                   | 1*10 1,05                                                                                                                                                   |     | 10,500 |           |           |                |
|           |             |                   | Tlačítko pro chodec:                                                                                                                                        |     | 5,250  |           |           |                |
|           |             |                   | 1*5 1,05                                                                                                                                                    |     | 5,250  |           |           |                |
|           |             |                   | Přijímač akustické signalizace pro nevidomé:                                                                                                                |     | 5,250  |           |           |                |
|           |             |                   | 1*5 1,05                                                                                                                                                    |     | 5,250  |           |           |                |
|           |             |                   | - Stěžář č. 2:                                                                                                                                              |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | Vozidlové návěstidlo na stožár:                                                                                                                             |     | 5,250  |           |           |                |
|           |             |                   | 1*5 1,05                                                                                                                                                    |     | 5,250  |           |           |                |
|           |             |                   | Vozidlové návěstidlo na výložník:                                                                                                                           |     | 10,500 |           |           |                |
|           |             |                   | 1*10 1,05                                                                                                                                                   |     | 10,500 |           |           |                |
|           |             |                   | Tlačítko pro chodec:                                                                                                                                        |     | 5,250  |           |           |                |
|           |             |                   | 1*5 1,05                                                                                                                                                    |     | 5,250  |           |           |                |
|           |             |                   | Součet                                                                                                                                                      |     | 52,500 |           |           |                |
| <b>17</b> | <b>K</b>    | <b>210802174</b>  | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CM6M, CMFM, AD3JV, AD5, CYLY, H03VV, H05, do 1 kV, počtu a průřezu žil 7 x 1,50 mm2 | m   | 50,000 | 16,60     | 830,00    | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-06 - Stěžary SSZ - umístění návěstidel                                                                                                            |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | - Stěžář č. 1:                                                                                                                                              |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | Ohodkové návěstidlo na stožár:                                                                                                                              |     | 5,000  |           |           |                |
|           |             |                   | 1*5                                                                                                                                                         |     | 5,000  |           |           |                |
|           |             |                   | Videodetektor a radar na výložník:                                                                                                                          |     | 20,000 |           |           |                |
|           |             |                   | 2*10                                                                                                                                                        |     | 20,000 |           |           |                |
|           |             |                   | - Stěžář č. 2:                                                                                                                                              |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | Ohodkové návěstidlo na stožár:                                                                                                                              |     | 5,000  |           |           |                |
|           |             |                   | 1*5                                                                                                                                                         |     | 5,000  |           |           |                |
|           |             |                   | Videodetektor a radar na výložník:                                                                                                                          |     | 20,000 |           |           |                |
|           |             |                   | 2*10                                                                                                                                                        |     | 20,000 |           |           |                |
|           |             |                   | Součet                                                                                                                                                      |     | 50,000 |           |           |                |
| <b>18</b> | <b>M</b>    | <b>341310203</b>  | Sloupový vodič PP-JZ 7x1,0 0,6/1 kV black                                                                                                                   | m   | 52,500 | 19,60     | 1 029,00  | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-06 - Stěžary SSZ - umístění návěstidel                                                                                                            |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | - vodiče včetně průřezu 5%                                                                                                                                  |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | - Stěžář č. 1:                                                                                                                                              |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | Ohodkové návěstidlo na stožár:                                                                                                                              |     | 5,250  |           |           |                |
|           |             |                   | 1*5 1,05                                                                                                                                                    |     | 5,250  |           |           |                |
|           |             |                   | Videodetektor a radar na výložník:                                                                                                                          |     | 21,000 |           |           |                |
|           |             |                   | 2*10 1,05                                                                                                                                                   |     | 21,000 |           |           |                |
|           |             |                   | - Stěžář č. 2:                                                                                                                                              |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | Ohodkové návěstidlo na stožár:                                                                                                                              |     | 5,250  |           |           |                |
|           |             |                   | 1*5 1,05                                                                                                                                                    |     | 5,250  |           |           |                |
|           |             |                   | Videodetektor a radar na výložník:                                                                                                                          |     | 21,000 |           |           |                |
|           |             |                   | 2*10 1,05                                                                                                                                                   |     | 21,000 |           |           |                |
|           |             |                   | Součet                                                                                                                                                      |     | 52,500 |           |           |                |
| <b>19</b> | <b>K</b>    | <b>210810045</b>  | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYRY, CYKY, CYVY, NYM, NYY, VSLV, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2            | m   | 5,000  | 17,40     | 87,00     | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-03 - Schematický kabelový plán:                                                                                                                   |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | - montáž kabelu NYY-J 3x1,5                                                                                                                                 |     | 5,000  |           |           |                |
|           |             |                   | 5                                                                                                                                                           |     | 5,000  |           |           |                |
| <b>20</b> | <b>M</b>    | <b>341310001</b>  | Kabel NYY-J 3x1,5 0,6/1 kV                                                                                                                                  | m   | 5,250  | 6,90      | 36,23     | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-03 - Schematický kabelový plán:                                                                                                                   |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | - montáž kabelu NYY-J 3x1,5 včetně 5% průřezu:                                                                                                              |     | 5,250  |           |           |                |
|           |             |                   | 5*1,05                                                                                                                                                      |     | 5,250  |           |           |                |
| <b>21</b> | <b>K</b>    | <b>210810048</b>  | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYRY, CYKY, CYVY, NYM, NYY, VSLV, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 6 mm2              | m   | 30,000 | 17,40     | 522,00    | CS URS 2017 01 |
|           |             |                   | V.č. D471-03 - Schematický kabelový plan SSZ:                                                                                                               |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | V.č. D471-04 - napájení SSZ:                                                                                                                                |     |        |           |           |                |
|           |             |                   | - montáž kabelu NYY-J 3x6:                                                                                                                                  |     | 30,000 |           |           |                |
|           |             |                   | 5+20+5                                                                                                                                                      |     | 30,000 |           |           |                |
| <b>22</b> | <b>M</b>    | <b>341310103</b>  | Kabel NYY-J 3x6 0,6/1 kV                                                                                                                                    | m   | 31,500 | 21,40     | 674,10    | CS URS 2017 01 |

|     |                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------|
| VV  | V.É. D471-03 - Schematický kabelový plán SS2:                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | V.É. D471-04 - napájení SS2:                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 3x6 včetně 5% průřezu:                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | (5-20-5)*1,05                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31,500  |         |          |                          |
| 23  | K                                                              | Z10810068 | Montáž izolovaných kabelů měřících bez ukončení do 1 kV uložných pevně ČKRY, ČKRYD, ČKRYDV, NYM, NYY, VSLV, 750 V, počtu a průřezu 3x1 48 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 25,000  | 24,40    | 610,00 CS URS 2017 01    |
| VV  | V.É. D471-03 - Schematický kabelový plán:                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 30x1,5                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,000  |         |          |                          |
| VV  | 25                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26,250  | 58,80   | 1 542,50 | CS URS 2017 01           |
| 24  | M                                                              | Z41310010 | Kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m       | 26,250  |          |                          |
| VV  | V.É. D471-03 - Schematický kabelový plán:                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 30x1,5 včetně 5% průřezu:                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26,250  |         |          |                          |
| VV  | 25*1,05                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| 25  | K                                                              | Z10810070 | Montáž izolovaných kabelů měřících bez ukončení do 1 kV uložných pevně ČKRY, ČKRYD, ČKRYDV, NYM, NYY, VSLV, 750 V, počtu a průřezu 3x1 48 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 10,000  | 24,40    | 244,00 CS URS 2017 01    |
| VV  | V.É. D471-03 - Schematický kabelový plán:                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 40x1,5:                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000  |         |          |                          |
| VV  | 10                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,500  | 81,60   | 856,80   | CS URS 2017 01           |
| 26  | M                                                              | Z41310011 | Kabel NYY-J 40x1,5 0,6/1 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m       | 10,500  |          |                          |
| VV  | V.É. D471-03 - Schematický kabelový plán:                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 40x1,5 včetně 5% průřezu:                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,500  |         |          |                          |
| VV  | 10*1,05                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| D   | Z22-M                                                          |           | Montáž seřel. a zabezp. zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |          | 512 150,74               |
| 27  | K                                                              | Z20060423 | Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 65,000  | 19,20    | 1 248,00 CS URS 2017 01  |
| VV  | V.É. D471-03 - Schematický kabelový plán:                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 3x1,5                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,000   |         |          |                          |
| VV  | 5                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,000  |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 30x1,5                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000  |         |          |                          |
| VV  | 25                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,000  |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 40x1,5:                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000  |         |          |                          |
| VV  | 10                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,000  |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 3x6:                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,000  |         |          |                          |
| VV  | 5-20                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65,000  |         |          |                          |
| VV  | Součet:                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65,000  |         |          |                          |
| 28  | M                                                              | Z45713520 | Trubka elektroinstalatní ohebná dvojitětlivá korugovaná Ø 52/63 mm, HDPE+LDPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m       | 65,000  | 17,80    | 1 157,00 CS URS 2017 01  |
| P   |                                                                |           | Posuzování a posouzení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          |                          |
| VV  | Posouzení a posouzení:                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | V.É. D471-03 - Schematický kabelový plán:                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 3x1,5                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,000   |         |          |                          |
| VV  | 5                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,000  |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 30x1,5                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000  |         |          |                          |
| VV  | 25                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,000  |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 40x1,5:                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000  |         |          |                          |
| VV  | 10                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,000  |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 3x6:                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,000  |         |          |                          |
| VV  | 5-20                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65,000  |         |          |                          |
| VV  | Součet:                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65,000  |         |          |                          |
| 29  | K                                                              | Z20061701 | Zařízení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 6,000   | 13,40    | 80,40 CS URS 2017 01     |
| VV  | V.É. D471-03 - Schematický kabelový plán:                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | Přímé zadání                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,000   |         |          |                          |
| VV  | 2-2+2                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,000  |         |          |                          |
| 30  | K                                                              | Z20110346 | Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, odvinutí štítku páskou pro označení konce kabelu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus     | 12,000  | 34,60    | 415,20 CS URS 2017 01    |
| PSC |                                                                |           | Posuzování a posouzení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          |                          |
| VV  | Posouzení a posouzení:                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | V.É. D471-03 - Schematický kabelový plán:                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | Přímé zadání                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,000  |         |          |                          |
| VV  | 2-2+2-2+2-2                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,000  |         |          |                          |
| 31  | M                                                              | Z40461859 | Štítek kabelový s upravitelným páskem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus     | 12,000  | 6,50     | 78,00 CS URS 2017 01     |
| VV  | V.É. D471-03 - Schematický kabelový plán:                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | Přímé zadání                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,000  |         |          |                          |
| VV  | 2-2+2-2+2-2                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,000  |         |          |                          |
| 32  | K                                                              | Z20111436 | Montáž a závěrečné měření na kabelu včetně provolení správného směru zapojení štítků na koncích nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod signalizace                                                                                                                                                                                                             | kus     | 155,000 | 90,00    | 13 950,00 CS URS 2017 01 |
| VV  | V.É. D471-03 - Schematický kabelový plán SS2                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | V.É. D471-06 - Study SS2 - umístění návěstidel                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | - přímé zadání                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | Kabel NYY-J 3x1,5:                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,000   |         |          |                          |
| VV  | 3                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,000  |         |          |                          |
| VV  | Kabel NYY-J 40x1,5:                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,000  |         |          |                          |
| VV  | 40                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,000   |         |          |                          |
| VV  | Přijímač akustické signalizace pro nevidomé:                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000  |         |          |                          |
| VV  | 5                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,000  |         |          |                          |
| VV  | Tlačítka pro chodce:                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,000  |         |          |                          |
| VV  | (1+1)*5                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,000  |         |          |                          |
| VV  | Vozňácká návěstidla:                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,000  |         |          |                          |
| VV  | (1+1+1+1+1)*5                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155,000 |         |          |                          |
| VV  | Chodcovská návěstidla:                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | (1+1)*7                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | Vozňácké a radary:                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | (1+1+1+1)*7                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | Součet:                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| 33  | K                                                              | Z20111741 | Montáž svislého rozpoznávacího včetně montáže skřínky pro svorku, úpravy zeměnice pro připojení svorky, očistění zeměnice skrubem                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus     | 3,000   | 144,00   | 432,00 CS URS 2017 01    |
| PSC |                                                                |           | Posuzování a posouzení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          |                          |
| VV  | Posouzení a posouzení:                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | V.É. D471-05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SS2: |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | Přímé zadání                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,000   |         |          |                          |
| VV  | 3                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,000   | 15,30   | 45,90    | CS URS 2017 01           |
| 34  | M                                                              | Z54419250 | svorka skrubem pro lano D 6-12 mm, FeZn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus     | 3,000   |          |                          |
| VV  | V.É. D471-05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SS2: |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | Přímé zadání                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,000   |         |          |                          |
| VV  | 3                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,000   |         |          |                          |
| 35  | K                                                              | Z20111765 | Měření zemního odporu včetně zhodnocení výsledných hodnot zemního odporu, zápisu hodnot do měřícího protokolu pro montáž uzemnění                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus     | 2,000   | 233,00   | 466,00 CS URS 2017 01    |
| VV  | V.É. D471-02 - Situace SS2                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | Přímé zadání:                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,000   |         |          |                          |
| VV  | 2                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| 36  | K                                                              | Z20111776 | Montáž vedení uzemňovacího v zemi včetně rozvintu, utržení a navrtání otvorů pro úpinení, zásti sádlem z drátu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m       | 20,000  | 6,00     | 120,00 CS URS 2017 01    |
| PSC |                                                                |           | Posuzování a posouzení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          |                          |
| VV  | Posouzení a posouzení:                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | V.É. D471-02 - Situace SS2                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | - odměřeno v AutoCadu:                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,000  |         |          |                          |
| VV  | 5-15                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,000   | 19,20   | 153,60   | CS URS 2017 01           |
| 37  | M                                                              | Z54410720 | lano průměr 8 mm FeZn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg      |         |          |                          |
| P   |                                                                |           | Posuzování a posouzení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          |                          |
| VV  | Posouzení a posouzení:                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | V.É. D471-02 - Situace SS2                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | V.É. D471-05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SS2  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | - odměřeno v AutoCadu:                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,000   |         |          |                          |
| VV  | (5+15)/2,5                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| 38  | K                                                              | Z20180201 | Zařízení kabelu do tváříkové tratě včetně přístavení kabelového tubusu, odvinutí, upevnění a ručního zatažení kabelu do tváříkové tratě, včetně přípravky a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, prohlášení a zakalování otvoru, namazání kabelu vaselínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým lánem, posílení a zrušení vystražných značek do hloubky do 2 kg/m | m       | 70,000  | 35,00    | 2 450,00 CS URS 2017 01  |
| VV  | V.É. D471-03 - Schematický kabelový plán:                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 3x1,5:                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,000   |         |          |                          |
| VV  | 5                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,000  |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 30x1,5                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000  |         |          |                          |
| VV  | 25                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,000  |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 40x1,5:                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,000  |         |          |                          |
| VV  | 10                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | - montáž kabelu NYY-J 3x6:                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | 5-20-5                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| VV  | Součet:                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                          |
| 39  | K                                                              | Z20260515 | Montáž trubky pancéřové včetně řezání závitu, namontování kolien, spojek, vývodek, napojení kabele, uchycení v připravené drážce nebo volně nebo připevnění na povrchu příchytkami přes Ø 29                                                                                                                                                                                                                         | m       | 3,000   | 97,00    | 291,00 CS URS 2017 01    |



|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |           |           |                    |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--------------------|
| 49 | K | 220300601 | Ukončení návěští kabelů směřovací záložkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech HCEY, HCTY do 3x1 nebo 1,5 V.č. D471-03 - Schématický kabelový plán S52                                                                                                      | kus | 2,000 | 135,50    | 271,00    | CS URS 2017 01     |
|    |   |           | - ukončení kabelů NYY-J 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000 |           |           |                    |
| 50 | M | 343432000 | trubka směřovací středněstřed s lepidlem MDT-A 12/3                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 0,200 | 52,00     | 10,40     | CS URS 2017 01     |
|    |   |           | V.č. D471-03 - Schématický kabelový plán S52                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - ukončení kabelů NYY-J 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | Z0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,200 |           |           |                    |
| 51 | K | 220300606 | Ukončení návěští kabelů směřovací záložkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech HCEY, HCTY do 37x1 nebo 1,5 V.č. D471-03 - Schématický kabelový plán S52                                                                                                     | kus | 2,000 | 755,00    | 1 510,00  | CS URS 2017 01     |
|    |   |           | - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000 |           |           |                    |
| 52 | M | 343432020 | trubka směřovací středněstřed s lepidlem MDT-A 37/8                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 0,300 | 84,50     | 16,90     | CS URS 2017 01     |
|    |   |           | V.č. D471-03 - Schématický kabelový plán S52                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | Z0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,200 |           |           |                    |
| 53 | K | 220300607 | Ukončení návěští kabelů směřovací záložkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech HCEY, HCTY do 48x1 nebo 1,5 V.č. D471-03 - Schématický kabelový plán S52                                                                                                     | kus | 2,000 | 960,00    | 1 920,00  | CS URS 2017 01     |
|    |   |           | - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000 |           |           |                    |
| 54 | M | 343432030 | trubka směřovací středněstřed s lepidlem MDT-A 32/7                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 0,200 | 84,50     | 18,90     | CS URS 2017 01     |
|    |   |           | V.č. D471-03 - Schématický kabelový plán S52                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | Z0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,200 |           |           |                    |
| 55 | K | 220960003 | Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého výložníkového zapuštěného                                                                                           | kus | 2,000 | 5 915,00  | 11 830,00 | CS URS 2017 01     |
|    |   |           | Průběhová k soustavě cív                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | 1. V rozsahu 220 96-0003 až - 0004 nejsou započteny náklady na dodávku základové desky.                                                                                                                                                                                               |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry S52 - umístění návěstídet                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000 |           |           |                    |
| 56 | K | 220960005 | Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přístupu do stožár výložníku                                                                                                | kus | 2,000 | 1 318,00  | 2 636,00  | CS URS 2017 01     |
|    |   |           | Průběhová k soustavě cív                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | 1. V rozsahu 220 96-0003 až - 0004 nejsou započteny náklady na dodávku základové desky.                                                                                                                                                                                               |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry S52 - umístění návěstídet                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000 |           |           |                    |
| 57 | M | 404611048 | Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,0 m                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000 | 17 120,00 | 17 120,00 | Cena pro instalaci |
|    |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry S52 - umístění návěstídet                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
| 58 | M | 404611056 | Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,0 m                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000 | 19 600,00 | 19 600,00 | Cena pro instalaci |
|    |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry S52 - umístění návěstídet                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
| 59 | M | 404611166 | Výložník typ Jx200 délky 900mm komplet                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000 | 3 130,00  | 3 130,00  | Cena pro instalaci |
|    |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry S52 - umístění návěstídet                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
| 60 | K | 220960021 | Montáž stožárové svorkovnice s připevněním                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,000 | 122,00    | 244,00    | CS URS 2017 01     |
|    |   |           | V.č. D471-01 Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry S52 - umístění návěstídet                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000 |           |           |                    |
| 61 | M | 404611031 | Stožárová svorkovnice s krytím IP54                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,000 | 3 650,00  | 7 300,00  | Cena pro instalaci |
|    |   |           | V.č. D471-01 Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry S52 - umístění návěstídet                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000 |           |           |                    |
| 62 | K | 220960036 | Montáž sestaveného návěstísta včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstísta na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstíste, překroužení funkce návěstísta dvoukomorového na stožár | kus | 2,000 | 720,00    | 1 440,00  | CS URS 2017 01     |
|    |   |           | Průběhová k soustavě cív                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | 1. V rozsahu 220 96-0031 až - 0064 nejsou započteny náklady na: a) dodávku uspořádané vývodnice, b) dodávku vodičů.                                                                                                                                                                   |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry S52 - umístění návěstídet                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000 |           |           |                    |
| 63 | K | 220960096 | Šmontování dopravního návěstísta včetně sestavení návěstísta s elektrickým propojením, montáže spřevodací konzoly pro spřevnutí na stožár nebo montáže nosiče pro spřevnutí na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár                                                           | kus | 2,000 | 330,00    | 660,00    | CS URS 2017 01     |
|    |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry S52 - umístění návěstídet                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000 |           |           |                    |
| 64 | M | 404613005 | Návěstísto chodce Zx200 (červená a zelená - světlý zdroj LED (mapový 42V AC)                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,000 | 8 645,00  | 17 690,00 | Cena pro dopravu   |
|    |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry S52 - umístění návěstídet                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000 |           |           |                    |
| 65 | M | 404611001 | Symbol stojící chodce                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000 | 148,00    | 296,00    | Cena pro dopravu   |
|    |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry S52 - umístění návěstídet                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - chodce návěstísto na stožár:                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - chodce návěstísto na stožár:                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000 |           |           |                    |
| 66 | M | 404611002 | Symbol křižující chodce                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000 | 148,00    | 296,00    | Cena pro dopravu   |
|    |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry S52 - umístění návěstídet                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - chodce návěstísto na stožár:                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - chodce návěstísto na stožár:                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000 |           |           |                    |
| 67 | K | 220960041 | Montáž sestaveného návěstísta včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstísta na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstíste, překroužení funkce návěstísta dvoukomorového na stožár | kus | 3,000 | 965,00    | 2 895,00  | CS URS 2017 01     |
|    |   |           | Průběhová k soustavě cív                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | 1. V rozsahu 220 96-0031 až - 0064 nejsou započteny náklady na: a) dodávku uspořádané vývodnice, b) dodávku vodičů.                                                                                                                                                                   |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry S52 - umístění návěstídet                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,000 |           |           |                    |
|    |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                    |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3,000 |           |           |                    |



|                                         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |  |           |                     |
|-----------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--|-----------|---------------------|
| 85                                      | K | 220960120 | Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřezání závlků, montáž skřínky se zapojením, nastavení a vypouštění, připojení uzemnění videodetektoru na výložník                                                                                                                                                                     | kus | 2,000 | 1 780,00  |  | 3 560,00  | CS URS 2017 01      |
|                                         |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - videodetektor na výložník:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - videodetektor na výložník:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000 |           |  |           |                     |
| 86                                      | K | 220960125 | Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000 | 1 910,00  |  | 3 820,00  | CS URS 2017 01      |
|                                         |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - videodetektor na výložník:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - videodetektor na výložník:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000 |           |  |           |                     |
| 87                                      | M | 404611309 | Videodetektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000 | 26 300,00 |  | 52 600,00 | čena pro investice  |
|                                         |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - videodetektor na výložník:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - videodetektor na výložník:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000 |           |  |           |                     |
| 88                                      | K | 220960126 | Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelů, montáž tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici na stožáru tlačítka pro chodec                                                                                                                                                                                             | kus | 2,000 | 191,00    |  | 383,20    | CS URS 2017 01      |
|                                         |   |           | Popis práce a součástí výtisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1. V rozsahu 220 96-0126 nejvíce započtený náklady na: a) dodávku tlačítka, b) dodávku propojovacího šňůry, 2. V rozsahu 220 96-0131 nejvíce započtený náklady na: a) dodávku špičkové, b) dodávku propojovací šňůry                                                                                                                                                                        |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | V.č. D471-01 Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000 |           |  |           |                     |
| 89                                      | M | 404611501 | Tlačítka pro chodec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,000 | 5 100,00  |  | 10 200,00 | čena pro investice  |
|                                         |   |           | V.č. D471-01 Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000 |           |  |           |                     |
| 90                                      | K | 220960143 | Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,000 | 184,50    |  | 369,00    | CS URS 2017 01      |
|                                         |   |           | Popis práce a součástí výtisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1. V rozsahu 220 96-0143 až 0143 nejvíce započtený náklady na: a) dodávku kontrastního rámu, b) dodávku spojovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000 |           |  |           |                     |
| 91                                      | M | 404613026 | Kontrastní rám pro návěstidlo třířadové 3x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000 | 4 150,00  |  | 8 300,00  | čena pro investice  |
|                                         |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000 |           |  |           |                     |
| 92                                      | K | 220960181 | Montáž řadiče včetně uzemnění, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do řadiče seřaditelných skupin                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000 | 9 860,00  |  | 9 860,00  | CS URS 2017 01      |
|                                         |   |           | Popis práce a součástí výtisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1. V rozsahu 220 96-0181 až 0183 nejvíce započtený náklady na: a) zhotovení řadiče, b) zapojení řadiče                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | V.č. D471-01 - Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - řadič SS2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
| 93                                      | M | 404611201 | Mikroprocesorový řadič                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000 | 94 000,00 |  | 94 000,00 | čena pro investice  |
|                                         |   |           | V.č. D471-01 - Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - řadič SS2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
| 94                                      | M | 404611202 | Základový rám pod řadič - plastový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000 | 9 560,00  |  | 9 560,00  | čena pro investice  |
|                                         |   |           | V.č. D471-01 - Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - řadič SS2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
| 95                                      | M | 404611401 | Zpracování dopravního ředení SS2 přechodu pro chodce v režimu "gsmatovacího termínu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000 | 14 240,00 |  | 14 240,00 | čena pro projekt    |
|                                         |   |           | V.č. D471-01 - Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
| 96                                      | K | 220960192 | Regulace a aktivace včetně nastavení dalších programů řadiče podle požadavků investora, přezkoušení, nastavení a úpravy jedné signální skupiny, úpravy programu, nastavení regulačních odporů, uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti, provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami každé dle signální skupiny mikroprocesorového řadiče                     | kus | 1,000 | 14 524,00 |  | 14 524,00 | CS URS 2017 01      |
|                                         |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | Skupina VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
| 97                                      | K | 220960198 | Regulace a aktivace včetně nastavení dalších programů řadiče podle požadavků investora, přezkoušení, nastavení a úpravy jedné signální skupiny, úpravy programu, nastavení regulačních odporů, uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti, provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami každé dle signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny  | kus | 1,000 | 2 895,00  |  | 2 895,00  | CS URS 2017 01      |
|                                         |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | Skupina VB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
| 98                                      | K | 220960199 | Regulace a aktivace včetně nastavení dalších programů řadiče podle požadavků investora, přezkoušení, nastavení a úpravy jedné signální skupiny, úpravy programu, nastavení regulačních odporů, uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti, provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami každé dle signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny | kus | 1,000 | 1 500,00  |  | 1 500,00  | CS URS 2017 01      |
|                                         |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | - výložníkový stožár č. 1 a 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | Skupina PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
| 99                                      | K | 220960201 | Připrava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MK za první signální skupiny                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000 | 8 856,00  |  | 8 856,00  | CS URS 2017 01      |
|                                         |   |           | V.č. D471-01 - Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | Skupina VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
| 100                                     | K | 220960302 | Připrava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MK za každou dle signální skupiny                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000 | 1 140,00  |  | 2 280,00  | CS URS 2017 01      |
|                                         |   |           | V.č. D471-01 - Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | Skupiny VB a PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000 |           |  |           |                     |
| 101                                     | K | 220960311 | Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MK před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000 | 14 080,00 |  | 14 080,00 | CS URS 2017 01      |
|                                         |   |           | V.č. D471-01 - Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | Skupiny VA, VB a PA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |           |  |           |                     |
|                                         |   |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |  |           |                     |
| D 46-M Zemní práce při ext.mont.pracích |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |  |           |                     |
| 102                                     | K | 460100204 | Vytváření tras vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | km  | 0,020 | 336,00    |  | 11 961,60 | 6,72 CS URS 2017 01 |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|----|-----|------|----|
| PSC |   | Pozvánka k soutěži cen:<br>1. V ceně jsou zahrnuty i náklady na: a) počítání projektovanou tras, b) vyznačení bodů na terénu, c) rozměření, odměření a umístění správných bodů, d) umístění přehledů a míst pro kolébkové prvky a podkladové dráty. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | V.č. D471-02 - Situace SS2                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Odměněno v AutoCadu                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Výkop 50 x 80:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 2070,00                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 103 | K | 460010025                                                                                                                                                                                                                                           | Vytváření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                                                                                      | km  | 0,020  | 384,00    | 7,68     | CS | URS | 2017 | 01 |
| PSC |   | Pozvánka k soutěži cen:<br>1. V ceně jsou zahrnuty i náklady na: a) počítání projektovanou tras, b) vyznačení bodů na terénu, c) rozměření, odměření a umístění správných bodů, d) umístění přehledů a míst pro kolébkové prvky a podkladové dráty. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | V.č. D471-02 - Situace SS2                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Odměněno v AutoCadu                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Výkop 50 x 80:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 2070,00                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 104 | K | 460070163                                                                                                                                                                                                                                           | Hloubení nezapažených jam různé pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zábrpu, zhuštění a urovňování povrchu pro základy venkovních rozvaděčů (RP) 1 a 2 k řešenému domku, v horní třídě 3                             | kus | 1,000  | 112,00    | 112,00   | CS | URS | 2017 | 01 |
| PSC |   | 1. Cena hloubení jam ručně v horní třídě 6 a 7 jsou stanoveny za podílů pneumatického                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | V.č. D471-02 - Situace SS2                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | pro betonový základ RE                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,000                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 105 | K | 460070543                                                                                                                                                                                                                                           | Hloubení nezapažených jam různé pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zábrpu, zhuštění a urovňování povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů bez parky výložníkových, v horní třídě 3 | kus | 2,000  | 561,00    | 1 122,00 | CS | URS | 2017 | 01 |
| PSC |   | 1. Cena hloubení jam ručně v horní třídě 6 a 7 jsou stanoveny za podílů pneumatického                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,000                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 2,000                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 106 | K | 460070563                                                                                                                                                                                                                                           | Hloubení nezapažených jam různé pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zábrpu, zhuštění a urovňování povrchu pro základy řadičů signalizace, v horní třídě 3                                                           | kus | 1,000  | 459,00    | 459,00   | CS | URS | 2017 | 01 |
| PSC |   | 1. Cena hloubení jam ručně v horní třídě 6 a 7 jsou stanoveny za podílů pneumatického                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | V.č. D471-02 - Situace SS2                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Výkop jámy pro řadič:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,000                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 107 | K | 460080014                                                                                                                                                                                                                                           | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu 10, č. 16/20                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 1,440  | 793,00    | 1 084,32 | CS | URS | 2017 | 01 |
| VV  |   | V.č. D471-02 - Situace SS2                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | betonový základ pro řadič SS2:                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 0,8*1,3*1                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - betonový základ RE:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 0,4*0,6*1                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,440                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 108 | K | 460080033                                                                                                                                                                                                                                           | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu betonu bez výstuže 10, č. 16/20                                                                                                                                                                                              | m3  | 3,400  | 768,00    | 2 611,20 | CS | URS | 2017 | 01 |
| VV  |   | V.č. D471-02 - Situace SS2                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | betonové základy pro výložníkové stožáry:                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,2*1*1                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,2*1*1                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 3,400                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 109 | K | 460080042                                                                                                                                                                                                                                           | Základové konstrukce výstuž základové konstrukce z betonářské oceli 10505                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,010  | 11 250,00 | 112,50   | CS | URS | 2017 | 01 |
| VV  |   | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Hmotnost betonářské oceli                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1*0,005                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1*0,005                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 0,010                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 110 | K | 460080201                                                                                                                                                                                                                                           | Základové konstrukce zrušení bednění základových konstrukcí s případnými vzperami nezapořadovaného                                                                                                                                                                                                           | m2  | 20,200 | 73,50     | 1 484,70 | CS | URS | 2017 | 01 |
| VV  |   | V.č. D471-02 - Situace SS2                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | bednění pro betonové základy pro stožáry a řadič                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,2*1*4                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,2*1*4                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - řadič SS2:                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 2*0,8*1+2*1,5*1                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - RE:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 2*0,4*1+2*0,6*1                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 20,200                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 111 | K | 460080301                                                                                                                                                                                                                                           | Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzperami nezapořadovaného                                                                                                                                                                                                        | m2  | 20,200 | 16,30     | 329,26   | CS | URS | 2017 | 01 |
| VV  |   | V.č. D471-02 - Situace SS2                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | bednění pro betonové základy pro stožáry a řadič                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,2*1*4                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,2*1*4                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - řadič SS2:                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 2*0,8*1+2*1,5*1                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - RE:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 2*0,4*1+2*0,6*1                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 20,200                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 112 | K | 460150263                                                                                                                                                                                                                                           | Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh různé včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v horní třídě 3                                                                                      | m   | 20,000 | 92,10     | 1 842,00 | CS | URS | 2017 | 01 |
| PSC |   | Pozvánka k soutěži cen:<br>1. Cena hloubení rýh v horní třídě 4 a 7 se oceňuje cenami soutěže cen 460 20 - Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | V.č. D471-02 - Situace SS2                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Odměněno v AutoCadu                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Výkop 50 x 80:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 20                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 113 | K | 460260001                                                                                                                                                                                                                                           | Ústřední práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvrdé trasy                                                                                                                                                                                              | m   | 8,000  | 6,80      | 54,40    | CS | URS | 2017 | 01 |
| VV  |   | V.č. D471-02 - Situace SS2                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Odměněno v AutoCadu                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | protažení lana prostředem pod silnici II/442                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 8                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 8,000                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 114 | K | 460400071                                                                                                                                                                                                                                           | Pažení výkopů pažení příložné plné jam, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 6,800  | 24,00     | 163,20   | CS | URS | 2017 | 01 |
| PSC |   | Pozvánka k soutěži cen:<br>1. V ceně 1091 a 0911 se provádí rozpažení sítě uří v m3 rozpaženého prostoru rýh a jam.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | pažení výkopů jam základu pro výložníkový stožár                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,2*1,2                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,2*1,2                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 3,400                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 115 | K | 460400171                                                                                                                                                                                                                                           | Pažení výkopů odstranění pažení příložné plného jam, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 6,800  | 7,90      | 53,72    | CS | URS | 2017 | 01 |
| PSC |   | Pozvánka k soutěži cen:<br>1. V ceně 1091 a 0911 se provádí rozpažení sítě uří v m3 rozpaženého prostoru rýh a jam.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | V.č. D471-06 - Stožáry SS2 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | pažení výkopů jam základu pro výložníkový stožár                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,2*1,2                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | - výložníkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 1,2*1,2                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| VV  |   | 3,400                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |          |    |     |      |    |
| 116 | K | 460421282                                                                                                                                                                                                                                           | Kabelové lože včetně podpory, zhuštění a urovňování povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm                                                                                                                                               | m   | 20,000 | 12,00     | 240,00   | CS | URS | 2017 | 01 |

|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|----------------|
| PSC    |   | Poznamená k součtové ceně:<br>1. V cenách 0101 až 0107, 0121 až 0122 a 0271 nejsou upřesňovány náklady na dodávku<br>betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | V.č. D471-02 - Situace S52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | Odměněno v AutoCadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| 117    | M | 609312110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jedn. válcový plný PE sítě 33 cm s potiskem                                                                                                                                                       | m   | 20,000 | 8,00     | 160,00   | CS URS 2017 01 |
| P      |   | Poznamená k položce:<br>sítě 33 cm s potiskem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | V.č. D471-02 - Situace S52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | Odměněno v AutoCadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| 118    | K | 460510076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, ušetření a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnějšího průměru ales. 15 do 20 cm | m   | 3,000  | 96,30    | 288,90   | CS URS 2017 01 |
| PSC    |   | Poznamená k součtové ceně:<br>1. V cenách 0204 až 0256 nejsou upřesňovány náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách 0258 až 0279 nejsou upřesňovány náklady na dodávku želez. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách 0301 až 0353 nejsou upřesňovány náklady na dodávku multikanál. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | V.č. D471-06 - Stupařů S52 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | Zpracování bednění v základech výložnkových stožárů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | - výložnkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | - výložnkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| 119    | M | 286102220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trubka PVC tlaková hrđování vodovodní DN 300 D 315 x 12,1 x 6000 mm                                                                                                                               | kus | 0,500  | 2 652,00 | 1 326,00 | CS URS 2017 01 |
| P      |   | Poznamená k položce:<br>bez nákladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | V.č. D471-06 - Stupařů S52 - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | Zpracování bednění v základech výložnkových stožárů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | - výložnkový stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | 1,5/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | - výložnkový stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | 1,5/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| 120    | K | 460560263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zásep kabelových rýh ručně včetně zhuštění a uložení výkopku do vrstev a urovňování povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v horní třídě 3                                                            | m   | 20,000 | 25,20    | 504,00   | CS URS 2017 01 |
| VV     |   | V.č. D471-02 - Situace S52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | Odměněno v AutoCadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | Zásep výkopu 50 x 80:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| D VRN  |   | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| D VRN1 |   | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| 121    | K | 012303000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě                                                                                                                             | kus | 1,000  | 9 500,00 | 9 500,00 | CS URS 2017 01 |
| VV     |   | V.č. D471-01 - Technická správa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | Zaměření skutečného stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| 122    | K | 013246000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provedení stavby                                                                           | kus | 1,000  | 3 300,00 | 3 300,00 | CS URS 2017 01 |
| VV     |   | V.č. D471-01 - Technická správa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | Dílenská dokumentace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| 123    | K | 013254000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby                                                                    | kus | 1,000  | 5 700,00 | 5 700,00 | CS URS 2017 01 |
| VV     |   | V.č. D471-01 - Technická správa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| D VRN4 |   | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| 124    | K | 044002000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hlavní tituly průvodních činností a náklady inženýrská činnost revize                                                                                                                             | kus | 1,000  | 4 700,00 | 4 700,00 | CS URS 2017 01 |
| VV     |   | V.č. D471-01 - Technická správa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | Výchozí revize:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |
| VV     |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |

| Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Soubor je složen ze záhlaví Rekapitulace stavby a záhlaví s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSD. Každá ze záhlaví přitom ježdí samostatně sestavy vymezované orámenováním a nadpisem sestavy.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující jednotlivé veřejné zakázky na stavění práce, KSD, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CFA a celkové náklady ceny uchazeče.                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů v rekapitulaci nákladové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:                                                                       |  |
| STA - Stavění objektu součástí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ING - Stavění objektu inženýrský                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| PRO - Provozní soubor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| VON - Vedlejší a ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| OST - Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Soupis - Soupis prací pro daný typ objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být i objekt stavby v případě, že neobsahuje potřebnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací a přehlednou veřejné zakázky za sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CFA a rekapitulaci celkové nákladové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.                                                                                                                                                                                        |  |
| Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita stavění dílu, funkcí dílu, způsobů (než členění) v rekapitulaci nákladové ceny.                                                                                                                                                                                                           |  |
| Soupis prací obsahuje položky veřejných stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro shotovení stavebních inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| PC - Požadová číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Typ - Typ položky K - konstrukce, H - materiál, PP - přípoj, PSC - pozemníka k souboru cen, P - pozemníka k položce, VV - výkaz výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Kód - Kód položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Popis - Zkrácený popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Mj - Měrná jednotka položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Množství - Množství v měrné jednotce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| J.cena - Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny soupisu J.materiál a J.montáž, jejichž součet J.ceny položky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Cena celkem - Celková cena položky dává jako součet množství a J.ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Cena součásti - Přidružení položky do cenové součásti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ka každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Popis popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Pozemníka k souboru cen a pozemníka zadavatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Výkaz výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Přidružení je-li výkaz výměr evidovaný údaj ve soupisu Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může sdílet výkaz výměr z jiné metodiky.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Metodika pro zpracování</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Jednotlivé sestavy jsou v souboru promísleny. Editovatelné jsou jako zprávy Býlým podbarvením, sestavy pole neslouží k editaci a nemají být modifikovány.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit šedě podbarvená pole:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zále uchazeč vyplnit svůj název (název subjektu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Pole K a DČ v sestavě Rekapitulace stavby - zále uchazeč vyplnit voje K a DČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zále uchazeč vyplnit datum vyhotovení nabídky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| pokud sestavy soupisu prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna namísto J.materiálu Dlečím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Pozemníka - nepovinný údaj pro položku soupisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| V případě, že sestavy soupisu prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| J.materiál - jednotková cena materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| J.montáž - jednotková cena montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž namísto J.materiálu Dlečím. V případěch, kdy položka neobsahuje šedě podbarvená pole J.materiál, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případěch, kdy položka neobsahuje šedě podbarvená pole J.montáž, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Nemí však přípotečné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly v jedné položce vyplněny nulou. |  |

| Rekapitulace stavby |               |                                                                  |              |                  |  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--|
| Název atributu      | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ          | Max. počet znaků |  |
| Kód                 | A             | Kód stavby                                                       | String       | 20               |  |
| Stavba              | A             | Název stavby                                                     | String       | 120              |  |
| Mjto                | N             | Měrná jednotka                                                   | String       | 50               |  |
| Datum               | A             | Datum vyhotovení součástí                                        | Date         | 15               |  |
| KSD                 | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String       | 15               |  |
| CC-CZ               | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String       | 15               |  |
| CZ-CPV              | N             | Specifický slovník pro veřejné zakázky                           | String       | 20               |  |
| CZ-CFA              | N             | Klasifikace produkce podle členění                               | String       | 20               |  |
| Zadávatel           | N             | Zadávatel zadání                                                 | String       | 20               |  |
| C                   | N             | C zadavatele zadání                                              | String       | 20               |  |
| DČ                  | N             | DČ zadavatele zadání                                             | String       | 20               |  |
| Uchazeč             | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String       | 50               |  |
| Projektant          | N             | Projektant                                                       | String       | 50               |  |
| Pozemníka           | N             | Pozemníka k zadání                                               | String       | 255              |  |
| Soubor DPH          | A             | Rekapitulace součástí DPH u položek soupisu                      | uČísloDužduž |                  |  |
| Základna DPH        | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisu       | Doužduž      |                  |  |
| Hodnota DPH         | A             | Hodnota DPH                                                      | Doužduž      |                  |  |
| Cena bez DPH        | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítání se se všech řádků. | Doužduž      |                  |  |
| Cena s DPH          | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Doužduž      |                  |  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací |               |                                  |              |                  |  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|--|
| Název atributu                              | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |  |
| Kód                                         | A             | Přibírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |  |
| Stavba                                      | A             | Přibírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |  |
| Mjto                                        | N             | Přibírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20 + 120         |  |
| Datum                                       | A             | Přibírá se z Rekapitulace stavby | Date         | 15               |  |
| Zadávatel                                   | N             | Přibírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |  |
| Projektant                                  | N             | Přibírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |  |
| Uchazeč                                     | N             | Přibírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |  |
| Kód                                         | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |  |
| Objekt, Soupis prací                        | A             | Název objektu                    | String       | 120              |  |
| Cena bez DPH                                | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Doužduž      |                  |  |
| Cena s DPH                                  | A             | Cena s DPH za daný objekt        | Doužduž      |                  |  |
| Typ                                         | A             | Typ zakázky                      | uČTypZakazky |                  |  |

| Krycí list soupisu |               |                                                                       |              |                  |  |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--|
| Název atributu     | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ          | Max. počet znaků |  |
| Stavba             | A             | Přibírá se z Rekapitulace stavby                                      | String       | 120              |  |
| Objekt             | A             | Kód a název objektu                                                   | String       | 20 + 120         |  |
| Soupis             | A             | Kód a název objektu                                                   | String       | 20 + 120         |  |
| KSD                | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String       | 15               |  |
| CC-CZ              | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String       | 15               |  |
| CZ-CPV             | N             | Specifický slovník pro veřejné zakázky                                | String       | 20               |  |
| CZ-CFA             | N             | Klasifikace produkce podle členění                                    | String       | 20               |  |
| Mjto               | N             | Přibírá se z Rekapitulace stavby                                      | String       | 50               |  |
| Zadávatel          | N             | Přibírá se z Rekapitulace stavby                                      | String       | 50               |  |
| Uchazeč            | N             | Přibírá se z Rekapitulace stavby                                      | String       | 50               |  |
| Projektant         | N             | Přibírá se z Rekapitulace stavby                                      | String       | 50               |  |
| Pozemníka          | N             | Pozemníka k soupisu prací                                             | String       | 255              |  |
| Soubor DPH         | A             | Rekapitulace součástí DPH na položkách aktuálního soupisu             | uČísloDužduž |                  |  |
| Základna DPH       | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Doužduž      |                  |  |
| Hodnota DPH        | A             | Hodnota DPH                                                           | Doužduž      |                  |  |
| Cena bez DPH       | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Doužduž      |                  |  |
| Cena s DPH         | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Doužduž      |                  |  |

| Rekapitulace členění soupisu prací |               |                                                         |         |                  |  |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------|------------------|--|
| Název atributu                     | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ     | Max. počet znaků |  |
| Stavba                             | A             | Přibírá se z Rekapitulace stavby                        | String  | 120              |  |
| Objekt                             | A             | Kód a název objektu, přibírá se z Krycího listu soupisu | String  | 20 + 120         |  |
| Soupis                             | A             | Kód a název objektu, přibírá se z Krycího listu soupisu | String  | 20 + 120         |  |
| Mjto                               | N             | Přibírá se z Rekapitulace stavby                        | String  | 50               |  |
| Datum                              | A             | Přibírá se z Rekapitulace stavby                        | Date    | 15               |  |
| Zadávatel                          | N             | Přibírá se z Rekapitulace stavby                        | String  | 50               |  |
| Projektant                         | N             | Přibírá se z Rekapitulace stavby                        | String  | 50               |  |
| Uchazeč                            | N             | Přibírá se z Rekapitulace stavby                        | String  | 50               |  |
| Kód dílu - Popis                   | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String  | 20 + 100         |  |
| Cena celkem                        | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Doužduž |                  |  |

| Soupis prací   |               |                                               |                     |                  |  |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|--|
| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                         | Typ                 | Max. počet znaků |  |
| Stavba         | A             | Přibírá se z Rekapitulace stavby              | String              | 120              |  |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                           | String              | 20 + 120         |  |
| Soupis         | A             | Přibírá se z Krycího listu soupisu            | String              | 20 + 120         |  |
| Mjto           | N             | Přibírá se z Krycího listu soupisu            | String              | 50               |  |
| Datum          | A             | Přibírá se z Krycího listu soupisu            | Date                | 15               |  |
| Zadávatel      | N             | Přibírá se z Krycího listu soupisu            | String              | 50               |  |
| Projektant     | N             | Přibírá se z Krycího listu soupisu            | String              | 50               |  |
| Uchazeč        | N             | Přibírá se z Krycího listu soupisu            | String              | 50               |  |
| PC             | A             | Požadová číslo položky soupisu                | Long                | 50               |  |
| Typ            | A             | Typ položky soupisu                           | uČTypPřizuky        | 1                |  |
| Kód            | A             | Kód položky ze soupisu                        | String              | 20               |  |
| Popis          | A             | Popis položky ze soupisu                      | String              | 255              |  |
| Mj             | A             | Měrná jednotka položky                        | String              | 10               |  |
| Množství       | A             | Množství položky soupisu                      | Doužduž             |                  |  |
| J.cena         | A             | Jednotková cena položky                       | Doužduž             |                  |  |
| Cena celkem    | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.cena * Množství  | Doužduž             |                  |  |
| Cena součásti  | N             | Zadávatel položky do cenové součásti          | String              | 50               |  |
| p              | N             | Pozemníka položky ze soupisu                  | Memo                |                  |  |
| pp             | N             | Pozemníka k souboru cen ze soupisu            | Memo                |                  |  |
| pp             | N             | Popis popis položky ze soupisu                | Memo                |                  |  |
| DPH            | A             | Výkaz výměr (Figura, výkaz, výměr) ze soupisu | Text, Text, Doužduž | 20, 150          |  |
| DPH            | A             | Soubor DPH pro položku                        | uČSouborDPH         |                  |  |
| Immoent        | A             | Immoent položky ze soupisu                    | Doužduž             |                  |  |
| Sur            | A             | Sur položky ze soupisu                        | Doužduž             |                  |  |
| sh             | N             | Normativní položky ze soupisu                 | Doužduž             |                  |  |

| Datová věta  |             |                               |
|--------------|-------------|-------------------------------|
| Typ věty     | Hodnota     | Význam                        |
| uČSouborDPH  | objekt      | Základna souboru DPH          |
|              | uČSouborDPH | Soubor souboru DPH            |
|              | uČSouborDPH | Název souboru DPH             |
| uČSouborDPH  | uČSouborDPH | Základna souboru DPH přehledu |
| uČSouborDPH  | uČSouborDPH | Soubor souboru DPH přehledu   |
| uČTypZakazky | STA         | Stavění objekt                |
|              | PRO         | Provozní soubor               |
|              | ING         | Inženýrský objekt             |
|              | VON         | Vedlejší a ostatní náklady    |
|              | OST         | Ostatní náklady               |
| uČTypPřizuky | 1           | Položka typu VV               |
|              | 2           | Položka typu PPV              |
|              | 3           | Položka typu H                |
|              | 4           | Položka typu OST              |